Briesemeister

WERKZEUGE, ARBEITSSCHUTZ
& INDUSTRIEBEDARF

BETRIEBSEINRICHTUNG

» 2025|27



» TRANSPORT
» BETRIEB
» STEIGTECHNIK
» REGALE
» LAGER
» UMWELT
» AUSSENANLAGEN
» VERPACKUNG
» BÜRO



DAFÜR STEHT UNSER KATALOG

SIE STEHEN VOR ANSPRUCHSVOLLEN AUFGABEN?

Alles dafür finden Sie in unserem Fachkatalog.

SIE BRAUCHEN EINE EBENSO ZUVERLÄSSIGE WIE KOMPETENTE BERATUNG?

Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind eigens dazu geschult – und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

» Langjährige Erfahrung
» Branchen-Know-How
» Alles aus einer Hand
» Kurze Lieferzeiten
» Individuelle Beratung/Lösungen
» Ausgewählte Markenprodukte

UNSER SORTIMENT

» TRANSPORT
» BETRIEB
» STEIGTECHNIK
» REGALE
» LAGER
» UMWELT
» AUSSENANLAGEN
» VERPACKUNG
» BÜRO

WIR HELFEN IHNEN GERN

Ihr Fachhandelspartner

NAVIGATION IM FOKUS



SORTIMENTSÜBERSICHT

Das Sortiment ist in 9 Kapitel unterteilt.
Die Sortimentsübersicht sorgt auf einen Blick für optimale Orientierung und Zuordnung der Produkte je Kapitel.



KAPITELÜBERSICHT

Jedes der 9 Kapitel beginnt jeweils mit neuer Durchnummerierung, die Kapitelnummer vorangestellt. Diese Übersichtsseiten weisen im Überblick die Produktgruppen der darauffolgenden Seiten aus.



PRODUKTSEITEN

Auf über 700 Seiten erhalten Sie alles für Ihren täglichen Bedarf.



INHALTSVERZEICHNIS

Unser Inhaltsverzeichnis auf den Seiten V|0 bis V|12 unterstützt Sie in gewohnter Weise bei der Artikelsuche. Alphabetisch sortiert und mit entsprechendem Seitenverweis.



SCHNELLSUCHE HINTEN

Das Sortiment ist in 9 Kapitel unterteilt. Diese Übersicht sorgt für einen schnellen Überblick zu den Produkten je Kapitel.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

WISSENSWERT

Wichtiges und Informatives finden Sie in den Kapiteln direkt zu den Artikeln.



ZUBEHÖR

Zweckmäßiges Zubehör finden Sie direkt gekennzeichnet zu den jeweiligen Artikeln oder mit einem Verweis auf die entsprechende Seite.



FARBVIELFALT

Viele unserer Produkte gibt es in unterschiedlichen Farben. Die Farbvielfalt finden Sie übersichtlich angeordnet in den Kapiteln direkt zu den Artikeln.





ZENTRALLOGISTIK

UNSER SERVICE PARTNER – IHR VORTEIL

Im eLC Logistik-Center des E/D/E sorgen rund 400 Mitarbeiter mit modernster Technik dafür, dass alle unsere Kunden schnell und zuverlässig beliefert werden.
Das bedeutet für Sie kürzeste Lieferzeiten! Wenn es „brennt" auch gerne per Express innerhalb von 24 Stunden.

FAKTEN FÜR IHREN ERFOLG

» 24-Stunden-Lieferservice
  Für alle per Kurier-/Express-/Paketdienst lieferbaren Produkte beträgt die Regellieferdauer einen Tag.
  Für die taggleiche Abwicklung benötigt das E/D/E die Aufträge (Montag bis Freitag) online bis 17:00 Uhr, schriftlich und telefonisch bis 15:00 Uhr.
» Über 110.000 Artikel
» Rund 35.000 Positionen pro Arbeitstag
» Über 170.000 Lagerplätze
» Über 8.000 Pakete täglich
» Vollautomatisches Kleinteilelager
» Lagerhaltung und Logistik des E/D/E zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015



KOPIE

AGQS

ZERTIFIKAT

Die AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH bestätigt, dass das Unternehmen

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
D-42389 Wuppertal

für den Geltungsbereich

E/D/E

Mitgliedermanagement, Lieferanten-management, Zentralregulierung, Auftragsabwicklung, Beschaffungs-, Lager- und Versandlogistik, Reklamations-abwicklung, Bonusabwicklung, Datenmanagement, Katalogproduktion, IT Service Management, Personalmanagement, AKADEMIE

ein Managementsystem eingeführt hat und aufrecht erhält. Ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, hat bestätigt, dass dieses Managementsystem die Anforderungen der folgenden Norm erfüllt:

DIN EN ISO 9001:2015

Remscheid, 2024-03-25

DAkkS

AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH
Elberfelder Straße 77
D-42853 Remscheid
email@agqs.de

Audit	092-QMS-R110
Zertifikat	092-QMS-96-11
Gültig ab	2024-03-30
Gültig bis	2027-03-29
Erstzertifizierung	1996-03-03

eLC Logistik-Center

UNSERE NEUHEITEN FÜR SIE



KOMPAKTKARRE
SEITE 1/11



SCHIEBETÜRENSCHRANK
SEITE 2/68



KOMBILEITER
SEITE 3/15



PALETTENREGAL
SEITE 4/51



SICHTLAGERKASTEN
SEITE 5/8



AKKU-LADESCHRANK
SEITE 6/61



FAHRRADANLEHNPARKER
SEITE 7/16



ZÄHLWAAGE
SEITE 8/34



SCHREIBTISCH
SEITE 9/3



CHEFSESSEL
SEITE 9/36

UNSERE GEFÜHRTEN MARKEN

EINE AUSWAHL, DIE KEINE WÜNSCHE OFFEN LÄSST

Ganz gleich, ob Techniker, Handwerker oder Arbeiter. Jeder Profi ist immer nur so gut wie das Material, das ihm zur Verfügung steht. Die nachfolgenden Marken zeichnen sich durch hohe Wertigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und sind für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen konzipiert. Alle Produkte gewähren ein hohes Maß an Sicherheit und entsprechen selbstverständlich den europäischen Normen und Richtlinien.

ANKE Werkbänke
asecos
BAUER SÜDLOHN
bedrunka+hirth
bimos
CEMO
EVO PRODUCTS
COBA europe
cp
VETTER Krantechnik
dancop
fetra Transportgeräte
MUNK
HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert.
ADE
ROCHOLZ LÖSUNGEN MIT SYSTEM
HYMER
SÄBU BAUEN MIT SYSTEM
KERN
bott
LA-KA-PE
META
miltex
PAVOY QUALITÄT IN STAHL
PLANETA
RAU.
OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN
SCHULTE
SITWELL STEIFENSAND
stumpf
LACONT Umwelttechnik GmbH
VARIOfit Die perfekte Form des Transports
mauser Ideen aus Stahl - seit 1896
wsm QUALITÄT IN METALL
Yale By Columbus McKinnon
ZARGES

SERVICE

Nutzen Sie außerdem unsere Serviceleistung: Eine zuverlässige Beratung vor Ort durch unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeiter.

PIKTOGRAMMERKLÄRUNG

ÜBERSICHT DER EINGESETZTEN SYMBOLE


Abschließbar



Innenmaße


Stapelbar


Bei Nässe


Mit Schlitzwänden und Lochboden


Stehergonomie



Belastbarkeit Schublade


Modulsystem



Tragfähigkeit


Chemikalienresistent


Nassbereich



Tragkraft Arbeitsplatte


Entzündbare Flüssigkeiten


Outdoor geeignet



Traglast Gehäuse



ESD Schutz



Rutsch-
sicherheit
Rutschsicherheit



Traglast Regal


Für groben Schmutz



Schubladenauszug


Trockenbereich


Geringe Abnutzung

IP 54
Schutzart



Türöffnungsweite


Gewässergefährdende Flüssigkeiten



Sitzempfehlung



1

SEITE
1/0–1/105



ALUMINIUM-KARREN
SEITE 1/6



MAGAZINWAGEN
SEITE 1/15

2

SEITE
2/0–2/167



SCHUBLADENSCHRÄNKE
SEITE 2/6



WERKBÄNKE
SEITE 2/14

3

SEITE
3/0–3/49



STUFEN-ANLEGELEITERN
SEITE 3/5



MEHRZWECKLEITERN
SEITE 3/11

4

SEITE
4/0–4/73



STECKREGALE
SEITE 4/18



VERFAHRBARE REGALSYSTEME
4/30

5

SEITE
5/0–5/81



SICHTLAGERKÄSTEN-REGAL
SEITE 5/11



SORTIMENTSKOFFER
SEITE 5/24

6

SEITE
6/0–6/101



STRASSENBESEN
SEITE 6/2



KLEINGEBINDE-AUFFWANGWANNEN
SEITE 6/14

7

SEITE
7/0–7/29



FAHNENMASTEN
SEITE 7/5



ABSPERRPFOSTEN
SEITE 7/6

8

SEITE
8/0–8/41



KLEBEBÄNDER
SEITE 8/9



STRETCHFOLIEN
SEITE 8/15

9

SEITE
9/0–9/63



BÜRO-AUSSTATTUNGEN
SEITE 9/16



ROLLCONTAINER
SEITE 9/18



HUBWAGEN
SEITE 1/38



TELESKOPLADER
SEITE 1/44



STIRNRADFLASCHENZÜGE
SEITE 1/54



BLECHGREIFER
SEITE 1/71



ARBEITSPLATZSYSTEME
SEITE 2/32



WERKSTATTWAGEN
SEITE 2/47



GARDEROBENSCHRÄNKE
SEITE 2/84



ARBEITSDREHSTÜHLE
SEITE 2/104



VIELZWECKLEITERN
SEITE 3/17



STUFEN-STEHLEITERN
SEITE 3/31



ARBEITSPODESTE
SEITE 3/32



KLAPPGERÜSTE
SEITE 3/46



BESCHRIFTUNGSGERÄTE
SEITE 4/34



WEITSPANNREGALE
SEITE 4/40



KRAGARMREGALE
SEITE 4/66



BÜRO-STECKREGALE
SEITE 4/70



RECHTECKBEHÄLTER
SEITE 5/35



KUNSTSTOFF-PALETTEN
SEITE 5/41



TRANSPORTKISTEN
SEITE 5/48



MULDENKIPPER
SEITE 5/63



UMWELTSCHRÄNKE
SEITE 6/38



GEFAHRSTOFFLAGER
SEITE 6/69



ELEKTROPUMPEN
SEITE 6/72



ABFALLSAMMLER
SEITE 6/91



FAHRBAHNSCHWELLEN
SEITE 7/9



RUHEBÄNKE
SEITE 7/11



ÜBERDACHUNGSSYSTEME
SEITE 7/16



STREUGUTBOXEN
SEITE 7/27



UMREIFUNGSSETS
SEITE 8/20



KANTENSCHUTZLEISTEN
SEITE 8/25



VERPACKUNGSTISCHE
SEITE 8/33



WAAGEN
SEITE 8/34



GELDKASSETTEN
SEITE 9/29



CHEFSESSEL
SEITE 9/36



WHITEBOARDS
SEITE 9/55



SICHTTAFELN
SEITE 9/60





TRANSPORTFAHRRAD

SEITE 1/2



STAPELKARREN

SEITE 1/5



ALUMINIUM-KARREN

SEITE 1/6



MAGAZINWAGEN

SEITE 1/15



TISCHWAGEN

SEITE 1/19



ETAGENWAGEN

SEITE 1/26



KOMMISSIONIERWAGEN

SEITE 1/30



MATERIALSTÄNDER

SEITE 1/32



FAHRGESTELLE

SEITE 1/34



HUBWAGEN

SEITE 1/38



TELESKOPLADER

SEITE 1/44



SAUGHEBER

SEITE 1/47



FEDERZÜGE

SEITE 1/50



STIRNRADFLASCHENZÜGE

SEITE 1/54



RUNDSCHLINGEN

SEITE 1/62



SÄULENSCHWENKKRANE

SEITE 1/68



BLECHGREIFER

SEITE 1/71



ZURRGURTE

SEITE 1/85



WERKZEUGBOXEN

SEITE 1/89



MOBILE-KRAFTSTOFF-TANKANLAGEN

SEITE 1/91

Transportfahrrad Modus

MADE IN GERMANY

Diese Transport-Fahrräder können optional in Wunschfarbe (Firmenfarbe) lackiert oder mit individueller Beschriftung mit Logos und Schriftzügen nach Vorlage versehen werden.

- **Stahlrahmen:** stabil, mit robustem Zweibein-Ständer
- **Lenker:** verstärkt und verchromt mit festem Vorbau
- **Sattel:** Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar
- **Pedale:** mit rutschfestem Belag
- **Räder:** auf Aluminium-Hohlkammerfelgen mit verstärkten Nirosta-Speichen
- **Bereifung:** pannensichere Bereifung 26x1,75 Schwalbe Road Plus mit Kevlar-Einlage
- **Innenlager:** gedichtet, wartungsfrei
- **Bremsen:** Hinterrad-Rücktrittbremse, Vorderrad-V-Brake-Direktzugbremse (Trommelbremse auf Anfrage)
- **Farbe:** pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage

Ausstattungsvarianten:
- **Basis:** mit Vorderrad-Lastenträger (500x360x95 mm, Tragkraft 30 kg)
- **Beleuchtungsanlage:** Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel (Nabendynamo auf Anfrage)
- **Schaltung:** 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage)



Ausführung Basis in schwarz

WISSENSWERT

Das Fahrverhalten ist auch bei hoher Zuladung dank fest mit dem Rahmen verbundenen Lastenkorbs ausgeglichen.



Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in gelb



Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in rot

Ausführung	Farbe	Rahmenhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Basis	schwarz	500	20–22,5	...85961 *N*	748,00
Basis	blau	500	20–22,5	...85962 *N*	748,00
Basis	rot	500	20–22,5	...85963 *N*	748,00
Basis	gelb	500	20–22,5	...85964 *N*	748,00
Basis + Beleuchtungsanlage	schwarz	500	20–22,5	...85965 *N*	781,00
Basis + Beleuchtungsanlage	blau	500	20–22,5	...85966 *N*	781,00
Basis + Beleuchtungsanlage	rot	500	20–22,5	...85967 *N*	781,00
Basis + Beleuchtungsanlage	gelb	500	20–22,5	...85968 *N*	781,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	schwarz	500	20–22,5	...85969 *N*	872,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	blau	500	20–22,5	...85970 *N*	872,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	rot	500	20–22,5	...85971 *N*	872,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	gelb	500	20–22,5	...85972 *N*	872,00

(G468)



Vorderrad-Lastenträger

ZUBEHÖR

Für Transport- und Lastenfahrräder

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Faltbox für Vorderrad-Gepäckträger, 475x355 mm	...85973 *N*	36,40
Postbox für Hinterrad-Gepäckträger 470x265 mm	...85974 *N*	33,00
Deckel für Postbox	...85975 *N*	24,00
Ringschloss für Lastenfahrrad Classic (o. Abb.)	...85976 *N*	26,20
Hinterrad-Gepäckträger	...85977 *N*	30,40
Hinterrad-Korb-Gepäckträger	...85978 *N*	75,00

(G468)



Faltbox



Postbox und Deckel



Hinterrad-Gepäckträger



Hinterrad-Korb-Gepäckträger

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Lastenfahrrad Classic

MADE IN GERMANY

Diese robusten und soliden Lastenfahrräder (Bäckerfahrrad im Retro-Look) haben auf dem großen Vorderrad-Lastenträger 50 kg Tragkraft. Der integrierte Vorderrad-Ständer ist besonders standsicher.

- **Stahlrahmen:** verstärkt, mit großer Werbefläche
- **Lenker:** verstärkt und verchromt mit festem Vorbau
- **Sattel:** Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar
- **Pedale:** mit rutschfestem Belag
- **Räder:** stabile Laufräder mit robuster Spezialbereifung und Nirosta-Speichen
- **Bereifung:** vorne 2 1/4 x16 38B (20x2), hinten 2-22 26B (26x2)
- **Innenlager:** gedichtet, wartungsfrei
- **Bremsen:** Trommelbremse vorne, Rücktrittbremse hinten
- **Farbe:** pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage

Ausstattungsvarianten:
- **Basis:** mit Vorderrad-Korb (570x410 mm, Tragkraft 50 kg) mit breitem Ständer
- **Beleuchtungsanlage:** Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel
- **Schaltung:** 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage)



Ausführung Basis + Beleuchtung + Schaltung in schwarz

Ausführung	Farbe	Rahmenhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Basis	schwarz	555	28,6–31	...85979 *N*	1090,00
Basis	blau	555	28,6–31	...85980 *N*	1090,00
Basis	rot	555	28,6–31	...85981 *N*	1090,00
Basis	gelb	555	28,6–31	...85982 *N*	1090,00
Basis + Beleuchtungsanlage	schwarz	555	28,6–31	...85983 *N*	1123,00
Basis + Beleuchtungsanlage	blau	555	28,6–31	...85984 *N*	1123,00
Basis + Beleuchtungsanlage	rot	555	28,6–31	...85985 *N*	1123,00
Basis + Beleuchtungsanlage	gelb	555	28,6–31	...85986 *N*	1123,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	schwarz	555	28,6–31	...85987 *N*	1214,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	blau	555	28,6–31	...85988 *N*	1214,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	rot	555	28,6–31	...85989 *N*	1214,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	gelb	555	28,6–31	...85990 *N*	1214,00

(G468)



Anlehnparker

wsm QUALITÄT IN METALL

Lieferung ohne Dekoration!

An den Anlehnparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden. Der funktionelle Anlehnbügel schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken.

- **Material:** verzinktes Rundrohr
- **Optimale Diebstahlsicherung** durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- **Radabstand:** einseitig 500 mm, zweiseitig 540 mm
- **Höhendifferenz:** 200 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Lieferung:** inkl. Bodenmontagewinkel



Anwendungsbeispiel

WISSENSWERT

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Dieser Anlehnparker entspricht den Anforderungen der Technischen Richtlinie TR6102-0911 Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen des ADFC, Prüfnummer Q100. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.



ZUBEHÖR

Weitere Fahrradständer-Systeme finden Sie ab Seite 7/13



Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze		2	4	6
Länge		1000 mm	2000 mm	3000 mm
Bestell-Nr. wsm	43670...	...51370	...51375	...51380
	€	239,00	473,00	704,50

(H638)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze		4	8	12
Länge		1080 mm	2160 mm	3240 mm
Bestell-Nr. wsm	43670...	...71065	...71070	...71075
	€	454,00	892,50	1324,00

(H638)

1 – 3 Hubtransporter

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Hubtransporter ist sicher und zuverlässig für den Ein-Mann-Transport von Schränken, Spinden und anderen kastenförmigen Gegenständen.

- **Tragkraft:** 600 oder 1800 kg pro Paar
- **Konstruktion:** robuste Stahlrahmen-Konstruktion
- **Ladeböden und Distanzhalter**: mit rutschhemmendem Belag
- **Räder:** Ø 150 mm, kugelgelagert, mit Polyurethan-Bereifung
- **Farbe:** kunststoffbeschichtet RAL 1023 verkehrsgelb

Lieferung: 1 Paar.



1

1 Hubtransporter, mechanisch
Mit Handwinde, Getriebe und Handkurbel, Sicherheitsspindel und 5-m-Zurrgurt.



2 + 3 Schwerlast-Hubtransporter, hydraulisch
Mit hydraulischer Hubeinheit, Handgriffen zur sicheren Radsteuerung und 5-m-Zurrgurt.

- **Tragkraft:** 600 kg pro Paar
- **Tragkraft:** 1800 kg pro Paar

Abb.	Tragkraft kg	Hubhöhe mm	Lastaufnahmefläche LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€/Paar
1	600	300	225x120	...64607	680,50
2	1800	100	600x 60	...64608	817,00
3	1800	250	600x 60	...64609	908,00

(F451)

4 Hubrolle

10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

Diese robusten Hubrollen haben eine Tragkraft von 1000 kg pro Paar für den Transport von schweren Schränken oder anderen Teilen, die in Bodennähe angehoben werden sollen.

- **Tragkraft:** 1000 kg pro Paar
- **Konstruktion:** Stahlblech galvanisch verzinkt, Anlagefläche mit Gummibelag
- **Klauenhöhe:** abgesenkt 12 mm, angehoben max. 50 mm
- **Rad ØxB:** 138x28 mm, mit Polyurethan-Bereifung

Lieferung: 2 Hubrollen und 1 Hebelstange.







Funktion

Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €/St.
...35860	227,50

(G447)

5 Eckenroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Der Eckenroller verfügt über eine niedrige Ladehöhe und 150 kg Tragkraft pro Stück.

- **Konstruktion:** Stahlblech geschweißt
- **Ladeecken:** mit Antirutsch-Auflage
- **Rad ØxB:** 50x18 mm, TPE-Bereifung, 3 Lenkrollen
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: 1 Satz = 4 Stück.





Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
...35865	207,00

(G447)

1 Stapelkarre, klapp- und zusammenschiebbar

Die robuste Stapelkarre ist klapp- und zusammenschiebbar.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** klappbar
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblech
- **Räder:** mit roter Kunststofffelge und Kugellager
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau







1

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Maße Schaufel mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	200	490	290x290	9,9	...76036	136,50

(F451)

2 Stapelkarre, klappbar und mit fester Schaufel

Die stabile Stahlrohr-Stapelkarre ist mit einer klappbaren und einer festen Schaufel ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** klappbar
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblechen
- **Räder:** mit roter Kunststofffelge und Kugellager
- **Griffe:** hochfeste Kunststoff-Sicherheitsgriffe
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau









2

Abb.	Tragkraft Klapprahmen kg	Tragkraft Schaufel kg	Gesamtbreite mm	Maße Schaufel mm	Maße Klapprahmen BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
2	150	250	520	420x180	540x320	11,4	...76037	132,50

(F451)

Stapel- und Transportkarre

Die vielseitig einsetzbare Transportkarre eignet sich für den Transport von Getränkekisten, sonstigen Kisten und Kartons etc.

- **Konstruktion:** Stahl- oder Aluminium-Rohr
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil, Gleitlager mit roter Kunststoff-Felge, Schutzbleche
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung

WISSENSWERT

Modell 3, 4, 6 und 7 mit Treppen-Funktion:
Kufen mit abriebfestem Kunststoff verstärkt.
Einfaches Gleiten auf Stufen, keine Dellen, keine Beulen.

1 – 4 Stahlrohrkarren
- **Lackierung:**
  RAL 5010 enzianblau



1 2 3 4

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	200	1125x560x455	400x185	Luft 260x85	...76038	102,50
2	200	1175x480x460	310x200	Luft 260x85	...76039	118,50
3	200	1310x540x570	300x210	Luft 260x85	...76040	122,50
4	200	1185x490x520	300x300	Luft 260x85	...76041	125,00

(F451)

5 – 7 Alu-Karren



5 6 7

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€
5	150	1170x500x475	305x203	Luft 260x85	...76042	150,50
6	150	1180x510x490	305x203	Luft 260x85	...76043	183,00
7	150	1310x500x530	305x293	Luft 260x85	...76044	192,50

(F451)

ZUBEHÖR

Ersatzgriff/Rad für Stapelkarre

Hinweis: Nicht geeignet für Variofit- und Fetra-Karren.

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Ersatzgriff Ø 25 mm, mit Bügel	...84316	2,37
Ersatzgriff Ø 30 mm, ohne Bügel	...84317	2,37
Ersatz-Luftrad 260x85 mm	...84318	18,35

(F451)





HUBGERÄTE
und passendes Zubehör

finden Sie ab Seite 1/36.



Stahlrohrkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Diese robusten Sack- und Stapelkarren mit gebogenem Anlagebügel sind zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. geeignet. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Modell** 8, 9: mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen
- **Räder:** Luft- oder pannensichere Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** mit Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.



1



2



3



8 in RAL 7016



4



5



6



7



9

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Farbe	Gewicht kg	mit Luftbereifung Bestell-Nr. 43670...	fetra® €	mit Polyurethanbereifung Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
1	250	400x150	1150	590	RAL 5007	12,0/12,7	...35920	150,50	...85991 *N*	173,50
2	250	480x300	1150	590	RAL 5007	15,0/15,7	...35925	178,50	...85992 *N*	202,00
3	350/300	450x150	1200	620	RAL 5007	16,0/16,7	...35930	198,50	...85993 *N*	221,50
4	350/300	480x300	1200	620	RAL 5007	18,0/18,7	...35935	227,00	...85994 *N*	250,00
5	200	320x250	1150	570	RAL 5007	11,0/11,7	...35940	145,00	...85995 *N*	168,00
6	300	320x250	1300	580	RAL 5007	14,0/14,7	...35945	178,50	...85996 *N*	202,00
7	300	480x300	1300	580	RAL 5007	16,0/16,7	...35950	209,00	...85997 *N*	232,50
8	300	320x250	1300	580	RAL 5007	15,0/15,7	...35955	198,50	...85998 *N*	221,50
8	300	320x250	1300	580	RAL 7016	15,0/15,7	...79561	203,00	–	–
9	300	480x300	1300	580	RAL 5007	17,0/17,7	...35960	227,00	...85999 *N*	250,00

(G447)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Aluminium-Transportkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Sack- und Stapelkarren verfügen über einen gebogenen Anlagebügel zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Aluminiumrohr-Konstruktion**
- **Schaufel:** Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Modell** 6, 7: mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen
- **Räder:** Luft- oder pannensichere Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.



1



2



7



3



4



5



6

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	mit Luftbereifung Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €	mit Polyurethanbereifung Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	150	320x250	1150	570	9,0/ 9,7	...70140	224,00	...86000 *N*	247,00
2	150	400x150	1150	590	8,0/ 8,7	...70145	249,00	...86001 *N*	272,00
3	150	480x300	1150	590	9,0/ 9,7	...70150	262,50	...86002 *N*	286,00
4	200	320x250	1300	590	9,0/ 9,7	...70155	258,50	...86003 *N*	281,50
5	200	480x300	1300	590	10,0/10,7	...70160	289,00	...86004 *N*	312,00
6	200	320x250	1300	590	9,0/ 9,7	...70165	262,50	...86005 *N*	286,00
7	200	480x300	1300	590	10,0/10,7	...70170	295,50	...86006 *N*	318,50

(G447)

Treppenkarre

fetra Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

Durch die gebogenen Anlagebügel lassen sich runde Güter wie Rollen, Kannen, Eimer etc. mit den Treppenkarren sicher transportieren. Hohe, kastenförmige Güter lassen sich komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Modell 1, 2, 5, 6
- **Einsatz:** häufige Treppenfahrten, gute Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
- **Bereifung: 2 dreiarmige Radsterne:** mit je 3 TPE-Rädern, Ø 160x40 mm

Modell 3, 4, 7, 8
- **Einsatz:** gelegentliche Treppenfahrten, schlechte Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
- **Bereifung:**
  2 Lufträder: Ø 260x85 mm, auf Kunststoff-Felgen
  2 fünfarmige Radsterne: mit je 5 TPE-Rädern Ø 125 mm
- **Naben:** Rollenlager



1 – 4 **Stahlrohr-Treppenkarren**
- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau


2


3


4


1

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra €
1	200	320x250	590	18,0	...76045	298,50
2	200	480x300	590	22,0	...76046	329,00
3	200	320x250	590	20,0	...76047	416,00
4	200	480x300	590	22,0	...76048	446,50

(G447)

5 – 8 **Aluminium-Treppenkarren**
- **Aluminiumrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar






6


7


8


5

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra €
5	200	320x250	590	14,0	...76049	376,00
6	200	480x300	590	15,0	...76050	403,50
7	200	320x250	590	15,0	...76051	493,00
8	200	480x300	590	16,0	...76052	524,50

(G447)

ZUBEHÖR

Modell 9, Anbausatz-Sternfeststeller

- **Einsatz:** zur problemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Einfach Selbstmontage**

Abb.	Bestell-Nr. 43670...	fetra €
9	...76053	62,00

(G447)


9 RAL 5007


9 Aluminium

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

FORTIS Sackkarre

Bei dieser Sackkarre kann die Schaufel angeklappt und das Gestell zusammengeschoben werden. Somit ist sie leicht zu transportieren und platzsparend zu lagern.

- **Handgriff (bei 200-kg-Ausführung):** ergonomisch und rutschfest
- **Bereifung:** TPE (thermoplastisches Elastomer)





Tragkraft 125 kg





Tragkraft 140 kg mit ergonomischen Handgriffen

Tragkraft kg	Schaufel BxT mm	Maße zusammengeklappt HxBxT mm	Maße ausgeklappt HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
125	484x363	770x490x 65	1070x500x520	6,8	...84320	128,50
200	590x402	1002x595x102	1280x600x128	9,7	...84321	204,50

(F451)

Alu-Kompaktkarre Wuppi

NEU

10 Jahre GARANTIE

fetra® Transportgeräte

Diese Alu-Kompaktkarre ist handlich, formschön und hat eine klappbare Schaufel.

- Robuste Konstruktion
- Sehr gut für den mobilen Einsatz geeignet
- Kompakte Bauform
- **Ergonomische Griffbügel:** an die Körpergröße und verschiedene Fahrsituationen angepasste Griffpositionen, Schutz der Hände vor Schürfungen und Quetschungen
- **Gebogene Schwingen:** für den leichten Transport runder Güter
- **Karre zusammengeklappt Maße BxTxH:** 570x275x1250 mm
- **Lufträder mit Kugellager:** 225x68 mm



mit Haltegurt (siehe Zubehör)



Schaufel zusammengeklappt

Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Schaufelmaße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
200	570x445x1250	425x165	...86007 *N*	240,50

(G447)

ZUBEHÖR

Zubehör für Alu-Kompaktkarre Wuppi

NEU

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
Zurrgurt, 2-teilig	...86008 *N*	17,75
Haltehörner für rundes Ladegut	...86009 *N*	9,35

(G447)



Zurrgurt



Haltehörner

1 – 5 Stahlrohr-Griffroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Einhand-Stahlrohr-Griffroller sind mit einer Holz- bzw. Stahlblechplattform ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz- bzw. Stahlblechplattform
- **Griffe:** anschraubbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 1 bzw. 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, 125x32 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau



1 RAL 5007



2 RAL 7016

Modell 1 und 2
- **Plattform:** Holz
- **Ladehöhe:** 195 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm

Modell 3
- **Plattformen:** 2 Stück aus Holzwerkstoff
- **Etagenhöhen:** 195, 770 mm
- **Traglast obere Plattform:** 100 kg
- **Gesamthöhe:** 875 mm

Modell 4
- **Ladehöhe:** 195 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm

Modell 5
- **Plattformen:** Stahlblechplattform
- **Etagenhöhen:** 195, 770 mm
- **Traglast obere Plattform:** 100 kg
- **Gesamthöhe:** 875 mm



3 RAL 5007



4 Stahlblechplattform



5 2 Stahlblechplattformen

Abb.	Tragkraft kg	Maße Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® Transportgeräte €
1	200	600x450	RAL 5007	10,0	...36015	149,00
2	250	600x500	RAL 5007	11,0	...36020	194,50
2	250	600x500	RAL 7016	11,0	...76082	198,50
3	250	600x450	RAL 5007	19,0	...36025	296,50
3	250	600x450	RAL 7016	19,0	...76083	312,00
4	250	600x500	RAL 5007	13,0	...76084	215,50
5	250	600x450	RAL 5007	20,0	...76085	342,50

(G447)

6 Eurokasten-Roller, mit Griff

Der Eurokasten-Roller eignet sich zum einfachen und schnellen Transport von allen Euro-Normkästen 400x600 mm.

- **Material:** offene Winkelstahl-Konstruktion
- **Rahmen:** mit Vertiefung
- **Tragkraft:** bis zu 250 kg
- **4 Lenkrollen:** Rad-Ø 125x32 mm, thermoplastisches Elastomer, 2 mit Feststeller
- **Naben:** mit Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau

Maße LxB ca. mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra® Transportgeräte €
605x405	...76086	149,00

(G447)



6

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Plattformwagen, Aluminium

10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

Der Aluminum-Plattformwagen ist klappbar und hat eine rutschhemmende Ladefläche.

- **Rohr-Konstruktion**
- **Plattform:** Aluminium, geschlossen mit rutschhemmender Oberfläche
- **Rohr-Schiebebügel:** klappbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** Vollgummi-Bereifung in blaugrau

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.



Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
150	760x495x885	10,0	...76087 *N*	205,00

(G447)

Plattform- und Tischwagen, Stahl

10 Jahre GARANTIE

Lieferung ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Die robusten Stahlrohr-Wagen haben eine Plattform mit Antirutsch-Belag und umlaufender Schutzleiste.

- **Stahlrohr-Konstruktion**
- **Plattform:** Stahlblech, gepresst, mit aufgeklebtem Antirutsch-Belag und umlaufender Schutzleiste
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** Vollgummi-Bereifung in blaugrau, non-marking

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

1 **Plattformwagen**
- Rohr-Schiebebügel klappbar

2 **Tischwagen, 2 Ladeflächen**
- **Etagenhöhen:** 140, 655 mm

3 **Tischwagen, 3 Ladeflächen**
- **Etagenhöhen:** 140, 390, 655 mm



1

Transportkisten finden Sie z. B. ab Seite 5/30.



2



3

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	150	760x495x860	12,5	...76088 *N*	123,00
1	250	920x630x890	18,5	...76089 *N*	185,00
2	120	760x495x860	21,0	...76090 *N*	198,50
3	120	760x495x860	26,0	...76091 *N*	240,50

(G447)

Magazinwagen

Die Magazinwagen verfügen serienmäßig über eine spurlose Bereifung und ein Bremssystem.

- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in grau-blau, non-marking auf Kunststofffelge
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager*
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig

WISSENSWERT

***Präzisions-Rillenkugellager**

Vorteil:
- Abgedichtete und wartungsfreie Lagerung
- Garantierte Leichtläufigkeit im beladenen Zustand (auch auf geneigten und unebenen Untergründen sowie bei größeren Belastungen und Geschwindigkeiten)
- Minimale Lagerreibung
- Stoßunempfindlich

1 **Magazinwagen, Aluminiumrohr (nicht klappbar)**
- **Tragkraft:** 200 kg
- **Plattform:** Sperrholz, filmbeschichtet

2 **Magazinwagen, Stahlrohr (nicht klappbar)**
- **Traglast:** 200 kg
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtet**

3 **Magazinwagen, Stahlrohr (nicht klappbar)**
- **Tragkraft:** 400 kg
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtet**

4 **Magazinwagen, Stahlrohr (klappbar)**
- **Tragkraft:** 150–250 kg max.
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtet**

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



2



1


3 in RAL 7016




4

WISSENSWERT

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1	200	995x440x 975	845x440	125	alusilber	9,5	...36380 *N*	198,00
2	200	1115x450x 970	890x450	125	RAL 5010	16,0	...36385 *N*	172,00
2	200	1265x600x 970	1040x600	125	RAL 5010	22,0	...36390 *N*	199,50
3	400	950x500x 990	850x500	160	RAL 5010	23,5	...36395 *N*	196,00
3	400	950x500x 990	850x500	160	RAL 7016	23,5	...86010 *N*	196,00
3	400	1100x700x1030	1000x700	200	RAL 5010	28,0	...36400 *N*	213,50
3	400	1100x700x1030	1000x700	200	RAL 7016	28,0	...86011 *N*	213,50
3	400	1300x700x1030	1200x700	200	RAL 5010	32,5	...36405 *N*	262,00
4	150	815x450x 940	720x450	125	RAL 5010	15,0	...36345 *N*	215,00
4	150	815x450x 940	720x450	125	RAL 7016	15,0	...86012 *N*	215,00
4	250	995x600x 980	900x600	160	RAL 5010	23,5	...36350 *N*	259,50
4	250	995x600x 980	900x600	160	RAL 7016	23,5	...86013 *N*	259,50

(G453)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU** | **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** | Alle Preise in € ohne MwSt.

Magazinwagen

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Der Magazinwagen verfügt über eine leichtlaufende TPE-Bereifung.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau



RAL 7016 RAL 5007

ZUBEHÖR

Alle Magazin- und Transportwagen auf dieser Seite sind mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/23. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra €
250	1100x450x910	850x450	RAL 5007	125	14,0	...36030	177,50
250	1100x450x910	850x450	RAL 7016	125	14,0	...76092	189,00
250	1250x600x910	1000x600	RAL 5007	125	19,0	...36035	207,00
250	1250x600x910	1000x600	RAL 7016	125	19,0	...76093	217,50
400	1030x505x953	850x500	RAL 5007	160	20,0	...36040	223,00
400	1180x705x953	1000x700	RAL 5007	160	28,0	...36045	241,50

(G447)

Transportwagen, klappbar

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die Transportwagen verfügen über eine leichtlaufende TPE-Bereifung.

- **Konstruktion:** mit Klappbügel oder klappbarer Plattform
- **Ladeflächen:** mit Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau oder Aluminium mit Antirutsch-Oberfläche
- **Räder:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, mit TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

[1] **Plattformwagen, Stahlrohr**
- Mit Klappbügel und Holz-Plattform

[2] **Tischwagen, Stahlrohr**
- Mit 2 Klappbügeln und Holz-Plattform, obere Ladefläche klappbar

[3] **Plattformwagen, Aluminiumrohr**
- Mit Klappbügel und Alu-Ladefläche



[1] RAL 7016 [2] RAL 5007 [3] Silber-Aluminium

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra €
[1]	250	815x470x930	720x450	RAL 5007	125	15,0	...36050	217,50
[1]	250	815x470x930	720x450	RAL 7016	125	15,0	...76095	224,00
[1]	250	995x620x965	900x600	RAL 5007	160	24,0	...36055	261,50
[1]	250	995x620x965	900x600	RAL 7016	160	24,0	...76096	268,00
[2]	250	900x470x900	720x450	RAL 5007	125	25,0	...36060	406,50
[2]	250	1080x620x930	900x600	RAL 5007	160	39,0	...36065	467,50
[3]	200	815x470x930	720x450	Silber-Aluminium	125	10,0	...36070	351,00
[3]	200	995x620x965	900x600	Silber-Aluminium	160	17,0	...36075	454,00

(G447)

1 – 5 MultiVario-Transporter

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Die MultiVario-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform, Stirn- und Längswände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau
- **Wandhöhe:** 500 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder: TPE-Bereifung:** 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Optionale Luftbereifung:** gegen Aufpreis, 220x70 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Ladeflächen-Höhe:**
  TPE Ø 160 mm: 228 mm
  TPE Ø 200 mm: 270 mm
  Luft Ø 220 mm: 285 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau



1 Schiebebügelwagen, anthrazitgrau

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 1/23. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

ZUBEHÖR

Weitere Zusatzausstattungen finden Sie auf Seite 1/23.





2 Stirnwandwagen



MultiVario-Transporter
fetra-Steck- und Schraubprinzip

1 Längswand herausnehmbar



3 Doppel-Stirnwandwagen



4 Dreiwandwagen



5 Vierwandwagen

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	Schiebebügelwagen	500	975x509x948	850x500	RAL 5007	160	23,0	...76097 *N*	245,00
1	Schiebebügelwagen	500	975x509x948	850x500	RAL 7016	160	23,0	...76098 *N*	244,00
1	Schiebebügelwagen	600	1125x609x990	1000x600	RAL 5007	200	27,0	...76099 *N*	260,50
1	Schiebebügelwagen	600	1125x609x990	1000x600	RAL 7016	200	27,0	...76100 *N*	256,50
1	Schiebebügelwagen	600	1125x709x990	1000x700	RAL 5007	200	30,0	...76101 *N*	262,50
1	Schiebebügelwagen	600	1125x709x990	1000x700	RAL 7016	200	30,0	...76102 *N*	258,50
1	Schiebebügelwagen	600	1325x809x990	1200x800	RAL 5007	200	35,0	...76103 *N*	292,00
1	Schiebebügelwagen	600	1325x809x990	1200x800	RAL 7016	200	35,0	...76104 *N*	288,00
2	Stirnwandwagen	500	970x509x948	850x500	RAL 5007	160	27,0	...76105 *N*	265,00
2	Stirnwandwagen	600	1120x609x990	1000x600	RAL 5007	200	31,0	...76106 *N*	280,50
2	Stirnwandwagen	600	1120x709x990	1000x700	RAL 5007	200	36,0	...76107 *N*	288,00
2	Stirnwandwagen	600	1320x809x990	1200x800	RAL 5007	200	42,0	...76108 *N*	308,00
3	Doppel-Stirnwandwagen	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	31,0	...76109 *N*	333,00
3	Doppel-Stirnwandwagen	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	37,0	...76110 *N*	353,00
3	Doppel-Stirnwandwagen	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	43,0	...76111 *N*	357,50
3	Doppel-Stirnwandwagen	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	49,0	...76112 *N*	380,50
4	Dreiwandwagen	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	36,0	...76113 *N*	380,50
4	Dreiwandwagen	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	42,0	...76114 *N*	397,00
4	Dreiwandwagen	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	49,0	...76115 *N*	406,50
4	Dreiwandwagen	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	56,0	...76116 *N*	433,00
5	Vierwandwagen	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	41,0	...76117 *N*	423,50
5	Vierwandwagen	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	48,0	...76118 *N*	436,00
5	Vierwandwagen	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	54,0	...76119 *N*	450,00
5	Vierwandwagen	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	63,0	...76120 *N*	483,50

(G447)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Transportwagen

Die Transportwagen verfügen serienmäßig über ein Bremssystem.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016
- **Ladeflächen-Höhen:**
  255 mm bei Reifen Ø 160 mm,
  295 mm bei Reifen Ø 200 mm
- **Wandhöhen:**
  2 – 5 515 mm
  6 625/750mm
- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-und kratzfest

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.



2 RAL 7016



1 RAL 5010



3 RAL 5010



4 RAL 7016



5 RAL 5010



6 RAL 5010

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1	Schiebebügelwagen	400	975x500x 975	880x500	160	25,0	...36625	211,00	...84326	211,00
1	Schiebebügelwagen	500	1125x600x1015	1030x600	200	29,5	...36630	223,00	...84327	223,00
1	Schiebebügelwagen	500	1125x700x1015	1030x700	200	33,5	...36635	225,50	...84328	225,50
1	Schiebebügelwagen	500	1325x800x1015	1230x800	200	37,0	...36640	250,00	...84329	250,00
2	Stirnwandwagen	400	975x500x 975	880x500	160	26,0	...36645	237,50	...84330	237,50
2	Stirnwandwagen	500	1125x600x1015	1030x600	200	30,0	...36650	250,00	...84331	250,00
2	Stirnwandwagen	500	1125x700x1015	1030x700	200	33,0	...36655	254,00	...84332	254,00
2	Stirnwandwagen	500	1325x800x1015	1230x800	200	39,0	...36660	274,00	...84333	274,00
3	Doppel-Stirnwandwagen	400	1040x500x 975	850x500	160	30,5	...36665	297,00	...84334	297,00
3	Doppel-Stirnwandwagen	500	1190x600x1015	1000x600	200	34,5	...36670	310,50	...84337	310,50
3	Doppel-Stirnwandwagen	500	1190x700x1015	1000x700	200	40,0	...36675	316,00	...84335	316,00
3	Doppel-Stirnwandwagen	500	1390x800x1015	1200x800	200	45,5	...36680	339,00	...84336	339,00
4	Dreiwandwagen	400	1040x500x 975	850x475	160	38,0	...36685	336,50	...84338	336,50
4	Dreiwandwagen	500	1190x600x1015	1000x575	200	45,0	...36690	352,50	...84345	352,50
4	Dreiwandwagen	500	1190x700x1015	1000x675	200	48,5	...36695	358,00	...84339	358,00
4	Dreiwandwagen	500	1390x800x1015	1200x775	200	56,0	...36700	382,50	...84340	382,50
5	Vierwandwagen	400	1040x500x 975	850x450	160	43,5	...36705	374,00	...84341	374,00
5	Vierwandwagen	500	1190x600x1015	1000x550	200	51,0	...36710	389,00	...84342	389,00
5	Vierwandwagen	500	1190x700x1015	1000x650	200	54,0	...36715	400,00	...84343	400,00
5	Vierwandwagen	500	1390x800x1015	1200x750	200	61,0	...36720	428,00	...84344	428,00
6	Langgutwagen	500	1060x600x1045	1060x540	200	44,5	...36725	370,00	–	–
6	Langgutwagen	500	1060x700x1045	1060x640	200	46,0	...36730	373,00	–	–
6	Langgutwagen	500	1260x800x1045	1260x740	200	53,0	...36735	398,50	–	–

(G453)

1 – 4 Transportwagen, mit Gitterwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Gitterwand-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** sauber verschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Wände:** Drahtgitter 50x50x4 mm
- **Wandhöhe:** 500 mm
- **Räder:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** mit Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brilliantblau

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/23. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem



1 Stirnwandwagen



2 Doppel-Stirnwandwagen



3 Dreiwandwagen

Eine Längswand herausnehmbar



4 Vierwandwagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	500	970x509x948	850x500	160	26,0	...76121 *N*	256,50
1	600	1120x709x990	1000x700	200	34,0	...76122 *N*	278,50
1	600	1320x809x990	1200x800	200	40,0	...76123 *N*	298,50
2	600	1180x709x990	1000x700	200	39,0	...76125 *N*	340,50
2	500	1030x509x948	850x500	160	29,0	...76124 *N*	316,50
2	600	1380x809x990	1200x800	200	45,0	...76126 *N*	362,50
3	500	1030x509x948	850x500	160	32,0	...76127 *N*	371,00
3	600	1180x709x990	1000x700	200	42,0	...76128 *N*	393,00
3	600	1380x809x990	1200x800	200	48,0	...76129 *N*	425,50
4	500	1030x509x948	850x500	160	35,0	...76130 *N*	422,50
4	600	1180x709x990	1000x700	200	45,0	...76131 *N*	448,50
4	600	1380x809x990	1200x800	200	53,0	...76132 *N*	482,50

(G447)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1 – 5 Leichter Tischwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die leichten Tischwagen haben eine Traglast von 300 kg.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau, im Stahlrahmen liegend, Randhöhe 12 mm
- **Traglast obere, mittlere Plattform:** 80 kg
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brilliantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Modell 3 zusätzlich:
- **Schubladen:** 2 Stahl-Schubladen, Kugelauszug
- **Verschluss:** Zylinderschloss
- **Maße HxBxT:** 105x415x490 mm
- **Tragkraft:** 25 kg/Schublade


1

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/23. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

ZUBEHÖR

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar



Bestell-Nr. 43670...	fetra €
...76187 *N*	69,40

(G447)


2


5


4


3

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Lade-flächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr. 43670...	fetra €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	fetra €
1	300	986x511x1039	850x500	2	200/820	125	28,0	...76174	267,00	...76175	274,50
1	300	1136x611x1039	1000x600	2	200/820	125	36,0	...76176	298,50	...76177	308,00
1	300	1136x711x1039	1000x700	2	200/820	125	37,0	...84346	359,50	–	–
1	300	1336x811x1039	1200x800	2	200/820	125	48,0	...84347	377,50	–	–
2	300	1021x511x 830	850x500	2	200/820	125	28,0	...76178	270,00	–	–
2	300	1171x611x 830	1000x600	2	200/820	125	35,0	...76179	303,50	–	–
2	300	1171x711x 830	1000x700	2	200/820	125	37,0	...84348	368,00	–	–
2	300	1371x811x 830	1200x800	2	200/820	125	48,0	...84349	385,50	–	–
3	300	1136x611x1039	1000x600	2	200/820	125	48,0	...76180	720,00	–	–
4	300	986x511x1039	850x500	3	200/510/820	125	35,0	...76181	345,50	...76182	362,50
4	300	1136x611x1039	1000x600	3	200/510/820	125	49,0	...76183	385,50	...76184	401,50
4	300	1136x711x1039	1000x700	3	200/510/820	125	51,0	...84350	487,50	–	–
4	300	1336x811x1039	1200x800	3	200/510/820	125	66,0	...84351	515,00	–	–
5	300	1021x511x 830	850x500	3	200/510/820	125	35,0	...76185	354,00	–	–
5	300	1171x611x 830	1000x600	3	200/510/820	125	48,0	...76186	393,00	–	–
5	300	1171x711x 830	1000x700	3	200/510/820	125	51,0	...84352	496,00	–	–
5	300	1371x811x 830	1200x800	3	200/510/820	125	66,0	...84353	521,50	–	–

(G447)

1 – 6 Schwerer Transportwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die schweren Tischwagen haben eine hohe Tragkraft von 500 oder 600 kg.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen** 1 – 4: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5007 und mittelgrau bei RAL 7016, im Stahlrahmen liegend
- **Plattformen** 5 – 6: Stahlblech, bündig und sauber im Rahmen eingeschweißt
- **Plattformen** 7: mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- **Tragkraft obere, mittlere Plattform:** 200 kg
- **Rollen:** 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brilliantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/23.
Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem


2


1


3


4


5


6


7

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	500	737x609x 860	600x600	2	228/860	160	32,0	...76217	326,00	...76218	333,00
2	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	36,0	...76219	359,50	...76220	373,00
2	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	44,0	...76221	372,00	...76222	385,50
2	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	49,0	...76223	379,50	...76224	392,00
2	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	58,0	...76225	406,50	...76226	418,50
3	500	1047x509x 860	850x500	3	228/544/860	160	50,0	...76227	544,50	–	–
3	600	1197x609x 900	1000x600	3	270/585/900	200	61,0	...76228	560,00	–	–
3	600	1197x709x 900	1000x700	3	270/585/900	200	67,0	...76229	574,00	–	–
3	600	1397x809x 900	1200x800	3	270/585/900	200	79,0	...76230	615,00	–	–
4	500	1047x509x1179	850x500	4	228/544/860/1179	160	64,0	...84354	689,50	–	–
4	600	1197x609x1218	1000x600	4	270/585/900/1218	200	78,0	...84355	714,50	–	–
4	600	1197x709x1218	1000x700	4	270/585/900/1218	200	88,0	...76231	731,50	–	–
4	600	1397x809x1218	1200x800	4	270/585/900/1218	200	107,0	...76232	785,00	–	–
5	500	737x609x 860	600x600	2	228/860	160	42,0	...76233	375,00	–	–
6	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	45,0	...76234	426,50	–	–
6	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	56,0	...76235	468,50	–	–
6	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	61,0	...76236	501,50	–	–
6	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	78,0	...76237	596,00	–	–
7	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	38,0	...86017 *N*	422,50	–	–
7	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	47,0	...86016 *N*	463,50	–	–
7	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	52,0	...86015 *N*	476,00	–	–
7	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	61,0	...86014 *N*	507,50	–	–

(G447)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Tischwagen, Stahlrohr

Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016, in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand
- **Beräderung:** 2 Lenk-, und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Tischwagen 3 + 6 zusätzlich:
- **Stahlblech-Schubladen:** 2 Stück mit Rollenauszug und Zylinderschloss
- **Schubladen-Maße im Lichten HxBxT:**
  3 80x400x450 mm,
  6 80x400x450 mm
- **Schubladen-Tragkraft:** 25 kg

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

WISSENSWERT

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

WISSENSWERT

Traglast obere/mittlere Ladefläche: 80 kg

ZUBEHÖR

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/22.





1



2



3



4



5



6

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Boden-anzahl	Etagenhöhen mm	Traglast obere/mittlere Plattform* kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1	250	975x525x1010	835x490	2	590	80	125	28,5	...36475	250,00	...84356	250,00
1	250	1125x625x1010	985x590	2	590	80	125	34,0	...36480	278,50	...84357	278,50
2	250	975x525x1010	835x490	3	280/280	80	125	37,5	...36485	328,50	...84358	328,50
2	250	1125x625x1010	985x590	3	280/280	80	125	45,0	...36490	362,00	...84359	362,00
3	250	1125x625x1010	985x590	2	465	80	125	46,0	...36495	643,00	–	–
4	250	1025x525x 850	835x490	2	590	80	125	28,0	...36500	254,00	...84360	254,00
4	250	1175x625x 850	985x590	2	590	80	125	33,5	...36505	282,50	...84361	282,50
5	250	1025x525x 850	835x490	3	280/280	80	125	37,0	...36510	336,50	...84362	336,50
5	250	1175x625x 850	985x590	3	280/280	80	125	44,5	...36515	366,00	...84363	366,00
6	250	1175x625x 850	985x590	2	465	80	125	46,0	...36520	647,00	–	–

*Statische Flächenlast. Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.

(G453)

Tischwagen, Stahlrohr

Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen, Schiebebügel:** verschraubbar
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016
- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form

WISSENSWERT

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.



Typ 3 + 4 Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.



1

Fußschutz



EasySTOP-Bremssystem



2



3



4

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Etagenhöhen mm	Traglast obere/mittlere Plattform* kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1	200	1045x500x 935	850x500	2	520	80	125	30,0	...36560	224,00	...84364	224,00
1	200	1195x600x 935	1000x600	2	520	80	125	34,0	...36565	265,00	...84365	265,00
2	400	955x505x 990	850x500	2	480	120	160	31,5	...36570	381,50	–	–
2	400	1105x705x1030	1000x700	2	480	120	200	40,0	...36575	414,00	–	–
2	400	1305x705x1030	1200x700	2	480	120	200	47,5	...36580	443,00	–	–
3	400	1040x500x 880	850x500	2	590	200	160	34,0	...36585	336,50	...84366	336,50
3	500	1190x600x 920	1000x600	2	590	200	200	40,5	...36590	348,50	...84367	348,50
3	500	1190x700x 920	1000x700	2	590	200	200	46,0	...36595	355,50	...84368	355,50
3	500	1390x800x 920	1200x800	2	590	200	200	51,5	...36600	378,50	...84369	378,50
4	400	1040x500x 880	850x500	3	280/275	200	160	44,5	...36605	483,50	...84370	483,50
4	500	1190x600x 920	1000x600	3	280/275	200	200	54,5	...36610	498,50	...84371	498,50
4	500	1190x700x 920	1000x700	3	280/275	200	200	55,5	...36615	509,50	...84372	509,50
4	500	1390x800x 920	1200x800	3	280/275	200	200	67,5	...36620	550,00	...84373	550,00

*Statische Flächenlast. Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.

(G453)

ZUBEHÖR

Für alle Wagen

Zubehör/Extras: sind Zusatzartikel zum Katalogprogramm.
Preise: Aufpreis zur Bestellung von Artikeln aus dem Katalogprogramm.
Einzelbestellung: Preis auf Anfrage.
Weiteres Zubehör: auf Anfrage

Lenkrollen, 4 Stück

Die Lenkrollen drehen auf der Stelle und haben eine höhere Wendigkeit.

- **Ersatz für:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Nicht für:** hohe Belastungen, da nicht spurtreu
- **Aufpreis:** pro Wagen



Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €/Mehrpreis
...36830	13,25

(G453)

Räder mit Luftbereifung, Ø 230 mm

Die Räder mit der Luftbereifung sind für den Einsatz auf schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien, geeignet.

- **Gehäuse:** verzinkt mit Feststeller (VG = verzinktes Gehäuse)
- **Tragkraft:** 390 kg mit Luftbereifung
- **Aufpreis:** pro Satz bei Umrüstung von thermoplastischer Gummibereifung auf Luftbereifung



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €/Satz
für 160 mm (VG) mit Feststeller	...36820	142,00
für 200 mm (VG) mit Feststeller	...36825	142,00

(G453)

Schreibtafel für Format DIN A4

Praktische DIN A4-Holztafel zur Unterstützung von Schreibtätigkeiten.

- **Material:** Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage
- **Befestigung:** Rohrschellen



Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
...36835	36,40

(G453)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

ZUBEHÖR

Räder mit TPE-ESD-Bereifung



Die Räder kreiden nicht und unterbinden die statische Aufladung.

- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
125	...76188	87,20
160	...76189	108,00
200	...76190	141,00

(G447)

Räder mit Luftbereifung



Die Räder eignen sich für den Einsatz auf schlechten Böden, besonders im Freien.

- **Möglich:** ab 600 mm Wagenbreite
- **Traglast:** 400 kg
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

für Rad-Ø mm	Maße ØxB mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
125	220x70	...76191	246,00
160	220x70	...76192	164,00
200	220x70	...76193	151,50

(G447)

Räder mit Elastik-Bereifung blaugrau und Kugellager



Die Räder verfügen über eine leichte Lauffähigkeit und eine hohe Lebensdauer.

- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
125	...76194	112,50
160	...76195	112,50
200	...76196	112,50

(G447)

Räder aus Polyamid



Die Räder verfügen über eine hohe Tragkraft und sind weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen.

- **Einsatz:** vorwiegend glatte Böden
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
125	...76197	29,40
160	...76198	52,50
200	...76199	53,60

(G447)

Räder mit Polyurethan-Bereifung



Die Räder sind leicht, geräuscharm und beständig gegen viele aggressive Medien.

- **Naben:** Kugellager
- Mehrpreis

Maße ØxB mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
200x50	...76200	211,00

(G447)

Schutzleiste



Das Kunststoffprofil um den Grundrahmen schützt vor Beschädigungen.

- **Mehrpreis**

Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
...76201	46,20

(G447)

Abweiser-Rollen



Die 4 Abweiser-Rollen schützen den Rahmen vor Beschädigungen.

- **Material:** hellgrauer Kunststoff
- **Gesamtbreite:** Ladefläche + 80 mm

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
50	...76202	33,60

(G447)

Lenkrollen, 4 Stück



Die 4 Lenkrollen sind sehr wendig und beweglich in alle Richtungen.

- Eingeschränkter Geradeaus-Lauf
- **Alternativ zu:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Mehrpreis

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
125–200	...79563	17,85

(G447)

Schreibtafel



DIN-A4-Holztafel zur Unterstützung von Schreibtätigkeiten.

- **Material:** Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage

Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
...76207	42,00

(G447)

TOTALSTOP – Zentralbremssystem



fetra-Zentralbremssystem

Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

- **Leichtes Feststellen der Bremse:** mit nur einem Fußtritt
- **Sicheres Arretieren:** neben der Drehung der Räder wird die Schwenkbewegung beider Lenkrollen arretiert
- **Bremspedal:** zentral angeordnet und damit jederzeit im Blickfeld des Bedieners, kann in jeder Rollenstellung betätigt werden
- **Radfeststeller:** aus Gummi, auf allen Reifenmaterialien wirkend, einfach nachstellbar



Lieferbar für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen

Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
...64583	55,70

(G447)

fetra Transportgeräte

Drahtkorb für Kleinteile



Der Kleinteile-Drahtkorb ist alusilber und pulverbeschichtet.

Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
600x140x200	...76208	51,50

(G447)

Totmannbremse (Mehrpreis pro Wagen, nicht nachrüstbar) NEU





Kompakte Feststellbremse anstelle der Lenkrollen mit Feststeller. Für alle Wagen mit 2 Bockrollen und serienmäßiger TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) bis 600 kg Tragkraft.

- **Anwendung Betätigungsleiste am Schiebegriff losgelassen:** Bremse fest, Wagen ist zuverlässig gegen Wegrollen gesichert
  Betätigungsleiste gedrückt: Bremse gelöst, Wagen lässt sich leicht verfahren

Info: Nicht als Fahrbremse geeignet!

Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
...86018 *N*	338,50

(G447)

Ladefläche aus Hart-PVC-Platte



Die witterungsfeste, dunkelgraue Hart-PVC-Platte der Ladefläche hat eine hohe Chemikalienbeständigkeit und ist schwer entflammbar.

- **Mehrpreis je Standard-Ladefläche**

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
850x500	...76209	74,60
1000x600	...76210	119,00
1000x700	...76211	148,00
1200x800	...76212	189,00

(G447)

Ladefläche aus Siebdruckplatte



Die Ladefläche hat eine rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

- **Mehrpreis je Standard-Ladefläche**

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
850x500	...76213	31,50
1000x600	...76214	46,20
1000x700	...76215	48,30
1200x800	...76216	50,40

(G447)

1 – 4 Tischwagen, mit Wannenböden

Die geschweißten Stahlblech-Wannen sind öldicht und haben eine Höhe von 40 mm.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Stahlrohr-Bügel, Stahlblech-Wannen:** verschraubt
- **Anzahl Wannen:** wahlweise 2 oder 3 Stück, öldicht
- **Wannenhöhe:** 40 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brilliantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Typ 1, 2
- Schiebegriff: waagerecht

Typ 3, 4
- Schiebegriff: senkrech

Tragkraft obere Etage: 200 kg



1 RAL 7016

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Schiebegriff: waagerecht



2



3

Schiebegriff: senkrecht



4

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	400	1021x500x 870	850x500	2	207/829	160	36,0	...76252	353,00	...79564	362,50
1	400	1171x700x 910	1000x700	2	248/870	200	47,0	...76253	421,50	...79565	430,00
2	400	1021x500x 870	850x500	3	207/519/829	160	46,0	...76254	438,00	...79566	448,50
2	400	1171x700x 910	1000x700	3	248/560/870	200	61,0	...76255	533,00	...79567	542,50
3	400	986x500x1065	850x500	2	207/829	160	37,0	...76256	347,00	–	–
3	400	1136x700x1105	1000x700	2	248/870	200	50,0	...76257	413,00	–	–
4	400	986x500x1065	850x500	3	207/519/829	160	47,0	...76258	430,00	–	–
4	400	1136x700x1105	1000x700	3	248/560/870	200	64,0	...76259	524,50	–	–

(G447)

5 Tischwagen, mit Auffangwanne und Wannenboden

Die obere Stahlblech-Wanne ist mit Ablauf und Ablasshahn ausgestattet.

- **Wannen:** 2 Stück, öldicht
- **Wannenhöhe oben:** 100 mm
- **Wannenboden:** konischer Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm (1/2")
- **Gitterrost:** lose eingelegt, oben bündig, Maschenweite 31x31 mm
- **Wannenhöhe unten:** 25 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager

Tragkraft obere Etage: 100 kg



10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

5 Mit Gitterrost, Auffangwanne, Ablasshahn

Abb.	Trag-kraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Lade-flächen	Etagen-höhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
5	300	1136x611x1030	1000x600	2	181/901	125	51,0	...76260	576,00

(G447)

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/23. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1 – 3 Etagenwagen

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Die einzelnen Einlagekästen des Etagenwagens haben eine Traglast von 120 kg.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Einlegekästen:** 1 fest, 2 bzw. 3 Einlegekästen variabel im 100-mm-Raster einsetzbar
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Traglast:** 120 kg pro Einlegekasten
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/23. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

ZUBEHÖR

Praktisches Zubehör wie z. B. ein Schreibbrett finden Sie auf Seite 1/23.





1 niedrige Ausführung



2 mittlere Ausführung



3 hohe Ausführung

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Kastenmaße LxBxH mm	Kasteninnenmaß LxBxH mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	500	1019x509x1111	850x500x60	815x455x45	228/628/1028	160	49,0	...86019 *N*	590,50
1	600	1169x609x1152	1000x600x60	965x555x45	269/669/1069	200	62,0	...86020 *N*	654,50
1	600	1169x709x1152	1000x700x60	965x655x45	269/669/1069	200	68,0	...86021 *N*	680,00
1	600	1369x809x1152	1200x800x60	1165x755x45	269/669/1069	200	84,0	...86022 *N*	797,50
2	500	1019x509x1511	850x500x60	815x455x45	228/628/1028/1428	160	58,0	...86023 *N*	692,50
2	600	1169x609x1552	1000x600x60	965x555x45	269/669/1069/1469	200	73,0	...86024 *N*	759,00
2	600	1169x709x1552	1000x700x60	965x655x45	269/669/1069/1469	200	81,0	...86025 *N*	797,50
2	600	1369x809x1552	1200x800x60	1165x755x45	269/669/1069/1469	200	100,0	...86026 *N*	933,00
3	600	1169x609x1800	1000x600x60	965x555x45	269/669/1069/1469	200	74,0	...86027 *N*	765,00
3	600	1169x709x1800	1000x700x60	965x655x45	269/669/1069/1469	200	82,0	...86028 *N*	803,00
3	600	1369x809x1800	1200x800x60	1165x755x45	269/669/1069/1469	200	101,0	...86029 *N*	939,50

(G447)

1 – 8 Etagenwagen

Die Böden des Etagenwagens haben eine Traglast von 90 kg pro Boden.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Stirnwände:** in 3 Höhen, wahlweise 1 – 3 offen oder 4 mit vertikalen Rohrstreben, Abstand ca. 130 mm oder 5 mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm, 6 Stirnwände und 1 Längswand mit vertikalen Rohrstreben, Abstand ca. 130 mm, 7 Stirnwände und 1 Längswand mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm, 8 Stirnwände, Längswand, Dach und Doppel-Flügeltür geschlossen mit Drahtgitter
- **Böden:** 1 fest, 2, 3 bzw. 4 variable Böden zum Einlegen im Raster 100 mm
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brilliantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/23. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

1 – 3 Etagenwagen, Baukastensystem, mit 2 Stirnwänden



1 Stirnwände offen



2



3



3 in RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Etagenhöhen mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	500	1019x509x1111	850x500	228/628/1028	RAL 5007	160	42,0	...76319	391,00
1	600	1169x609x1152	1000x600	269/669/1069	RAL 5007	200	53,0	...76320	427,50
1	600	1169x709x1152	1000x700	269/669/1069	RAL 5007	200	58,0	...76321	476,00
1	600	1369x809x1152	1200x800	269/669/1069	RAL 5007	200	71,0	...76322	549,50
2	500	1019x509x1511	850x500	228/628/1028/1428	RAL 5007	160	54,0	...76323	445,50
2	600	1169x609x1552	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	64,0	...76324	508,50
2	600	1169x709x1552	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	71,0	...76325	548,50
2	600	1369x809x1552	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	88,0	...76326	636,00
3	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	64,0	...76327	520,00
3	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	64,0	...79568	537,00
3	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	69,0	...76328	551,50
3	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	69,0	...79569	570,50
3	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	86,0	...76329	638,00
3	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	86,0	...79570	656,00

(G447)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

4 – 8 Etagenwagen, Baukastensystem, mit 2 Stirnwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte



4 Stirnwände mit Streben



5 Stirnwände mit Drahtgitter



6



7



8 mit Türen und Dach

ZUBEHÖR

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/23.



Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Etagenhöhen mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
4	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	73,0	...76330	638,00
4	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	83,0	...76331	694,50
4	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	98,0	...76332	780,00
5	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	79,0	...76333	623,00
5	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	97,0	...76334	705,00
6	600	1169x630x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	85,0	...79571	778,50
6	600	1169x730x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	95,0	...79572	833,50
6	600	1369x830x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	114,0	...79573	925,00
7	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	82,0	...79574	639,00
7	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	85,0	...79575	694,50
7	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	103,0	...79576	785,00
8	600	1169x630x1800	1000x600	269/569/869/1169/1469	RAL 5007	200	104,0	...86030 *N*	937,50
8	600	1169x730x1800	1000x700	269/569/869/1169/1469	RAL 5007	200	115,0	...86031 *N*	1000,00
8	600	1369x830x1800	1200x800	269/569/869/1169/1469	RAL 5007	200	140,0	...86032 *N*	1138,00

(G447)

ZUBEHÖR

Versteifungsstrebe

Mit der Verbindungsstrebe erhöht sich die Tragkraft der Einlegeböden von 90 kg auf 150 kg.

Hinweis: 1 Paar wird pro Wagen bereits mitgeliefert



für Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
850x500	...76335	48,30
1000x600	...76336	49,40
1000x700	...76337	50,40
1200x800	...76338	51,50

(G447)

Einlegeboden

- **Inkl. Auflagewinkel:** 1 Paar im Lieferumfang enthalten
- Bei Einzelbestellung fallen Frachtkosten an



Maße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
850x500	...76339	48,30
1000x600	...76340	58,90
1000x700	...76341	68,30
1200x800	...76342	85,10

(G447)

Paketwagen, mit Drahtgitterwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Paketdreiwandwagen sind wahlweise mit oder ohne Dach lieferbar.

- **Tragkraft:** 600 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Schraubkonstruktion**
- **Stirnwände, 1 Längswand:** Drahtgitter 100x100x5 mm, eingeschweißt
- **Wahlweise:** Doppelflügeltür an der offenen Längsseite oder mit Dach
- **Türflügel:** an Stirnseite klappbar
- **Verschluss:** in den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brilliantblau



ohne Flügeltür



mit Flügeltür



Türen umgeklappt



Beispiel mit Dach

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/23. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

ZUBEHÖR

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/23.



Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gesamt-/Nutz-höhe mm	Gewicht o/m Dach kg	ohne Dach Bestell-Nr. 43670...	fetra €	mit Dach Bestell-Nr. 43670...	fetra €
ohne Flügeltür	600	1169x609x1552	1000x600	1552/1280	44,0/–	...76372	436,00	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x709x1552	1000x700	1552/1280	49,0/–	...76373	454,00	–	–
ohne Flügeltür	600	1369x809x1552	1200x800	1552/1280	55,0/–	...76374	501,50	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x609x1800	1000x600	1800/1530	46,0/–	...76375	467,50	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x709x1800	1000x700	1800/1530	49,0/–	...76376	484,50	–	–
ohne Flügeltür	600	1369x809x1800	1200x800	1800/1530	58,0/–	...76377	535,00	–	–
mit Flügeltür	600	1169x630x1552	1000x600	1552/1280	58,0/60,5	...76378	589,50	...76384	638,00
mit Flügeltür	600	1169x730x1552	1000x700	1552/1280	61,0/63,5	...76379	612,50	...76385	665,00
mit Flügeltür	600	1369x830x1552	1200x800	1552/1280	69,0/75,0	...76380	669,50	...76386	734,50
mit Flügeltür	600	1169x630x1800	1000x600	1800/1530	62,0/65,0	...76381	665,00	...76387	710,50
mit Flügeltür	600	1169x730x1800	1000x700	1800/1530	66,0/67,5	...76382	686,00	...76388	734,50
mit Flügeltür	600	1369x830x1800	1200x800	1800/1530	73,0/79,0	...76383	748,00	...76389	809,00

(G447)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Etagenwagen

Die Etagenwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet und wahlweise offen oder mit Doppelflügeltür lieferbar.

- **Konstruktion:** Winkelstahl, mit Schiebe-/Ziehbügel (abklappbar) inkl. weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Wände/Dach:** Drahtgitter 50x50x4mm verschweißt oder Stahlblech
- **Böden:** 4 lose, 1 fest, aus Holz, Oberfläche Buchendekor
- **Bodentragkraft:** 80 kg
- **Bodenträger:** im 100 bzw. 50-mm-Raster variabel einsetzbar
- **Räder:** 2 Lenkrollen, und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit® Zentralbremssystem



1 ohne Türen



2 mit Türen



3 ohne Türen



4 mit Türen

WISSENSWERT

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

ZUBEHÖR

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/22.



Abb.	Wände aus	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	VARIOfit €
1	Drahtgitter	500	1115x730x1810	1045x685	103,5	...37285	917,50	–	–
1	Drahtgitter	500	1315x830x1810	1245x785	120,5	...37290	1090,00	–	–
2	Drahtgitter	500	1115x730x1810	1045x685	117,5	...84384	1321,00	...84386	1321,00
2	Drahtgitter	500	1315x830x1810	1245x785	140,0	...84385	1524,00	...84387	1524,00
3	Stahlblech	500	1115x730x1810	1045x685	123,0	...37305	1233,00	–	–
3	Stahlblech	500	1315x830x1810	1245x785	153,0	...37310	1474,00	–	–
4	Stahlblech	500	1115x730x1810	1045x685	138,0	...84388	1459,00	...84390	1459,00
4	Stahlblech	500	1315x830x1810	1245x785	171,5	...84389	1698,00	...84391	1698,00

(G453)

Kommissionierwagen, Baukastensystem

Der Kommissionierwagen verfügt über 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite.

- **Baukastensystem**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** galvanisch glanzverzinkt
- **Stirnwände:** Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 100x50 mm, versteift über 2 Längsstreben
- **Boden:** mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 120x30 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan)
- **Bereifung:** mit TPE-Bereifung, leichtlaufend, Fadenschutz, Ø 125x32 mm
- **Naben:** Rillenkugellager



Kommissionierwagen fertig bestückt mit Deko (nicht im Lieferumfang enthalten)

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!



1



2



3



4



5



6



7



8

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladeflächen-höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	Grundgestell	200	891x590x1225	650x510	193	22,0	...76285	443,50
2	Grundgestell	300	1091x690x1225	850x610	193	25,0	...76286	471,00
3	Grundgestell	300	1491x690x1225	1250x610	193	28,0	...76287	500,00
4	Grundgestell	200	891x590x1625	650x510	193	25,0	...76288	471,00
5	Grundgestell	300	1091x690x1625	850x610	193	28,0	...76289	499,00
6	Grundgestell	300	1491x690x1625	1250x610	193	31,5	...76290	524,50
7	Grundgestell	300	1091x690x1825	850x610	193	30,0	...76291	516,00
8	Grundgestell	300	1491x690x1825	1250x610	193	33,0	...76292	539,00

(G447)

ZUBEHÖR

Schreibtafel

Die Stahlblech-Schreibtafel hat eine Papierklammer, wird an der Stirnseite eingehängt und ist mittels Stützbügel einstellbar.
- **Nutzgröße HxB:** 352x335 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 43670...	€
...76293	57,80

(G447)



Flaschenhalterung

Der stabile und flexible Kunststoff-Flaschenhalter mit Stahlhalterung ist passend für Getränkeflaschen und Dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt.

Bestell-Nr. 43670...	€
...76295	18,90

(G447)



Dokumentenbox

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Eingriffsbereich:** ausgespart
- **Sichtfenster:** zur Beleganzeige



Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
320x41x170	2	...84392	51,50

(G447)

Tablethalterung

Lieferung ohne Dekoration!

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Klemmleiste:** mit Moosgummi gepolstert
- **Antirutsch-Belagstreifen:** zur individuellen Selbstanbringung
- **Klemmbereich:** BxHxT 200x15 bis 295x14 mm



Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
2,1	...84393	126,00

(G447)

Notebookhalterung

Lieferung ohne Dekoration!

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Entlüftungsschlitze:** seitlich und am Boden
- **Einhängbar**



Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
460x322x16	3,0	...84394	64,10

(G447)





Kennzeichnungstafel

Die Stahlblech-Kennzeichnungstafel hat eine Papierklammer, ist an der Stirnseite einhängbar und mittels Kreide beschreibbar.
- **Nutzgröße HxB:** 210x330 mm
- **Farbe:** mattschwarz pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 43670...	€
...76294	36,80

(G447)



Scannerhalter

Der Stahlblech-Scannerhalter hat einen Anschraubpunkt an der Rückseite und den Seiten. Die Rohrstrebe ist gelocht und mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche positionierbar.
- **Scanneraufnahme BxTxH:** 120x87x150 mm
- **Vordere Öffnungsbreite:** 40 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 43670...	€
...76296	70,40

(G447)



Trittstufen

Die 3 Stahlrohrholm-Trittstufen sind mit rutschfesten Holzplatten ausgestattet.



- **Oberste Stufenhöhe:** 600 mm
- **Greifhöhe:** ca. 2800 mm
- **Standfestigkeit:** bei Belastung stehen die Stufen fest auf dem Boden und blockieren den Wagen
- **Rastsperre:** verhindert das Ankippen des Wagens
- **Leicht anklappbar mittels Gasdruckfeder**
- **Vorstehende Rohrschiebegriffe:** zum Festhalten und Anlehnen, die Gesamtlänge erhöht sich um 100 mm

Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar!

für Ladeflächenbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
510	...76305	316,50
610	...76306	321,50

(G447)

Spurrolle

- **Ein 5-TPE-Rad:** als Führungsrolle für guten Geradeauslauf



für Ladefläche LxB mm	Spurrolle Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
650x510	125	...76300	77,80
850x610	125	...76301	79,90
1250x610	125	...76302	83,00

(G447)

Trenngitter

- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Klemmlaschen:** angeschweißt
- **Maschenweite:** 25 mm

MADE IN GERMANY — 10 Jahre GARANTIE

fetra® Transportgeräte

Drahtgitterboden

Der galvanisch glanzverzinkte Etagenboden ist im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar.
- **Drahtgitter:** 120x30 mm
- **Drahtgitter Längsseite:** 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet



für Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	€
650x510	40	...76297	58,90
850x610	80	...76298	70,40
1250x610	80	...76299	95,60

(G447)

Rückwand

Die Rückwand ist als Längswand anschraubbar.
- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Maschenweite:** 100x50 mm



für Ladefläche LxB mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	€
650x510	1225	...76311	44,10
850x610	1225	...76312	54,60
1250x610	1225	...76313	76,70
650x510	1625	...76314	53,60
850x610	1625	...76315	65,20
1250x610	1625	...76316	84,10
850x610	1825	...76317	69,40
1250x610	1825	...76318	87,20

(G447)

Deichsel und Kupplung

Deichsel und Kupplung werden zum Fahren im Verbund mit max. 3 Kommissionierwagen benötigt.
- **Deichsel:** Flachstahl profiliert, selbsttätige Einstellung der Gasdruckfeder in senkrechter Ruheposition
- **Kupplungsbolzen:** profiliert, Verbindung durch Fußbetätigung
- **Räder:** anstelle von 2 Lenk- werden 2 Bockrollen eingebaut
- **Zuggeschwindigkeit max.:** 6 km/h

Nicht mit Trittstufen kombinierbar!



für Ladeflächenbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
510	...76303	153,50
610	...76304	158,50

(G447)

Ausführung für	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Drahtgitterboden, Breite 510 mm	506x95	...76307	22,10
Drahtgitterboden, Breite 610 mm	606x95	...76308	25,20
Fahrrahmenboden, Breite 510 mm	506x95	...76309	22,10
Fahrrahmenboden, Breite 610 mm	606x95	...76310	25,20

(G447)

Materialständer

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Materialständer für Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörbe etc. sind zur Entlastung der Wirbelsäule bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Traglast:** 150–250 kg
- **Höhenverstellung:** von Hand oder stufenlos durch Handwinde oder Hydraulikpumpe
- **Plattform:** Stahlblech, mit Rand oder Anlagekanten
- **Räder:** mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brilliantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE





1 Materialständer
- **Plattform:** mit allseitigem Rand, 20 mm hoch
- **Höhenverstellung:** im Raster von 25 mm





2 Materialständer
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** im Raster von 25 mm
- **Neigung:** um 15° und 30°



3 Materialständer
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos mittels Zahnstangengewinde, auch unter Last möglich, 2 Teleskopsäulen
- **Neigung:** um 15° und 30°

2 Jahre GARANTIE



4 Materialständer
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- **Neigung:** um 15° und 30°



5 Materialständer
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos mittels Hydraulikpumpe, auch unter Last möglich, Betätigung über Fußpedal, Senkventil feinfühlig zu regulieren
- **Neigung:** um 15° und 30°



6 Rollenbock
- Zur Unterstützung von Langmaterial an Sägen, Pressen, Bohrmaschinen etc.
- **Auflagerolle:** Stahlrohr-Ø 60 mm, kugelgelagert
- **Anschläge:** beidseitig, 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkzeugen selbsttätig weg)
- **Höhenverstellung:** stufenlos, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- **Räder:** mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, alle mit Feststeller

Abb.	Tragkraft kg	Plattform LxB mm	Höhenverstellung von - bis mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
1	150	605x405	524– 774	RAL 5007	75	17,0	...79586	262,50
1	150	605x405	720– 995	RAL 5007	75	17,0	...76432	270,00
1	150	605x405	720– 995	RAL 7016	75	17,0	...79587	275,50
2	150	510x410	500– 775	RAL 5007	75	18,0	...76433	321,50
2	150	510x410	755–1105	RAL 5007	75	18,0	...76434	336,50
3	250	750x450	655–1025	RAL 5007	125	35,0	...76435	766,00
4	150	510x410	510– 700	RAL 5007	75	24,0	...76436	394,00
4	150	510x410	720–1070	RAL 5007	75	28,0	...76437	408,00
5	250	750x450	720–1080	RAL 5007	125	39,0	...76438	693,50
6	150	–	780–1130	RAL 5007	75	21,0	...76439	390,00

(G447)

Eurokasten- und Etagen-Roller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Der Transportroller ist für den Einsatz von Eurokästen mit dem Maß 600x400 mm geeignet.

- **Tragkraft:** 250 kg
- **Ladefläche:** 605x405 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brilliantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

ZUBEHÖR

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/23.



1 Eurokasten-Roller
- **Winkelstahl-Konstruktion:** offen





Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
611x414x209	RAL 5007	125	9,0	...76440	108,00
611x414x209	RAL 7016	125	9,0	...84399	111,50

(G447)

2 Eurokasten-Roller
- **Offener Rahmen**
- **Kunststoff-Konstruktion:** offen, ABS, 1. Wahl, in blau
- **Rollen:** 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern
- **Naben:** Gleitlager
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage



Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
621x421x165	RAL 5007	100	4,0	...76441	93,50

(G447)

3 Eurokasten-Roller
- **Winkelstahl-Konstruktion**
- **Boden:** Holzwerkstoff-Platte, 15 mm Rand



Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
250	614x414x209	RAL 5007	125	11,0	...76442	125,00

(G447)

4 Eurokasten-Roller
- **Wie Modell** 3, jedoch Plattform bündig zum Rahmen



Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
250	611x414x209	RAL 5007	125	12,0	...76443	134,50

(G447)

5 Etagen-Roller
- **Plattformen:** 2 Stück aus Holzwerkstoff, 15 mm Rand
- **Etagenabstand:** licht 400 mm
- **Gesamthöhe:** 639 mm
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage



Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
250	677x414x638	RAL 5007	125	17,0	...76444	249,00

(G447)

6 Etagen-Roller
- **Wie Modell** 5, jedoch Plattform bündig zum Rahmen



Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra® €
250	677x414x638	RAL 5007	125	19,0	...76445	266,00

(G447)

1 – 5 Fahrgestell für Flachpaletten und Gitterboxen

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese robusten Fahrgestelle sind für Flachpaletten und Gitterboxen geeignet.

- **Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** 1 ohne, 2 bis 5 mit Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brilliantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau
- **Rollen:** 2 Bock-, und 2 Lenkrollen mit Feststeller

Bereifungen:

1 + 2 **TPE:** sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand, nicht kreidend = spurlos, geräuscharmer Lauf
- **Naben:** Kugellager

3 **Elastik-Vollgummi:** geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche, blaugrau, spurlos
- **Naben:** Kugellager

4 **Polyamid:** hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, non-marking – spurlos
- **Naben:** Rollenlager

5 **Polyurethan:** sehr geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche
- **Naben:** Kugellager



1 ohne Fangecken



2 Anwendungsbeispiel



3



4



2 Anwendungsbeispiel



5

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/23. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr. 43670...	fetra €	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	fetra €
1	500	1240x830x238	1230x820	1200x800	216	TPE	160	29,0	...79588	206,00	–	–
2	750	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	TPE	200	34,0	...76446	243,00	...79590	249,00
3	1200	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Elastik-Vollgummi	200	35,0	...76447	357,50	...79592	370,00
4	1050	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Polyamid	200	33,0	...76448	298,50	...79591	306,00
5	1050	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Polyurethan	200	33,0	...86033 *N*	451,00	–	–

(G447)

ZUBEHÖR

Aufsatzrahmen für Flachpaletten und Gitterboxen

Dieser Paletten-Fahrgestell-Aufsetzrahmen ist zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Der Aufsetzrahmen wird über die Fußplatten mittels Verschraubungssatz mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubt.

- **Winkelstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brilliantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau
- **Lieferumfang:** inklusive Schrauben



RAL 5007

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße LxB mm	Höhe* mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra €
1200	1210x810	1200x800	140/422	RAL 5007	17,0	...76449	159,50
1200	1210x810	1200x800	270/552	RAL 5007	18,0	...76450	164,00
1200	1210x810	1200x800	370/652	RAL 5007	19,0	...76451	167,00
1200	1210x810	1200x800	370/652	RAL 7016	19,0	...79593	172,50

* Höhe ohne/mit Fahrgestell.

(G447)

Einklink-Rohr-Schiebebügel

Der Einklink-Rohr-Schiebebügel ist zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen.

- Für Paletten-Fahrgestelle
- Robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen
- Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug
- Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar
- Gebrauchsmuster 20 2014 010 367



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	fetra €/Mehrpreis
RAL 5007	...76452	217,50
RAL 7016	...79594	224,00

(G447)

Deichsel, Kupplungszapfen, nicht nachrüstbar

Mit der Deichsel können bis zu 5 Fahrgestelle zu einem Zug verbunden werden.

- Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h
- Maximales Zuggewicht 2000 kg
- Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition
- An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen
- Verbindung durch Fußbetätigung möglich



Bestell-Nr. 43670...	fetra €/Mehrpreis
...76453	165,00

(G447)

Plattenkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Plattenkarren sind für den Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoff-Platten geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** mit Stahlblech-Schaufel
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Rollen:** 2 Stützrollen, Ø 50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brilliantblau
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Modell 2
- **Anlagen:** mit Profilgummi rutschsicher belegt
- **Niederhalter:** einstellbar, als Kippsicherung





2

WISSENSWERT

Pannensichere Räder auf Anfrage lieferbar.

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Schaufelmaß BxT mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	400	1430x680	500x200	Vollgummi 250x60	18,0	...76459	246,00
1	350	1440x680	500x200	Luft 260x85	16,0	...76460	246,00
2	400	1450x680	500x200	Vollgummi 250x60	20,0	...76461	336,50
2	350	1460x680	500x200	Luft 260x85	18,0	...76462	336,50

(G447)

Plattenroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Mit den Plattenrollern lassen sich einfach und sicher Platten transportieren.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brilliantblau

Modell 3, 4:
- **Klemmung:** sicher durch das Gewicht des Ladegutes auf der Klapp-Konstruktion
- **Klemmfläche:** mit Filzbelag

Klemmbreiten:
- **Modell** 3: 0–60 mm
- **Modell** 4: 30–95 mm



3 **Plattenroller:** mit Klemmbacken



4 **Plattenroller:** mit Klemmbacken



5 **Plattenroller:** in U-Form



6 **Plattenroller:** in U-Form
- **Bügel:** zur Anlage, zum Schieben

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Auflagefläche BxT mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
3	250	305x284	300x 60	Vollgummi 260x56	8,0	...76463	145,00
3	250	305x298	300x 60	Luft 260x85	6,0	...76464	145,00
4	250	307x319	300x 95	Vollgummi 260x56	8,0	...76465	149,00
4	250	307x333	300x 95	Luft 260x85	6,0	...76466	149,00
5	500	260x343	500x150	Vollgummi 260x56	8,0	...76467	126,00
5	400	260x357	500x150	Luft 260x85	6,0	...76468	126,00
6	500	905x343	500x150	Vollgummi 260x56	10,0	...76469	150,50
6	400	905x357	500x150	Luft 260x85	8,0	...76470	150,50

(G447)

Gabelhubwagen, Tragkraft 2500 kg

NEU

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken
- **Absenken:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Hydraulik:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Kugellager:** an Lenk- und Lastrollen, dauergeschmiert, gekapselt
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** Polyurethan oder Vollgummi, Ø 200x50 mm
- **Gabelrollen:** (Tandem-)Polyurethan, Ø 80x70 mm



Tragkraft	2500 kg	2500 kg
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Lenkräder	Polyurethan	Vollgummi
Gabelrollen	Polyurethan	Polyurethan
Lackierung	gelb	rot
Bestell-Nr. 43670...	**...86034 *N***	**...86035 *N***
€	**377,50**	**377,50**

(H400)

ZUBEHÖR

Passende Gabelrollen mit Kugellager finden Sie auf Seite 1/102.



Gabelhubwagen, Tragkraft 3000 kg

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Hydraulik:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Kugellager:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** D 200x50 mm
- **Gabelrollen:** Polyurethan (Tandem), D 80x70 mm



Tragkraft	3000 kg
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Lenkräder	Polyurethan
Gabelrollen	Polyurethan
Lackierung	gelb
Bestell-Nr. 43670...	**...70425**
€	**512,50**

(G399)

Scheren-Gabelhubwagen, Handhydraulik

Der Scheren-Gabelhubwagen hat ein ergonomisches Design und eine Quick-Lift-Funktion.

- **Quick-Lift-Funktion:** doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
- **Zusatzstützen:** sicherer Stand bei angehobenen Gabeln
- **Hubzylinder:** einstufig, kein Risiko bezüglich Undichtigkeit, plötzliches Ablassen
- **Serienmäßig:** Überlastsicherung
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Anheben, Verfahren, Bereitstellen
- **Bereifung:** Lenkräder, Lastrollen mit Polyurethan-Bereifung
- **Pulverbeschichtung:** kratzfest, gelb







Tragkraft	1000 kg
Hubhöhe	800 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
Gabelzinken	1140x160x40 mm
Gabelbreite	520 mm
Gewicht	106 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...64443**
€	**672,00**

(G399)

Gabelhubwagen, in Sonderlängen

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Qualitätshydraulik**
- **Griffe:** gummiert, mit 3 Funktionen
- **Automatische Rückführung:** in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 70 mm, kugelgelagert
- **Bereifung:** Polyurethan, geräuscharm, abriebfest, geringer Rollwiderstand
- **Kugellager:** dauergeschmiert und gekapselt
- **Pulverbeschichtung:** gelb



Gabellänge 800 mm



Gabellänge 2000 mm

Tragkraft	2500 kg	2000 kg
Gabellänge	800 mm	2000 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...76632**	**...76637**
€	**447,00**	**688,50**

(H400)

Hochhubwagen, manuell

Die manuellen Hochhubwagen haben eine Hubhöhe von max. 1600/2500 mm.

- **Hublast:** 1000 kg
- **Hubhöhen Einfachmast:** 1600 mm
- **Hubhöhen Teleskopmast:** 2500 mm
- **Konstruktion:** fest verschweißt
- **Heben:** mit Deichsel oder Fußpedal
- **Absenken:** stufenlos
- **Hydraulikpumpe:** hochfester Stahl
- **Druckkolben:** hartverchromt
- **Deichsel:** Verstärkung für den Schub
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Bereifung:** aus Polyurethan, verschleißfest, abriebarm
- **Rollen:** Stütz-Lenkrollen mit Feststellvorrichtung und Fußschutz gem. Norm
- **Acryllackierung:** gelb, kratzfest



Deichsel: verstärkt mit Fußschutz
Gemäß Norm: Fußpedal klappbar

Modell	SFH 10	SFHD 10
Gesamtlänge	ca. 1540 mm	ca. 1540 mm
Gesamtbreite	740 mm	740 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	550 mm	550 mm
Gabelhöhe max.	1600 mm	2500 mm
Gabelhöhe, gesenkt	85 mm	85 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1600 mm	2500 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren	1980 mm	1830 mm
Tragfähigkeit	1000 kg	1000 kg
Wendekreis	1380 mm	1380 mm
Bereifung	PUR	PUR
Gewicht	220 kg	300 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...38665**	**...38670**
€	**1113,00**	**1518,00**

(G399)

Sicherheitskorb,Typ SIKO, für Gabelstapler

Dieser robuste Sicherheitskorb für Gabelstapler ermöglicht Reparatur- und Wartungsarbeiten in großen Höhen.

- **Stabile Stahlrohrkonstruktion**
- **Arbeitsplattform:** rutschsicher, zulässig für 2 Personen
- **Mit 2 PSA-Anschlagvorrichtungen**
- **Einstieg über Sicherungsstange:** mit Schwerkraftsicherung
- **Absturzsicherung:** mit Einfahrbügeln
- **Werkzeugablage:** verzinkt, am Geländer befestigt
- **Pulverbeschichtet:** RAL 2000 orange, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **TÜV-geprüft:** gem. DGUV 208-031 (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)











1



2



Mit Bolzensicherung





Einfahrtaschen-Innenmaße

Abb.	Aufnahme	Maße BxTxH mm	Standfläche BxT mm	Einfahrtaschenmaße mm	zul. Gesamtgewicht kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Schmalseite	835x1040x2000	740x740	A 280 B 200 C 80	240	61	...84403	582,50
2	Breitseite	1230x1040x2000	1140x740	A 600 B 200 C 80	300	78	...84404	711,00

(H705)

Arbeitskorb für Gabelstapler

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Arbeitskorb ist TÜV-geprüft und entspricht der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung).

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit rundum Absturzsicherung aus Rohr gemäß UVV
- **Oberfläche:** farbig pulverbeschichtet oder verzinkt
- **Arbeitsplattform:** rutschsichere Tränenblechkonstruktion mit Abrollschutz
- **Steckbolzensicherung:** verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
- **Zulassung:** für 2 Personen
- **Traglast:** 300 kg

FARBVIELFALT

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016

Ausführungen:

1 Typ RAK: Aufnahme von der Breitseite.
2 Typ RAK-slim: Aufnahme von der Schmalseite.
3 Typ RAK-duo: Aufnahme von der Breit-/Schmalseite.
4 Typ RAK-one: Aufnahme von der Breitseite.
5 Typ RAK-eco: Aufnahme von der Breitseite.
6 Typ RAK-compakt: Aufnahme von der Breitseite.
7 Typ RAK-kranbar: Aufnahme von der Breitseite/Kranöse.



1 Typ RAK in RAL 7016



2 Typ RAK-slim in RAL 5010



5 Typ RAK-eco in RAL 3000



4 Typ RAK-one





3 Typ RAK-duo in RAL 6018



6 Typ RAK in RAL 1023



7 Typ RAK-kranbar

Typ	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 3000 Bestell-Nr. 43670...	RAL 1023 Bestell-Nr. 43670...	RAL 6018 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€
1	1200x 800x1910	620/188/194	125	...84405	...84406	...84407	...84408	...84409	817,50
2	800x 800x1910	380/188/ 94	125	...84410	...84411	...84412	...84413	...84414	937,50
3	1200x 800x1950	612(212)/188/94	150	...84415	...84416	...84417	...84418	...84419	1082,00
4	800x 800x1900	340/188/ 94	70	...84420	...84421	...84422	...84423	...84424	601,00
5	1200x 800x1900	600/188/194	90	...84425	...84426	...84427	...84428	...84429	757,50
6	1200x1080x1910	620/188/ 94	130	...84430	...84431	...84432	...84433	...84434	1142,00
7	1200x 800x2200	515/188/114	190	...84435	–	...84436	...84437	...84438	2146,00

(H124)

Kranarm für Gabelstapler

Der 6-fach ausziehbare Teleskoparm ist zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage
- **Lastarm:** höhenverstellbare oder starre Ausführung mit ausziehbarem Innenrohr
- **Traglast:** bis zu 8000 kg
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 2 Stück (10 mögliche Hakenpositionen)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

INDUSTRIETECHNIK

FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016 | verzinkt

1 **Starre Ausführung**
2 **5-fach verstellbar**





Typ RKA-3 1 starr in RAL 7016



Typ RKA-5 1 starr in RAL 3000



Typ RKT-3 2 höhenverstellbar in RAL 6018



Typ RKT 8 2 höhenverstellbar in RAL 5010



Typ RKA-5 1 starr in RAL 3000



Typ RKT-5 2 höhenverstellbar in verzinkt



Typ RKT-3 2 höhenverstellbar in RAL 3000

Ausführung:	Traglast max. kg	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 3000 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 6018 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€
RKA-3 1 starr	3000	2220x 500x480	102/188/88	160	...86036 *N*	1563,00	–	–	...86045 *N*	1563,00	...86050 *N*	1563,00	...86055 *N*	1863,00
RKA-5 1 starr	5000	2220x 500x520	102/188/88	190	...86037 *N*	1984,00	...86041 *N*	1984,00	...86046 *N*	1984,00	...86051 *N*	1984,00	...86056 *N*	2404,00
RKT-3 2 höhenverstellbar	3000	2260x 560x610	169/188/88	210	...86038 *N*	1923,00	...86042 *N*	1923,00	...86047 *N*	1923,00	...86052 *N*	1923,00	...86057 *N*	2284,00
RKT-3 2 höhenverstellbar	5000	2260x 560x610	169/188/88	250	...86039 *N*	2164,00	...86043 *N*	2164,00	...86048 *N*	2164,00	...86053 *N*	2164,00	...86058 *N*	2524,00
RKT-8 2 höhenverstellbar	8000	2260x 580x610	193/188/88	290	...86040 *N*	3126,00	...86044 *N*	3126,00	...86049 *N*	3126,00	...86054 *N*	3126,00	...86059 *N*	3787,00

(H124)

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 starr	Abstand (mm)	750	1100	1450	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
Typ RKA-3	Traglast (kg)	3000	2700	2200	1680	1450	1240	1050	870	780	650
Typ RKA-5	Traglast (kg)	5000	3700	2650	2000	1800	1600	1450	1300	1200	1000
2 höhenverstellbar	Abstand (mm)	750	1100	1450	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
Typ RKT-3	Traglast (kg)	3000	2700	2200	1680	1450	1240	1050	870	780	650
Typ RKT-5	Traglast (kg)	5000	3700	2650	2000	1800	1600	1450	1300	1200	1000
Typ RKT-8	Traglast (kg)	8000	5500	4000	3000	2500	2100	1800	1600	1400	1250

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Lastarm für Gabelstapler

Dieser Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

INDUSTRIETECHNIK

FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, weitere Farben auf Anfrage
- **Traglast:** bis zu 5000 kg
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 1 Stück (7 mögliche Hakenpositionen)

Lastarm:
1 **Starre Ausführung 1500 mm**
2 **Starre Ausführung 2400 mm**
3 **Starre Ausführung, Neigung 25 Grad**
4 **Teleskopierbar, Neigung 25 Grad**



A 160/B 220/C 77 mm


RLA-1 1500 1
in RAL 7016


RLA-1 2
in RAL 5010


RLA-1 1500 1 in RAL 3000


RLH-1 25° Neigung 3
in RAL 6018


RLH-T1 25° Neigung 4
in RAL 3000


RLH-T1 25° Neigung 4 in RAL 3000

Ausführung:	Traglast max. kg	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 3000 Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 6018 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€
RLA-1 1500 1	1000	420x1500x190	160/220/77	49	...86060 *N*	...86068 *N*	...86076 *N*	...86084 *N*	589,00
RLA-2,5 1500 1	2500	620x1500x210	160/220/77	60	...86061 *N*	...86069 *N*	...86077 *N*	...86085 *N*	721,50
RLA-5 1500 1	5000	620x1500x250	160/220/77	74	...86062 *N*	...86070 *N*	...86078 *N*	...86086 *N*	961,50
RLA-1 2400 2	1000	620x2400x190	160/220/77	57	...86063 *N*	...86071 *N*	...86079 *N*	...86087 *N*	625,00
RLA-2,5 2400 2	2500	620x2400x210	160/220/77	75	...86064 *N*	...86072 *N*	...86080 *N*	...86088 *N*	841,50
RLA-5 2400 2	5000	620x2400x250	160/220/77	93	...86065 *N*	...86073 *N*	...86081 *N*	...86089 *N*	1082,00
RLH-1 25° Neigung 3	1000	620x1390x795	160/220/77	52	...86066 *N*	...86074 *N*	...86082 *N*	...86090 *N*	673,00
RLH-T1 25° Neigung 4	1000	620x1650x925	160/220/77	62	...86067 *N*	...86075 *N*	...86083 *N*	...86091 *N*	817,50

(H124)

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7
Typ	Abstand (mm)	680	1065	1450	–	–	–	–
RLA-1 1500 1	Traglast (kg)	1000	400	250	–	–	–	–
RLA-2,5 1500	Traglast (kg)	2500	900	550	–	–	–	–
RLA-5 1500	Traglast (kg)	5000	1750	1050	–	–	–	–
Typ	Abstand (mm)	780	1565	2350	–	–	–	–
RLA-1 2400	Traglast (kg)	1000	200	100	–	–	–	–
RLA-2,5 2400 2	Traglast (kg)	2500	500	250	–	–	–	–
RLA-5 2400	Traglast (kg)	5000	1000	500	–	–	–	–
Typ	Abstand (mm)	755	1345	550	–	–	–	–
RLH-1 3	Traglast (kg)	1000	350	1050	–	–	–	–
Typ	Abstand (mm)	755	1345	1550	1730	1910	2090	2270
RLH-T1 4	Traglast (kg)	1000	350	275	250	225	200	175

Teleskoplader für Gabelstapler

Der 8-fach ausziehbare Teleskoparm ist zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers.

MADE IN GERMANY

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Lastarm:** starre oder höhenverstellbare/neigbare Ausführung, innen liegender Arm ausziehbar und in den Auszugspositionen mit Steckbolzen sicherbar
- **Einfahrtaschen:** für Gabelzinken, innen: B/C 184/84 mm
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 2 Stück (14 mögliche Hakenpositionen)
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage





Skizze KT-KTH Einfahrtaschen

1 Starre Ausführung
2 Höhenverstellbare Ausführung



1 Starre Ausführung



2



2

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 starr	Abstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950
2 höhen-verstellbar	Abstand (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690
	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Ausführung	Maße LxBxH mm	Traglast bei Pos. 1 kg	Einfahrabstand innen (A) mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
1	2160x490x480	2500	106	175/188	...76660	1555,00	...76664	1878,00
1	2160x500x520	5000	116	210/226	...76661	1915,00	...76665	2368,00
2	2200x540x560	2500	156	203/218	...76662	1882,00	...76666	2214,00
2	2200x550x600	5000	166	235/253	...76663	2165,00	...76667	2537,00

(H705)

FARBVIELFALT

Standard

RAL 2000 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar

RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Lasthaken

Dieser robuste Lasthaken eignet sich zur sicheren Aufnahme und zum Transport schwerer Lasten.

MADE IN GERMANY

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Aufnahme:** per Gabelzinken oder Kran
- **Abrutschsicherung:** auf unterschiedliche Zinkenstärken einstellbar
- **Wirbellasthaken:** 1 Stück, zum sicheren Anschlagen der Last
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

1 Lasthaken
Zur Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder per Kran, mittels oben angebrachter Kranhakenöse

2 Lasthaken
Zur Aufnahme mit 2 Gabelzinken







Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen Innenmaße A mm	Einfahrtaschen Innenmaße B mm	Einfahrtaschen Innenmaße C mm	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
1	1000	300x180x395	–	168	68	...76668	213,50	...76673	239,50
2	1500	170x750x385	160	220	80	...76669	348,00	...76674	400,00
2	2500	170x750x425	160	220	80	...76670	452,00	...76675	535,50
2	5000	180x750x490	160	220	80	...76671	757,00	...76676	843,50
2	7500	180x750x555	160	220	80	...76672	891,50	...76677	982,50

(H705)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Scherengreifer

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Scherengreifer dient der Aufnahme von liegenden oder stehenden 200-l-Stahlspundfässern.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Fassgreifzangen
- **Aufnahme:** mit Aufhängeöse für Lasthaken
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt

1 **Scherengreifer**
Für stehende Fässer

2 **Scherengreifer**
Für liegende Fässer



1



2

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
1	300	740x200x410	...76678 *N*	221,00	...76680 *N*	207,00
2	360	1020x120x455	...76679 *N*	250,50	...76681 *N*	231,50

(H705)

Fasswendezange

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

Mit dieser Fasswendezange wird das vertikale oder horizontale Heben und Transportieren von 60- und 200-l-Stahlspundfässern und Stahldeckelfässern erleichtert.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Kurbel zur Einstellung der Kippstellung
- **Gummianschlag:** auswechselbar, zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- **Arretierhebel:** zur Sicherung der Offenstellung
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt



für 60-Liter-Fass



für 200-Liter-Fass

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
für 1x 60-l-Fass	100	320x 805x 905	...76682 *N*	1297,00	...76684 *N*	1278,00
für 1x 200-l-Fass	300	425x1105x1350	...76683 *N*	1336,00	...76685 *N*	1317,00

(H705)

1 – 3 Fassgreifer

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Fassgreifer wird zum Heben und Transportieren von stehenden Fässern unterschiedlicher Größen eingesetzt.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit 4-Punkt-Spannsystem, Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt

1 **Fassgreifer**
Für 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

2 **Fassgreifer**
Für 120-l-Kunststoff-Deckelfässer

3 **Fassgreifer**
Für 220-l-Kunststoff-Deckelfässer



1



2 + 3

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Spannbereich mm	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
1	350	875x675x335	560–600	...76686 *N*	550,50	...76689 *N*	524,00
2	350	685x495x385	370–420	...76687 *N*	550,50	...76690 *N*	524,00
3	350	830x590x375	450–500	...76688 *N*	550,50	...76691 *N*	524,00

(H705)

Scherenhubtisch, fahrbar

Für Montage- und Reparaturarbeiten sind die stufenlos höhenverstellbaren Scherenhubtische geeignet.

- **Arbeitshöhe:** individuell einstellbar
- **Steuerung:** mit Handgriff
- **Höhenverstellung:** stufenlos
- **Hydraulikpumpen:** mit Überdruckventil
- **Rollen:** beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- **Rollenmaterial:** Polyurethan, für leisen und leichten Lauf
- **Acryllackierung:** gelb, doppelt



TF 15
Griff: klappbar



TF 50
Griff: klappbar



TF 75



TFD 35
(Doppelschere)



TG 50



TFD 70 (Doppelschere)

Modell	TF 15	TF 50	TF 75	TG 50	TFD 35	TFD 70
Tragkraft	150 kg	500 kg	750 kg	500 kg	350 kg	700 kg
Plattform LxBxH	700x450x36 mm	850x500x55 mm	1000x510x55 mm	1600x810x53 mm	910x500x53 mm	1220x610x70 mm
Plattformhöhe	220–720 mm	285–880 mm	420–990 mm	286–915 mm	355–1300 mm	455–1500 mm
Pedaltritte bis max. Hub	28	25	45	55	53	97
Gewicht	46 kg	81 kg	125 kg	154 kg	105 kg	195 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...38790**	**...38795**	**...38800**	**...38805**	**...38810**	**...38815**
€	**359,00**	**522,00**	**736,50**	**883,00**	**585,00**	**1308,00**

(H400)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Saugheber-Set

NEU

Bohle

Die Koffer sind abgestimmt auf das jeweilige Set zur optimalen Sicherung der Gummischeiben.

Set S2.421: 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line
- **Tragkraft:** á 60 kg
- 2-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Mamor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff



Set S 3.021: 3-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell B0 603.0BL
- Tragkraft: á 100 kg
- 3-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff



Set	Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	Bohle €
BO S2.421	2x 2-Kopf-Saugheber Veribor BO S2.421 á 60 kg Tragkraft	...86092 *N*	152,50
S 3.021	2x 3-Kopf-Saugheber Veribor B0 603.0BL á 100 kg Tragkraft	...85904 *N*	215,00

(G463)

Vollgummi-Saugheber, mit Knaufgriff

Dieser Saugheber ist geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, beschichtetes Holz, Kunststoff.



Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	Bohle €
15	80	...39150	17,55

(G463)

Pumpsaugheber Veribor®

TÜV NORD GS

Dieser Pumpsaugheber ist für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen geeignet.

- 1-Kopf-Kunststoff
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Lieferung:** im Koffer



Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	Bohle €
120	214	...84439	130,50

(G463)

Pumpsaugheber Veribor®

Dieser Pumpsaugheber ist für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen geeignet.

- 1-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Lieferung:** im Koffer



Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	Bohle €
120	214	...39130	178,50

(G463)

Saugheber

Bohle

Diese universellen „Anfasser" für Handwerk und Industrie sind zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, für Transport, Handling, Innenausbau und Verlegearbeiten geeignet.

- **Anwendung:** Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Griffbügel zusammendrücken bzw. Pumpenstößel betätigen – fertig

1 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line
- 2-Kopf-Aluminium
- Griff: mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff



2 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line
- 2-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Mamor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff



3 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line
- 2-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall



4 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line
- 2-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- Dichtlippe
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Stein, Holz, leicht gewölbte oder strukturiertes Oberflächen



5 2-Kopf-Gelenksauger Varibor®
- 2-Kopf-Kunststoff
- Mit beweglichen Gelenkköpfen
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Kunststoff, gebogene Materialien



6 3-Kopf-Saugheber Veribor® blue line
- 3-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff



Ausführung	Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	Bohle €
1	70	120	...39135 *N*	82,40
2	60	120	...86093 *N*	74,10
3	60	120	...76756 *N*	96,50
4	50	120	...79624 *N*	105,00
5	35	120	...79623 *N*	125,50
6	100	120	...86094 *N*	104,00

(G463)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Federzug

Mit den Federzügen werden die elektrischen und pneumatischen Werkzeuge nahezu gewichtslos gemacht und können in der gewünschten Arbeitsstellung stets griffbereit positioniert werden.

Ausstattung:
- Alu-Gehäuse
- Spezialfeder für geräuscharmen Lauf
- Tragkraft mit Taste einstellbar
- Drehbarer Unterhaken
- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
- Flexibles, rostfreies Stahlseil
- Verschleißfeste Seilführung
- Einstellbare Seillänge
- Isoliertes Aufhängesystem
- Fixierung an einer Stelle



1 Leichte Ausführung, mit fester Aufhängung
- Einstellbare Tragkraft mittels Taste



2 Mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung
- Tragkraft mit Hebel einstellbar
- Lastabsturz-Sicherung
- Sicherheitshaken



3 Schwere Ausführung, mit fester Aufhängung
- Tragkraft mit Hebel einstellbar
- Lastabsturz-Sicherung
- Sicherheitshaken
- Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last

Ausführung	Modell	zulässige Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	PLANETA €
1	1	0,4– 1,0	0,57	...39185	81,00
1	2	1,0– 2,0	0,60	...39190	85,50
1	3	2,0– 3,0	0,74	...39195	94,70
2	4	1,0– 2,5	1,67	...39200	182,50
2	5	2,0– 4,0	1,90	...39205	200,00
2	6	4,0– 6,0	1,98	...39210	232,50
2	7	6,0– 8,0	2,28	...39215	264,50
2	8	2,0– 4,0	3,14	...39220	247,00
2	9	4,0– 6,0	3,30	...39225	267,00
2	10	6,0– 8,0	3,36	...39230	276,00
2	11	8,0–10,0	3,43	...39235	313,00
2	12	10,0–14,0	3,58	...39240	350,50
3	13	2,0– 4,0	3,14	...39245	292,50
3	14	4,0– 6,0	3,32	...39250	336,00
3	15	6,0– 8,0	3,38	...39255	350,50
3	16	8,0–10,0	3,48	...39260	367,00
3	17	10,0–14,0	3,62	...39265	430,00

(G406)

Federzug, Modell YFS

Die Federzüge sind für den Einsatz von Druckluftgeräten, Montagewerkzeugen, Farbspritzpistolen, Nietmaschinen, Schlagschraubern, Schleifmaschinen, Poliermaschinen und anderen Geräten geeignet.

Ausstattung:
- Stahlblech-Gehäuse
- Feder aus hochfestem Spezialstahl
- Seil wird nach Loslassen automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen
- Stufenlose Traglasteinstellung
- Sicherheitsaufhängung nach DIN 15112



Modell	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
YFS-01	0,5– 1,5	1,6	0,4	...76758	55,10
YFS-02	1,5– 3,0	1,5	0,4	...76759	61,20
YFS-03*	2,0– 5,0	2,4	3,9	...76760	128,50
YFS-04*	4,0– 6,0	2,4	4,5	...76761	153,00
YFS-05*	6,0–10,0	2,4	4,5	...76762	179,50

* auf Anfrage mit Arretierung lieferbar

(G472)

Balancer, Gewichtsausgleicher

Die Balancer verfügen über ein stabiles pulverbeschichtetes Alu-Druckgussgehäuse und können mühelos Gewichte bis 200 kg in vertikaler Richtung bewegen.

- Federpaket in geschlossenem Gehäuse
- Stufenlos einstellbare Federspannung, zur Kompensierung der angehängten Last
- Skala zum Ablesen der eingestellten Tragkraft
- Federbruchsicherung nach DIN 15112
- Obere Aufhängung frei drehbar
- Zusätzliche Öse zum Anbringen einer Sicherungskette



1 Balancer, Modell YBF
- Mit Standard-Seilauszugslänge

Modell 1	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
YBF-01	0,5– 1,5	1,0	1,0	...76763	96,90
YBF-02	1,0– 2,0	1,0	1,0	...76764	87,70
YBF-03	1,5– 3,0	1,3	1,8	...76765	125,50
YBF-05	2,5– 5,0	1,3	1,9	...76766	129,50
YBF-09	4,5– 9,0	1,3	4,0	...76767	282,50
YBF-15	9,0– 15,0	1,3	4,0	...76768	300,00
YBF-22	15,0– 22,0	1,5	8,0	...76769	465,00
YBF-30	22,0– 30,0	1,5	8,0	...76770	559,00
YBF-40	30,0– 40,0	1,5	10,5	...76771	778,50
YBF-50	40,0– 50,0	1,5	10,5	...76772	822,00
YBF-60	50,0– 60,0	1,5	11,0	...76773	841,50
YBF-70	60,0– 70,0	1,5	11,5	...76774	894,50
YBF-85	70,0– 85,0	1,5	12,0	...76775	1111,00
YBF-100	85,0–100,0	1,5	12,5	...76776	1177,00
YBF-120	100,0–120,0	1,5	28,0	...76777	1289,00
YBF-140	120,0–140,0	1,5	29,0	...76778	1832,00
YBF-170	140,0–170,0	1,5	35,0	...76779	2138,00
YBF-200	170,0–200,0	1,5	36,0	...76780	2387,00

(G472)

2 Balancer, Modell YBF-L
- Mit verlängerter Seilauszugslänge

Modell 2	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
YBF-03L	1,5– 3	2,5	3,9	...76781	321,50
YBF-05L	3,0– 5	2,5	4,0	...76782	376,50
YBF-09L	4,5– 9	2,3	7,0	...76783	472,50
YBF-15L	9,0– 15	2,3	7,5	...76784	706,00
YBF-22L	15,0– 22	2,3	8,5	...76785	758,00
YBF-30L	22,0– 30	2,3	8,5	...76786	776,00
YBF-40L	30,0– 40	2,3	11,0	...76787	1022,00
YBF-50L	40,0– 50	2,3	11,0	...76788	1075,00
YBF-60L	50,0– 60	2,3	11,5	...76789	1186,00
YBF-70L	60,0– 70	2,3	12,0	...76790	1125,00
YBF-85L	70,0– 85	2,3	26,5	...76791	1546,00
YBF-100L	85,0–100	2,5	27,0	...76792	1659,00
YBF-120L	100,0–120	2,5	34,0	...76793	1828,00
YBF-130L	120,0–130	2,5	35,0	...76794	2077,00

(G472)



3 Balancer, Modell YBA
- Mit Seilriss-Sicherung, stoppt beim Herabfallen der Last oder unbeabsichtigtem Durchtrennen des Seiles automatisch – keine Verletzungsgefahr
- Für erhöhte Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Funkenflug
- Modell YBA-L mit verlängerter Seilauszugslänge

Modell 3	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
YBA-15	9–15	1,5	5,5	...76795	855,00
YBA-22	15–22	1,5	8,5	...76796	869,00
YBA-30	22–30	1,5	9,0	...76797	897,50
YBA-40	30–40	1,5	11,5	...76798	1140,00
YBA-50	40–50	1,5	12,0	...76799	1182,00
YBA-60	50–60	1,5	13,0	...76800	1196,00
YBA-70	60–70	1,5	13,5	...76801	1274,00
YBA-15L	9–15	2,3	8,5	...76802	1152,00
YBA-22L	15–22	2,3	9,0	...76803	1176,00
YBA-30L	22–30	2,3	9,5	...76804	1205,00
YBA-40L	30–40	2,3	12,0	...76805	1527,00
YBA-50L	40–50	2,3	12,5	...76806	1634,00
YBA-60L	50–60	2,3	13,5	...76807	1771,00
YBA-70L	60–70	2,3	14,0	...76808	1825,00

(G472)

WISSENSWERT

Balancer mit weiteren Traglasten auf Anfrage lieferbar.

Hebelzug Handy

Der Hebelzug Handy eignet sich für den Profi im Kleinlast-Bereich.

- **Traglast:** 250, 500 kg
- **Ausführung:** klein und leicht
- **Rundstahlkette:** verzinkt, hochfest
- **Kettenfreischaltung**
- **Griff:** kurz, ergonomisch geformt mit Gummierung
- Gekapselte Konstruktion
- Mit Lastdruckbremse
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken



Tragfähigkeit	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Normalhubhöhe	1,5 m	3,0 m	6,0 m	1,5 m	3,0 m	6,0 m
Anzahl Kettenstränge	1	1	1	1	1	1
Hubkraft bei Nennlast	25,0 daN	25,0 daN	25,0 daN	25,0 daN	25,0 daN	25,0 daN
Gewicht bei Normalhub	2,20 kg	2,20 kg	2,20 kg	2,80 kg	2,80 kg	2,80 kg
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung	80 mm	80 mm	80 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...39315**	**...86095 *N***	**...86096 *N***	**...39320**	**...86097 *N***	**...86098 *N***
Yale €	**175,50**	**225,00**	**287,00**	**221,00**	**291,00**	**358,50**

(G406)

Hebelzug UNOplus A

Der Hebelzug UNOplus A ist mit einer Rundstahlkette für den Einsatz zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten ausgestattet.

- **Traglast:** 750–6000 kg
- **Stahlblech-Konstruktion:** kompakt, robust
- **Trag-/Lasthaken:** geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Serienmäßig:** verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen und internationalen Normen
- **Unterflasche:** robust mit gekapselten Bolzen
- **Lastdruck-Bremse:** korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben
- **Handhabung:** einfach durch geringes Eigengewicht
- **Kettenstück:** robuste Ausführung
- **Kettenfreischaltung:** leichtgängig zum schnellen Anschlagen der Last
- **Kettenführung:** im Gehäuse integriert, einwandfreier Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad
- **Kraftaufwand:** gering durch optimale Getriebe-Übersetzung
- **Handhebel:** ergonomisch geformt mit Gummierung
- **Stahlhandrad**



Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Normalhubhöhe m	Kettenmaße dxt mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
750	1	1,5	6x18	20	7,2	**...84440**	**400,50**
750	1	3,0	6x18	20	7,2	**...84441**	**439,50**
750	1	6,0	6x18	20	7,2	**...84442**	**494,50**
1500	1	1,5	8x24	35	12,5	**...84443**	**464,00**
1500	1	3,0	8x24	35	12,5	**...84444**	**528,50**
1500	1	6,0	8x24	35	12,5	**...84445**	**668,00**
3000	1	1,5	10x30	40	21,5	**...84446**	**705,00**
3000	1	3,0	10x30	40	21,5	**...84447**	**787,50**
3000	1	6,0	10x30	40	21,5	**...84448**	**961,50**
6000	2	1,5	10x30	40	32,0	**...84449**	**1272,00**
6000	2	3,0	10x30	40	32,0	**...84450**	**1447,00**
6000	2	6,0	10x30	40	32,0	**...84451**	**1810,00**

(G406)

Hebelzug PAH

Dieser Hebelzug eignet sich dank seiner kleinen und leichten Bauweise für den Einsatz in Industrie und Service.





- **Ausführung:** Aluminium-Druckgussgehäuse
- 2 robuste Hakensicherungen
- Mit Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C
- **Standardhub:** 1,5 m

Hinweis: Die Modelle mit 250 und 500 kg Tragfähigkeit können optional mit praktischer Tragetasche bestellt werden.

	Tragfähigkeit	250 kg	500 kg	800 kg	1600 kg	3200 kg
	Anzahl Kettenstränge	1	1	1	1	1
	Normalhubhöhe	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Hubkraft bei Nennlast	17 daN	20 daN	22 daN	25 daN	34 daN
	Kettengröße	3x9 mm	4x12 mm	5,6x17 mm	7,1x21 mm	9x27 (100°) mm
	Gewicht mit Standhub/ je Meter Mehrhub	1,6/0,2 kg	2,7/0,4 kg	5,1/0,7 kg	7,6/1,1 kg	14,7/1,8 kg
	mit Tragetasche	nein	nein	nein	nein	nein
	Bestell-Nr. 43670...	**...76817**	**...76818**	**...79625**	**...79626**	**...79627**
	PLANETA €	**152,50**	**200,50**	**360,50**	**430,50**	**678,00**
Mehrhub	**Bestell-Nr. 43670...**	**...76819**	**...76820**	**...84452**	**...84453**	**...79636**
	PLANETA €/m	**18,40**	**18,40**	**18,40**	**28,40**	**42,60**

(G465)

Hebelzug PLX III

Diese Hebelzüge kommen in der Industrie, im Güterverkehr sowie in Bau und Handwerk zum Einsatz. Sie haben eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung.







- **Ausführung:** robuste Stahlblech-Konstruktion, galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen verhindern Korrosion auch beim Einsatz im Freien
- **Handhebel:** Stahlblech mit Gummihandschutz
- **Kette:** hochfeste Rundstahlkette
- **Haken:** aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl, frei drehbar

	Tragfähigkeit	750 kg	1500 kg	3000 kg
	Anzahl Kettenstränge	1	1	1
	Normalhubhöhe	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Hubkraft bei Nennlast	14 daN	24 daN	32 daN
	Kettengröße	6x18 mm	8x24 mm	10x30 mm
	Gewicht mit Standhub	7,0 kg	11,0 kg	19,0 kg
	Bestell-Nr. 43670...	**...79628**	**...79629**	**...79630**
	PLANETA €	**253,00**	**320,00**	**467,50**

(F455)

Hebelzug PREMIUM PRO

Der stabile Hebelzug ist für härteste Anforderungen ausgelegt und serienmäßig mit Sicherheitsscheibenbremse ausgestattet.





- **Ausführung:** Gehäuse mit verstärktem Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse
- **Kettenführung:** passgenaue Führung
- **Kette:** vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T
- **Haken:** mit gegossener Sicherheitsklappe
- **Verbindungsteile:** galvanisiert
- **Handrad:** groß, griffig und geschlossen zum Schutz der Finger
- **Hebelende:** mit griffigem Überzug
- **Korrisionsschutz:** Gehäuse pulverbeschichtet

	Tragfähigkeit	800 kg	1600 kg	3200 kg	5000* kg	6400 kg	9600 kg
	Anzahl Kettenstränge	1	1	1	1	2	3
	Normalhubhöhe	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Hubkraft bei Nennlast	22 daN	24 daN	33 daN	37 daN	36 daN	38 daN
	Kettengröße	5,6x17 mm	7,1x21 mm	9x27 (100°) mm	13x36 mm	9x27 (100°) mm	9x27 (100°) mm
	Gewicht mit Standhub/je Meter Mehrhub	3,0/0,7 kg	8,8/1,1 kg	16,4/1,8 kg	32,5/3,7 kg	24,9/3,6 kg	42,1/5,4 kg
	Bestell-Nr. 43670...	**...79631**	**...79632**	**...79633**	**...76827**	**...79634**	**...79635**
	PLANETA €	**436,00**	**501,50**	**712,00**	**870,50**	**1151,00**	**1738,00**
Mehrhub	**Bestell-Nr. 43670...**	**...84452**	**...84453**	**...79636**	**...84456**	**...79637**	**...79638**
	PLANETA €/m	**18,40**	**28,40**	**42,60**	**57,50**	**81,90**	**114,00**

* chromatiert

(F455)

Hebelzug D 85

Diese Hebelzüge haben eine hochfeste Kette und eine Traglast bis zu 10 t.

- **Gehäuse:** Temperguss für härtesten Einsatz
- **Getriebe:** hochfester Einsatzstahl
- **Getriebe, Bremse:** geschützt gegen Schmutz
- **Rundstahlkette:** hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818
- **Lastdruck-Bremse:** automatisch wirkend
- **Auf Anfrage:** Kettenfreischaltung (nur bei den Tragfähigkeiten 1,5 t und 3,0 t möglich), Rutschkupplung (bei allen Tragfähigkeiten möglich)

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	Min. Hakenabstand mm	Hebellänge, Kettenlänge mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
750	1	1,5	38,7	8,2	322	443	...76833	721,00
750	1	3,0	38,7	8,2	322	443	...76838	773,00
750	1	6,0	38,7	8,2	322	443	...76839	876,00
1500	1	1,5	31,7	16,3	389	443	...76834	960,00
1500	1	3,0	31,7	16,3	389	443	...76840	1037,00
1500	1	6,0	31,7	16,3	389	443	...76841	1190,00
3000	1	1,5	40,7	19,6	403	570	...76835	1236,00
3000	1	3,0	40,7	19,6	403	570	...76842	1350,00
3000	1	6,0	40,7	19,6	403	570	...76843	1581,00
6000	2	1,5	42,9	32,9	532	570	...76836	1864,00
6000	2	3,0	42,9	32,9	532	570	...76844	2094,00
6000	2	6,0	42,9	32,9	532	570	...76845	2556,00
10000	3	1,5	37,0	60	805	570	...76837	3031,00
10000	3	3,0	37,0	60	805	570	...76846	3382,00
10000	3	6,0	37,0	60	805	570	...76847	4090,00

(H471)

Hebelzug AL

Der kompakte Aluminium-Hebelzug hat ein geringes Gewicht, eine Kettenfreischaltung, einen Gelenktraghaken und eine Traglast von bis zu 3 t.

- **Gehäuse, Handhebel:** Leichtmetall-Legierung

Tragfähigkeitt kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhubi kg	Min. Hakenabstand mm	Hebellänge mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
750	1	1,50	16,8	6,4	315	300	...76848	724,00
750	1	3,0	16,8	6,4	315	300	...76852	790,50
750	1	6,0	16,8	6,4	315	300	...76853	914,00
1000	1	1,50	22,4	6,6	325	300	...76849	807,00
1000	1	3,0	22,4	6,6	325	300	...76854	871,00
1000	1	6,0	22,4	6,6	325	300	...76855	995,50
1500	1	1,50	18,7	10,0	380	300	...76850	980,00
1500	1	3,0	18,7	10,0	380	300	...76856	1060,00
1500	1	6,0	18,7	10,0	380	300	...76857	1217,00
3000	1	1,50	28,0	18,0	455	400	...76851	1321,00
3000	1	3,0	28,0	18,0	455	400	...76858	1436,00
3000	1	6,0	28,0	18,0	455	400	...76859	1666,00

(G472)

Hebelzug YaleErgo® 360

Die Handflaschenzüge haben einen integrierten Klappgriff im Handhebel und einen 360°-Arbeitsbereich.

- **Sichtfenster im Handhebel:** zeigt die gewählte Arbeitsrichtung
- **Leichtgängige Kettenfreischaltung:** auch einhändige Bedienung möglich
- **Gegossenes Kettenendstück:** ermöglicht einfaches und sicheres Greifen der Kette
- **Gehäuse:** leichtes, hochfestes Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und wetterfest

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Kettenabmessungen dxt mm	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
750	1	1,5	5,6x17,1	27,2	20,0	6,7	...76872	606,00
750	1	3,0	5,6x17,1	27,2	20,0	6,7	...76873	724,00
750	1	6,0	5,6x17,1	27,2	20,0	8,7	...76874	867,00
1500	1	1,5	7,1x21	21,7	26,5	9,6	...76875	792,50
1500	1	3,0	7,1x21	21,7	26,5	9,6	...76876	867,00
1500	1	6,0	7,1x21	21,7	26,5	12,8	...76877	1019,00
3000	1	1,5	10x28	20,1	36,0	16,8	...76878	1116,00
3000	1	3,0	10x28	20,1	36,0	17,2	...76879	1197,00
3000	1	6,0	10x28	20,1	36,0	23,5	...76880	1361,00
6000	2	1,5	10x28	10,1	46,0	28,9	...84469	1760,00
6000	2	3,0	10x28	10,1	46,0	32,0	...84470	1964,00
6000	2	6,0	10x28	10,1	46,0	38,2	...84471	2256,00
9000	3	1,5	10x28	20,1	50,0	49,5	...84472	2071,00
9000	3	3,0	10x28	20,1	50,0	72,8	...84473	2318,00
9000	3	6,0	10x28	20,1	50,0	97,3	...84474	2817,00

(H473)

WISSENSWERT

Yale-Allzweckgeräte: werkseitige mit dem 1,25-fachen Wert der Nennlast nach DIN 685-5 Geprüfte Rundstahlketten-Benutzung.

Lieferumfang: Konformitätserklärung mit Seriennummer und auftragsbezogen, Betriebsanleitung.





Rundstahlkette: hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818

- **Kettenführung und gegossene Sicherheitsbügel:** aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusätzlich verzinkt
- **Wartungsfreundlich**





Stirnradflaschenzug VS III

Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine verzinkte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 5 t.

- **Traglast:** 250–5000 kg

Innovationen:
- **Handketten-Führung:** verbessert für reibungslosen Ablauf der Handkette ohne Verkanten, Verklemmen
- **Kugel-/Nadellager:** in Seitenplatten, Getriebedeckel und Lastkettenrad für einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel
- **Handkräfte:** optimiert für einfache Handhabung

Ausführung:
- **Stabilität:** Stehbolzen durchgehend zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung, Handraddeckel verstärkt
- **Lastketten-Ablauf:** optimal durch präzise bearbeitete Führungs-Rollen
- **Korrosionsschutz:** Bremsteile, Kettenführungsrollen verzinkt und gelb chromatiert
- **Serienmäßig:** zusätzlicher Korrosionsschutz durch verzinkte Lastkette

WISSENSWERT

Überlast-Sicherung, Kettenspeicher und höhere Tragfähigkeiten von 10, 20, 30 und 50 t auf Anfrage.



Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen ØxT mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Normalhubhöhe m	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
VS III 0,25/1	250	1	4x12	50	20	3,0	3,9	...84475	272,00
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	3,0	9,0	...76929	386,50
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	6,0	10,7	...76950	536,50
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	10,0	13,0	...76949	732,50
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	3,0	11,5	...85954	452,50
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	6,0	13,9	...76938	613,50
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	10,0	17,0	...76937	824,50
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	3,0	19,0	...76932	939,00
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	6,0	23,2	...76940	1151,00
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	10,0	28,8	...76939	1433,00
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	3,0	17,3	...76933	719,50
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	6,0	19,7	...76942	977,50
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	10,0	22,8	...76941	1318,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	3,0	31,0	...76934	1362,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	6,0	37,5	...76944	1612,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	10,0	46,1	...76943	1938,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	3,0	27,0	...76935	960,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	6,0	31,2	...76946	1326,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	10,0	36,8	...76945	1806,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	3,0	43,0	...76936	1502,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	6,0	49,5	...76948	1935,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	10,0	58,1	...76947	2408,00

(F502)

Flaschenzug Pullmaster II

Diese Flaschenzüge verfügen über kompakte Baumaße bei einer gleichzeitig sehr stabilen Ausführung.
Die asbestfreie Sicherheitsbremse packt zuverlässig und hält die Last sicher in der gewünschten Position.

- **Ausführung:** robuste Ganzstahlkonstruktion
- **Sicherheitsbremse:** asbestfreie Scheibenbremse und 2 Sperrklinken
- **Kette:** hochfester Rundstahl, nach DIN EN-818-7-T
- **Drehbare, geschmiedete Trag- und Lasthaken:** aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl
- **Korrosionsschutz:** galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen



Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Kettengröße mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht mit Standhub kg	Bestell-Nr. 43670...	PLANETA €
500	1	3	5x15	19	7,5	...84476	187,50
1000	1	3	6x18	24	11,5	...84477	220,50
2000	2	3	6x18	24	16,0	...84478	332,50

(G406)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Anschlagseil, verzinkt, Klasse D

Die verzinkten Anschlagseile werden gemäß DIN EN 13414 gefertigt.

MADE IN GERMANY

• **Ausführung:** Schlaufen, Kauschen, Ösenhaken mit Sicherung





1



2



3



4*



5**

			Tragfähigkeit	700 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	2700 kg	3150 kg	4000 kg
			Seil Ø	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
1 2 Schlaufen	Bestell-Nr.	43670...		...41965 *N*	...41970 *N*	...41975 *N*	...41980 *N*	...41985 *N*	...41990 *N*	...41995 *N*
für 1 m Fertiglänge		€		14,40	19,15	23,30	27,60	31,30	39,60	57,50
2 2 Kauschen	Bestell-Nr.	43670...		...42000 *N*	...42005 *N*	...42010 *N*	...42015 *N*	...42020 *N*	...42025 *N*	...42030 *N*
für 1 m Fertiglänge		€		16,70	20,60	25,30	31,80	39,00	50,40	61,80
3 1 Schlaufe,	Bestell-Nr.	43670...		...42035 *N*	...42040 *N*	...42045 *N*	...42050 *N*	...42055 *N*	...42060 *N*	...42065 *N*
1 Ösenhaken mit Sicherung		€		32,30	34,00	34,40	42,30	56,40	68,50	106,00
für 1 m Fertiglänge										
4 1 Schlaufe, 1 Gleithaken	Bestell-Nr.	43670...		...42070 *N*	...42075 *N*	...42080 *N*	...42085 *N*	...42090 *N*	...42095 *N*	–
für 1 m Fertiglänge		€		46,30	51,00	56,00	68,30	99,00	110,50	–
5 endlos verpresst	Bestell-Nr.	43670...		...42100 *N*	...42105 *N*	...42110 *N*	...42115 *N*	...42120 *N*	...42125 *N*	...42130 *N*
für 2 m Umfang		€		15,15	20,60	24,10	28,10	33,30	43,00	60,50
Mehrpreis je 0,5 m Umfang	Bestell-Nr.	43670...		...42135 *N*	...42140 *N*	...42145 *N*	...42150 *N*	...42155 *N*	...42160 *N*	...42165 *N*
		€		1,14	1,64	2,36	3,07	3,50	3,78	5,00

(E464)

Multiplizieren Sie die Tragfähigkeit mit dem Faktor: * = 0,8/** = 2,0.

Drahtseil-Gehänge, verzinkt, Klasse D

Die verzinkten Drahtseil-Gehänge werden gemäß DIN EN 13414 gefertigt.

• **Ausführung:** Aufhängeglied bzw. -garnitur und Ösenhaken mit Sicherung



			Seil Ø	8 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
			Tragfähigkeit	700 kg	1500 kg	2000 kg	2700 kg	4000 kg	6300 kg
1-strängig	Bestell-Nr.	43670...		...42170 *N*	...42175 *N*	...42180 *N*	...42185 *N*	...42190 *N*	...42195 *N*
für 1 m Fertiglänge		€		36,80	50,40	58,70	85,70	123,00	180,00
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.	43670...		...42200 *N*	...42205 *N*	...42210 *N*	...42215 *N*	...42220 *N*	...42225 *N*
		€		1,14	2,36	3,07	3,50	5,00	6,70
			Tragfähigkeit	950/700** kg	2100/1500** kg	2800/2000** kg	3800/2700** kg	5600/4000** kg	8800/6300** kg
2-strängig	Bestell-Nr.	43670...		...42230 *N*	...42235 *N*	...42240 *N*	...42245 *N*	...42250 *N*	...42255 *N*
für 1 m Fertiglänge		€		65,00	91,70	116,00	155,00	221,00	371,50
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.	43670...		...42260 *N*	...42265 *N*	...42270 *N*	...42275 *N*	...42280 *N*	...42285 *N*
		€		2,28	4,71	6,15	7,00	10,00	13,40
			Tragfähigkeit	1450/1050** kg	3200/2300** kg	4200/3000** kg	5700/4000** kg	8400/6000** kg	13200/9400** kg
3-strängig*	Bestell-Nr.	43670...		...42290 *N*	...42295 *N*	...42300 *N*	...42305 *N*	...42310 *N*	...42315 *N*
für 1 m Fertiglänge		€		111,50	151,00	189,00	245,00	325,50	607,00
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.	43670...		...42320 *N*	...42325 *N*	...42330 *N*	...42335 *N*	...42340 *N*	...42345 *N*
		€		3,43	7,15	9,30	10,70	15,00	20,70
			Tragfähigkeit	1450/1050** kg	3200/2300** kg	4200/3000** kg	5700/4000** kg	8400/6000** kg	13200/9400** kg
4-strängig*	Bestell-Nr.	43670...		...42350 *N*	...42355 *N*	...42360 *N*	...42365 *N*	...42370 *N*	...42375 *N*
für 1 m Fertiglänge		€		142,00	194,50	240,00	316,50	478,00	724,00
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.	43670...		...42380 *N*	...42385 *N*	...42390 *N*	...42395 *N*	...42400 *N*	...42405 *N*
		€		4,57	9,40	12,30	14,30	20,00	27,10

(E464)

* Mit 3-teiligem Ringgehänge. Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,5 m Gehänge. ** Tragfähigkeit in kg bei Neigunswinkel 0-45°/45-60°.

1 Einstrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette


1

Diese robusten Kettengehänge verfügen über einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 43670...	€	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 43670...	€/Mehrpreis
110x 60	6	1120	...83543 *N*	57,50	...83549 *N*	14,15	...83555 *N*	32,90
110x 60	7	1500	...83544 *N*	63,60	...83550 *N*	18,25	...83556 *N*	40,70
110x 60	8	2000	...83545 *N*	72,50	...83551 *N*	22,20	...83557 *N*	41,30
135x 75	10	3150	...83546 *N*	89,60	...83552 *N*	26,40	...83558 *N*	51,80
160x 90	13	5300	...83547 *N*	159,50	...83553 *N*	52,30	...83559 *N*	70,30
180x100	16	8000	...83548 *N*	251,50	...83554 *N*	75,70	...83560 *N*	99,40

(T501)

2 Zweistrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette


2

Diese robusten Kettengehänge verfügen über zwei Stränge und zwei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 43670...	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr. 43670...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 43670...	€/Mehrpreis
110x 60	6	1600	1120	...83561 *N*	103,50	...83567 *N*	28,30	...83573 *N*	32,90
110x 60	7	2120	1500	...83562 *N*	119,00	...83568 *N*	36,50	...83574 *N*	40,70
135x 75	8	2800	2000	...83563 *N*	133,00	...83569 *N*	44,50	...83575 *N*	41,30
160x 90	10	4250	3150	...83564 *N*	170,00	...83570 *N*	52,80	...83576 *N*	51,80
180x100	13	7500	5300	...83565 *N*	305,50	...83571 *N*	104,50	...83577 *N*	70,30
200x110	16	11200	8000	...83566 *N*	489,50	...83572 *N*	151,50	...83578 *N*	99,40

(T501)

3 Dreistrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette


3

Diese robusten Kettengehänge verfügen über drei Stränge und drei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 43670...	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr. 43670...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 43670...	€/Mehrpreis
135x 75	6	2360	1700	...83579 *N*	169,00	...83585 *N*	42,40	...83591 *N*	32,90
135x 75	7	3150	2240	...83580 *N*	187,50	...83586 *N*	54,70	...83592 *N*	40,70
160x 90	8	4250	3000	...83581 *N*	219,00	...83587 *N*	66,70	...83593 *N*	41,30
180x100	10	6700	4750	...83582 *N*	276,00	...83588 *N*	79,20	...83594 *N*	51,80
200x110	13	11200	8000	...83583 *N*	499,50	...83589 *N*	157,00	...83595 *N*	70,30
260x140	16	17000	11800	...83584 *N*	810,00	...83590 *N*	227,00	...83596 *N*	99,40

(T501)

4 Vierstrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette


4

Diese robusten Kettengehänge verfügen über vier Stränge und vier Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 43670...	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr. 43670...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 43670...	€/Mehrpreis
135x 75	6	2360	1700	...83597 *N*	215,00	...83603 *N*	56,60	...83609 *N*	32,90
135x 75	7	3150	2240	...83598 *N*	240,00	...83604 *N*	73,00	...83610 *N*	40,70
160x 90	8	4250	3000	...83599 *N*	277,00	...83605 *N*	89,00	...83611 *N*	41,30
180x100	10	6700	4750	...83600 *N*	349,00	...83606 *N*	105,50	...83612 *N*	51,80
200x110	13	11200	8000	...83601 *N*	635,50	...83607 *N*	209,50	...83613 *N*	70,30
260x140	16	17000	11800	...83602 *N*	1028,00	...83608 *N*	303,00	...83614 *N*	99,40

(T501)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Anschlagkette, nach EN 818-2

Diese robusten Ketten sind aus schwarz lackiertem Stahl.

- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 8**





Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg/m	Bestell-Nr. 43670...	€/m
1120	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,80	...83759 *N*	8,90
1500	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,10	...83760 *N*	12,40
2000	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,40	...83761 *N*	13,05
3150	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,20	...83762 *N*	18,35
5300	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	3,80	...83763 *N*	30,10
8000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	5,70	...83764 *N*	45,80
12500	20	± 1,00	60	± 1,8	26,0	74,0	9,00	...83765 *N*	79,20
15000	22	± 1,10	66	± 2,0	28,6	81,4	10,90	...83766 *N*	105,50
21200	26	± 1,30	78	± 2,3	33,8	96,2	15,20	...83767 *N*	157,00
31500	32	± 1,60	96	± 2,9	41,6	118,0	23,00	...83768 *N*	264,50

(T501)

Anschlagkette, nach EN 818-2

Diese massiven Ketten sind aus galvanisch verzinktem Metall.

- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 8**





Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg/m	Bestell-Nr. 43670...	€/m
1120	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,80	...83769 *N*	12,40
1500	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,10	...83770 *N*	15,95
2000	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,40	...83771 *N*	19,50
3150	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,20	...83772 *N*	24,10
5300	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	3,80	...83773 *N*	47,70
8000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	5,70	...83774 *N*	69,00

(T501)

Anschlagkette, nach EN 818-2, Sondergüte 10

Diese robusten Ketten sind aus blau lackiertem Metall.

- **Sondergüte 200 °C:** ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 10**
- **Sondergüte-Ketten** nicht außerhalb des Temperaturgebietes von – 40 °C bis +200 °C verwenden





Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg/m	Bestell-Nr. 43670...	€/m
1400	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,9	...83775 *N*	13,70
1900	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,2	...83776 *N*	15,55
2500	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,6	...83777 *N*	19,10
4000	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,5	...83778 *N*	26,40
6700	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	4,2	...83779 *N*	42,90
10000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	6,2	...83780 *N*	62,00
16000	20	± 1,00	60	± 1,8	26,0	74,0	10,0	...83781 *N*	107,00
19000	22	± 1,10	66	± 2,0	28,6	81,4	11,9	...83782 *N*	147,50
26500	26	± 1,30	78	± 2,3	33,8	96,2	16,3	...83783 *N*	242,00

(T501)

Aufhängering GK 8

Diese Aufhängeringe ohne Flachstelle sind für 3- und 4-strängige Anschlagketten geeignet.

• **Geprüfte Sicherheit:** gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 8**





für Kette 3 Stränge Ø mm	für Kette 4 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Maß d2 mm	Maß t2 mm	Maß w2 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Bestell-Nr. 43670...	€
6/7	6/7	18	135	75	13	54	25	1,16	3150	2240	...83810 *N*	23,80
8	8	22	160	90	16	70	34	2,22	4250	3000	...83811 *N*	36,10
10	10	26	180	100	18	85	40	3,36	6700	4750	...83812 *N*	48,00
13	13	32	200	110	22	115	50	6,02	11200	8000	...83813 *N*	80,20
16	16	36	260	140	26	140	65	9,94	17000	11800	...83814 *N*	138,50

(T501)

Aufhängering GK 10

Diese Aufhängeringe ohne Flachstelle sind für 3- und 4-strängige Anschlagketten geeignet.

• **Geprüfte Sicherheit:** gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 10**





für Kette 3 Stränge Ø mm	für Kette 4 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Maß d2 mm	Maß t2 mm	Maß w2 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Bestell-Nr. 43670...	€
6/7	7	18	135	75	13	54	25	1,16	4000	2850	...83815 *N*	34,20
8	8	22	160	90	16	70	34	2,22	5300	3750	...83816 *N*	51,80
10	10	26	180	100	18	85	40	3,36	8000	6000	...83817 *N*	66,70
13	13	32	200	110	22	115	50	6,02	14000	10000	...83818 *N*	105,50
16	16	36	260	140	26	140	65	9,94	21200	15000	...83819 *N*	165,50

(T501)

Verbindungsglied GK 8

Diese robusten Verbindungsglieder sind aus rot lackiertem Metall.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 8**





für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß C mm	Maß O mm	Maß R mm	Maß P mm	Maß S mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 43670...	€
6	16,0	18,0	16,5	43,0	7,2	6,8	0,07	1120	...83820 *N*	9,80
7	17,8	20,0	20,5	50,5	10,2	9,0	0,10	1500	...83821 *N*	10,15
8	19,0	25,5	23,5	62,0	11,5	10,0	0,25	2000	...83822 *N*	11,70
10	23,8	30,0	27,5	72,0	12,6	12,6	0,35	3150	...83823 *N*	14,10
13	28,0	36,0	33,3	87,3	19,0	16,7	0,68	5300	...83824 *N*	23,10
16	34,3	40,5	39,5	103,0	20,6	20,6	1,10	8000	...83825 *N*	37,60
20	44,0	48,0	47,0	116,0	23,0	23,0	1,70	12500	...83826 *N*	52,40
22	49,0	51,0	55,0	133,0	26,5	26,5	2,20	15000	...83827 *N*	78,90
26	60,0	60,0	66,0	148,0	31,5	31,5	4,20	21200	...83828 *N*	153,50
32	80,0	77,0	86,0	190,0	40,0	32,0	7,19	31500	...83829 *N*	340,00

(T501)

Anschlagwirbel GK 8

Diese selbstausrichtend schwenkbaren und kugelgelagerten Anschlagwirbel sind rot lackiert.

- **Flexibel schwenkbar:** komplett um 360°, Öse um 180°
- **Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel,** Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**
- **Lieferumfang:** Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung





Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –40 °C	nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C	keine
von 200 °C bis 300 °C	–10 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

WISSENSWERT

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!

Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß H mm	Maß SW mm	Maß D1 mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
300	M10x18	30	13	46	50	105	30	38	0,48	...83913 *N*	85,10
500	M12x18	30	13	46	50	105	30	38	0,50	...83914 *N*	80,10
500	M12x25	30	13	46	50	105	30	38	0,50	...83915 *N*	85,10
500	M14x20	30	13	46	50	105	30	38	0,50	...83916 *N*	85,10
1120	M16x20	30	13	46	50	105	30	38	0,53	...83917 *N*	83,40
1120	M16x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	...83918 *N*	89,00
1120	M20x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	...83919 *N*	89,00
1120	M24x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	...83920 *N*	89,00
2000	M20x30	34	16	57	61	131	40	50	1,05	...83921 *N*	95,70
2000	M20x40	34	16	57	61	131	40	50	1,05	...83922 *N*	107,00
2000	M20x50	34	16	57	61	131	40	50	1,05	...83923 *N*	107,00
2000	M20x70	34	16	57	61	131	40	50	1,05	...83924 *N*	107,00
3150	M24x30	40	19	70	68	153	48	58	1,63	...83925 *N*	129,50
3150	M24x45	40	19	70	68	153	48	58	1,63	...83926 *N*	143,50
3150	M24x50	40	19	70	68	153	48	58	1,63	...83927 *N*	143,50
3150	M30x35	40	19	70	68	153	48	58	1,63	...83928 *N*	143,50
5300	M30x35	40	20	65	80	165	65	75	2,23	...83929 *N*	180,50
8000	M30x35	50	22	90	95	205	75	85	4,72	...83930 *N*	256,50
8000	M36x54	50	22	90	95	205	75	85	4,72	...83931 *N*	232,00

(T501)

Anschlagwirbel GK 10, mit Spannbügel

Diese flexiblen Anschlagwirbel sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und komplett um 360° drehbar (ideal als 90°-Anschlagpunkt einsetzbar).

- **Schraube:** dauerhaft korrosionsgeschützt und unverlierbar
- **Geprüfte Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) **Güteklasse 10**
- **Lieferumfang:** Anschlagwirbel mit Spannbügel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung





Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –40 °C	nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C	keine
von 200 °C bis 300 °C	–10 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

WISSENSWERT

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!

Tragfähigkeit kg	MxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß W mm	Ch mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
300	M 8x15	57	34	10	78	24	41	43	13	0,27	...83932 *N*	84,30
630	M10x15	57	34	10	78	24	41	42	17	0,29	...83933 *N*	84,90
1000	M12x23	66	38	14	85	30	50	40	19	0,50	...83934 *N*	85,70
1500	M16x24	66	38	14	85	30	50	38	24	0,51	...83935 *N*	97,20
2500	M20x31	87	55	16	111	48	68	54	30	1,25	...83936 *N*	104,00
4000	M24x37	87	55	16	111	48	68	51	36	1,30	...83937 *N*	110,50
4000	M27x37	109	66	23	145	54	91	64	41	3,15	...83938 *N*	200,00
5000	M30x45	109	66	23	145	54	91	62	46	3,25	...83939 *N*	215,50
8000	M36x59	136	78	28	190	62	108	88	55	5,90	...83940 *N*	471,50
15000	M42x61	169	97	36	242	68	131	121	65	11,20	...83941 *N*	606,00
20000	M48x71	169	97	36	242	68	131	117	75	11,60	...83942 *N*	654,00

(T501)

Ringschrauben GK 8

Diese Ringschrauben aus hochfestem Metall sind rot lackiert.

• **Geprüfte Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**





Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –20 °C	nicht zulässig
von –20 °C bis 100 °C	keine
von 100 °C bis 200 °C	–15 %
von 200 °C bis 300 °C	–20 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
400	M 6x13	25	45	25	10	10	45	0,09	...83943 *N*	11,55
800	M 8x13	25	45	25	10	10	45	0,09	...83944 *N*	13,35
1000	M10x17	25	45	25	10	10	45	0,11	...83945 *N*	15,70
1600	M12x21	35	63	35	14	14	62	0,27	...83946 *N*	18,00
3000	M14x21	35	63	35	14	14	62	0,29	...83947 *N*	18,40
4000	M16x27	35	63	35	14	14	62	0,31	...83948 *N*	18,70
5000	M18x27	50	90	50	20	20	90	0,84	...83949 *N*	40,00
6000	M20x30	50	90	50	20	20	90	0,86	...83950 *N*	40,00
8000	M24x36	50	90	50	20	20	90	0,90	...83951 *N*	43,30
10000	M27x45	60	108	65	24	24	109	1,66	...83952 *N*	72,60
12000	M30x45	60	108	65	24	24	109	1,70	...83953 *N*	78,20
16000	M36x54	70	126	75	26	28	128	2,15	...83954 *N*	116,00
24000	M42x63	80	144	85	30	32	147	4,15	...83955 *N*	152,00
32000	M48x68	90	166	100	35	38	168	6,20	...83956 *N*	228,00
36000	M56x78	100	184	110	38	42	187	8,80	...83957 *N*	434,50
45000	M64x90	110	206	120	42	48	208	12,40	...83958 *N*	579,00

(T501)

Ringmutter

Diese Ringmuttern aus hochfestem Metall sind rot lackiert.

• **Geprüfte Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**





Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß H mm	Bestell-Nr. 43670...	€
400	M6	25	45	25	10	45	...83959 *N*	10,95
800	M8	25	45	25	10	45	...83960 *N*	12,50
1000	M10	25	45	25	10	45	...83961 *N*	14,80
1600	M12	35	63	35	14	62	...83962 *N*	16,50
3000	M14	35	63	35	14	62	...83963 *N*	16,70
4000	M16	35	63	35	14	62	...83964 *N*	17,15
5000	M18	50	90	50	20	90	...83965 *N*	30,90
6000	M20	50	90	50	20	90	...83966 *N*	33,30
8000	M24	50	90	50	20	90	...83967 *N*	38,30
10000	M27	60	108	65	24	109	...83968 *N*	65,80
12000	M30	60	108	65	24	109	...83969 *N*	68,50

(T501)

Schäkel, gerade Form

Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet.

- **6-fache Sicherheit:** mit eingeschlagener Tragfähigkeit





Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit t	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
3/16	0,33	9,5	5,0	21,0	6,3	0,02	...83970 *N*	1,17
1/4	0,50	11,9	6,4	24,6	8,0	0,06	...83971 *N*	1,33
5/16	0,75	13,5	7,9	27,2	9,5	0,11	...83972 *N*	1,49
3/8	1,00	16,8	9,6	32,5	11,0	0,15	...83973 *N*	2,32
7/16	1,50	19,0	11,2	37,6	12,7	0,21	...83974 *N*	2,51
1/2	2,00	20,6	12,7	40,7	16,0	0,37	...83975 *N*	3,43
5/8	3,25	27,0	16,0	50,0	19,0	0,65	...83976 *N*	5,70
3/4	4,75	31,8	19,0	59,5	22,2	1,06	...83977 *N*	9,40
7/8	6,50	36,6	22,0	71,0	25,4	1,56	...83978 *N*	13,20
1	8,50	43,0	25,0	80,5	28,5	2,23	...83979 *N*	19,55
1.1/8	9,50	46,0	28,0	90,0	31,7	3,28	...83980 *N*	26,80
1.1/4	12,00	51,5	32,0	100,0	35,1	4,51	...83981 *N*	37,40
1.3/8	13,50	57,0	35,0	111,0	38,0	5,93	...83982 *N*	52,30
1.1/2	17,00	60,5	38,0	124,0	41,5	7,89	...83983 *N*	71,70
1.3/4	25,00	73,0	45,0	145,5	50,8	13,40	...83984 *N*	115,50
2	35,00	82,5	51,0	169,5	57,1	18,85	...83985 *N*	172,50
2.1/2	55,00	105,0	65,0	202,0	69,8	37,86	...83986 *N*	364,50

(T501)

Schäkel, geschweifte Form

Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet.

- **6-fache Sicherheit:** mit eingeschlagener Tragfähigkeit





Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit t	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
3/16	0,33	9,7	4,8	22,4	6,3	0,04	...83987 *N*	1,36
1/4	0,50	11,9	6,4	28,7	8,0	0,07	...83988 *N*	1,36
5/16	0,75	13,5	7,9	31,0	9,5	0,13	...83989 *N*	1,58
3/8	1,00	16,8	9,6	36,6	11,0	0,17	...83990 *N*	2,19
7/16	1,50	19,0	11,2	43,0	12,7	0,25	...83991 *N*	2,68
1/2	2,00	20,6	12,7	48,0	16,0	0,44	...83992 *N*	3,70
5/8	3,25	27,0	16,0	60,0	19,0	0,79	...83993 *N*	6,00
3/4	4,75	31,8	19,0	71,0	22,2	1,26	...83994 *N*	9,65
7/8	6,50	36,6	22,0	84,0	25,4	1,88	...83995 *N*	14,85
1	8,50	43,0	25,0	95,0	28,5	2,78	...83996 *N*	20,80
1.1/8	9,50	46,0	28,0	107,0	31,7	3,87	...83997 *N*	28,20
1.1/4	12,00	51,5	32,0	119,0	35,1	5,26	...83998 *N*	41,20
1.3/8	13,50	57,0	35,0	131,0	38,0	6,94	...83999 *N*	56,90
1.1/2	17,00	60,5	38,0	148,0	41,5	8,79	...84000 *N*	74,30
1.3/4	25,00	73,0	45,0	177,0	50,8	14,99	...84001 *N*	126,00
2	35,00	82,5	51,0	197,0	57,1	20,65	...84002 *N*	188,00
2.1/2	55,00	105,0	65,0	264,0	69,8	41,05	...84003 *N*	439,00

(T501)

Rundschlinge, Einfachmantel

Die Einfachmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Norm:** DIN EN 1492-2
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Tonnenstreifen:** eingewebt
- **Ausrüstung:** abriebfest
- **GS-Prüfung,** mit Betriebsanleitung
- **Oberflächenschonend**

Lieferung: Mit Betriebsanleitung.





ZUBEHÖR

Zurrgurte finden Sie ab Seite 1/84





Anschlagsarten: Einfach direkt | Umgelegt | Geschnürt

Nutzlänge* m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	1000	2000	800	violett	1	...42710	5,35
1,5	1000	2000	800	violett	1	...42715	7,55
2	1000	2000	800	violett	1	...42720	9,80
3	1000	2000	800	violett	1	...42725	14,00
1	2000	4000	1600	grün	1	...42730	7,55
1,5	2000	4000	1600	grün	1	...42735	10,20
2	2000	4000	1600	grün	1	...42740	13,30
3	2000	4000	1600	grün	1	...42745	19,05
4	2000	4000	1600	grün	1	...42750	25,00
1	3000	6000	2400	gelb	1	...42755	9,80
1,5	3000	6000	2400	gelb	1	...42760	11,60
2	3000	6000	2400	gelb	1	...42765	17,25
3	3000	6000	2400	gelb	1	...42770	25,00
4	3000	6000	2400	gelb	1	...42775	34,50
1	4000	8000	3200	grau	1	...42780	12,45
1,5	4000	8000	3200	grau	1	...42785	17,55
2	4000	8000	3200	grau	1	...42790	22,30
3	4000	8000	3200	grau	1	...42795	32,60
4	4000	8000	3200	grau	1	...42800	43,00
2	6000	12000	4800	braun	1	...42805	35,00
3	6000	12000	4800	braun	1	...42810	52,90
4	6000	12000	4800	braun	1	...42815	65,20
6	6000	12000	4800	braun	1	...42820	100,50
2	8000	16000	6400	blau	1	...42825	50,40
3	8000	16000	6400	blau	1	...42830	71,70
4	8000	16000	6400	blau	1	...42835	93,00
6	8000	16000	6400	blau	1	...42840	136,00

* Nutzlänge entspricht „einfach direkt".

(F456)

Rundschlinge, Doppelmantel

Die Doppelmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Norm:** DIN EN 1492-2
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Tonnenstreifen:** eingewebt
- **Ausrüstung:** abriebfest
- **Oberflächenschonend**

Lieferung: Mit Betriebsanleitung.







Anschlagsarten: Einfach direkt | Umgelegt | Geschnürt

Nutzlänge* m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	1000	2000	800	violett	1	...42845	5,90
1,5	1000	2000	800	violett	1	...42850	8,55
2	1000	2000	800	violett	1	...42855	11,20
3	1000	2000	800	violett	1	...42860	16,20
1	2000	4000	1600	grün	1	...42865	8,75
1,5	2000	4000	1600	grün	1	...42870	11,95
2	2000	4000	1600	grün	1	...42875	15,40
3	2000	4000	1600	grün	1	...42880	22,10
4	2000	4000	1600	grün	1	...42885	28,80
1	3000	6000	2400	gelb	1	...42890	11,25
1,5	3000	6000	2400	gelb	1	...42895	13,35
2	3000	6000	2400	gelb	1	...42900	19,70
3	3000	6000	2400	gelb	1	...42905	27,50
4	3000	6000	2400	gelb	1	...42910	37,90
1	4000	8000	3200	grau	1	...42915	15,40
1,5	4000	8000	3200	grau	1	...42920	21,50
2	4000	8000	3200	grau	1	...42925	28,00
3	4000	8000	3200	grau	1	...42930	40,60
4	4000	8000	3200	grau	1	...42935	53,20
2	6000	12000	4800	braun	1	...42940	40,60
3	6000	12000	4800	braun	1	...42945	60,00
4	6000	12000	4800	braun	1	...42950	79,60
6	6000	12000	4800	braun	1	...42955	118,00
2	8000	16000	6400	blau	1	...42960	59,50
3	8000	16000	6400	blau	1	...42965	84,50
4	8000	16000	6400	blau	1	...42970	109,50
6	8000	16000	6400	blau	1	...42975	160,00

* Nutzlänge entspricht „einfach direkt".

(F456)

Hebeband

Die oberflächenschonenden Hebebänder haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Gemäß:** DIN EN 1492-1
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Ausführung:** 2-lagig
- **Schlaufen:** mit Polyesterverstärkung
- **Oberflächenschonend**
- **Dehnung:** optimal

Lieferung: Mit Betriebsanleitung.







Anschlagsarten: Einfach direkt | Einfach umgelegt | Einfach geschnürt

Tragfähigkeit einfach direkt kg	Tragfähigkeit einfach umgelegt kg	Tragfähigkeit einfach geschnürt kg	Nutzlänge m	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1000	2000	800	2	violett	1	...42980	8,00
1000	2000	800	3	violett	1	...79641	11,10
1000	2000	800	4	violett	1	...42985	14,20
1000	2000	800	5	violett	1	...42990	17,05
1000	2000	800	6	violett	1	...42995	20,10
2000	4000	1600	2	grün	1	...43000	15,45
2000	4000	1600	3	grün	1	...79642	21,40
2000	4000	1600	4	grün	1	...43005	27,30
2000	4000	1600	5	grün	1	...43010	33,20
2000	4000	1600	6	grün	1	...43015	39,30
3000	6000	2400	2	gelb	1	...43020	22,30
3000	6000	2400	3	gelb	1	...79643	30,90
3000	6000	2400	4	gelb	1	...43025	39,60
3000	6000	2400	5	gelb	1	...43030	48,40
3000	6000	2400	6	gelb	1	...43035	57,10
4000	8000	3200	2	grau	1	...43040	29,50
4000	8000	3200	4	grau	1	...43045	53,10
4000	8000	3200	6	grau	1	...43050	76,50
6000	12000	4800	3	braun	1	...43055	81,20
6000	12000	4800	5	braun	1	...43060	122,00
6000	12000	4800	8	braun	1	...43065	182,50
8000	16000	6400	3	blau	1	...43070	111,00
8000	16000	6400	5	blau	1	...43075	169,00
8000	16000	6400	8	blau	1	...43080	256,50

(F456)

Kranwaage HCD

Diese Kranwaage ist für untere bis mittlere Lastbereiche geeignet. Durch den Akkubetrieb und die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar.

- **Messbereich:** bis 300 kg
- **TÜV-Prüfzeichen:** Prüfungen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Bauweise: kompakt, geringes Eigengewicht
- **Betriebsdauer:** bis zu 50 Stunden ohne Hinterleuchtung
- **Ladezeit:** ca. 12 Std.
- **Batteriebetrieb:** möglich, 4x 1,5-V-AA (Akku optional)
- **Mit Batteriestandsanzeige**
- **Display:** hochauflösend,kontrastreich, Zifferngröße 28 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- **Haken:** mit Sicherheitsverschluss, drehbar
- **Serienmäßig:** Infrarot-Fernbedienung
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** 5 bis 35 °C

Funktionen:
- **Data HOLD-Funktion:** die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird
- **Präzision:** 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht
- **Weitere Wägeeinheiten:** kg, lb, N



Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Netto-Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
HCD 60K-2	60	20	150x79x276	1,2	...84483	231,00
HCD 100K-2	150	50	150x79x276	1,2	...84484	231,00
HCD 300K-1	300	100	150x79x276	1,2	...84485	231,00

(G318)

Kranwaage HFD

Diese Kranwaage ist für den dauerhaften industriellen Einsatz geeignet. Durch den Akkubetrieb und die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar.

- **Messbereich:** bis 12000 kg
- **TÜV-Prüfzeichen:** Prüfungen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- **Akkubetrieb intern (im Lieferumfang enthalten)**
- **Betriebsdauer:** bis zu 70 Stunden ohne Hinterleuchtung
- **Ladezeit:** ca. 12 Std.
- **Display:** Zifferngröße 30 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- **Schäkel:** massiv, nicht drehbar
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** von –10 °C bis +40 °C

Funktionen:
- **Data HOLD-Funktion:** die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird
- **Tarieren:** rücksetzen der Anzeige auf „0" bei belasteter Waage, entnommene bzw. hinzugefügte Lasten werden direkt angezeigt
- **Präzision:** 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht

Funk-Fernbedienung serienmäßig:
- **Reichweite:** ca. 20 m
- **Maße BxTxH:** 48x10x95 mm
- **Lieferung:** inkl. 2 x 1,5-AAA-Batterien
- **Zubehör:** auf Anfrage lieferbar, z. B. Bluetooth-Schnittstelle



Typ HFD 6T-3



Funkfernbedienung serienmäßig

Typ	Wägebereich max. kg	Maße BxTxH mm	Ablesbarkeit g	Netto-Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
HFD 1T-4	300/600/1500	194x129x471	100/200/500	9,0	...84486	589,50
HFD 3T-3	600/1500/3000	194x129x471	200/500/1000	10,0	...84487	802,00
HFD 6T-3	1500/3000/6000	194x129x471	500/1000/2000	15,0	...84488	1015,00
HFD 10T-3	3000/6000/12000	194x129x471	1000/2000/5000	20,0	...84489	1180,00

(G318)

WISSENSWERT

Die Dreibereichswaage schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und die nächsthöhere Ablesbarkeit um. Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnnen.

Niedrigbauender Schwenkkran, Modell ASSISTENT







WISSENSWERT

- Optimal für niedrige Hallen
- Besonders robust
- Andere Ausladungen möglich
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Elektrischer Schwenkantrieb optional
- Einfache Montage durch Verbundanker-System

Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör, Verbundanker-System

Preiswerter Einsteigerkran, Modell PRAKTIKUS







WISSENSWERT

- Preisgünstige, leichte Konstruktion
- Andere Ausladungen und Zubehör erhältlich
- Einfache Montage durch Verbundanker-System

Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör

VWISSENSWERT

Montagesystem für Säulenschwenkkräne Patentiertes Verbundanker-System

Zur Direktmontage auf ebenem Betonboden (Betonqualität B25, Dicke mind. 170 mm), inkl. Verbundanker und Schrauben.
Schnelle und einfache Ausrichtung der Verbundanker-Platte durch integrierte Ausrichtschrauben. Schnellerer Ausgleich von unebenen Böden durch definierte, elastische Auflage mit VETTER-Ausgleichspuffern – aufwendiges Unterlegen entfällt. Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezial-Montagemörtel zur gleichmäßigen Druckbelastung und sofortigen Inbetriebnahme. Spart Zeit und Geld!

1. Versenkte Verbundanker, keine Stolperkanten
2. Standrahmen für schaukelfreie Auflage
3. Kranfuß direkt an Platte angeschraubt

- **AnkerFix-System:**
Klassische Fundamentbefestigung (Tiefe 1000 mm), inkl. Ankerschrauben, Muttern, Scheiben, Schablonen und Fundamentherstellanleitung



1. Dynamic-Verbundanker
2. Betonboden
3. Verbundanker-Platte
4. Säulenschwenkkran
5. Säulenschwenkkran direkt an Verbundanker-Platte angeschraubt
6. Ausgleichspuffer inkl. Spezial-Montagemörtel
7. Ausrichtschrauben
8. Integrierte versenkte Schraubverbindungen



zu 6. Ausgleichspuffer gleicht Bodenunebenheiten aus
zu 7. Ausrichtschrauben helfen bei der Ausrichtung der Verbundanker-Platte



AnkerFix-System

Säulenschwenkkran ~270° und Wandschwenkkran ~180°

VETTER Krantechnik

Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht.

- **Einstufung nach EN 13001 HC2, S2**
- **Elektrik:** abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V
- **Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk:** Hubgeschwindigkeit 2-stufig
- Ausführliche, bebilderte Dokumentation
- **Krananlage:** stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- **Anstrichaufbau:** für Betrieb in der Halle

1 ASSISTENT AS Säulenschwenkkran

		Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg
		Ausladung (A)	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm
		Bauhöhe (B)	2790 mm	2790 mm	2790 mm	2790 mm	2845 mm	2845 mm	2845 mm	2845 mm
		Fundamentkantenlänge	900 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1250 mm	1350 mm	1300 mm	1450 mm
		Flanschbreite (F)	91 mm	91 mm	91 mm	91 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Kran ohne Elektrokettenzug	**Bestell-Nr. 43670...**		***...77134 N***	***...77135 N***	***...77136 N***	***...77137 N***	***...77138 N***	***...77139 N***	***...77141 N***	***...77142 N***
	€		**3228,00**	**3372,00**	**3539,00**	**3228,00**	**3984,00**	**4197,00**	**3800,00**	**3984,00**
		Hebezeugbauhöhe (C)	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	480 mm	480 mm
Kran mit Elektrokettenzug	**Bestell-Nr. 43670...**		***...77143 N***	***...77144 N***	***...77145 N***	***...77146 N***	***...77147 N***	***...77148 N***	***...77150 N***	***...77151 N***
	€		**6165,00**	**6336,00**	**6603,00**	**6290,00**	**7078,00**	**7380,00**	**7386,00**	**7604,00**
		Ø Verbundanker-Platte	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	630 mm	630 mm	630 mm	780 mm
Verbundanker-System	**Bestell-Nr. 43670...**		***...77154 N***	***...77155 N***	***...77156 N***	***...77157 N***	***...77158 N***	***...77159 N***	***...77161 N***	***...77162 N***
	€/Mehrpreis		**784,50**	**784,50**	**780,00**	**784,50**	**988,50**	**993,00**	**993,00**	**1274,00**

(G478)

2 ASSISTENT AW Wandschwenkkran

		Ausladung (A)	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm
		Flanschbreite (F)	91 mm	91 mm	91 mm	91 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
		Horizontalkraft H_k max.	9 kN	12 kN	16 kN	14 kN	21 kN	27 kN	26 kN	35 kN
		Vertikalkraft V_k max.	3 kN	3 kN	3 kN	4 kN	5 kN	5 kN	7 kN	7 kN
		Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg
Kran ohne Elektrokettenzug	**Bestell-Nr. 43670...**		***...77163 N***	***...77164 N***	***...77165 N***	***...77166 N***	***...77167 N***	***...77168 N***	***...77170 N***	***...77171 N***
	€		**2240,00**	**2388,00**	**2556,00**	**2240,00**	**2636,00**	**2844,00**	**2452,00**	**2636,00**
Kran mit Elektrokettenzug*	**Bestell-Nr. 43670...**		***...77172 N***	***...77173 N***	***...77174 N***	***...77175 N***	***...77176 N***	***...77177 N***	***...77179 N***	***...77180 N***
	€		**5181,00**	**5354,00**	**5615,00**	**5306,00**	**5726,00**	**6032,00**	**6038,00**	**6251,00**

(G478)

3 PRAKTIKUS PS Säulenschwenkkran

		Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
		Ausladung A	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
		Bauhöhe (B)	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm
		Flanschbreite (F)	55 mm	55 mm	64 mm	55 mm	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm	100 mm
Kran ohne Elektrokettenzug	**Bestell-Nr. 43670...**		***...77181 N***	***...77182 N***	***...77183 N***	***...77184 N***	***...77185 N***	***...77186 N***	***...77187 N***	***...77188 N***	***...77189 N***
	€		**3189,00**	**3294,00**	**3555,00**	**3189,00**	**3398,00**	**3923,00**	**3567,00**	**3921,00**	**4274,00**
		Hebezeugbauhöhe (C)	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Kran mit Elektrokettenzug	**Bestell-Nr. 43670...**		***...77190 N***	***...77191 N***	***...77192 N***	***...77193 N***	***...77194 N***	***...77195 N***	***...77196 N***	***...77197 N***	***...77198 N***
	€		**6126,00**	**6258,00**	**6614,00**	**6251,00**	**6486,00**	**7107,00**	**7158,00**	**7540,00**	**7982,00**
		Ø Verbundanker-Platte	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	630 mm	630 mm	780 mm	780 mm
Verbundanker-System	**Bestell-Nr. 43670...**		***...77199 N***	***...77200 N***	***...77201 N***	***...77202 N***	***...77203 N***	***...77204 N***	***...77205 N***	***...77206 N***	***...77207 N***
	€/Mehrpreis		**784,50**	**784,50**	**786,00**	**784,50**	**784,50**	**1002,00**	**1002,00**	**1274,00**	**1274,00**

(G478)

4 PRAKTIKUS PW Wandschwenkkran

		Ausladung A	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
		Flanschbreite (F)	55 mm	55 mm	64 mm	55 mm	64 mm	82 mm	82 mm	82 mm	100 mm
		Horizontalkraft H_k max.	8 kN	11 kN	15 kN	13 kN	18 kN	25 kN	25 kN	34 kN	45 kN
		Vertikalkraft V_k max.	2 kN	2 kN	3 kN	4 kN	4 kN	4 kN	6 kN	7 kN	7 kN
		Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Kran ohne Elektrokettenzug	**Bestell-Nr. 43670...**		***...77208 N***	***...77209 N***	***...77210 N***	***...77211 N***	***...77212 N***	***...77213 N***	***...77214 N***	***...77215 N***	***...77216 N***
	€		**2120,00**	**2224,00**	**2486,00**	**2120,00**	**2328,00**	**2652,00**	**2296,00**	**2460,00**	**2814,00**
Kran mit Elektrokettenzug*	**Bestell-Nr. 43670...**		***...77217 N***	***...77218 N***	***...77219 N***	***...77220 N***	***...77221 N***	***...77222 N***	***...77223 N***	***...77224 N***	***...77225 N***
	€		**5057,00**	**5188,00**	**5550,00**	**5181,00**	**5417,00**	**5835,00**	**5883,00**	**6080,00**	**6522,00**

* Standard-Hubhöhe 5,0 m, Steuerkabellänge 3,8 m, andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten!

(G478)

Mobiler Säulenschwenkkran MOBILUS

NEU

MADE IN GERMANY

VETTER Krantechnik

Der mobile Schwenkkran ist flexibel einsetzbar z. B. als Beistellkran zur Maschinenbestückung, für kurzfristige Wartung und Reparaturen oder als flexibler Helfer an Montage- und Kommissionierplätzen. Das Sockelgewicht ist integriert somit ist eine Dübel- oder Fundamentbefestigung nicht nötig.

- **Tragfähigkeit:** bis 1000 kg
- **Ausladung:** bis 6 m
- **Einfach Inbetriebnahme:** nach dem versetzen durch waagerechtes Ausrichten (per integrierten Stellschrauben) und Stromzuführung über Steckverbindung
- **Arretierung:** für mehrere Stellungen und gleichzeitige Transportsicherung (Arretierung für mehrer Stelung auf Anfrage lieferbar)
- **Einstufung:** nach EN 13001 Hubklasse HC2 und Stabilitätsklasse S2
- **Einsatz:** Halle

Sockel:
- **Mit Staplertaschen:** galvanisch verzinkt (optional)
- **Fahrwerk:** mit Deichsel für ein händisches Verfahren (optional)
- **Kranösen:** zum Transport per z. B. Brückenkran
- **Kupplung:** zum Transport per z. B. Stapler (optional)
- **Modulare Aufbau:** eine Erweiterung für höhere Tragfähigkeit oder Ausladung möglich
- **Sockelabmessung oder Grundfläche:** B 1240 x L 1360 mm

Mobiler Säulenschwenkkran MOBILUS12-AS

NEU

- **Ausführung:** mit obenliegendem Ausleger
- **Tragfähigkeit:** 125 – 500 kg
- **Schwenkbereich:** 270°

Hinweis: Andere Parameter (z.B. Tragfähigkeit, Ausladung oder Bauhöhe usw.) auf Anfrage!







Tragfähigkeit kg	Ausladung mm	Drehpunkt bis Auslegerende mm	Unterkante Ausleger mm	Bauhöhe mm	Anzahl Betonelemente	max. Stützlast pro Stellfuß KN/m²	Bestell-Nr. 43670...	VETTER €
125	3000	3200	2500	2790	1	1	...86099 *N*	12210,00
125	4000	4200	2500	2790	2	1,3	...86100 *N*	13334,00
125	5000	5200	2500	2790	3	1,7	...86101 *N*	14339,00
125	6000	6200	2500	2845	4	2,4	...86102 *N*	16226,00
250	3000	3200	2500	2790	3	1,6	...86103 *N*	14199,00
250	4000	4200	2500	2845	4	2,2	...86104 *N*	16007,00
250	5000	5200	2600	2945	6	2,9	...86105 *N*	17619,00
320	3000	3200	2500	2790	3	1,9	...86106 *N*	14843,00
320	4000	4200	2500	2845	5	2,7	...86107 *N*	17496,00
320	4500	4700	2600	2945	6	3,1	...86108 *N*	18244,00
500	2000	2200	2500	2790	3	1,8	...86109 *N*	14627,00
500	2500	2700	2500	2790	4	2,2	...86110 *N*	16086,00
500	3000	3200	2600	2945	6	2,9	...86111 *N*	17928,00

(G478)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mobiler Säulenschwenkkran MOBILUS12-US

NEU

VETTER Krantechnik

- **Ausführung:** mit leichtem Ausleger aus Aluminiumprofil
- **Tragfähigkeit:** 80 – 500 kg
- **Schwenkbereich:** 270°

Hinweis: Andere Parameter (z.B. Tragfähigkeit, Ausladung oder Bauhöhe usw.) auf Anfrage!





Tragfähigkeit kg	Ausladung mm	Drehpunkt bis Auslegerende mm	Unterkante Ausleger mm	Bauhöhe mm	Anzahl Betonelemente	max. Stützlast pro Stellfuß KN/m²	Bestell-Nr. 43670...	VETTER Krantechnik €
125	2895	3045	2500	3297	1	0,9	...86112 *N*	14168,00
125	3895	4045	2500	3297	2	1,3	...86113 *N*	15828,00
125	4895	5045	2500	3297	2	1,5	...86114 *N*	16233,00
125	5895	6045	2500	3297	3	1,9	...86115 *N*	17604,00
250	2895	3045	2500	3297	2	1,4	...86116 *N*	15622,00
250	3895	4045	2500	3297	4	2,1	...86117 *N*	18522,00
250	4895	5045	2500	3297	5	2,5	...86118 *N*	19752,00
250	5895	6045	2500	3297	6	3,1	...86119 *N*	21508,00
320	2895	3045	2500	3297	3	1,8	...86120 *N*	17637,00
320	3895	4045	2500	3297	5	2,5	...86121 *N*	20180,00
320	4895	5045	2500	3297	6	3,0	...86122 *N*	21708,00
500	1895	2045	2500	3297	3	1,8	...86123 *N*	17256,00
500	2395	2545	2500	3297	4	2,2	...86124 *N*	18948,00
500	2895	3045	2500	3297	5	2,6	...86125 *N*	19758,00
500	3395	3545	2500	3297	6	3,1	...86126 *N*	21218,00

(G478)

Mobiler Säulenschwenkkran MOBILUS12-PR

NEU

VETTER Krantechnik

- **Ausführung:** mit kugelgelagertem Ausleger
- **Tragfähigkeit:** 125 – 1000 kg
- **Schwenkbereich:** 360°

Hinweis: Andere Parameter (z.B. Tragfähigkeit, Ausladung oder Bauhöhe usw.) auf Anfrage!





Tragfähigkeit kg	Ausladung mm	Drehpunkt bis Auslegerende mm	Unterkante Ausleger mm	Bauhöhe mm	Anzahl Betonelemente	max. Stützlast pro Stellfuß KN/m²	Bestell-Nr. 43670...	VETTER Krantechnik €
125	3000	3200	2500	2710	1	0,9	...86127 *N*	13780,00
125	4000	4200	2500	2710	2	1,3	...86128 *N*	15039,00
125	5000	5200	2500	2750	3	1,7	...86129 *N*	16292,00
125	6000	6200	2500	2750	4	2,0	...86130 *N*	17884,00
250	3000	3200	2500	2730	2	1,4	...86131 *N*	15008,00
250	4000	4200	2500	2750	4	2,1	...86132 *N*	17666,00
250	5000	5250	2500	2790	5	2,7	...86133 *N*	19779,00
320	3000	3200	2500	2750	3	1,8	...86134 *N*	16752,00
320	4000	4250	2500	2790	5	2,7	...86135 *N*	20135,00
320	4500	4750	2500	2790	6	3,0	...86136 *N*	21216,00
500	2000	2200	2500	2730	3	1,6	...86137 *N*	16367,00
500	3000	3200	2500	2750	5	2,7	...86138 *N*	19841,00
500	3500	3750	2500	2790	6	3,2	...86139 *N*	20964,00
1000	2000	2250	2500	2790	5	3,2	...86140 *N*	20997,00

(G478)





Permanent-Lasthebemagnet, Modell TPM

Yale®

Die Permanent-Lasthebemagnete sind für den einfachen, schnellen und wirtschaftlichen Einsatz beim Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material, für Werkstatt und Lager, die Be- und Entladung von Maschinen sowie den Vorrichtungsbau einsetzbar.

- **Flachmaterial Tragfähigkeit:** 100–3000 kg
- **Rundmaterial Tragfähigkeit:** 50–1000 kg
- **Last:** wird nicht mechanisch beeinflusst, Aufnahme flacher und runder Materialien möglich
- **Magnetmaterial:** sehr leistungsfähig, große Hebekraft bei geringem Eigengewicht
- **Vorteil:** Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung nur geringer Restmagnetismus
- **Ein- und Ausschalten:** mit Handhebel, im aktivierten Zustand durch Sicherheitsverriegelung gesperrt, verhindert ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren
- **Sicherheitshinweis: bei der Auswahl der Magnete berücksichtigen:** Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der Werkstoffe

WISSENSWERT

Für maximale Tragfähigkeit: Anschlagfläche muss blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein.

Modell	Flachmaterial Tragkraft* max. kg	Mind.-Materialstärke mm	Flachmaterial Materiallänge max. mm	Rundmaterial Tragkraft* max. kg	Rundmaterial Ø mm	Rundmaterial Materiallänge mm	Prüflast kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
TPM 0,1	100	14	2000	50	40–300	2000	300	...40465	376,50
TPM 0,3	300	20	2500	150	60–300	2500	900	...40470	642,50
TPM 0,5	500	24	3000	250	60–400	3000	1500	...40475	1031,00
TPM 0,8	800	34	3500	400	60–400	3500	2400	...40480	1269,00
TPM 1,0	1000	40	3500	500	80–400	3500	3000	...40485	1454,00
TPM 2,0	2000	55	3500	1000	100–400	3500	6000	...40490	2469,00
TPM 3,0	3000	65	3500	1500	200–500	3500	9000	...70510	3811,00

* Gemessen auf ziehblankem Material St 37.

(H492)

Handklemme und Blechgreifer

Die Handklemme kommt beim Einzeltransport von leichten und dünnen Blechen zum Einsatz.

- **Bedienung:** durch Eindrücken des Handgriffes gegen eine Federvorspannung wird die Klemme geöffnet und auf das Blech geschoben
- **Handgriff:** ergonomisch optimal geformt für einfachen Transport
- **Federvorspannung:** verhindert das unbeabsichtigte Herausrutschen des Bleches

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter HRC 30 max.





Greifbereich mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0–10	1,4	...40495	333,50

(H492)

Handtrageklaue, magnetisch

Die magnetische Handtrageklaue wird beim waagerechten und senkrechten Stahlblechtransport eingesetzt. Außerdem kommt sie beim Abheben von Blechen vom Stapel, Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen oder Transport von flächigen Teilen aus magnetisierbarem Stahl zum Einsatz.

- **Blechdicke:** je nach Einsatzbereich zwischen 1 und 5 mm

Hinweis: Anschlagfläche der Klaue muss frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein.





Hebelast kg	Schlepplast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
120	70	1,2	...40500	318,00
170	100	1,7	...40505	393,50

(H492)

Blechgreifer, Sicherheitsarretierung

Die Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung werden zum vertikalen Transport von Blechen, Heben und Wenden um 180° eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 0,5–3,0 t
- **Ausführung:** hoher Anpressdruck der Klemmbacken
- **Sicherheitsarretierung:** Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,5*	0–16	...40510	267,00
1,5	0–20	...40515	306,00
2,0	0–32	...40520	377,50
3,0	0–32	...40525	477,50

* Lieferung ohne Riegelhebel.

(H492)

Blechgreifer, Schwenköse, Sicherheitsarretierung

Die Blechgreifer mit Schwenköse werden beim Transport von Blechen, beim Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen, insbesondere Aufrichten aus der Horizontalen, beim Ablegen aus der Senkrechten, bei seitlichem Anschlag und Anheben über die Seite eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 1,0–3,0 t
- **Ausführung:** Greifer mit kardanischer Aufhängung, in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar
- **Sicherheitsarretierung:** durch die Vorspannung hält sich der Greifer auch dann am Hebegut, wenn auf ihn keine Zugkraft einwirkt

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30.





Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
1,0	0–20	...40530	470,00
2,0	0–32	...40535	592,50
3,0	0–32	...40540	646,50

Größere Traglasten auf Anfrage.

(H492)

Allzweckgreifer, mit Einfachöffner

Der Allzweckgreifer wird beim vertikalen Transport von Blechen, beim Heben und Wenden um 180° eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 0,35–10,0 t
- **Ausführung:** über den gesamten Greifbereich für unterschiedliche Blech- und Objektdicken ist die Haltekraft immer doppelt so groß wie das Gewicht
- **Last-Freigabe:** durch Umlegen des Griffhebels

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30 (**Optional** Greifer bis 1,25 t mit Schutzbelag lieferbar).



Traglast t	Maulweite mm	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,35	100	0–100	...40545	696,50
0,35	200	90–200	...40550	969,00
0,75	100	0–100	...40555	764,00
0,75	200	90–200	...40560	1059,00
1,25	100	0–100	...40565	843,50
1,25	200	90–200	...40570	1155,00
2,00	100	0–100	...40575	970,00
2,00	200	90–200	...40580	1397,00
3,00	90	5– 90	...40585	1409,00
5,00	90	5– 90	...40590	1661,00

Größere Maulweiten und Zwischengrößen auf Anfrage.

(H492)

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den horizontalen Transport von Gütern geeignet.

- **Ausführung:** Sicherheitsarretierung mit Federspannung, hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Aufhängung:** versetzt für eine weitgehend horizontale Lage der Trägerflansche beim Transport
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis: Bei längeren Trägern Einsatz paarweise in Verbindung mit einer Traverse.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,5	0–20	...40610 *N*	537,50
1,5	0–30	...40615 *N*	578,50
3,0	0–35	...40620 *N*	732,50
4,5	0–40	...40625 *N*	1125,00
7,5	0–45	...40630 *N*	1512,00

(H492)

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den horizontalen Transport von Gütern geeignet.

- **Anschlag:** stirnseitig durch seitlich geschlitzte Festbacke
- **Trägergreifer:** Einsatz grundsätzlich paarweise als zweistrangiges Gehänge
- **Sicherheitsarretierung:** hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,75	0–20	...40635 *N*	473,50
1,50	0–35	...40640 *N*	591,50
3,00	0–40	...40645 *N*	736,50
4,50	0–45	...40650 *N*	1129,00

(H492)

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den vertikalen Transport von Gütern besonders zum Ein- und Auslagern von Trägern geeignet.

- **Ausführung:** Aufhängeöse liegt im Schwerpunkt der Träger, dadurch vertikale Lage der Trägerflansche
- **Sicherheitsarretierung:** mit Federspannung, hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis: Bei längeren Trägern Einsatz paarweise in Verbindung mit einer Traverse.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,75	5–16	...40655 *N*	576,50
1,50	5–25	...40660 *N*	614,00
3,00	5–28	...40665 *N*	852,50

(H492)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hebeklemme

Der Einsatz erfolgt paarweise beim horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang. Beim Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist eine Komplettierung mit entsprechenden Seilen/Ketten erforderlich.

Hinweis: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten.



Traglast* t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €/St.
0,75	0–25	...40670	264,00
1,5	0–35	...40675	295,00
3,0	0–35	...40680	329,50
4,5	0–45	...40685	424,50
6,0	0–60	...40690	467,00
9,0	0–60	...40695	598,50

* Traglast von zwei Hebeklemmen.

(H492)

Hebeklemme

Der Einsatz erfolgt paarweise beim horizontalen Transport von Einzelblechen und Blechpaketen.
Die gegenüberliegend angeordneten Klemmen sind wahlweise mit Ketten oder Seilen komplettierbar.

Hinweise: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten.
Nicht geeignet für: dünne Bleche mit extremem Durchhang. **Auf Anfrage** Schutzbelag gegen Aufpreis lieferbar.



Traglast* t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €/St.
1,5	5– 60	...40700	278,50
2,5	10– 70	...40705	383,50
3,5	10– 80	...40710	432,50
5,0	10–102	...40715	811,00

* Traglast von zwei Hebeklemmen.

(H492)

Schraubklemme für 3-dimensionale Zugrichtungen

Die Schraubklemmen werden vielfältig beim Transport von Stahlbauteilen, bei der Beschickung von Bearbeitungsmaschinen, beim Walzen von Blechen etc. eingesetzt.

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 50.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,5	0–28	...40720	528,50
1,5	0–35	...40725	576,50
3,0	0–35	...40730	788,50
5,0	0–40	...40735	1164,00
7,5	0–40	...40740	1263,00

(H492)

Schraubklemme für Vertikal- und Horizontalzug

Die Schraubklemmen werden beim Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, Stahlkonstruktionen mit großer Oberflächenhärte etc. eingesetzt.

- **Funktionsweise:** mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die die hohe Klemmwirkung ermöglicht
- **Aufhängeschäkel:** im Lieferumfang enthalten

Hinweise: Beim Einsatz muss die Klemme mittels Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen sein. **Oberflächenhärte der Transportgüter** max.HRC 50.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
1,5	0–32	...40745	479,50
3,0	0–50	...40750	666,00
5,0	0–80	...40755	1109,00

(H492)

Plattenzange

Die Plattenzange wird beim vertikalen Transport, bei Aufnahme und Ablage von Holz-, Span- und Kunststoff-Platten eingesetzt.

- **Funktionsweise:** mittels Handgriff wird die Zange auf die Platte geführt. Beim Anheben fasst der mit Schutzbelag versehene Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,4	5–55	...40760 *N*	1038,00

(H492)

Blockgreifer

Der Blockgreifer wird zum Transport von Stein- und Betonblöcken sowie anderen parallelwandigen Gütern eingesetzt.

- **Funktionsweise:** beim Anheben fasst der mit Schutzbelag versehene Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt
- **Greifbereich, Schwerpunktlage:** einfach und schnell mittels Steckbolzen einstellbar

Hinweis: Oberfläche des Transportgutes muss frei von Öl, Fett etc. sein.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,25/0,5	0–240	...40765 *N*	1508,00

(H492)

Betonrohr-Transportgehänge

Die Betonrohr-Transportgehänge werden als Anschlagmittel für den vertikalen Transport von Betonrohren und Schachtringen eingesetzt.

- **Betonrohre:** DIN 4043
- **Ausführung:** stabil für härteste Einsatzbedingungen, 4-fache Sicherung gegen Bruch
- **Auf- und Absetzen der Klemmen auf das zu transportierende Rohr:** mühelos und ohne Verletzungsgefahr durch Tragegriffe, die in die Klemmen eingearbeitet sind
- **Greifbereich der Klemmen:** Rohrwandungsdicken von 40 bis 220 mm
- **Eigengewicht:** gering
- **Service-Freundlichkeit**
- **Qualität:** TIGRIP®-bewährt
- **Bei 3-strängigem Einsatz**
- **Tragfähigkeit:** Betonrohr-Ø 2000 mm max., Gewicht 3 t max.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	Yale €/St.
1,5	40–120	...40770 *N*	786,50
3,0	50–180	...40775 *N*	1290,00
3,0	90–220	...40780 *N*	1496,00

(H492)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rundmaterial-Greifer

NEU

Durch den einfachen und sicheren Griff lassen sich mit dem Rundmaterial-Greifer Rundmaterialien und Rohre transportieren.

- **Ausführung:** Scherengreifer
- **Greif-Durchmesser:** bis 600 mm
- **Schutzbelag:** auch für Materialien mit empfindlicher Oberfläche geeignet, verhindert Rutschen beim Schräghang (falls Anschlagpunkt ungleich Schwerpunkt)



Traglast t	Greifbereich mm	Gewicht kg	ohne Schutzbelag Bestell-Nr. 43670...	Yale €	mit Schutzbelag* Bestell-Nr. 43670...	Yale €
0,1	50–150	4	...40800 *N*	762,00	...40830 *N*	1066,00
0,5	35–200	14	...40805 *N*	1114,00	...40835 *N*	1220,00
1,0	35–200	14	...40810 *N*	979,00	...40840 *N*	1461,00
1,5	80–300	27	...40815 *N*	1088,00	...40845 *N*	1516,00
3,0	80–300	49	...40820 *N*	2026,00	...40850 *N*	2578,00
4,0	200–600	205	...40825 *N*	3687,00	...40855 *N*	4283,00

(H492)

* Der Schutzbelag verhindert nur dann ein Lastrutschen, wenn die Oberfläche sauber und trocken ist und weder Öl noch Fett aufweist.

Krantraverse TIGRIP®, einfach

Die einfachen Krantraversen sind zweckmäßig für das Tragen von langen, sperrigen und schweren Lasten an mehreren Punkten. Sie bieten eine bessere Gewichtsverteilung und/oder Verringerung der Durchbiegung.

- **Ausführung:** ohne Verstellung
- **Lieferumfang:** mit 2 Einfachhaken
- **Auf Anfrage:** verstellbare Kranhaken-Traverse, andere Arbeitsbreiten, Sonderausführungen



Traglast t	Gewicht ca. kg	Arbeitsbreite 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	Yale €	Arbeitsbreite 1500 mm Bestell-Nr. 43670...	Yale €	Arbeitsbreite 2500 mm Bestell-Nr. 43670...	Yale €
1,0	23/31/ 46	...40860 *N*	1113,00	...40890 *N*	1028,00	...40920 *N*	1161,00
2,0	25/33/ 69	...40865 *N*	1218,00	...40895 *N*	1146,00	...40925 *N*	1323,00
3,0	28/41/ 88	...40870 *N*	1368,00	...40900 *N*	1474,00	...40930 *N*	1700,00
5,0	41/64/106	...40875 *N*	1642,00	...40905 *N*	1750,00	...40935 *N*	2112,00
7,5	50/74/148	...40880 *N*	1979,00	...40910 *N*	2293,00	...40940 *N*	2736,00
10,0	61/90/181	...40885 *N*	2695,00	...40915 *N*	2839,00	...40945 *N*	3337,00

(H476)

Mini-Krantraverse TM

NEU

Diese Mini-Krantraverse verfügt über verschiedene Einhängepositionen. Sie ist geeignet für den Transport von Lastgütern, Werkstücken oder Maschinenteilen per Kran.

- **Oberfläche:** feuerverzinkt
- **Traverse:** mit Kranöse und 2 verstellbaren Wirbellasthaken
- **Mit Abstellfüßen:** gemäß DGUV 100-500, Kap. 2-8
- **Lastaufnahmemittel:** gefertigt nach DIN EN 13155
- **Pendelfreier Transport**



Tragfähigkeit kg	Maße BxTxH mm	Hakenabstand min.- max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
500	550x100x305	200– 500	6	...86141 *N*	364,50
500	850x100x305	400– 800	8	...86142 *N*	389,50
800	1250x160x340	800–1200	17	...86143 *N*	505,00

(H705)

Stahlwinde

PLANETA

Die Stahlwinden mit dem hebenden Gehäuse werden bei Reparatur- oder Montagearbeiten eingesetzt.

- **Entspricht:** DIN 7355 und wurden nach den Auflagen der Unfallverhütungsvorschriften gefertigt und entsprechen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
- **Zahnstange und Getriebe:** bestmöglich geschützt
- **Mit Stirnrad-Getriebe:** das Getriebe ist leicht zugänglich
- **Getriebeteile:** aus hochwertigem Stahl, gehärtet oder vergütet
- **Gehäuse:** hebend
- **Sicherheitskurbel (SiKu):** selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten
- **Griff:** umlegbar

ZUBEHÖR

Ratschenkurbel



Mithilfe der Ratschenkurbel lässt sich die Stahlwinde auch unter beengten Raumverhältnissen bedienen.

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	PLANETA €
für Stahlwinde 1,5 t Tragfähigkeit	...79655	96,90
für Stahlwinde 3,0–5,0 t Tragfähigkeit	...79656	97,90
für Stahlwinde 10 t Tragfähigkeit	...79657	145,00

(F466)

Stahlwinde, mit fester Klaue

Die DIN-Stahlwinden mit hebendem Gehäuse und der Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Heben und Senken von Lasten und zum Abstützen oder als Unterbauten von gehobenen Lasten.

- **Mit eingebauter Lastdruckbremse:** die Last wird in jeder Position sicher gehalten



Hublast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	PLANETA €
1500	725	360	17,0	...40290	418,00
3000	725	375	22,0	...40295	460,00
5000	725	350	29,0	...40300	533,50
10000	800	300	41,5	...40305	792,50

(F466)

Stahlwinde, mit verstellbarer Klaue

Die DIN-Stahlwinden mit der höhenverstellbaren Hubklaue und Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Anheben, Drücken, Verschieben und Abstützen von Lasten. Sie lassen sich aber auch zum Umdrücken oder Aufrichten von Bauteilen einsetzen.

- **Klaue:** ist 9-fach verstellbar
- **Kompakte Bauart:** einfache Bedienung
- **Große Bodenplatte:** für einen sicheren Stand



Hublast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	PLANETA €
3000	725	380	26,0	...40310	679,50
5000	720	300	34,5	...40315	812,00

(F466)

Stahlwinde, Modell TK

Diese robuste Stahlwinde hat eine feste Hubklaue, eine Sicherheitskurbel, einen klappbaren Handgriff und eine massive Bodenplatte. Die Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, die Lastaufnahme erfolgt auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.

- **Gefertigt nach DIN 7355**





Hublast kg	Handkraft zum Heben daN	Hubhöhe mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß K mm	Maß R mm	Maß S mm	Maß T mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1500	28	300	81	100	600– 900	60–360	55	46	110	225	147	119	175	113	14,0	...79658	266,50
3000	35	355	83	130	735–1090	70–425	60	45	138	249	170	140	235	128	20,0	...79659	299,50
5000	40	345	108	140	730–1075	80–425	71	68	170	249	190	155	217	128	28,0	...79660	399,50

(T501)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Transportroller, Modell ProfiPlus EuroRoll

Diese Schwerlast-Transportroller sind wendig, unkompliziert, funktionell und belastbar.

- **Material:** ABS-Kunststoff, rot

Hinweis: Passend für die gängigen Eurobehälter 600x400 mm oder zwei Eurobehälter 400x300 mm



4 kugelgelagerte Lenkrollen



Je 2 kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen

Ausführung	Traglast kg	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
4 kugelgelagerte Lenkrollen	250	615x415x170	600x400x25	...84494	73,00
je 2 kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen	250	615x415x170	600x400x25	...84495	67,50

(F271)

ZUBEHÖR

Schwerlast-Transport-Stapelkasten

Diese Schwerlastkästen sind zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Transportrollern und Rollenbahnen geeignet.

- Wände und Boden geschlossen
- Großes Volumen durch ebene Seitenwand-Konstruktion
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 600/700 kg

Hinweis: Weitere Abmessungen, Farben und Zubehör finden Sie auf der Seite 5/47.



Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör

Farbe	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
rot	400x300x120	360x260x100	45	600	4	...29345	17,25
blau	400x300x120	360x260x100	45	600	4	...29400	17,25
grün	400x300x120	360x260x100	45	600	4	...29455	17,25
grau	400x300x120	360x260x100	45	600	4	...29510	17,25
rot	600x400x320	560x360x300	75	700	2	...29385	43,50
blau	600x400x320	560x360x300	75	700	2	...29440	43,50
grün	600x400x320	560x360x300	75	700	2	...29495	43,50
grau	600x400x320	560x360x300	75	700	2	...29550	43,50

(F271)

Schwerlast-Rotationsfahrwerk

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | GEKS PERFEKT

Diese Rotationsfahrwerke haben eine hohe Wendigkeit beim Transport von Schwerlasten. Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°). Es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig eingesetzt werden, je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung.

- **Sicheres Handling:** Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung
- **Auf Anfrage:** Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung, Fahrwerke für Reinräume etc.




RL1


RL2


RL4


RL6

Modell	Tragkraft t	Lastrollen-Anzahl x Ø mm	Einbauhöhe mm	Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage Ø mm	Außenmaße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	GEKS PERFEKT €
RL1	1	3x75	100	170	376x379x100	15	...86144 *N*	683,00
RL2	2	3x85	110	170	685x515x110	30	...86145 *N*	918,50
RL4	4	5x85	110	250	760x560x110	50	...86146 *N*	1385,00
RL6	6	5x85	118	250	760x560x118	58	...86147 *N*	1799,00

(H486)

Schwerlast-Transportfahrwerk

GEKS PERFEKT

Diese professionellen Transport-Sets, bestehend aus je einem Modell der L- und F-Baureihe (3-Punkt Auflage), d. h. Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t.
Die robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion ist mit Schwerlastrollen (niedrigstem Rollwiderstand und Eigengewicht) ausgestattet. Bei gleicher Einbauhöhe sind sie untereinander kombinierbar.

L-Baureihe
- Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko
- Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi
- Zugdeichsel mit Handgriff und Zugöse (optional bei Modell L3)

F-Baureihe
- **Geschlossene Fahrwerkskassetten:** garantieren hohe Stabilität
- **Fahrwerkskassetten:** verstellbar mittels Verbindungsstange (sollte immer verwendet werden), mit rutschfestem Waffelgummi
- **Auf Anfrage:** Sonderfahrwerke


Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe, Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t.


Transportbeispiel

Modell	Volltrag-last t	Lastrollen-Anzahl x Ø mm	Einbauhöhe mm	Drehteller, drehbar Ø mm	Lenkstangen-länge mm	Distanzstange, verstellbar mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	GEKS PERFEKT €
L3	3	4x 85	110	170	950	–	12	...86148 *N*	478,50
L6	6	8x 85	110	170	1080	–	41	...86149 *N*	1029,00
L9	9	12x 85	110	170	1080	–	59	...86150 *N*	1348,00
L12	12	16x 85	110	170	1080	–	80	...86151 *N*	1694,00
L18	18	16x 85	110	170	1080	–	82	...86152 *N*	2181,00
L20	20	8x140	180	250	1620	–	170	...86153 *N*	4160,00
L30	30	12x140	180	250	1620	–	214	...86154 *N*	5109,00
F3	3	4x 85	110	150x150	–	300–1000	15	...86155 *N*	426,00
F6	6	8x 85	110	220x200	–	640–1030	30	...86156 *N*	746,00
F9	9	12x 85	110	320x200	–	840–1230	43	...86157 *N*	981,50
F12	12	16x 85	110	407x200	–	1014–1430	52	...86158 *N*	1113,00
F18	18	16x 85	110	407x200	–	1014–1430	55	...86159 *N*	1595,00
F20	20	8x140	180	280x220	–	440–1600	81	...86160 *N*	2742,00
F30	30	12x140	180	300x288	–	650–1830	128	...86161 *N*	3222,00

(H486)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlast-Transportroller

Die stabilen Schwerlast-Transportroller in der praktischen Kastenbauweise sind unverzichtbare Helfer beim Lastentransport bis 12 t (Gesamtlast).

- **Stahlkonstruktion:** Kastenbauweise
- **Handgriffe:** Rundstahl
- **Tragplatten:** stabil mit rutschhemmender Gummiauflage
- **Rollen:** groß für optimale Lastenverteilung, aus Nylon bzw. Polyurethan
- **Farbe:** blau lackiert

WISSENSWERT

Nylonräder: Bruchsicher und abriebfest.
Polyrethanräder: Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.







FW 06



FW 02



AS 120-P



AS 60-P



AS 60-N





AS 20-N

Typ	AS 20-N	AS 20-P	AS 40-N	AS 40-P	AS 60-N	AS 60-P	AS 120-P	FW 06	FW 02
Tragkraft	2 t	2 t	4 t	4 t	6 t	6 t	12 t	6 t	2 t
Anzahl Lastrollen	2	2	4	4	6	6	12	6	8
Rollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Polyurethan	Nylon	Nylon
Rollen ØxB	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	115x60 mm	86x90 mm	100x42 mm
Maße BxTxH	115x270x 110 mm	115x270x 110 mm	230x270x 110 mm	230x270x 110 mm	345x270x 110 mm	345x270x 110 mm	400x345x 145 mm	395x330x 101 mm	408x220x 118 mm
Gewicht	7,5 kg	7,5 kg	17 kg	17 kg	25 kg	25 kg	40 kg	13,8 kg	8,4 kg
Bestell-Nr. 43670...	...41865	...41870	...41875	...41880	...41885	...41890	...41895	...84496	...84497
€	123,00	126,00	280,00	322,00	374,00	396,00	578,50	259,50	234,00

(F401)

Schwerlast-Fahrwerk, lenkbar

Diese Schwerlast-Fahrwerke eignen sich für den Transport von schweren Lasten auch in engen Gängen und Räumen. Die drehbare Tragplatte und Deichsel sorgen für maximale Mobilität.

- **Stahlkonstruktion:** robust
- **Tragplatten:** stabil mit rutschhemmender Gummiauflage
- **Rollen:** Nylon- bruchsicher, abriebfest
  Polyurethan - abriebfest, elastisch, geringer Rollwiederstand)
- **Farbe:** blau lackiert

WISSENSWERT

Nylonräder: bruchsicher und abriebfest.
Polyurethanräder: abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.



SFW-03

SS 40-P

SS 60-P

Typ	SFW-03	SS 40-P	SS 60-P	SS 240-P
Tragkraft	3 t	4 t	6 t	24 t
Anzahl Lastrollen	4	4	8	16
Rollen	Nylon	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Rollen ØxB	86x90 mm	82x100 mm	82x100 mm	115x60 mm
Maße BxTxH	305x231x108 mm	250x310x110 mm	560x385x110 mm	1120x415x145 mm
Gewicht	14,4 kg	16 kg	50 kg	40 kg
Bestell-Nr. 43670...	...84498	...84499	...84500	...84501
€	276,00	422,00	1032,00	2456,00

(F401)

1 – 3 Schwerlast-Fahrwerk, Modell X, Y und XY

Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten.

- **Tragkraft:** bis 32 t
- **Lastentransport:** mittels einer stabilen 3-Punkt-Auflage, auch für sperrige, schwere Güter mit ungünstigem Schwerpunkt
- **Stahlkonstruktion:** stabil
- **Modulbauweise:** flexibel
- **Höhere Tragfähigkeiten:** durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten möglich
- **Fahrwerk:** leichtgängig, praktisch, wartungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand auch bei größter Belastung
- **Rollen:** Doppelrollen (statt breiter Einzelrollen) für sehr geringen Fahrwiderstand auch bei engen Kurvenradien
- **Farbe:** Lackierung RAL 3020 verkehrsrot



1 Fahrwerk, Typ X, lenkbar

Diese lenkbaren Schwerlastfahrwerke Typ X haben an der Zugdeichsel einen Handgriff.

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Tragplatte:** drehbar

Modell	X 4	X 8	X 12	X 16
Tragkraft	4 t	8 t	12 t	16 t
Anzahl Lastrollen	4	8	12	16
Tragplatte Ø	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Deichsellänge	800 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Maße BxTxH	230x230x110 mm	560x420x110 mm	750x450x110 mm	936x500x110 mm
Gewicht	14 kg	41 kg	63 kg	85 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...79662**	**...79663**	**...79664**	**...79665**
€	**328,50**	**764,00**	**1088,00**	**1219,00**

(F401)

2 Fahrwerk, Typ Y, verstellbar

Bei diesen Schwerlastfahrwerken Typ Y können mittels Verbindungsstange 2 Transportroller zu einem verstellbaren Fahrwerk verbunden werden. Die Transportbreite ist verstellbar.

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Tragplatte:** mit rutschhemmender Gummiauflage

Lieferung: Inklusive Verbindungsstange.



Modell	Y 4	Y 8	Y 12	Y 16
Tragkraft	4 t	8 t	12 t	16 t
Anzahl Lastrollen	4	8	12	16
Tragplatte BxT	140x120 mm	200x160 mm	220x180 mm	240x200 mm
Verstellbereich	300–1000 mm	400–1300 mm	400–1400 mm	400–1500 mm
Maße BxTxH	170x140x110 mm	200x200x110 mm	256x200x110 mm	310x220x110 mm
Gewicht	13 kg	30 kg	38 kg	44 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...79666**	**...79667**	**...79668**	**...79669**
€	**275,50**	**643,00**	**835,50**	**911,00**

(F401)

3 Schwerlast-Fahrwerk, Komplettset, Modell XY

Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten.

- **Tragkraft:** 8–32 t



Modell	X+Y 4	X+Y 8	X+Y 12	X+Y 16
Tragkraft	8 t	16 t	24 t	32 t
Gewicht (Set)	27 kg	71 kg	101 kg	129 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...41940**	**...41945**	**...41950**	**...41955**
€	**706,00**	**1427,00**	**1953,00**	**2161,00**

(F401)

4 Schwerlast-Transportroller, Modell CT und CTA

Die stabile Stahlkonstruktion der Schwerlast-Fahrwerke ist für Traglasten von 6 bis 15 t je nach Modell ausgelegt.

- **Modell CT:** mit fester Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage
- **Modell CTA:** mit drehbarer Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage
- **Große Rollen:** aus Polyurethan
- **Farbe:** Lackierung RAL 3020 verkehrsrot



Modell CTA

Modell CT

Tragkraft t	Anzahl Lastrollen	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Modell CT Bestell-Nr. 43670...	Modell CT €	Modell CTA Bestell-Nr. 43670...	Modell CTA €
6	4	300x222x100/110	14/16	...41900	213,50	...41920	234,00
8	6	400x222x100/110	21/23	...41905	293,00	...41925	324,00
12	8	500x222x100/110	28/30	...41910	388,50	...41930	345,50
15	9	400x308x100/110	34/37	...41915	371,00	...41935	428,00

(F401) *(F401)*



Big-Bag-Traverse, Modell TTB

Diese Kreuztraverse in geschlossener Rahmenkonstruktion mit Anschweißhaken und Sicherheitsfalle ist für das Aufhängen und den Transport von Big-Bags.

- **Material:** Stahl
- **Farbe:** gelb pulverbeschichtet

COLUMBUS McKINNON

Lieferung ohne Dekoration!



Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1000	750–800	27	...86162 *N*	1460,00
1000	900–970	33	...86163 *N*	1506,00

(H492)

Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
2000	750–800	42	...86164 *N*	1592,00
2000	900–970	44	...86165 *N*	1638,00

(H492)

Big Bag für Schüttgüter

Diese Big Bags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern, z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen granulierten Materialien.

- **Material:** Kunststoffgewebe, unbeschichtet, witterungsbeständig, reißfest und UV-stabil, Boden geschlossen
- **Sicherheitsfaktor:** 5:1



Mit 4 Hebeschlaufen







Ausführung	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4 Hebeschlaufen, ohne Schürze	900x900x 900	1350	...43235 *N*	14,05
4 Hebeschlaufen, 2 Bodenschlaufen, ohne Schürze	900x900x 900	1350	...43240 *N*	15,45
4 Hebeschlaufen, mit Schürze	900x900x1100	1000	...86166 *N*	15,40

(F475)

Big Bag für die Asbest-Entsorgung, beschichtet

Diese Big Bags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern, z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen granulierten und pulverisierten Materialien.

- **Big Bags für die Asbest-Entsorgung, beschichtet**
- **Material:** Kunststoff-Gewebe, witterungsbeständig, reißfest, form- und UV-stabil, Boden geschlossen
- **Sicherheitsfaktor:** 5:1
- **Mit Aufdruck:** Asbestlogo, 2-farbig

- **Ausführung** 1: oben mit Schürze 800 mm, 4 Hebeschlaufen 300 mm freie Länge
- **Ausführung** 2: für Asbestplatten, oben mit Schürze und Deckel sowie 8 Bindebänder, 4 umlaufende Gurte, 300 mm freie Länge



1




2

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	900x 900x1100	...43245	15,55
2	2600x1250x 300	...43250	22,30
2	3200x1250x 300	...43255	22,70

(F475)

Containernetz

Die Containernetze dienen zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden, Lkw und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände.

- **Netz:** geknotet aus Polyethylen, Farbe grün
- **Knotenzugfestigkeit:** 112 kg
- **Maschenbruchfestigkeit:** statisch 200 kg
- **Stärke:** 2,5 mm
- **Randkettelung:** ca. 8 mm
- **Temperaturbereich:** –85 °C bis +90 °C
- **Zubehör:** Gummiseil mit Drahthaken (nicht im Lieferumfang enthalten)



Maße LxB m	Maschenweite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
3,5x4,0	45	...70570	72,40
3,5x5,0	45	...70575	77,90
3,5x6,0	45	...70580	92,50
3,5x7,0	45	...70585	120,50
4,0x3,0	45	...70590	56,50

(F407)

Gummiseil für Containernetze (ohne Abb.)

- Mit Drahthaken

Länge m	für Netz LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€
11	2000x3000	...70595	13,80
13	2500x3500	...70600	16,00
15	4000x3000	...70605	18,25

(F407)

Abdecknetz für Pkw, Anhänger, Pritsche

Die Abdecknetze für Pkw, Anhänger und Pritsche sind geknotet aus Polyethylen und haben eine hohe Maschenbruchfestigkeit.

- **Netz:** Farbe schwarz
- **Knotenzugfestigkeit:** 112 kg
- **Maschenbruchfestigkeit:** statisch 200 kg
- **Stärke:** 2,5 mm
- **Maschenweite:** 35 mm
- **Randkettelung:** ca. 8 mm
- **Temperaturbereich:** –85 °C bis +90 °C



Anwendung	Format m	Bestell-Nr. 43670...	€
Pkw/Kombi*	1,3x1,6	...70540	24,30
Anhänger	1,5x2,2	...70545	25,60
Anhänger	1,5x2,7	...70550	30,40
Container	2,0x3,0	...70560	42,00
Container	2,5x4,5	...70565	73,20
Pritschenwagen	2,5x3,5	...70555	58,30

* Inkl. 4 Klemmschlosszurrgurte à 2 m Länge.

(F407)





Pkw/Kombi-Netz

Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m²

Die wasserdichte und reißfeste Abdeckplane ist aus patentgeschütztem Material. Mehrere Folien sind aufeinander gekreuzt und miteinander per Ultraschall verschweißt. Sie bleicht nicht aus und wird nicht brüchig.

- **HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane Multi Tarp:** 100 % PE, 90 g/m², 2-seitig beschichtet, natur
- **Umweltfreundlich:** zu 100 % recyclingfähig
- **Kunststoff-Öse:** alle 500 mm (im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt)



Farbe	Maße LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
grün	2000x 3000	0,54	...79670	12,85
grün	3000x 4000	1,08	...79671	26,70
grün	4000x 6000	2,16	...79672	51,60
grün	6000x10000	5,40	...79673	112,00
grün	8000x 1200	8,64	...79674	190,00
grün	10000x15000	13,50	...79675	296,50

(F342)

Abdeckhaube für Gitterbox

Diese hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen bietet einen idealen Schutz vor Wind, Regen oder Staub. Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich.

5 Jahre GARANTIE auf UV-Beständigkeit

- **Material:** aus 100 % recycelbarem Polyethylen
- **Materialstärke:** 120 g/m²
- **Fertigungstoleranz g/m²:** ± 10 %
- **100 % wasserdichte Lamination**
- **100 % UV-beständig (durch beigemischten UV-Protector)**



Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
transparent	1250x850x980	...79676	51,80
grün	1250x850x980	...79677	51,80

(F342)

Ladungssicherungsgurt gemäß DIN EN 12195-2

Die Ladungssicherungsgurte sind hochverstreckt und haben eine geringe Dehnung.

- **GS-Prüfung:** durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
- **Material:** 100 % hochfestes Polyester
- **Ausrüstung:** scheuer- und abriebfest
- **Zugfestigkeit:** hoch, bei leichter Handhabung

Klemmschloss-Zurrgurt, einteilig



Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
25	2x2,5*	250	rot	...79678	5,85
25	2	400	rot	...79679	4,41
25	3	400	rot	...43290	4,82
25	4	400	rot	...79680	5,30
25	5	400	rot	...43295	5,85

* **Lieferumfang** 2 Stück im Beutel.

(F456)



Ratschenzurrgurt 25, 35 und 50 mm



Mögliche Hakenvarianten:
RP-Haken



RP-Haken



Karabinerhaken



Karabinerhaken gedreht



Rahmenhaken

Ausführung	Bandbreite mm	Gurtlänge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1-tlg.	25	4	250	500	...43300	5,25
1-tlg.	25	5	250	500	...79681	5,25
1-tlg.	25	6	250	500	...43305	5,55
1-tlg.	35	4	1000	2000	...79682	10,50
1-tlg.	35	6	1000	2000	...43330	12,65
1-tlg.	35	8	1000	2000	...43335	14,65
1-tlg.	50	6	2000	4000	...43360	20,80
1-tlg.	50	8	2000	4000	...43365	23,90
1-tlg.	50	10	2000	4000	...43370	26,90
RP-Haken, 2-tlg.	25	4	250	500	...43310	8,40
RP-Haken, 2-tlg.	25	6	250	500	...43315	9,40
RP-Haken, 2-tlg.	35	4	1000	2000	...79683	14,55
RP-Haken, 2-tlg.	35	6	1000	2000	...43340	16,70
RP-Haken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	...43345	18,65
RP-Haken, 2-tlg.	50	6	2000	4000	...43375	25,60
RP-Haken, 2-tlg.	50	8	2000	4000	...43380	28,40
RP-Haken, 2-tlg.	50	10	2000	4000	...43385	31,40
Karabinerhaken, 2-tlg.	25	4	250	500	...43320	9,95
Karabinerhaken, 2-tlg.	25	6	250	500	...43325	10,80
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	...79684	18,35
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	6	1000	2000	...43350	20,50
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	...43355	22,50
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	6	2000	4000	...43390	31,70
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	8	2000	4000	...43395	34,70
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	10	2000	4000	...43400	37,50
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	6	2000	4000	...43405	25,20
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	8	2000	4000	...43410	28,20
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	10	2000	4000	...43415	31,10

(F456)

Zurrgurt Ergo, 5 t, mit Langhebel-Zugratsche oder Standard-Zugratsche mit Vorspannmessgerät

Die ergonomischen Vorteile der Langhebel-Zugratsche liegen im langen Spannhebel (ca. 325 mm) und in der optimalen Übersetzung (20 Zähne), d. h. leichte Bedienung – hohe Vorspannkräfte bis 1000 daN sind spielend erreichbar.

- **Material:** verschleißarm, dauerhaft robust, einfaches Entspannen – sichere Konstruktion
- **Bauhöhe:** flach, für Arbeiten auf engstem Raum
- **Gurtbreite:** 50 mm
- **Zugkraft direkt:** 2500 daN, in der Umreifung: 5000 daN
- **STF:** 500 daN
- **Zugratsche:** galvanisiert mit Handhebelsicherung
- **Hochverstrecktes Polyestergewebe:** mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest
- **Haken:** galvanisierte
- **Ausführung mit Vorspannmessgerät:** mit Standardhebel (kein Langhebel), Messbereich 0–999 daN, LCD-Display



Langhebel-Zugratsche mit Profilhaken



Profilhaken mit Sicherung





U-Haken



Karabinerhaken

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Profilhaken

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
50	6	2500	5000	...70640	30,50
50	8	2500	5000	...70645	33,40
50	10	2500	5000	...70650	36,20

(F456)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und U-Haken

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
50	6	2500	5000	...70655	30,40
50	8	2500	5000	...70660	33,30
50	10	2500	5000	...70665	36,00

(F456)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Profilhaken mit Sicherung

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
50	6	2500	5000	...70685	32,70
50	8	2500	5000	...70690	35,50
50	10	2500	5000	...70695	38,40

(F456)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Karabinerhaken

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
50	6	2500	5000	...70670	39,00
50	8	2500	5000	...70675	41,80
50	10	2500	5000	...70680	44,60

(F456)

Ladungssicherungs-Set, Typ 2

Das Ladungssicherungs-Set mit seinen zweiteiligen abriebfesten Ratschenzurrgurten ist GS-geprüft.

- **GS-Prüfung entspricht:** DIN EN 12195-2
- **Ratschenzurrgurte:** 2 Stück, zweiteilig, Länge 5 m, mit Spitzhaken
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 500 daN in der Umreifung

Lieferung: Inklusive Kunststoffkoffer.



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
2 Zurrgurte + Koffer	...84502	46,20

(F456)

Ladungssicherungs-Set, Typ 3

Das Ladungssicherungs-Set mit seinen einteiligen abriebfesten Ratschenzurrgurten ist GS-geprüft.

- **GS-Prüfung entspricht:** DIN EN 12195-2
- **Ratschenzurrgurte:** 2 Stück, einteilig 5 m Umfang, nach VDI 2701
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 500 daN in der Umreifung

Lieferung: Inklusive Kunststoffkoffer.



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
2 Zurrgurte + Koffer	...43440	27,00

(E456)

Zurrgurt, mit automatischem Aufrollmechanismus

Bei diesem Zurrgurt entfällt das Aufrollen per Hand. Mit einem Griff kann per Knopfdruck der Gurt eingezogen werden.

- **Geprüft nach EN 12195-2**
- **Material:** Polyester-Gewebe




S-Haken, Bandbreite 25 mm


S-Haken, Bandbreite 50 mm


Spitzhaken, Bandbreite 25 mm


Spitzhaken, Bandbreite 50 mm

Ausführung	Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Vorspannkraft (STF) daN	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
S-Haken	25	1,8	300/600	175	...84503	16,60
S-Haken	25	3,0	300/600	175	...84504	18,50
S-Haken	50	3,0	750/1500	195	...84505	28,60
Spitzhaken	25	1,8	300/600	175	...84506	16,60
Spitzhaken	25	3,0	300/600	175	...84507	18,50
Spitzhaken	50	3,0	750/1500	195	...84508	28,60

(T501)

Antirutschmatte

Die Antirutschmatte steigert die Sicherheit und Standfestigkeit der Ladung.

WISSENSWERT

Warum Antirutschmatten?

- Verbessern den Gleitreibbeiwert
- Steigern die Sicherheit
- Verbessern die Standfestigkeit
- Reduzieren die erforderlichen Zurrmittel
- Reduzieren die erforderlichen LC (zulässig Zugkraft) beim Diagonalzurren

WISSENSWERT

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!


Einzelstück, VE 100 Stück


Rollenware zum selber konfektionieren

Ausführung	Materialstärke mm	Maße LxB mm	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	€
Rollenware	8	5000x125	1 Rolle	1 Rolle	...84509	26,90
Rollenware	8	5000x250	1 Rolle	1 Rolle	...84510	33,70
Einzelstück	8	180x120	100 Stück	1 Stück	...84511	0,99

(T501)

Kantenschutzwinkel

Die Schutzwinkel sind bei der Verwendung von Zurr- oder Bündelgurten als Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter einsetzbar.

- **Auflagefläche:** breit, verteilt den Spanndruck
- **Material:** Polyethylen



34 mm



50 mm

Einsatzbereich	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
für Zurrgurte bis 34 mm	...70735 *N*	4,30
für Zurrgurte bis 50 mm	...70740 *N*	1,63

(E479)

Zwischenwandverschluss

Die ausziehbaren Stahlplatten mit Spannverschlüssen gewährleisten zuverlässigen Halt im Fahrzeug. Sie sind mühelos auf Spriegelbrettern oder Seitenbordwänden eines Fahrzeugs anzubringen.

- **Verschiebbar:** können aufgesetzt und an die Ladung herangeschoben werden
- **Optimal zur Kippsicherung**

Hinweis: Da die Ladungssicherungskraft von Zwischenwandverschlüssen begrenzt ist, sollten sie möglichst nur zur Kippsicherung verwendet werden.



Klemmbereich 10–40



Klemmbereich 15–45

Einsatzbereich min./max m	Klemmbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1,9/2,9	10–40	...86168 *N* z	144,50
2,4/2,7	15–45	...86169 *N* z	237,00

(U398)

Zurrgurtschutzschlauch SLIP

Der flexible Schutzschlauch erreicht mit seiner Hochleistungsfaser eine deutliche Verbesserung der Abrieb- und Schnittfestigkeit.

- **Gleitrippen:** innen und außen eingewebt
- **Maße BxL:** 50x500 mm/Stück
- **Verpackungseinheit:** 2 Stück

Bestell-Nr. 43670...	€/VE
...43465 *N*	36,70

(F407)





Zurrkettensystem, 1- oder 2-teilig

Dieses massive Zurrkettensystem sichert die Ladung.

- **Geprüfte Sicherheit**: H-Stempel (ausgenommen Ratschenlastspanner) gemäß DIN EN 12195-3
- **Zurrketten:** Güteklasse 8, galvanisch verzinkt, mit UVV-Plakette
- **Verkürzungshaken:** mit Sicherung
- **Ratschenlastspanner:** rot lackiert, mit Ausdrehsicherung



Lieferumfang:
Typ 1 (1-teiliges System): Ratschenlastspanner inkl. angebautem Verkürzungshaken, Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken



Typ 2 (2-teiliges System): externer Ratschenlastspanner, zwei Verkürzungshaken, eine lose Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken

ZUBEHÖR

Weitere Ketten und Anschlagmittel finden Sie ab Seite 1/57



ZUBEHÖR

Schäkel finden Sie ab Seite 1/61



Nenngröße mm	Länge mm	Zulässige Zugkraft daN	Vorspann-kraft daN	Typ 1 Bestell-Nr. 43670...	€	Mehrpreis je 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Typ 2 Bestell-Nr. 43670...	€	Mehrpreis je 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	€
6	1000	2200	550	...86170 *N*	126,00	...86175 *N*	14,25	...86180 *N*	98,60	...86185 *N*	14,25
8	1000	4000	1000	...86171 *N*	158,00	...86176 *N*	22,40	...86181 *N*	125,00	...86186 *N*	22,40
10	1000	6300	1575	...86172 *N*	188,00	...86177 *N*	26,50	...86182 *N*	149,50	...86187 *N*	26,50
13	1000	10000	1500	...86173 *N*	306,50	...86178 *N*	52,50	...86183 *N*	250,50	...86188 *N*	52,50
16	1000	16000	2400	...86174 *N*	521,00	...86179 *N*	75,90	...86184 *N*	395,50	...86189 *N*	75,90

(T501)

Werkzeug- und Transportbox, Modell CEMbox

Die robuste Polyethylen-CEMbox ist für die Lagerung und den Transport von Werkzeugen und Kleinteilen einsetzbar.

- **Spritzwassergeschützt:** durch eine umlaufende, integrierte Dichtung
- **Stapelbar:** mit Arretierungsnocken
- **Mit Staplertaschen:** (außer 150-l-Box) integrierte Handgriffe und Deckelanschlag
- **Kranbar, verstärkte Ausführung mit Kran-Ösen:** 250-l-Box
- **Kranbar, mit stabilem Krangestell:** 400 und 750-l-Box
- **Mit Etikettentaschen:** 150- und 400-l-Box
- **Edelstahl-Exzenterverschlüsse:** mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließbar
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau-orange oder gelb







CEMbox 250 l, kranbar



Ausführung	Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Tragfähigkeit einzeln kg	Tragfähigkeit zweifachgestapelt kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
CEMbox grau-orange	150	800x600x530	660x450x380	100	100	...77316	314,00
CEMbox gelb	150	800x600x530	660x450x380	100	100	...77317	328,50
CEMbox Trolley grau-orange	150	800x600x530	600x450x380	100	100	...77318	381,50
CEMbox Trolley gelb	150	800x600x530	600x450x380	100	100	...77319	401,00
CEMbox Trolley grau-orange Offroad	150	800x730x610	660x450x380	60	–	...84512	472,50
CEMbox grau-orange	250	1200x600x540	1070x450x380	200	100	...77320	348,00
CEMbox kranbar, grau-orange	250	1240x600x570	1070x450x380	100	100	...77321	618,50
CEMbox grau-orange	400	1200x790x750	1070x650x580	250	150	...77322	545,00
CEMbox kranbar, grau-orange	400	1200x810x750	1070x650x580	200	150	...84513	1222,00
CEMbox grau-orange	750	1700x840x800	1560x700x630	400	200	...77323	730,00
CEMbox grau-orange mit Seitentür BxH 500x450 mm	750	1700x840x800	1540x700x630	400	200	...77324	922,50
CEMbox kranbar, grau-orange	750	1700x860x800	1560x700x630	200	200	...77325	1361,00
CEMbox kranbar, grau-orange mit Seitentür BxH 500x540 mm	750	1700x860x800	1540x700x630	200	200	...77326	1535,00

(H210)

ZUBEHÖR

Ausstattung zur CEMbox

Lieferung ohne Dekoration!

Ausführung	für CEMbox Volumen l	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
PE-Einlegeschale, LxBxH: 730x150x60 mm	150	...77327	52,60
PE-Einlegeschale, LxBxH: 1130x150x60 mm	250/400	...77328	71,00
PE-Einlegeschale, LxBxH: 1600x150x60 mm	750	...77329	93,20
Metall-Einlegeschale, LxBxH: 670x740x170 mm	750	...77330	286,00
Gummi-Riefenmatte für Metall-Einlegeschale (o. Abb.)	750	...77331	93,20
Einstellschale stapelbar, LxBxH: 430x280x190 mm	150/250	...77332	64,20
Trennwand, LxB: 540x370 mm	150	...77333	55,50
Trennwand, LxB: 540x380 mm	250	...77334	47,70
Trennwand, LxB: 730x400 mm	400	...77335	55,50
Trennwand, LxB: 760x600 mm	750	...77336	70,00
PUR-Schaumstoffeinlage LxBxH: 660x480x400 mm, VE 5 St.	150	...77337	159,00
Pritschenbefestigung	150/250	...77338	103,00
Pritschenbefestigung	400	...77339	88,40
Pritschenbefestigung	750	...77340	119,50
Lenkrollenpaket	400/750	...84514	275,00

(H210)



PE-Einlegeschale



Einlegeschale Metall



Einstellschalen



Trennwand



PUR-Schaumstoffeinlage



Pritschenbefestigung



Lenkrollen

Fahrzeugbox 750 l

CEMO

Die abschließbare PE-Fahrzeugbox ist zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Baumaterial geeignet.

Lieferung ohne Dekoration!

- **Material:** Polyethylen (PE)
- **Farbe:** grau
- **Inneinander stapelbar**
- **Handelbar mit Stapler oder Krangabel**
- **Deckel:** mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließbar und Hochstellschere



Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
750	1840x740x940	1711x572x500	...77343	873,00

(G640)





Abschließbar



Mit Hochstellschere



Großes Ladevolumen

ZUBEHÖR

Pritschenbefestigung zur Fahrzeugbox 750 l

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
mit Verstärkung	...77344	80,80

(G640)



Mobile Kraftstoff-Tankanlage

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese Tankanlage ist einwandig und wird für Benzin und Benzingemisch benutzt.

- **Zulassung:** für den Transport nach ADR
- **Material:** elektrisch leitfähiges, hochvernetztes Polyethylen
- **Pumpe:** integrierte Handpumpe, 25 l/min, 2,7-m-Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil

Ausstattungsmerkmale:
- Explosionsunterdrückender Einsatz, patentrechtlich geschützt
- Peilstab zur Füllstandserkennung
- Zapfpistolenhalter
- Füllstutzen
- Belüftung und Druckentlastung integriert
- Staplertaschen
- Tragegriffe
- Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes



Ohne Klappdeckel, 120 l



Ohne Klappdeckel, 190 l



Mit Klappdeckel, 190 l

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
ohne Klappdeckel	120	800x600x450	...79395	1372,00
mit Klappdeckel	120	800x600x470	...79396	1475,00
ohne Klappdeckel	190	800x600x590	...79397	1643,00
mit Klappdeckel	190	800x600x610	...79398	1765,00

(H702)

Diesel- und Kraftstofftrolley

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese Diesel- und Kraftstofftrolleys sind dank Hand- und Tragegriffen sehr mobil.

- **Zulassung:** für den Transport und zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c
- **Behälter:** aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- **Füllstutzen:** mit integrierter Be- und Entlüftung
- **Entnahmeleitung:** mit Absperrhahn
- **Räder:** Trolley 60 l: Ø-240-mm, Trolley 95/100 l: Ø-300-mm, luftbereift, geländegängig
- Schwallwand
- Zapfpistolenhalter

Kraftstofftrolley 60/95 Liter, für Benzin und Benzingemisch
- Behälter aus elektrisch leitfähigem, hochvernetztem Polyethylen
- Mit Flammendurchschlagsicherung

2 Pumpen-Ausführungen:
- Integrierte Handpumpe, 25 l/min, 3-m-Abgabeschlauch und Zapfventil
- Elektropumpe 12 V, 25 l/min, Automatik-Zapfventil und 4,1-m-Kabel mit Batteriepolklemmen

Dieseltrolley 60/100 Liter
- **100 Liter:** mit Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transports

2 Pumpen-Ausführungen:
- **Kurbelpumpe:** 0,38 l pro Umdrehung, 3-m-Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil
- **Elektrische Pumpe:** selbstansaugend, 12 V, 30 l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 3-m-Befüllschlauch DN 19 , 4 m elektr. Kabel oder Akku-betrieben (inkl. 1 Akku und Ladegerät)



Dieseltrolley 60 l mit Kurbelpumpe und Zapfventil



Kraftstofftrolley

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
Kraftstofftrolley mit Handpumpe*	60	900x530x380	240	18	...85889	1083,00
Kraftstofftrolley mit Handpumpe*	95	1000x590x430	300	20	...79400	1352,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	60	900x530x380	240	20	...79401	1558,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	95	1000x590x430	240	22	...79402	1903,00
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	60	900x520x370	240	15	...82962	626,50
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Automatik-Zapfpistole	60	900x520x370	240	15	...82963	626,50
Dieseltrolley mit 18 V E-Pumpe und Akku 2Ah	60	900x520x380	240	15	...85395	764,00
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	100	1000x590x430	300	20	...82965	778,00
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Akku	100	1000x590x430	300	20	...82966	778,00
Dieseltrolley mit 18 V E-Pumpe und Akku 4Ah	100	1000x590x430	200	20	...85396	948,00

* mit Flammendurchschlagssicherung

(H702)

Technischer Ratgeber



Begriffe und Abmessungen: für Räder und Rollen



A: Ausladung
B: Bohrung/Achs-Durchmesser
C: Schraubloch-Durchmesser



D: Rad-Durchmesser
E: Schraubloch-Entfernung
G: Plattengröße



H: Bauhöhe
N: Nabenlänge
R: Radbreite

Tragfähigkeit

- **Entsprechend:** DIN 8455 (ISO-Norm)
- **Nenntragkräfte:** gelten bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Umgebungstemperatur zwischen 10 und 30 °C

WISSENSWERT

$$\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$$

Räder und Reifen richtig für den jeweiligen Einsatz ausgesucht? Bitte beachten:

- **Traglast:** Verwendung von Rädern und Rollen mit einer Traglast, die die maximal zulässige Tragkraft in den technischen Herstellerdaten überschreitet
- **Boden:** Einsatz auf ungeeignetem Boden
- **Temperaturen:** Einsatz bei zu hohen oder zu niedrigen Umgebungstemperaturen
- **Bewegung:** gewaltsame Bewegung bei festgestellten Rädern oder Rollen
- **Bockrollen:** Bewegung quer zur Fahrrichtung
- **Aggressive Medien:** Einwirkung aggressiver Medien auf die Rollen oder Räder
- **Stoßen, Fallen:** Einwirkung unsachgemäßer Stoß- und Fallbelastungen auf die Rollen oder Räder
- **Fremdkörper:** Eindringen von Fremdkörpern in die Laufkörper
- **Geschwindigkeit:** Betrieb der Rollen oder Räder mit einer zu hohen Geschwindigkeit
- **Veränderungen:** Vornahme von Veränderungen, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt sind
- **Lauffläche/Boden:** Einsatz weicher Laufflächen auf weichen Böden bzw. harter Laufflächen auf harten Böden



Feststeller

Verschiedene Modelle für einen sicheren Stand.



Radfeststeller
- Blockierung des Rades



Totalfeststeller
- Blockierung von Gabelkopf und Rad



Richtungsfeststeller
- Blockierung der Schwenkbewegung



Zentralfeststeller
- Schaltung der Rollen von einer Stelle aus

Radlager

Leichtgängige Modelle in großer Auswahl.



Rollenlager
- **Rollwiderstand:** gering auch bei hohen Lasten
- **Ausführung:** widerstandsfähig, robust
- **Weitgehend wartungsfrei**



Freewaylager
- **Lauf:** ruhig und präzise
- **Ausführung:** verschleißfest, korrosionsbeständig



Konuskugellager
- **Speziell für:** Apparate-Rollen
- **Lagerlauf:** leicht



Kugellager
- **Speziell für:** Schwerlast-Rollen
- **Rollwiderstand, Tragfähigkeit:** erfüllt höchste Anforderungen



Gleitlager
- **Speziell für:** gelegentlichen Einsatz oder Nassbetrieb
- **Lager-Bauart:** beständig gegen Korrosion

Bereifung



Polyamid/Polypropylen
- hohe Tragfähigkeit
- bruchsicher und wartungsfrei
- weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen



Guss
- hohe Tragfähigkeit
- abriebfest
- unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe



Vollgummi
- geräuscharmer Lauf
- bodenschonend
- stoßfest
- vibrationsdämpfend



Elastik-Vollgummi
- hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort



Polyurethan
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- elastischer, geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien



Luft
- gute Stoßdämpfung
- geringer Rollwiderstand bei Einsatz auf schlechten Böden



TPE (thermoplastischer Gummi)
- hoher Fahrkomfort
- geräuscharmer Lauf
- spurlos (Werkstoff ist aber ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen)
- geringer Rollwiderstand



TPU (thermoplastischer Polyurethan)
- robust und abriebfest
- kontaktverfärbungsfrei
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien



Vulkolan
- sehr hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- hoher Fahrkomfort
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien



Pannensichere Räder (Polyurethan-Bereifung)
- abriebfest
- stoß- und geräuschdämpfend
- langlebig
- wartungsfrei
- hohe Tragkraft

1 – 4 Transportrolle

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

1 – 3:
- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Gummi
- **Felge:** Stahlblech
- **Lager:** Rollenlager mit Fadenschutz-Scheiben

4 **Gummirad, ohne Fadenschutz-Scheiben**
- **Lauffläche:** Gummi, schwarz
- **Radkörper:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Lager:** Rollenkorblager ohne Fadenschutz-Scheiben



		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
		Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	135 kg	205 kg
		Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	195 mm	235 mm
		LxB, Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand, Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø, Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
1 Lenkrolle	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...43545**	**...43550**	**...43555**	**...43560**	**...43565**
		€	**9,15**	**12,35**	**14,00**	**28,10**	**36,00**
2 Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp im Nachlauf)	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...43570**	**...43575**	**...43580**	**...43585**	**...43590**
		€	**16,00**	**21,00**	**22,70**	**34,50**	**48,30**
3 Bockrolle	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...43595**	**...43600**	**...43605**	**...43610**	**...43615**
		€	**8,30**	**9,50**	**11,70**	**25,30**	**32,90**
		Bohrung	12 mm	12 mm	15 mm	20 mm	20 mm
		Nabenlänge	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm
4 Gummirad	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...43620**	**...43625**	**...43630**	**...43635**	**...43640**
		€	**3,49**	**4,51**	**6,15**	**11,95**	**16,30**

(E496)

5 – 8 Transportrolle

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Lauffläche:** Elastik-Reifen, schwarz
- **Felge:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager



		Rad-Ø	100 mm	125 mm	125 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm
		Tragkraft	150 kg	150 kg	220 kg	300 kg	300 kg	350 kg	450 kg
		Bauhöhe	137 mm	155 mm	166 mm	195 mm	218 mm	235 mm	304 mm
		LxB Plattenabmessung	105x85 mm	115x85 mm	138x109 mm	135x110 mm	135x110 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x55/60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	8 mm	9 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	12 mm
5 Lenkrolle	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...77345**	**...77346**	**...77347**	**...77348**	**...77349**	**...77350**	**...77352**
		€	**47,10**	**63,90**	**60,00**	**76,00**	**68,10**	**109,50**	**155,50**
6 Lenkrolle mit Totalfeststeller	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...77353**	**...77354**	**...77355**	**...77356**	**...77357**	**...77358**	**...77360**
		€	**50,00**	**82,10**	**69,50**	**87,40**	**77,30**	**116,50**	**153,50**
7 Bockrolle	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...77361**	**...77362**	**...77363**	**...77364**	**...77365**	**...77366**	**...77368**
		€	**45,20**	**58,30**	**56,30**	**74,90**	**66,40**	**98,10**	**108,50**
		Bohrung	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
		Nabenlänge	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
8 Elastikrad	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...77369**	**...77370**	**...77371**	**...77372**	**...77373**	**...77374**	**...77375**
		€	**24,90**	**40,50**	**31,60**	**40,50**	**47,80**	**54,70**	**72,10**

(E496)

1 – 3 Transportrolle, spurlos, mit thermoplastischen Reifen

Diese thermoplastischen Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastischer Reifen, grau
- **Felge:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager


1


2


3

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	110 kg	120 kg	200 kg	220 kg
		Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	195 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	84x64/76x56 mm	84x64/76x56 mm	84x64/76x56 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm
1 **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...77376**	**...77377**	**...77378**	**...77379**	**...77380**
		€	**9,15**	**11,20**	**13,80**	**27,30**	**31,60**
2 **Lenkrolle mit Totalfeststeller**	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...77381**	**...77382**	**...77383**	**...77384**	**...77385**
		€	**12,70**	**14,70**	**16,95**	**33,80**	**38,80**
3 **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...77386**	**...77387**	**...77388**	**...77389**	**...77390**
		€	**8,00**	**10,05**	**13,50**	**24,30**	**29,00**

(E496)

4 – 6 Transportrolle

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Elastik-Reifen, blau
- **Felge:** Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
- **Lager:** Rollenlager


4


5


6

		Rad-Ø	100 mm	125 mm	125 mm	160 mm	200 mm
		Tragkraft	140 kg	140 kg	300 kg	300 kg	350 kg
		Bauhöhe	128 mm	155 mm	166 mm	195 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	102x84 mm	115x85 mm	138x109 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	80x55/60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm	11 mm
4 **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...77391**	**...77392**	**...77393**	**...77394**	**...77395**
		€	**20,10**	**30,80**	**50,40**	**43,60**	**52,90**
5 **Lenkrolle mit Totalfeststeller**	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...77397**	**...77398**	**...77399**	**...77400**	**...77401**
		€	**27,00**	**41,20**	**60,30**	**55,30**	**62,80**
6 **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...77403**	**...77404**	**...77405**	**...77406**	**...77407**
		€	**14,20**	**29,80**	**49,90**	**40,70**	**51,20**

(E496)

1 + 2 Lenk- und Bockrolle, Platte (Möbelrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen und sind für weiche Böden geeignet.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- Rad: Kunststoff
- Lager: Gleitlager



Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenabmessung, LxB mm	Plattenabmessung, Lochabstand mm	Plattenabmessung, Loch-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1 Lenkrolle	25	15	34	34x48	22x36	5	...43745	1,07
1 Lenkrolle	30	20	36	34x48	22x36	5	...43750	1,50
1 Lenkrolle	40	30	56	42x42	30x30	5	...43755	2,17
2 Bockrolle	25	35	29	41x18	31,0	4,2	...43760	0,74
2 Bockrolle	30	40	33	46x20	35,0	5,2	...43765	0,92
2 Bockrolle	40	50	47	68x25	54,0	6,2	...43770	1,94
2 Bockrolle	50	60	51	68x25	54,0	6,2	...43775	2,12

(E496)

3 + 4 Lenkrolle, Platte (Apparatrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastisches Gummirad grau
- **Lager:** Gleitlager



Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenabmessung LxB mm	Plattenabmessung Lochabstand mm	Plattenabmessung Loch-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
3 Lenkrolle	50	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	...77409	5,20
3 Lenkrolle	75	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	...77410	7,60
3 Lenkrolle	100	70	124,0	60x60	47x47/37x37	6,3	...77411	10,60
3 Lenkrolle	100	80	137,0	95x70	75x45	9,0	...43790	15,40
3 Lenkrolle	125	100	162,5	95x70	75x45	9,0	...43795	18,20
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	...77412	6,75
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	...77413	10,45
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	70	124,0	60x60	47x47/37x37	6,3	...77414	13,15
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	80	137,0	95x70	75x45	9,0	...43810	19,05
4 Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	100	162,5	95x70	75x45	9,0	...43815	22,40

(E496)

5 + 6 Lenkrolle, Rückenloch (Apparatrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastisches Gummirad blaugrau
- **Lager:** Gleitlager



Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Rückenloch mm	Bestell-Nr. 43670...	€
5 Lenkrolle	50	50	73	10,2	...77415	4,69
5 Lenkrolle	75	60	103	10,2	...77416	7,25
5 Lenkrolle	100	70	121	10,2	...77417	10,50
5 Lenkrolle	100	80	134	12,2	...43830	14,60
5 Lenkrolle	125	100	158	12,2	...43835	17,80
6 Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	50	73	10,2	...77418	6,75
6 Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	60	103	10,2	...77419	10,20
6 Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	70	121	10,2	...77420	13,10
6 Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	80	134	12,2	...43850	18,30
6 Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	100	158	12,2	...43855	22,30

(E496)

7 Bockrolle, Platte (Apparatrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastisches Gummirad blaugrau
- **Lager:** Gleitlager

8 Gummirad (Apparatrolle)

- **Rad:** thermoplastisches Gummirad, grau, non-marking
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager



Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Bohrung mm	Plattenabmessung LxB mm	Nabenlänge mm	Plattenabmessung Lochabstand mm	Plattenabmessung Loch-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
7 Bockrolle	50	50	73,0	–	54x54	–	40x40/34x34	6,3	...77421	4,46
7 Bockrolle	75	60	103,0	–	60x60	–	48x48/38x38	6,3	...77422	7,05
7 Bockrolle	100	70	121,0	–	60x60	–	47x47/37x37	6,3	...77423	9,20
7 Bockrolle	100	80	137,0	–	95x70	–	75x45	9,0	...43870	13,50
8 Gummirad	125	100	–	12	–	35,0	–	–	...43895	8,00

(E496)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

1 – 3 Standardausführung

Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager



		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	125 kg	125 kg	175 kg	300 kg	300 kg
		Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	190 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
1 **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...43900**	**...43905**	**...43910**	**...43915**	**...43920**
		€	**8,85**	**11,20**	**15,40**	**29,40**	**36,70**
2 **Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp im Nachlauf)**	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...43925**	**...43930**	**...43935**	**...43940**	**...43945**
		€	**14,80**	**17,20**	**20,20**	**38,60**	**44,50**
3 **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...43950**	**...43955**	**...43960**	**...43965**	**...43970**
		€	**6,50**	**9,85**	**14,55**	**22,40**	**33,90**

(E496)

4 – 6 Schwere Ausführung

Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager



		Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	600 kg	600 kg	600 kg
		Bauhöhe	178 mm	209 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
4 **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...43975**	**...43980**	**...43985**
		€	**58,00**	**69,00**	**84,90**
5 **Lenkrolle mit Totalfeststeller**	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...43990**	**...43995**	**...44000**
		€	**87,50**	**100,50**	**108,00**
6 **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...44005**	**...44010**	**...44015**
		€	**35,80**	**40,90**	**58,30**

(E496)

Kunststoffrad zu 1 – 3

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager



	Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
	Tragkraft	125 kg	125 kg	250 kg	400 kg	450 kg
	Bohrung	12 mm	12 mm	15 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	38 mm	38 mm	48 mm	58 mm	60 mm
Bestell-Nr.	**43670...**	**...44020**	**...44025**	**...44030**	**...44035**	**...44040**
	€	**3,14**	**4,44**	**6,75**	**11,15**	**19,00**

(E496)

Kunststoffrad zu 4 – 6

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager



	Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
	Tragkraft	750 kg	800 kg	1000 kg
	Bohrung	20 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	58 mm	58 mm	58 mm
Bestell-Nr.	**43670...**	**...44045**	**...44050**	**...44055**
	€	**18,30**	**20,80**	**34,40**

(E496)

1 – 3 Lenk- und Bockrolle

Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Edelstahl
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Felge:** Kunststoff
- **Bandage:** Kunststoff


1


2


3

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	130 kg	130 kg	300 kg	300 kg
		Bauhöhe	108 mm	127 mm	155 mm	192 mm	240 mm
		LxB Plattenabmessung	95x80 mm	95x80 mm	95x80 mm	129x106 mm	129x106 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	80x60 mm	105x80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
		Radlager	G	G	G	G	G
1 **Lenkrolle**	**Bestell-Nr. 43670...**		**...44060**	**...44065**	**...44070**	**...44075**	**...44080**
	€		**41,20**	**44,70**	**54,30**	**82,00**	**111,00**
2 **Lenkrolle mit Totalfeststeller***	**Bestell-Nr. 43670...**		**...44085**	**...44090**	**...44095**	**...44100**	**...44105**
	€		**61,80**	**63,40**	**81,70**	**112,50**	**143,50**
3 **Bockrolle***	**Bestell-Nr. 43670...**		**...44110**	**...44115**	**...44120**	**...44125**	**...44130**
	€		**20,80**	**22,20**	**33,30**	**60,00**	**72,20**

* Passend zu Lenkrolle.
G = Gleitlager.

(E496)

4 – 6 Lenk- und Bockrolle, rot

Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Edelstahl
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Felge:** Kunststoff
- **Bandage:** Polyurethan, rot, 98 (±4) Shore A


4


5


6

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	120 kg	130 kg	130 kg	280 kg	300 kg
		Bauhöhe	108 mm	127 mm	155 mm	192 mm	240 mm
		LxB Plattenabmessung	95x80 mm	95x80 mm	95x80 mm	129x106 mm	129x106 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	80x60 mm	105x80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
		Radlager	G	G	G	G	G
4 **Lenkrolle**	**Bestell-Nr. 43670...**		**...44135**	**...44140**	**...44145**	**...44150**	**...44155**
	€		**45,40**	**47,70**	**58,50**	**85,20**	**130,50**
5 **Lenkrolle mit Feststeller***	**Bestell-Nr. 43670...**		**...44160**	**...44165**	**...44170**	**...44175**	**...44180**
	€		**63,90**	**66,00**	**84,60**	**108,50**	**155,00**
6 **Bockrolle***	**Bestell-Nr. 43670...**		**...44185**	**...44190**	**...44195**	**...44200**	**...44205**
	€		**22,70**	**24,40**	**36,00**	**58,80**	**81,80**

* Passend zu Lenkrolle.
G = Gleitlager.

(E496)

1 – 3 Schwerlastrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe



1



2



3

		Rad-Ø	85 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	1200 kg	400 kg	550 kg	800 kg	1200 kg
		Bauhöhe	125 mm	145 mm	170 mm	200 mm	245 mm
		LxB Plattenabmessung	190x175 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Schraublochabstand	150x135 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	16,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
		Ausladung	57 mm	35 mm	50 mm	60 mm	60 mm
1 **Lenkrolle**	Bestell-Nr.	43670...	**...44210**	**...44215**	**...44220**	**...44225**	**...44230**
	€		**331,50**	**152,00**	**161,00**	**184,50**	**213,50**
2 **Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp)**	Bestell-Nr.	43670...	–	**...44240**	**...44245**	**...44250**	**...44255**
	€		–	**224,00**	**226,00**	**242,00**	**278,00**
3 **Bockrolle**	Bestell-Nr.	43670...	**...44265**	**...44270**	**...44275**	**...44280**	**...44285**
	€		**162,00**	**88,90**	**99,50**	**105,00**	**139,50**

(E496)

4 + 5 Schwerlastdoppelrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe



4



5

6 Kunststoffrad

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager



6

		Rad-Ø	150 mm	250 mm	80 mm	150 mm	200 mm	200 mm	250 mm
		Bauhöhe	212 mm	314 mm	–	–	–	–	–
		LxB, Plattenabmessung	175x140 mm	175x140 mm	–	–	–	–	–
		Schraublochabstand	140x105 mm	140x105 mm	–	–	–	–	–
		Loch-Ø, Plattenabmessung	14,0 mm	14,0 mm	–	–	–	–	–
		Ausladung	55 mm	80 mm	–	–	–	–	–
		Bohrung	–	–	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm
		Nabenlänge	–	–	66 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
		Tragkraft	1800 kg	2000 kg	– kg	– kg	– kg	– kg	– kg
4 **Lenkrolle**	Bestell-Nr.	43670...	**...44295**	**...44305**	–	–	–	–	–
	€		**491,50**	**630,50**	–	–	–	–	–
		Tragkraft	1800 kg	– kg	– kg	– kg	– kg	– kg	– kg
5 **Bockrolle**	Bestell-Nr.	43670...	**...44310**	–	–	–	–	–	–
	€		**285,50**	–	–	–	–	–	–
		Tragkraft	– kg	– kg	700 kg	900 kg	600 kg	1200 kg	1400 kg
6 **Kunststoffrad**	Bestell-Nr.	43670...	–	–	**...44325**	**...44335**	**...44770**	**...44340**	**...44345**
	€		–	–	**36,80**	**53,10**	**55,90**	**73,30**	**100,00**

(E496)

1 – 3 Lenk- und Bockrolle, Alufelge

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:
- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager



		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	250 kg	280 kg	450 kg	550 kg	600 kg
		Bauhöhe	127 mm	137 mm	178 mm	209 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	105x85 mm	105x85 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	8 mm	8 mm	11 mm	11 mm	11 mm
1 **Lenkrolle**	**Bestell-Nr. 43670...**		**...44355**	**...44360**	**...44365**	**...44370**	**...44375**
	€		**66,70**	**61,20**	**86,90**	**100,50**	**108,00**
2 **Lenkrolle mit Feststeller**	**Bestell-Nr. 43670...**		**...44380**	**...44385**	**...44390**	**...44395**	**...44400**
	€		**105,00**	**92,40**	**107,50**	**114,00**	**123,00**
3 **Bockrolle**	**Bestell-Nr. 43670...**		**...44405**	**...44410**	**...44415**	**...44420**	**...44425**
	€		**47,90**	**41,70**	**58,70**	**69,30**	**80,30**

(E496)

Polyurethan-Rad

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:
- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager



	Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
	Tragkraft	250 kg	280 kg	450 kg	550 kg	800 kg
	Bohrung	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	40 mm	40 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Bestell-Nr. 43670...		**...44430**	**...44435**	**...44440**	**...44445**	**...44450**
€		**33,70**	**32,00**	**43,20**	**53,50**	**66,70**

(E496)

4 – 6 Lenk- und Bockrolle, Gussfelge

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:
- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Gussfelge
- **Lager:** Kugellager



	Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
	Tragkraft	550 kg	450 kg	600 kg
	Bauhöhe	178 mm	195 mm	255 mm
	LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
	Lochabstand Plattenabmessung	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
	Loch-Ø Plattenabmessung	11 mm	11 mm	11 mm
4 **Lenkrolle**	**Bestell-Nr. 43670...**	**...44455**	**...44460**	**...44465**
	€	**101,50**	**86,00**	**114,00**
5 **Lenkrolle mit Feststeller**	**Bestell-Nr. 43670...**	**...44470**	**...44475**	**...44480**
	€	**127,50**	**125,00**	**128,50**
6 **Bockrolle**	**Bestell-Nr. 43670...**	**...44485**	**...44490**	**...44495**
	€	**80,20**	**72,90**	**85,90**

(E496)

1 – 3 Schwerlastrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe



Rad-Ø	80 mm	85 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Tragkraft	250 kg	800 kg	295 kg	550 kg	800 kg	1000 kg	1200 kg	1600 kg	2000 kg	2800 kg
Bauhöhe	125 mm	125 mm	150 mm	170 mm	195 mm	245 mm	295 mm	315 mm	375 mm	395 mm
LxB Plattenabmessung	105x80 mm	190x175 mm	100x85 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	175x140 mm	200x160 mm	255x200 mm
Schraublochabstand	80x60 mm	150x135 mm	80x60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	140x105 mm	160x120 mm	210x160 mm
Loch-Ø	10 mm	16 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	14 mm	16 mm	16 mm
Ausladung	35 mm	57 mm	35 mm	50 mm	60 mm	60 mm	70 mm	75 mm	75 mm	85 mm
1 Lenkrolle Bestell-Nr. 43670...	...44505	...44510	...44515	...44520	...44525	...44530	...44535	...44540	...44545	...44550
€	189,00	381,50	133,00	186,00	176,00	185,50	277,50	488,00	728,50	1227,00
2 Lenkrolle mit Feststeller Bestell-Nr. 43670...	...44555	–	...44560	...44565	...44570	...44575	...44580	...44585	...44590	...44595
€	242,50	–	172,50	255,00	244,00	292,50	332,00	687,50	817,00	1342,00
3 Bockrolle Bestell-Nr. 43670...	...44600	...44605	...44610	...44615	...44620	...44625	...44630	–	–	–
€	109,00	229,00	96,10	102,50	117,00	138,50	186,00	–	–	–

(E496)

4 + 5 Schwerlastdoppelrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe



Rad-Ø	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Tragkraft	590 kg	1100 kg	1600 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	5600 kg
Bauhöhe	145 mm	170 mm	212 mm	264 mm	314 mm	365 mm	395 mm
LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	255x200 mm
Schraublochabstand	105x75/80 mm	105x75/80 mm	140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	210x160 mm
Loch-Ø Plattenabmessung	11 mm	11 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	16 mm
Ausladung	35 mm	50 mm	55 mm	67 mm	80 mm	82 mm	111 mm
4 Lenkrolle* Bestell-Nr. 43670...	...44650	...44655	...44660	...44665	...44670	...44675	...44680
€	367,00	374,50	441,50	491,50	563,50	656,00	1858,00
5 Bockrolle Bestell-Nr. 43670...	...44685	...44690	...44695	...44700	...44705	...44710	...44715
€	244,50	300,00	268,50	303,50	461,50	469,00	1550,00

(E496)

* Lenkrolle auch mit Feststeller lieferbar.

Polyurethan-Rad

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe



Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Tragkraft	250 kg	295 kg	550 kg	800 kg	1000 kg	1200 kg	1600 kg	2000 kg	2800 kg
Bohrung	15 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	40 mm
Nabenlänge	36 mm	41 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	82 mm	82 mm	100 mm
Bestell-Nr. 43670...	...44720	...44730	...44735	...44740	...44745	...44750	...44755	...44760	...44765
€	43,80	53,90	64,90	73,00	95,10	116,00	172,50	216,50	479,00

(E496)

1 + 2 Gabelrolle, mit Kugellager

Diese Gabelrollen haben wahlweise einen Radkörper aus Polyamid oder Stahlkern.







1



2

ZUBEHÖR

Passende Gabelhubwagen finden Sie auf Seite 1/36



Abb.	Lauffläche	Radkörper	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Nabenlänge mm	Kugellager mm	Kugellager-Typ	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Polyamid	Polyamid	85x 60	600	59	25x47x12	6205-Z	...44775	41,50
1	Polyamid	Polyamid	82x 60	600	56	20x47x14	6204-Z	...44780	42,60
1	Polyamid	Polyamid	82x 70	700	66	20x47x12	6204-Z	...44325	36,80
1	Polyamid	Polyamid	82x 70	700	70	25x47x14	6005-Z	...44785	38,10
1	Polyamid	Polyamid	85x 90	900	90	20x47x14	6204-Z	...44790	47,90
1	Polyamid	Polyamid	85x100	1000	100	20x47x14	6204-Z	...44795	59,20
1	Polyamid	Polyamid	82x 70	700	73	20x47x12	6204-Z	...44800	48,20
2	Guss/Polyurethan	Stahlkern	85x 40	400	40	20x47x14	6204-Z	...44805	60,80
2	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 60	600	56	20x47x14	6204-Z	...44810	59,20
2	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 70	700	66	20x47x14	6204-Z	...44815	67,70
2	Guss/Polyurethan	Stahlkern	75x 62	470	61,6	20x47x14	6204-Z	...44820	60,80
2	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 75	750	75	20x47x14	6204-Z	...44825	69,20
2	Guss/Polyurethan	Stahlkern	85x100	1000	93	17x47x14	6303-Z	...44830	84,40
2	Guss/Polyurethan	Stahlkern	85x 95	1000	100	20x47x14	6204-Z	...44835	75,60
2	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 70	500	70	20x47x14	6204-Z	...44840	74,40

(E496)

3 + 4 Lenkrad für Gabelhubwagen

Diese Lenkräder gibt es in einer Kunststoff- und in einer Guss/Polyurethan-Ausführung.

3 für glatte, ebene Böden
- **Vorteile:** bodenschonend, spurfreier Lauf, hohe chemische Beständigkeit, auch gegen Fette, Salze, Säuren, Laugen
- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager

4 für alle Bodenqualitäten
- **Vorteile:** bodenschonend, stoß- und schwingungsdämpfend, robust, abriebfest
- **Lauffläche**: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager



3



4

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
3 Kunststoff	200x50	600	20	60	...44770	55,90
4 Guss/Polyurethan	200x50	800	20	60	...44450	66,70

(E496)

1 – 6 Luftrad

Die Lauffläche dieser Lufträder ist aus Gummi.

- **Farbe:** schwarz



1



2 + 3



4 – 6

Abb.	Ausführung	Radkörper	Lager	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Profil	zul. Luftdruck bar	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Luftrad	Kunststoff	Gleitlager	200	80	20	58	Rille	2,5	...44850	22,20
2	Luftrad	Kunststoff	Rollenlager	260	120	20	75	Stolle	2,5	...44855	24,80
3	Luftrad	Kunststoff	Rollenlager	400	160	25	75	Rille	2,0	...44860	42,70
4	Luftrad	Stahl	Rollenlager	260	130	20	75	Rille	2,0	...44865	28,40
5	Luftrad	Stahl	Rollenlager	260	170	25	75	Rille	2,5	...44870	48,60
6	Luftrad	Stahl	Rollenlager	400	200	25	90	Rille	2,0	...44875	49,40

(E496)

7 + 8 Luftrad

Diese Rollen mit Lufträdern haben ein verzinkt-chromatiertes Stahlblech-Gehäuse

- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Luftrad mit Rillenprofil
- **Felge:** Stahl
- **Lager:** Rollenlager
  verzinkt-chromatiertes Stahlblech-Gehäuse-
  Diese Rollen mit Lufträdern haben ein ver-
  zinkt-chromatiertes Stahlblech-Gehäuse

- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Luftrad mit Rillenprofil
- **Felge:** Stahl
- **Lager:** Rollenlager



7



8

Abb.	Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	LxB Platten-abmessung mm	Lochabstand Platten-abmessung mm	Loch-Ø Platten-abmessung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
7	Lenkrolle	200x50	75	235	135x105	105x 75	11,0	...44880	52,10
7	Lenkrolle	260x85	200	295	175x175	140x140	15,0	...44885	139,50
8	Bockrolle	200x50	75	235	135x105	105x 75	11,0	...44890	51,30
8	Bockrolle	260x85	200	295	230x125	190x 75	15,0	...44895	108,00

(E496)

ZUBEHÖR

Decke für Luftrad



Ausführung	Profil	Bestell-Nr. 43670...	€
für Rad-Ø 200 mm	Rille	...44900	12,85
für Rad-Ø 260 mm	Stolle	...44905	11,75
für Rad-Ø 400 mm	Rille	...44910	19,25

(E496)

Schlauch für Luftrad



Ausführung	Ventil	Bestell-Nr. 43670...	€
für Rad-Ø 200 mm	Winkel	...44915	5,45
für Rad-Ø 260 mm	Winkel	...44920	8,10
für Rad-Ø 400 mm	gerade	...44925	11,80

(E496)

1 + 2 Schubkarrenrad, pannensicher

Dieses Schubkarrenrad ist robust, pannensicher und wartungsfrei.

- 1 **Reifen:** Ø 260 mm und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau
  Radkörper: Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber
- 2 **Reifen:** Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau
  Radkörper: Kunststoff, Farbe rot
- **Lager:** rollengelagert



1 Stolle



1 Rille



2

Abb.	Profil	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Stolle	260	160	20	75	...77430	39,10
1	Rille	400	200	25	75	...77424	87,70
2	Rille	400	200	20	75	...77427	87,90

(E496)

Achsenmaterial für 1 + 2

Typ	Bohrung x Nabenlänge mm	Gewinde	Bestell-Nr. 43670...	€
Fort	20x127	Innengewinde	...77428	10,50
Fort	25x127	Innengewinde	...77429	11,05
Capito	20x150	Außengewinde	...77440	11,10
Capito	25x150	Außengewinde	...77431	12,00
Haemmerlin	20x150	Gewindeachse	...77435	12,20
Haemmerlin	25x150	Gewindeachse	...77436	13,15

(E496)



Transportgeräterolle, pannensicher

Diese widerstandsfähigen und pannensicheren Räder sind für Arbeitsbereiche mit besonderen Anforderungen geeignet.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** aus Polyurethan, mit Stollenprofil
- **Felge:** Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber
- **Lager:** Rollenlager



Lenkrolle



Lenkrolle mit Feststeller



Bockrolle

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Reifenfarbe	Bauhöhe mm	Plattenabmessung LxB mm	Schraubloch-entfernung mm	Platten-abmessung Loch-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Lenkrolle	200	75	schwarz	235	138x109	105x75/80	11	...77437	52,40
Lenkrolle	260	160	blau	295	175x175	140x140	15	...77432	129,50
Lenkrolle mit Feststeller	200	75	schwarz	235	135x105	105x75/80	11	...77438	59,40
Lenkrolle mit Feststeller	260	160	blau	295	175x175	140x140	15	...77433	152,00
Bockrolle	200	75	schwarz	235	135x105	105x75/80	11	...77439	50,30
Bockrolle	260	160	blau	295	175x175	140x140	15	...77434	99,90

(E496)

1 – 4 Rollenständer

Die Rollenständer haben eine Tragfähigkeit von 100 kg (Flächenlast) auf der gesamten Tragrolle.

- **Materialständer:** 3-Fuß-Konstruktion
- **Höhe:** 630–1100 mm stufenlos verstellbar, mit/ohne Anschlag einstellbar
- **Stecksystem:** bei Montage der Füße


1


2


3


4

1 Tragrolle

- **Tragrolle:** Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 50 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
350	...43500	131,00
500	...43505	134,00
600	...43510	136,00

(H396)

2 Kugelleiste

- **Kugelleiste:** mit 8 verzinkten Stahlkugeln, Ø 15 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
350	...43515 z	187,50

(H396)

3 Allseiten-Kunststoffrolle

- **Rollenleiste:** 17 Allseiten-Rollen, Ø 50 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
350	...43520	287,00

(H396)

4 V-förmig

- **Tragrolle:** 2 Tragrollen, Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 50 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm
- **Höhe:** 670–1100 mm

Bestell-Nr. 43670...	€
...43525	186,00

(H396)

Kombi-Rollenständer, zusammenklappbar

Die zusammenklappbaren Kombi-Rollenständer haben eine Tragfähigkeit von 200 kg (Flächenlast).

- **Materialständer:** 2-Fuß-Konstruktion
- **Höhe:** 758–1197 mm stufenlos verstellbar
- **Tragrolle:** Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 60 mm
- **Rollenbreite:** 350 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm
- **Kugelleiste:** mit 8 Kugeln



Rollenbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
350	...43530	246,00

(H396)


forum



SCHUBLADENSCHRÄNKE

SEITE 2/6



WERKBÄNKE

SEITE 2/14



ARBEITSPLATZSYSTEME

SEITE 2/32



SORTIMENTE FÜR PERFO LOCHPLATTEN

SEITE 2/39



WERKSTATTWAGEN

SEITE 2/47



MASCHINENLEUCHTEN

SEITE 2/49



KABELAUFROLLER

SEITE 2/50



FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE

SEITE 2/52



WERKZEUGSCHRÄNKE

SEITE 2/54



SCHWERLASTSCHRÄNKE

SEITE 2/64



CNC-WERKZEUGEINSÄTZE

SEITE 2/71



CNC-BESTÜCKUNGSWAGEN

SEITE 2/74



GARDEROBENSCHRÄNKE

SEITE 2/84



SEIFENSPENDER

SEITE 2/90



PUTZTÜCHER

SEITE 2/97



ARBEITSDREHSTÜHLE

SEITE 2/104



STEHHILFEN

SEITE 2/117



ARBEITSPLATZMATTEN

SEITE 2/124



SICHERHEITSKENNZEICHEN

SEITE 2/143



RAMMSCHUTZSYSTEME

SEITE 2/155

Schubladenschrank HiPerCab®

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | bedrunka+hirth

Diese Schubladenschränke sind sehr bedienfreundlich. Jede Schublade ist elektromechanisch verriegelt und wird per Software geöffnet. Für Unbefugte bleiben die Schubladen verschlossen.

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Schrankgehäuse:** rahmenverstärkt, sehr stabil, bis 1,5 t belastbar
- **Gehäuse:** inklusive Elektronik und Steuerkomponenten
- Identisches Einteilungsmaterial wie beim klassischen Schubladenschrank
- Kugelführungen
- **Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm, 100 kg bei Blendenhöhe ab 75 mm

Leistungen Medium und Premium:
- Elektromechanisch verriegelte Schubladen werden per Software bereitgestellt
- Sichere Lagerung und Verwaltung

Zusätzliche Leistungen Premium:
- Individuelle Zugriffsberechtigung
- Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung per Touchscreen am Masterschrank
- Zentrale Bedienung und Verwaltung mehrerer Anbauschränke
- Automatische Erkennung bei Entfernung oder Anbindung eines Anbaumoduls

Technische Details:
- Mit Touchdisplay inklusive Softwarelizenz
- **Bedienoberfläche per Sprachauswahl:** deutsch, englisch, französisch, Sprachen auf Kundenwunsch erweiterbar
- **Benutzeridentifikation:** mittels PIN-Code und RFID-Chip
- Duale Verwendung der RFID-Frequenzen auf 13,56 MHz und 125 kHz
- **Kundenspezifisch:** RFID-Standard durch Update erweiterbar, RFID-Lesegeräte ins System implementierbar
- **Einfache Kopplung:** durch RJ45-Standardkabel (Westernstecker)
- Netzstrom erforderlich
- **Benutzerdatenbank:** für alle im Unternehmen vorhandenen Schrankanlagen
- Detaillierte Ereignisaufzeichnung und Auswertemöglichkeit

WISSENSWERT

So funktioniert das neue Schranksystem1.

Identifikation und Bereitstellung
Die Nutzung des HiPerCab® wird mit Hilfe eines RFID-Chips oder eines PIN-Codes abgefragt und bestätigt. Die Schubladen öffnen selbsttätig um ca. 20 mm.

2. Auswahl und Entriegelung
Durch Antippen der gewünschten Schublade öffnet sich diese ca. 50 mm. Die restlichen Schubladen bleiben im Bereitstellungsmodus und können aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden.

3. Manuelle Öffnung der Schublade
Die Schublade kann nun wie gewohnt durch manuelles Aufziehen geöffnet werden. Die Schublade ist mit einem 100 % Vollauszug ausgestattet. Ist der Nutzer nicht berechtigt, schließt die Schublade vollständig.

4. Schließen der Schublade
Zum Schließen der Schublade wird diese ganz einfach leicht zurückgeschoben. Die letzten Zentimeter wird die Schublade durch Selbsteinzug und Schubladendämpfung zum Schließen gebracht. Gleich darauf sind wieder alle berechtigten Schubladen im Bereitstellungsmodus. Nun kann entweder die nächste Schublade ausgewählt oder durch Abmelden geschlossen werden. Bei diesem Vorgang ziehen sich alle Schubladen von selbst ein. Wird innerhalb einer zuvor definierten Zeit kein Befehl erteilt, schließen sich die Schubladen selbsttätig.

HiPerCab®, 7 Schubladen



Maße BxTxH mm	Schubladenmaß BxT mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
705x766x1019	600x600	Medium	RAL7035/7016	...84515	2989,00
705x766x1019	600x600	Premium	RAL7035/7016	...84516	3174,00

(K140)

HiPerCab®, 8 Schubladen



Maße BxTxH mm	Schubladenmaß BxT mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1005x766x1219	900x600	Medium	RAL7035/7016	...84517	3425,00
1005x766x1219	900x600	Premium	RAL7035/7016	...84518	3610,00

(K140)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladenschrank

Dieser Schubladenschrank ist sehr robust. Die Tragkraft der Schubladen beträgt 70 kg bei einer Blendenhöhe von 50 mm. Ab 75 mm Blendenhöhe verfügen die Schubladen über eine Tragkraft von 100 kg.

- **Maße HxBxT:** 1019x705x736 mm
- **Material:** verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Gehäuse:** pulverbeschichtet
- **Verschluss:** Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen:** verzinkt
- **Schubladenblendenhöhen:** 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- **Schubladennutzmaß:** 600x600 mm
- **Schubladenführung:** kugelgelagert
- **Einzelauszugsperre:** Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- **Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- **Fertigung:** in Deutschland
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 100 kg | 70 kg

bedrunka+hirth



ZUBEHÖR

Einteilungs-Set

Dieses Einteilungs-Set beinhaltet Varianten für 5 Schubladen.

- 1 Riffelgummi
- 1 Muldenplatte
- 3 Metalleinteilungen



Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...02170	189,00

(K140)

FARBVIELFALT

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005
RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016
RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9010

Ausführung	Schubladen-Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
Schrank ohne Einteilungsset	100-%-Vollauszug;Tragkraft 100 kg	...84519	593,00

(K140)

Schubladenschrank, inkl. Einteilungs-Set

Preisvorteil: Bei einer Bestellung als Komplett ausführung ist das Einteilungsmaterial inklusive.



Ausführung	Schubladen-Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
Schrank mit Einteilungsset	100-%-Vollauszug, Tragkraft 100 kg	...02165	717,00

(K140)

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1200 kg belastbar.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1200 kg | 50 kg

Ausstattung:
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 50 kg
- Schubladen verzinkt, mit geschlitzten Seitenwänden (Raster 50 mm) für Unterteilungsmaterial
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

bedrunka+hirth

FARBVIELFALT

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002
RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011
RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005
RAL 9006	RAL 9010			



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 6 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84520	614,00

(K140)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 7 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84521	672,50

(K140)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 8 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84522	729,00

(K140)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 9 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84523	791,00

(K140)

ZUBEHÖR

Einteilungsmaterial für Innenmaß 600x400 mm



Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84524	33,10

(K140)



Kleinteilekästen
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84525	53,60

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84526	44,20

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84527	35,50

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84528	32,40

(K140)



- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 6 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84529	791,00

(K140)



- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 7 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84530	861,50

(K140)



- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 8 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84531	927,50

(K140)



- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 9 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84532	989,00

(K140)

ZUBEHÖR

Einteilungsmaterial für Innenmaß 900x400 mm



Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84533	38,40

(K140)



Kleinteilekästen
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84534	62,80

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84535	51,90

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84536	43,80

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84537	37,10

(K140)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1500 kg belastbar.

- **Maße BxTxH:** 705x736x1019 mm

Ausstattung:
- **Nutzmaß innen:** 600x600 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- **Schubladen:** verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladenführung: kugelgelagert
- Einzelauszugsperre, Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)



bedrunka+hirth

FARBVIELFALT

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002
RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011
RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005
RAL 9006	RAL 9010			

WISSENSWERT

Bei Bestellung der Schränke mit Einteilungsmaterial haben Sie gegenüber der Einzelabnahme einen deutlichen Preisvorteil.



Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...77840	1014,00

(K140)



Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84538	593,00

(K140)



Mit 8 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84539	989,00

(K140)



Mit 9 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84540	1224,00

(K140)

ZUBEHÖR

Einteilungsmaterial für Innenmaß 600x600 mm



Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84541	41,00

(K140)



Muldenplatten
- **Front:** 50 – 75 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84542	80,50

(K140)



Kleinteilekästen
- **Front:** 75 – 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84543	72,90

(K140)



Kleinteilekästen
- **Front:** 75 – 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84544	67,10

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84545	52,50

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm (andere Aufteilung)

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84546	59,10

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm (andere Aufteilung)

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84547	42,50

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84548	54,00

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm (andere Aufteilung)

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84549	38,10

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84550	44,00

(K140)

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1500 kg belastbar.

- **Maße BxTxH:** 1005x736x1019 (1519) mm

Ausstattung:
- **Nutzmaß innen:** 900x600 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- **Schubladen:** verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladenführung: kugelgelagert
- Einzelauszugsperre, Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1500 kg | 70 kg | 100 kg

bedrunka+hirth

FARBVIELFALT

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002
RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011
RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005
RAL 9006 | RAL 9010

WISSENSWERT

Bei Bestellung der Schränke mit Einteilungsmaterial haben Sie gegenüber der Einzelabnahme einen deutlichen Preisvorteil.

Mit 8 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84551	1294,00

(K140)



Mit 7 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84553	1165,00

(K140)



Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84552	989,00

(K140)



Mit 12 Schubladen

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84554	1769,00

(K140)



ZUBEHÖR

Einteilungsmaterial für Innenmaß 900x600 mm



Muldenplatten
- **Front:** 50 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84555	99,00

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84556	74,00

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84557	58,60

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84558	81,00

(K140)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
...84559	65,00

(K140)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mobiler Schubladenschrank, 2 Lenkrollen

Diese Schubladenschränke verfügen über 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm.

- **Schubladen:** mit 100-%-Vollauszug
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, 100 kg ab 75 mm Blendenhöhe
- **Schubladen-Nutzmaß:** 450x600 mm
- **Tragkraft:** 500 kg
- 2 Schiebegriffe
- Mit Zylinderschloss
- Inklusive 3-seitigem Abrollband

bedrunka+hirth



6 Schubladen



7 Schubladen
mit Lochwandaufbau (Zubehör)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
555x736x990	4 Schubladen	...80092	774,00
555x736x990	5 Schubladen	...80093	856,50
555x736x990	6 Schubladen	...80094	927,50
555x736x990	7 Schubladen	...80095	1004,00

(K140)

ZUBEHÖR

Lochwand für mobile Schubladenschränke, Tiefe 736 mm

- **Seitliche Lochwand:** passend für mobilen Schubladenschrank mit 4 Schubladen
- **Lochwandaufbau:** passend für mobilen Schubladenschrank mit 7 Schublade



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
seitliche Lochwand	...80096	134,00
Lochwandaufbau	...80097	122,50

(K140)

Mobiler Schubladenschrank, 4 Lenkrollen

Diese Schubladenschränke verfügen über 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller.

- **Schubladen:** mit 100-%-Vollauszug
- **Schubladen-Tragkraft:** 50 bzw. 75 kg
- **Tragkraft:** 300/500 kg
- 1 Schiebegriff
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Inklusive 3-seitigem Abrollband und Riffelgummi-Auflage



4 Schubladen



7 Schubladen



5 Schubladen, Breite 680 mm



5 Schubladen, Breite 980 mm

Ausführung	Maße BxTxH mm	Schubladen-Nutzmaß mm	Tragkraft kg	Rollen-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
4 Schubladen	530x500x730	450x400	300	80	...80098	781,50
7 Schubladen	530x500x930	450x400	300	80	...80099	909,50
5 Schubladen	680x500x990	600x400	500	125	...80100	954,50
5 Schubladen	980x500x990	900x400	500	125	...80101	1122,00

(G141)

Reihenwerkbank

Diese Reihenwerkbank ist individuell zusammenstellbar.

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe**, 70 kg Tragkraft
- **Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe**, 100 kg Tragkraft
- **Nutzmaß innen:** 450/600 x 600 mm

MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

- **Lackierung:** pulverbeschichtet, Fronten RAL 5012 lichtblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

- Unmontierte Lieferung

FARBVIELFALT

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7016
RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010	











Abb.	Bezeichnung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1	Arbeitsplatte Buche Multiplex, geölt	1500x750x 40	...80102	202,50
1	Arbeitsplatte Buche Multiplex, geölt	2000x750x 40	...80103	252,50
2	Fußgestell aus Vierkantrohr 50x50x2 mm	150x650x819	...80104	83,20
3	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, BLH 150 mm, auf Wunsch auch abschließbar	555x736x208	...80105	137,50
o. Abb.	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloss für 520/1B	–	...80106	43,00
4	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 150 mm	555x736x358	...80107	329,50
o. Abb.	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloss für 535/111B	–	...80108	78,20
5	Schubladenschrank T736 R 18-24, 2 Schubladen 150 mm, 2 Schubladen 200 mm	555x736x819	...80109	554,50
o. Abb.	Schubladenschrank T736 R 18-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 150 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Schublade 300 mm	555x736x819	...80110	553,50
6	Schubladenschrank T736 R 24-24, 2 Schubladen 150 mm, 2 Schubladen 200 mm	705x736x819	...80111	697,00
o. Abb.	Schubladenschrank T736 R 24-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 150 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Schublade 300 mm	705x736x819	...80112	698,50

(K140)

Reihenwerkbank, mit Hängeschubladen

Diese Reihenwerkbank verfügt über einen Hängeschubladenblock mit 3 Schubladen.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- Nicht abschließbar
- Mehrpreis für die Schließung mit Zylinderschloss
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x859	...80113	633,00
2000x750x859	...80114	683,00

(K140)

Reihenwerkbank, mit Schubladenschrank

Diese Reihenwerkbank verfügt über einen Schubladenschrank mit 4 Schubladen.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- **Breite Schubladenschrank:** 555 mm
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm
- Zylinderschloss mit Zentralverriegelung



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x859	...80115	807,50
2000x750x859	...80116	857,50

(K140)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mobile Werkbank, Maße BxT 1200x540 mm

bedrunka+hirth

Diese Werkbänke haben eine Traglast von bis zu 400 kg.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25 mm
- **Nutzmaß innen:** 450x400 mm
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %, 50 kg Tragkraft
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mit Schiebegriff
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Ø 125 mm

- **Links:** 2 Fachböden
- **Rechts:** 3 Schubladen



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1200x540x880	...80117	575,50

(K140)

- **Links:** 2 Fachböden
- **Rechts:** 4 Schubladen



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1200x540x880	...80118	603,00

(K140)

ZUBEHÖR

Multi-Wand-Aufbau

- 2 Tragsäulen, 1 Lochwand, 1 Magnetwand, 1 Infotasche DIN A4

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x650	...84560	305,50

(G141)



Lieferung ohne Dekoration!

Mobile Werkbank, Maße BxT 1250x750 mm

Diese Werkbänke haben eine Traglast von bis zu 500 kg.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25/40 mm
- **Nutzmaß innen:** 450x600 mm
- **Gehäusenutzhöhe:** 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm, 100 kg Tragkraft ab Blendenhöhe 75 mm
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mit Schiebegriff

- **Links:** 4 Schubladen
- **Rechts:** 1 Flügeltür, 1 Fachboden
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25 mm
- 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 Feststeller



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1250x750x935	...80120	791,00

(K140)

- **Links:** 4 Schubladen
- **Rechts:** 5 Schubladen
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1250x750x995	...80121	1579,00

(K140)



Modulares Regalsystem

bedrunka+hirth

Das modulare Regalsystem bringt Ordnung und Struktur in den Betrieb. Es ist in Endlosbauweise konzipiert und kann jederzeit erweitert werden. Sollte es doch einmal eng werden, gibt es Wandabschlüsse als individuelle Lösung.

MADE IN GERMANY

Vorteile:
- Kurze Lieferzeiten
- Montage vor Ort wird angeboten
- Hohe Flexibilität
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

WISSENSWERT

Bitte beachten Sie: Zwischen den einzelnen Modulen wird nur ein Tragrahmen benötigt. Weitere Kombinationen sind möglich.

FARBVIELFALT

RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002
RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011
RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005
RAL 9006	RAL 9010			





Modul 1 (700)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Diagonalkreuz
- 3 Uni-Fachböden glatt
- 2 Fachböden geschlitzt
- 8 Fachböden Seitenblech
- 5 Seitenböden Trennblech

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
749x733x2030	...84563	1014,00

(G141)

Modul 2 (700)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 2 Uni-Fachböden glatt
- 1 Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1300
- 11 Schubladen, Fronten in RAL 5012 lichtblau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
749x733x2030	...84564	2513,00

(G141)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mögliche Kombinationen der Module

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY





WISSENSWERT

Beispiel für Gesamtlänge:
5 Tragrahmen x 49 mm
+ 2x 651 mm (Modul 700)
+ 2x 951 mm (Modul 1000)
= 3449 mm Maß ohne Seitenabschlusswände



Modul 3 (1000)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 1 Flügeltüren-Einbausatz 1000/2000
- 2 Uni-Fachböden 56 mm hoch als Deckel und Boden
- 4 Fachböden 25 mm hoch als Zwischenboden

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
749x733x2030	...84565	1522,00

(G141)

Modul 4 (1000)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 1 Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalschrank 1000
- 3 Vertikalauszüge
- Ohne weitere Zwischenböden oder Lochwände

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1049x733x2030	...84566	2629,00

(G141)

Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Serie Tom

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | RAU.

Diese Arbeitstische eignen sich für nahezu alle Bereiche, zum Beispiel Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.

- **Arbeitshöhe:** von 760 bis 1080 mm einstellbar
- **Flächenlast:** max. 500 kg
- **Stabiler Funktionsunterbau:** Profil-Stahlrohr mit Fußelementen (60x30 mm), Querstreben (50x25 mm) und Aussteifungstraversen
- **Arbeitsplatten:** in 6 unterschiedlichen Ausführungen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau
- **Zerlegte Anlieferung – einfachste Montage**
- Umfangreiches Zubehör

FARBVIELFALT

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	

WISSENSWERT

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung finden Sie ab Seite 2/44.



MDF-Platte
Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm.



Melamin-Platte
Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm.



Buche-Platte
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten – robust, langlebig, natürlich, schön. Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm.



Stahlblechbelag-Platte
Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag. Feuerverzinkung nach EN10204. Vorderkante in U-Form. Stärke 25 mm.



Linoleum-Platte
Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmorierten Linoleum-Belag. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 25 mm.



ESD-Melamin-Platte
Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm.



Maße BxTxH mm	MDF-Platte Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	Melamin-Platte Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	Buche-Massiv-Platte Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	Stahlblechbelag-Platte Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	Linoleum-Platte Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	ESD-Melamin-Platte Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x 800x760–1080	...00280	376,00	...00310	376,00	...00340	411,50	...00370	476,00	...80122	476,00	...80132	476,00
1000x 800x760–1080	...00285	403,50	...00315	403,50	...00345	450,50	...00375	536,50	...80123	536,50	...80133	536,50
1250x 800x760–1080	...00290	431,00	...00320	431,00	...00350	489,50	...00380	597,50	...80124	597,50	...80134	597,50
1500x 800x760–1080	...00295	458,50	...00325	458,50	...00355	529,00	...00385	658,00	...80125	658,00	...80135	658,00
2000x 800x760–1080	...00300	513,00	...00330	513,00	...00360	607,00	...00390	779,50	...80126	779,50	...80136	779,50
750x1000x760–1080	...64700	425,00	...64720	425,00	...64740	469,00	...64760	549,50	...80127	549,50	...80137	549,50
1000x1000x760–1080	...64705	456,50	...64725	456,50	...64745	515,00	...64765	623,00	...80128	623,00	...80138	623,00
1250x1000x760–1080	...64710	488,50	...64730	488,50	...64750	562,00	...64770	696,00	...80129	696,00	...80139	696,00
1500x1000x760–1080	...64715	521,00	...64735	521,00	...64755	608,00	...64775	769,50	...80130	769,50	...80140	769,50
2000x1000x760–1080	...00305	583,50	...00335	583,50	...00365	701,00	...00395	916,50	...80131	916,50	...80141	916,50

(G148)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Container für Arbeitstische Serie Tom

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | RAU.

Diese Unterbau-Container eignen sich zur einfachen Montage an die Arbeitsplatte.

- **Tischbreite 750/1000 mm:** max. 1 Container
- **Tischbreite 1250/1500/2000 mm:** max. 2 Container
- **Schubladen Größe M:** Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaß BxT 390x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau
- **Rollcontainer:** zusätzlich mit 4 Lenkrollen (Rollen-Ø 100 mm), davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollband und Antirutschmatte



Tiefe mm	1 Maße BxH 425x175 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	2 Maße BxH 480x395 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	3 Maße BxH 480x395 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	4 Maße BxH 480x545 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	5 Maße BxH 480x545 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	6 Maße BxH 480x545 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
600	...80142	254,50	...80143	382,00	...80144	460,00	...80145	460,00	...80146	489,50	...80147	568,00

(G148)



Tiefe mm	7 Maße BxH 480x540 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	8 Maße BxH 480x540 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	9 Maße BxH 480x690 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	10 Maße BxH 480x690 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €	11 Maße BxH 480x690 Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
600	...80148	577,50	...80149	656,00	...80150	656,00	...80151	685,50	...80152	764,00

(G148)

ZUBEHÖR

Einteilungsset für Größe M
1 Trennwand
4 Trennbleche



Schubladen H mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
90	...80155	49,80
120–180	...80156	58,30

(G148)

Einteilungsset für Größe M
2 Trennwand
9 Trennbleche



Schubladen H mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
90	...80153	31,80
120–180	...80154	38,20

(G148)

Einteilungsset für Größe M, Materialschalen
4 Fächer à BxT 170x105 mm
9 Fächer à BxT 110x70 mm



Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...00050	44,90

(G148)

Einteilungsset für Größe M, Antirutschmatte
Geeignet für alle Schubladenhöhen



Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80157	13,25

(G148)

Tastaturauszug
Auszug mit Tablar BxT 575x350 mm, inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
640x485x85	...80158	168,50

(G148)

PC-Halter
Breite der Halterung von 150 bis 230 mm einstellbar



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
150–230x500x500	...00045	120,50

(G148)

PC-Rollladenschrank
Rückwand mit Kabeleinlass (inkl. Bürsteneinfassung) sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
360x650x620	...86190 *N*	311,00

(G148)

ESD-Arbeitsplatz-Set
Zur Verwendung bei Arbeitstischen mit ESD-Melaminplatte, Metallgliederband verstellbar, Spiralkabel 2,4 m, Erdungsbox zur Personenerdung, Erdungsleitung 1,5 m mit 10-mm-Druckknopf, zentrale Erdungsklemmleiste, Erdungsbaustein mit 2-m-Glattkabel und 4-mm-Öse

Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
...80159	199,00

(G148)

Rollensatz
Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm ergibt eine stufenlos verstellbare Arbeitshöhe von 910 bis 1230 mm



1 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
2 4 Lenkrollen mit Feststeller

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	...00260	163,00
2	...00265	183,50

(G148)

Ablage
Aus Stahlblech mit 3-seitigem Abrollrand



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750x300x375	...80160	168,50
1000x300x375	...80161	183,50
1250x300x375	...80162	199,00
1500x300x375	...80163	214,00
2000x300x375	...80164	245,00

(G148)

Werkbank, Serie BASIC-8

Diese Werkbänke sind mit einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte ausgestattet.
Sie sind besonders robust und langlebig.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte. Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes
- **Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Türen:** mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
- **Schubladen:** Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Griffleisten:** Griffkantung komplett in die Front integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1250 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

ZUBEHÖR

Passende System-Aufbauten finden Sie ab Seite 2/44.



FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011



Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	750x700x840	...64780	397,00
1	1000x700x840	...64785	429,50
1	1250x700x840	...64790	462,00
1	1500x700x840	...64795	495,00
1	2000x700x840	...64800	560,00
2	750x700x840	...64805	462,00
2	1000x700x840	...64810	514,50
2	1250x700x840	...64815	566,50
2	1500x700x840	...64820	619,00
2	2000x700x840	...64825	723,50
3	750x700x840	...64830	553,50

(G148)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
3	1000x700x840	...64835	586,00
3	1250x700x840	...64840	619,00
3	1500x700x840	...64845	651,50
3	2000x700x840	...64850	717,00
4	750x700x840	...80165	941,50
4	1000x700x840	...80166	974,00
4	1250x700x840	...80167	1007,00
4	1500x700x840	...80168	1039,00
4	2000x700x840	...80169	1105,00
5	1250x700x840	...64865	919,00
5	1500x700x840	...64870	952,00

(G148)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
6	1250x700x840	...64885	1043,00
6	1500x700x840	...64890	1076,00
7	1250x700x840	...64895	1122,00
7	1500x700x840	...64900	1154,00
8	1250x700x840	...64905	1304,00
8	1500x700x840	...64910	1337,00
9	2000x700x840	...64920	1363,00
10	2000x700x840	...80170	1441,00
11	2000x700x840	...64925	1513,00

(G148)

ZUBEHÖR

Höhenverstellsatz

Arbeitshöhe von 840 bis 1040 mm einstellbar.
Inkl. Niveauausgleich.
Auch nachrüstbar.



für Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
750–2000	...00750	91,80

(G148)

Rollensatz

Zur mobilen Ausstattung, Rollen-Ø 125 mm,
Bauhöhe 150 mm

1 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
2 4 Lenkrollen mit Feststeller (auch nachrüstbar), für Breite 750–2000 mm



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	...80171	156,50
2	...80172	176,50

(G148)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkbank, Serie BASIC-7

Die Werkbänke können im Baukastensystem zusammengestellt werden.

- **Baukastensystem:** Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm)
- **Arbeitsplatte:** Buche massiv, Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:** Größe L, Innenmaß BxT 490x560 mm
- **Schubladen-Tragkraft:** 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Griffleisten:** Griffkantung komplett in die Front integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1000 kg bzw. max. 750 kg bei Modellen mit 2 Werkbankfußpaaren
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

ZUBEHÖR

Passende System-Aufbauten finden Sie ab Seite 2/44.



FARBVIELFALT

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	























Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	1000x700x840	...64516	403,50
1	1250x700x840	...64517	429,50
1	1500x700x840	...64518	455,50
1	2000x700x840	...64519	508,00
2	1000x700x840	...80173	488,50
2	1250x700x840	...80174	534,00
2	1500x700x840	...80175	579,50
2	2000x700x840	...80176	671,00
3	1000x700x840	...64520	560,00
3	1250x700x840	...64521	586,00
3	1500x700x840	...64522	612,50
3	2000x700x840	...64523	664,50
4	1000x700x840	...80177	645,00

(G148)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
4	1250x700x840	...80178	690,50
4	1500x700x840	...80179	736,50
4	2000x700x840	...80180	828,00
5	1500x700x840	...80181	893,00
5	2000x700x840	...80182	984,50
6	1000x700x840	...64524	808,00
6	1250x700x840	...64525	834,50
6	1500x700x840	...64526	860,50
6	2000x700x840	...64527	912,50
7	1000x700x840	...64528	808,00
7	1250x700x840	...64529	834,50
7	1500x700x840	...64530	860,50
7	2000x700x840	...64531	912,50

(G148)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
8	1000x700x840	...64532	1017,00
8	1250x700x840	...64533	1043,00
8	1500x700x840	...64534	1069,00
8	2000x700x840	...64535	1122,00
9	1000x700x840	...64536	1115,00
9	1250x700x840	...64537	1141,00
9	1500x700x840	...64538	1167,00
9	2000x700x840	...64539	1219,00
10	1500x700x840	...80183	1683,00
10	2000x700x840	...80184	1735,00
11	1500x700x840	...80185	1879,00
11	2000x700x840	...80186	1931,00

(G148)

ZUBEHÖR

Höhenverstellsatz (Mehrpreis), nicht nachrüstbar

1 für Modelle mit 2 Füßen, Arbeitshöhe von 790 bis 1140 mm einstellbar
2 für Modelle mit 1 Fuß und 1 Standcontainer, Arbeitshöhe 890 mm
3 für Modelle mit 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	RAU. €
1	...77698	40,80
2	...77699	86,70
3	...77700	132,50

(G148)







Kastenwerkbank, Serie E



Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie E beträgt 1200 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns. Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 70 kg
- **Türen:** Fronthöhe 340, 510 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.













Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	1500x700x840	...00960	781,00
2	1500x700x840	...00965	938,00
3	1500x700x840	...00970	847,50
4	1500x700x840	...00975	973,00
5	1500x700x840	...00980	1035,00
6	1500x700x840	...00985	1189,00

(H144)

Kastenwerkbank, Serie E















Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
7	2000x700x840	...00990	1167,00
8	2000x700x840	...00995	1188,00
9	2000x700x840	...01000	1233,00
10	2000x700x840	...01005	1268,00
11	2000x700x840	...01010	1324,00
12	2000x700x840	...01015	1418,00

(H144)

Kombiwerkbank, Serie E



Die Gesamttraglast der Kombiwerkbänke der Serie E beträgt 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 70 kg
- **Türen:** Fronthöhe 340, 510 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.









Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	1500x700x840	...01020	776,50
1	2000x700x840	...01025	859,00
2	1500x700x840	...01030	992,50
2	2000x700x840	...01035	1075,00

(H144)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
3	1500x700x840	...01040	1054,00
3	2000x700x840	...01045	1137,00
4	1500x700x840	...01050	979,00
4	2000x700x840	...01055	1061,00

(H144)

ZUBEHÖR

Facheinsatz

- Aus Kunststoff

Bestell-Nr. 43670...	€
...01595	31,40

(G143)



Trennblechsatz

- Verzinkt, 1/4-Teilung

FH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
85	...01600	71,90
170/255	...01065	110,00

(G143)



Muldeneinsatz

- Aus Kunststoff, 5-muldig, 10 Fächer

Bestell-Nr. 43670...	€
...01060	59,10

(G143)



Einlegeboden

- Verzinkt, für Schrankfach

Bestell-Nr. 43670...	€
...01070	56,40

(G143)



5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.





Werkbank, Serie V

Die Werkbänke der Serie V bieten idealen Stauraum für große, sperrige Gegenstände. Die Gesamttraglast beträgt 1500 kg.

Ihr Nutzen
- Einfacher Zugriff
- 100 % Nutzung
- Bequem
- Ergonomisch

- **Plattenstärken:** 40, 50 mm, längsseits riegelartig verleimt
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug, BxT 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Einzelauszugsperre**
- **2 Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Breiten:** 800, 1500, 2000, 2800 mm (auf Anfrage auch 4050 mm)



Werkbankseitenwände in einzigartig gekanteter Profilgeometrie.
Bis zu 10-fach gekantete Bauteile. Je mehr Kantungen, desto stabiler.





Stabile Arbeitsplatte, Buche massiv,
Stärke 40/50 mm. Längsseits riegelartig zahnverleimt.

FARBVIELFALT

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011	

ZUBEHÖR

Ausstattungsmerkmale gelten serienmäßig für alle Werkbänke von Seite 2/20–Seite 2/24.



Idealer Stauraum für große, sperrige Gegenstände



Einfacher Zugriff, 100 % Nutzung



Bequem, ergonomisch





1



2

Werkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Breiten:** 800, 1500, 2000, 2800, 4050 mm (auf Anfrage)
- **Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

- **Farbauswahl bei der Bestellung angeben**

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



3



4



5

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	800x700x840	...01085	901,00
1	800x700x850	...01090	951,00
2	800x700x840	...01095	1127,00
2	800x700x850	...01100	1177,00
3	1500x700x840	...01105	1155,00
3	1500x700x850	...01110	1238,00
4	1500x700x840	...01115	1249,00
4	1500x700x850	...01120	1333,00
5	1500x700x840	...01125	1441,00
5	1500x700x850	...01130	1526,00
6	1500x700x840	...01135	1667,00
6	1500x700x850	...01140	1751,00

(G143)



6

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.



Werkbank, Serie V



7



8



9



10



11



12

Abb.	Maße BxTxH mm	Plattenstärke mm	Bestell-Nr. 43670...	€
7	1500x700x840	40	...01145	1375,00
7	1500x700x850	50	...01150	1459,00
8	1500x700x840	40	...01155	1475,00
8	1500x700x850	50	...01160	1559,00
9	1500x700x840	40	...01165	1692,00
9	1500x700x850	50	...01170	1776,00
10	1500x700x840	40	...01175	1661,00
10	1500x700x850	50	...01180	1746,00
11	1500x700x840	40	...01185	1289,00
11	1500x700x850	50	...01190	1373,00
12	1500x700x840	40	...01195	1390,00
12	1500x700x850	50	...01200	1474,00

(G143)

ZUBEHÖR

Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf Seite 2/31.





FARBVIELFALT

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011	

Werkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.













Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	2000x700x840	...01205	1662,00
1	2000x700x850	...01210	1775,00
2	2000x700x840	...01215	1836,00
2	2000x700x850	...01220	1948,00
3	2000x700x840	...01225	2028,00
3	2000x700x850	...01230	2140,00
4	2000x700x840	...01235	1769,00
4	2000x700x850	...80365	1882,00
5	2000x700x840	...01245	2063,00
5	2000x700x850	...01250	2175,00
6	2000x700x840	...01255	1991,00
6	2000x700x850	...01260	2104,00

(G143)



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

Werkbank, Serie V

FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



7

ZUBEHÖR

Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf Seite 2/31.





8



9



10



11



12

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
7	2000x700x840	...01265	1752,00
7	2000x700x850	...01270	1864,00
8	2000x700x840	...01275	2002,00
8	2000x700x850	...01280	2115,00
9	2000x700x840	...01285	2191,00
9	2000x700x850	...01290	2303,00
10	2000x700x840	...01295	1781,00
10	2000x700x850	...01300	1894,00
11	2000x700x840	...01305	1972,00
11	2000x700x850	...01310	2084,00
12	2000x700x840	...01315	1953,00
12	2000x700x850	...01320	2065,00

(G143)

Werkbank, Serie V

Beschreibung siehe Seite 2/19.





1



2



3



4

FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

ZUBEHÖR

Lochplatten-Zubehör finden Sie ab Seite 2/39.



Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	2800x700x840	...77487	2892,00
1	2800x700x850	...77488	3078,00
2	2800x700x840	...77489	2319,00
2	2800x700x850	...77490	2505,00
3	2800x700x840	...77491	2759,00
3	2800x700x850	...77492	2945,00
4	2800x700x840	...77493	2959,00
4	2800x700x850	...77494	3146,00

(G143)

ZUBEHÖR

System-Lochblechpaneel



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
unbestückt	...77495	69,30

(G143)

Einlegeboden





Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
fester Einlegeboden	...77496	55,10
100 % ausziehbar	...77497	96,90

(G143)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkbank, Serie VX, extragroße Schubladen

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg. Die Werkbänke der Serie VX verfügen über Originalplatten von ANKE.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Plattentiefe:** 800 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, 100-%-Vollauszug, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung auf Anfrage, Einzelauszugsperre, Beschriftungsleiste
- **Schubladenmaße:** 750x600 bzw. 1200x600 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



FARBVIELFALT

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7035	RAL 7032	RAL 9011	



Schubladen mit Schlitzwänden und Lochböden zur individuellen Schubladeneinteilung. Einteilungsmaterial auf Anfrage lieferbar.



Modell 16 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x800x840	...77506	1695,00
1500x800x850	...77507	1780,00

(G143)

Modell 21 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x800x840	...77508	1925,00
1500x800x850	...77509	1958,00

(G143)

Modell 29 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x800x840	...77510	2056,00
1500x800x850	...77511	2152,00

(G143)

Modell 141 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2000x800x840	...77512	2546,00
2000x800x850	...77513	2660,00

(G143)

Modell 205 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2000x800x840	...77514	1943,00
2000x800x850	...77515	2057,00

(G143)

Modell 237 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2000x800x840	...77516	2243,00
2000x800x850	...77517	2357,00

(G143)

Kombiwerkbank, Serie V

Die Kombiwerkbänke der Serie V haben eine Gesamttraglast von 800 kg mit Hänge-Unterbauschrank. Mit bodenstehendem Sockelschrank beträgt die Gesamttraglast 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Breiten:** 1500, 2000, 2800 mm, auf Anfrage auch 4050 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss**
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)



WISSENSWERT

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buchenplatte. Lieferung erfolgt komplett montiert.

FARBVIELFALT

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011	





Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01325	498,00
1500x700x850	...01330	582,50

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2000x700x840	...01335	593,00
2000x700x850	...01340	707,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01345	637,00
1500x700x850	...01350	722,00
2000x700x840	...01355	766,50
2000x700x850	...01360	880,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01365	1080,00
1500x700x850	...01370	1164,00
2000x700x840	...01375	1174,00
2000x700x850	...01380	1287,00

(G143)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kombiwerkbank, Serie V

WISSENSWERT

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buchenplatte.



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01495	1270,00
1500x700x850	...01500	1354,00
2000x700x840	...01505	1364,00
2000x700x850	...01510	1477,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01515	1396,00
1500x700x850	...01520	1479,00
2000x700x840	...65050	1490,00
2000x700x850	...65055	1602,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x40	...01525	1497,00
1500x700x50	...01530	1580,00
2000x700x40	...01535	1591,00
2000x700x50	...01540	1703,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01545	1228,00
1500x700x850	...01550	1312,00
2000x700x840	...01555	1322,00
2000x700x850	...01560	1434,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01565	1538,00
1500x700x850	...01570	1622,00
2000x700x840	...65060	1632,00
2000x700x850	...65065	1744,00

(G143)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x700x840	...01575	1643,00
1500x700x850	...01580	1727,00
2000x700x840	...01585	1737,00
2000x700x850	...01590	1850,00

(G143)

Kombiwerkbank, Serie V





FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

MADE IN GERMANY

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2000x700x840	...77498	2711,00
2000x700x850	...77499	2824,00

(G143)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2000x700x840	...77500	2491,00
2000x700x850	...77501	2604,00

(G143)

WISSENSWERT

Sockelschrank mit Tür und eingebautem Schraubstock

Anstelle eines Sockelschrankes mit Schubladen/Türen ist ein Sockelschrank mit eingebautem Schraubstock lieferbar (s. Abb.).

Preis und technische Details auf Anfrage.





2 Arbeitsplätze, 2800x700x840/850 mm





Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2800x700x840	...77502	3176,00
2800x700x850	...77503	3363,00

(G143)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2800x700x840	...77504	2249,00
2800x700x850	...77505	2436,00

(G143)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kastenwerkbank, Serie V



Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie V beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Breite:** 2000 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns. Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** Vollauszug 100 %, Fronthöhen im 30 mm Raster, von 60 mm bis 360 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500/1110x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 360, 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau



2



4



6



1



3



5



7

Modell	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	2000x700x850	...84567	2625,00
2	2000x700x850	...84568	2311,00
3	2000x700x850	...84569	2451,00
4	2000x700x850	...84570	2446,00
5	2000x700x850	...84571	2381,00
6	2000x700x850	...84572	1980,00
7	2000x700x850	...84573	2548,00

(G143)

8-Eck-Werkbank

Diese Gruppenwerkbänke bieten Raum für 8 Arbeitsplätze. Die Gesamttraglast beträgt 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Maße innen BxT:** 500x540 mm
- **Schubladen-Traglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

- **Optionales Zubehör:** 30-mm-Abdeckplatte für den 8-Eck-Ausschnitt in der Mitte, Energieaufsatz, siehe Zubehör z. B. mit Steckdosen, Sicherungselementen, Druckluftkupplungen

- **Ausführung** 1
  8x Sockelschrank V, jeweils mit
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm
  1x Tür: Fronthöhe 540 mm

- **Ausführung** 2
  8x Sockelschrank V, jeweils mit
  2x Schublade: Fronthöhe 90 mm
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm
  Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden
  2x Schublade: Fronthöhe 90 mm
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm

FARBVIELFALT

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



Ausführung 1



Ausführung 1	Bestell-Nr. 43670...	€
mit 8 Sockelschränken à 1 Schublade, 1 Tür	...80390	9695,00

(G143)

Ausführung 2



Ausführung 2	Bestell-Nr. 43670...	€
mit 8 Sockelschränken à 6 Schubladen	...80391	14894,00

(G143)

WISSENSWERT

Die Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden ermöglicht es, einen Schrank 2 Mitarbeitern zuzuweisen. Jeder Mitarbeiter hat dabei nur auf seine 3 Schubladen Zugriff.
An dieser 8-Eck-Werkbank können somit 16 Mitarbeiter arbeiten.

ZUBEHÖR

Energieaufsatz

Wie Abb.: 8x Schutzkontakt-Steckdose, 8x CEE-Steckdose, 8x Druckluftkupplung, unverdrahtet.



Energieaufsatz	Bestell-Nr. 43670...	€
610 mm Seitenlänge x 170 mm Höhe	...80392	2366,00

(G143)

Blende

8 Blenden zwischen den Sockelschränken.



Blenden	Bestell-Nr. 43670...	€
8 Stück à 1 Satz	...80393	359,00

(G143)

ZUBEHÖR

Schubladen-Einteilungsset

Passend zu den Werkbänken auf der Seite 2/20 bis Seite 2/30 mit Schubladeninnenmaß B500 x T540 mm.
Bei Bestellung bitte Fronthöhen der Schubladen beachten.

Schubladen-Einteilungsset, 1/2-Teilung



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für Fronthöhe 60 mm	...01605	37,80
für Fronthöhe 90–150 mm	...01610	40,10
für Fronthöhe 180–360 mm	...01615	63,50

(G143)

Schubladen-Einteilungsset, 1/4-Teilung



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für Fronthöhe 60 mm	...01620	67,80
für Fronthöhe 90–150 mm	...01600	71,90
für Fronthöhe 180–360 mm	...01065	110,00

(G143)

Schubladen-Einteilungsset, 1/3-Teilung



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für Fronthöhe 60 mm	...01630	53,50
für Fronthöhe 90–150 mm	...01635	57,70
für Fronthöhe 180–360 mm	...01640	87,90

(G143)

Schubladen-Einteilungsset, 1/2 bis 1/4-Teilung



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für Fronthöhe 60 mm	...01645	52,60
für Fronthöhe 90–150 mm	...01650	56,10
für Fronthöhe 180–360 mm	...01655	86,70

(G143)

Schubladeneinsatz

Dieser Muldeneinsatz passt zu den Schubladen ab 90 mm Fronthöhe.

- 5- und 6-muldig aus Kunststoff
- Mit 10 Fachteilern





Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Muldeneinsatz 5-muldig	...01060	59,10
Muldeneinsatz 6-muldig	...01660	59,10

(G143)



Facheinsatz aus Kunststoff, passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe



Antirutschmatte, schwarz, geräuschdämmend und materialschonend, für Schubladen 500x540 mm

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Facheinsatz	...01595	31,40
Antirutschmatte	...01670	31,10

(G143)

Arbeitsplatzsystem workline

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Arbeitstisch verfügt über eine stufenlose Höhenverstellung.
Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 1100 mm eignet sich der Arbeitstisch auch als Steh-Arbeitsplatz.

- **Flexibler Einsatz:** Einzelarbeitsplätze lassen sich sehr schnell zu Gruppenarbeitsplätzen erweitern
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 735–1000 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- **3 verschiedene Höhenverstellungen möglich:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
- **Tragkraft:** 180–200 kg bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



Grund- und Anbautisch, mit Multi-Wand-Aufbau

- Mit Kurbelverstellung
- 2 Arbeitsplatten Buche Multiplex, 25 mm
- 1 Schubladenblock mit 3 Schubladen, 2x 100, 1x 200 mm
- 1 Aufbaugestell
- 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

Multi-Wand-Aufbau
- 2 Tragsäulen, 1 Obergestell, 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein- und Ausschalter
- 1 Magnet- und 1 Lochwand 302 mm
- 1 Fachboden 320 mm

Lieferung: Erfolgt unmontiert.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
3000x750x735–1100	**...84574**	**3593,00**

(G141)

workline Arbeitstisch

- Gestelle aus Stahlrohr 45x45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40x40 mm
- Unmontierte Lieferung





- Mit 1 Arbeitsplatte Buche Multiplex, 25 mm

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x735–1100	mit Klemmfeststellung	**...80443**	**453,00**
1500x750x735–1100	mit Kurbelverstellung	**...80444**	**712,00**

(K140)

- Mit 2 Arbeitsplatten Buche Multiplex, 25 mm

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
3000x750x735–1100	mit Klemmfeststellung	**...84575**	**791,00**
3000x750x735–1100	mit Kurbelverstellung	**...84576**	**1232,00**

(K140)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

workline Grundgestell

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

- **3 verschiedene Höhenverstellungen möglich:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
- Kombinierbar mit Buche Multiplex- und Span-Kern-Arbeitsplatten (siehe unten)
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



200 kg



- Mit Klemmfeststellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...84577	386,50
1500x750x735–1100	...84578	408,00

(G141)

200 kg



- Mit Kurbelverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...84579	705,50
1500x750x735–1100	...84580	731,00

(G141)

180 kg



- Mit elektrischer Höhenverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...84581	1458,00
1500x750x735–1100	...80447	1483,00

(G141)

workline Anbaugestell

- Links und rechts anwendbar
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



- Mit Klemmfeststellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...80452	268,50
1500x750x735–1100	...84582	281,00

(G141)

- Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...84583	471,50
1500x750x735–1100	...84584	488,00

(G141)

Arbeitsplatte für Arbeitsplatzsystem workline

Buche Multiplex

- **Stärke:** 25 mm
- Mehrschichtverleimt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750	...77751	139,00
1500x750	...77752	198,50

(G141)

Span-Kern

- Melaminharzbeschichtet
- **Stärke:** 28 mm
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- **Trägerplatte:** Span-Kern direktbeschichtet
- **Oberfläche:** abriebfest und pflegeleicht



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1000x750	...84585	139,00
1500x750	...80456	198,50

(G141)

Arbeitsplatzsystem workergo

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Dieses Arbeitsplatzsystem ist sehr vielseitig: 6 Gestellbreiten, 3 Gestelltiefen, 4 Arten der Höhenverstellung und die Wahl von C-Fuß oder 4-Fuß.

- Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte
- **Gestellbreiten:** 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm
- **Gestelltiefen:** 600 und 750 mm
- **Höhenverstellung:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung mit 1 oder 2 Motoren
- **Tragkraft:** 180–300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung



Lieferung ohne Arbeitstisch, Grundplatte und Deko.

Wandaufbau für Arbeitsplatzsystem workergo

Dieses Arbeitsplatzsystem ist sehr vielseitig.

- 2 Lochplatten
- 1 Fachboden, 320 mm
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 Schwenkarm mit Ablageplatte Buche Multiplex, 20 mm
- 1 Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x1250	...84586	1711,00
2000x750x1250	...84587	2193,00

(G141)

C-Fuß-Grundgestell, mit Höhenverstellung, ohne Platte

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Tiefe:** 600, 750 mm

Wahlweise mit:



Klemmfeststellung



Maße BxTxH	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84588	792,50
2000x600x670–1015	...84589	850,00
1500x750x670–1015	...84590	806,00
2000x750x670–1015	...84591	863,50

(G141)



Kurbelverstellung



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84592	1312,00
2000x600x670–1015	...84593	1373,00
1500x750x670–1015	...84594	1326,00
2000x750x670–1015	...84595	1387,00

(G141)



Elektrische Höhenverstellung, mit einem Motor





Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84596	1676,00
2000x600x670–1015	...84597	1737,00
1500x750x670–1015	...84598	1689,00
2000x750x670–1015	...84599	1749,00

(G141)

Elektrische Höhenverstellung, mit zwei Motoren





Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x670–1015	...84600	1767,00
2000x750x670–1015	...84601	1827,00
1500x750x670–1015	...84602	1779,00
2000x750x670–1015	...84603	1839,00

(G141)

4-Fuß-Grundgestell, mit Höhenverstellung, ohne Platte

bedrunka+hirth



MADE IN GERMANY

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Tiefe:** 600, 750, 900 mm

Wahlweise mit vier Varianten:

Klemmfeststellung



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84604	481,00
2000x600x670–1015	...84605	511,50
1500x750x670–1015	...84606	487,50
2000x750x670–1015	...84607	518,00
1500x900x670–1015	...84608	492,00
2000x900x670–1015	...84609	522,50

(G141)



Kurbelverstellung



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84610	1128,00
2000x600x670–1015	...84611	1189,00
1500x750x670–1015	...84612	1137,00
2000x750x670–1015	...84613	1198,00
1500x900x670–1015	...84614	1145,00
2000x900x670–1015	...84615	1206,00

(G141)



Elektrische Höhenverstellung, mit einem Motor





Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84616	1520,00
2000x600x670–1015	...84617	1581,00
1500x750x670–1015	...84618	1529,00
2000x750x670–1015	...84619	1589,00
1500x900x670–1015	...84620	1538,00
2000x900x670–1015	...84621	1598,00

(G141)

Elektrische Höhenverstellung, mit wei Motoren





Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...84622	1611,00
2000x600x670–1015	...84623	1671,00
1500x750x670–1015	...84624	1619,00
2000x750x670–1015	...84625	1680,00
1500x900x670–1015	...84626	1628,00
2000x900x670–1015	...84627	1689,00

(G141)

Arbeitsplatten für Arbeitsplatzsystem workergo

Buche Multiplex

- **Stärke:** 25 mm
- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600	...84628	163,00
2000x600	...84629	210,00
1500x750	...77752	198,50
2000x750	...77786	258,00
1500x900	...75543	234,00
2000x900	...84630	305,00

(G141)

Span-Kern

- Melaminharzbeschichtet
- **Stärke:** 28 mm
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- **Trägerplatte:** Span-Kern direktbeschichtet
- **Oberfläche:** abriebfest und pflegeleicht



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x600	...84631	163,00
2000x600	...84632	210,00
1500x750	...80456	198,50
2000x750	...80479	258,00
1500x900	...80480	234,00
2000x900	...80481	305,00

(G141)

Blende für 4-Fuß-Grundgestell (ohne Abb.)

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Tischbeinen bei 4-Fuß-Tischen

Maße BxTxH mm	für Tisch-tiefe mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
485x30x571	600	...84633	70,40
635x30x571	750	...84634	72,90
785x30x571	900	...84635	75,50

(G141)

ZUBEHÖR

Tischwagen finden Sie z. B. auf Seite 1/20.



Arbeitsplatzsystem powerline C-Fuß

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | kg 600

Das Arbeitsplatzsystem verfügt über eine elektrische Höhenverstellung.
Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9 mm/s ohne Last.

- Flexibler Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Geräuscharm und äußerst belastbar
- **Gestellbreiten:** 1500, 2000 mm
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 705–1155 mm
- **Tragkraft:** bis **600 kg** bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- Füße: mit Niveauausgleich
- **Antrieb**: innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Einschaltdauer**: nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS), danach kann die Position wieder verändert werden
- **Anschluss**: 230 V
- **Antriebsmotor**: 24 V
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



powerline C-Fuß-Schwerlasttisch, mit Multi-Wand-Aufbau

Multi-Wand-Aufbau besteht aus:
- 2 Tragsäulen
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 Lochwand
- 1 Magnetwand
- 1 Fachboden, 320 mm
- 1 Obergestell
- 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

ZUBEHÖR

Passende Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 2/33 und Seite 2/35.



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	...84636	4253,00
2000x750x745–1195	...84637	4765,00

(G141)

powerline C-Fuß-Grundgestell

- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 600 kg bei gleichmäßiger Belastung



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x705–1155	...84638	2867,00
2000x750x705–1155	...84639	2882,00

(G141)

powerline C-Fuß-Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm
- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 600 kg bei gleichmäßiger Belastung







Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	...84640	3095,00
2000x750x745–1195	...84641	3187,00

(G141)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsplatzsystem powerline 4-Fuß

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | kg 900

Das Arbeitsplatzsystem verfügt über eine elektrische Höhenverstellung.
Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9 mm/s ohne Last.

- Flexibler Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Geräuscharm und äußerst belastbar
- **Gestellbreiten:** 1500, 2000 mm
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 705–1155 mm
- **Tragkraft:** bis **900 kg** bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- Füße: mit Niveauausgleich
- **Antrieb**: innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Einschaltdauer**: nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS), danach kann die Position wieder verändert werden
- **Anschluss**: 230 V
- **Antriebsmotor**: 24 V
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

powerline 4-Fuß-Schwerlasttisch, mit Multi-Wand-Aufbau

Multi-Wand-Aufbau besteht aus:
- 2 Tragsäulen
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 Druckluftanschlüsse, 1/4"
- 1 Fachboden, 220 mm
- 1 Lochwand
- 1 Magnetwand
- 1 Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 Obergestell
- 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	...84642	6090,00
1500x900x745–1195	...84643	6148,00
2000x750x745–1195	...84644	6618,00
2000x900x745–1195	...80490	6699,00

(G141)

powerline 4-Fuß-Grundgestell



- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 900 kg bei gleichmäßiger Belastung



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x705–1155	...84645	4580,00
1500x900x705–1155	...84646	4593,00
2000x750x705–1155	...84647	4567,00
2000x900x705–1155	...84648	4605,00

(G141)

powerline 4-Fuß-Grundtisch



- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm
- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 900 kg bei gleichmäßiger Belastung







Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	...84649	4808,00
1500x900x745–1195	...84650	4867,00
2000x750x745–1195	...84651	4872,00
2000x900x745–1195	...84652	4971,00

(G141)



Abb. zeigt Bestückbeispiele mit Haken, Haltern etc.

FARBVIELFALT

RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

WISSENSWERT

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!

ZUBEHÖR

Passende Sichtlagerkästen, Haken und Halter finden Sie ab Seite 2/39.



perfo Lochplatte

Diese Lochplatten sind mit umweltfreundlicher, dauerhafter Feinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen.

- **Material:** Stahlblech, Verstärkungs-Profile auf der Rückseite
- **Höhe:** 457 mm
- **Breite:** 495, 991, 1486, 1981 mm
- **Lochung:** 9,2x9,2 mm, symmetrisch
- **Loch-Abstand:** 38 mm, bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten









Maße BxH mm	RAL 3004 rot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 blau Bestell-Nr. 43670...	RAL 7016 anthrazit-grau Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
495x457	...24280	...24295	...24010	...24310	54,20
991x457	...23990	...23995	...24300	...24485	89,60
1486x457	...24285	...24000	...24015	...24020	120,00
1981x457	...24290	...24005	...24305	...24025	152,00

(G237)

perfo Schlitzplatte

Diese Schlitzplatten eignen sich zum Einhängen von Kleinteilekästen. Sie sind mit umweltfreundlicher, dauerhafter Feinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen.

- **Material:** pulverbeschichtetes Stahlblech, Verstärkungs-Profile auf der Rückseite
- **Höhe:** 457 mm
- **Breite:** 495, 991, 1486, 1981 mm
- **Schlitzung:** symmetrisch, quer verlaufend









Maße BxH mm	RAL 3004 rot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 blau Bestell-Nr. 43670...	RAL 7016 anthrazit-grau Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
495x457	...24030	...24050	...24070	...24090	59,60
991x457	...24035	...24055	...24075	...24095	94,50
1486x457	...24040	...24060	...24080	...24100	151,50
1981x457	...24045	...24065	...24085	...24105	198,00

(G237)

perfo Sortiment für perfo Lochplatten

Sortiment, 11-teilig

- Bestehend aus: 5 Haken T 75 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter



Bestell-Nr. 43670...	bott €
...24535	50,80

(G237)

Sortiment, 25-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 16/25 mm



Bestell-Nr. 43670...	bott €
...84653	78,40

(G237)

Sortiment, 15-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 75/100/150 mm



Bestell-Nr. 43670...	bott €
...24540	42,00

(G237)

Sortiment, 30-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 25 mm, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/13/25 mm



Bestell-Nr. 43670...	bott €
...24555	85,80

(G237)

Sortiment, 20-teilig

- Bestehend aus: 5 Haken T 25 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 Wkz.-Klemmen Ø 13 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter



Bestell-Nr. 43670...	bott €
...24545	130,50

(G237)

Sortiment, 40-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 75/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 13/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter



Bestell-Nr. 43670...	bott €
...24560	202,50

(G237)

Sortiment, 25-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken plus T 25/50/75 mm, 5 Doppelhaken T 50 mm, 5 Wkz.-Klemmen Ø 19 mm



Bestell-Nr. 43670...	bott €
...24550	108,50

(G237)

Sortiment, 60-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 25/75/100/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/13/19/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Bohrerhalter



Bestell-Nr. 43670...	bott €
...24565	282,00

(G237)

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Sortiment, 80-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50/100 mm, je 5 Doppelhaken T 25/50/75/100/150 mm, 10 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/10/13/19/25 mm, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter



Bestell-Nr. 43670...	bott €
...24570	338,00

(G237)

Sortiment, 32-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25, 50 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 doppelte Werkzeugklemmen Ø 13 mm, 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm, je 1 Klemmhalter 150, 300 mm, 5 U-Halter 60x20 mm



Bestell-Nr. 43670...	bott €
...68590	205,00

(G237)

Sortiment, 20-teilig

- Bestehend aus: 5 Doppelhaken T 50 mm, 1 Zangenhalter, 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 5 Bügelhaken 100 mm, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter



Bestell-Nr. 43670...	bott €
...68595	154,50

(G237)

Haltestift

- Schmale Grundplatte mit schrägem Dorn



Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
20x 25x60x4	5	...24580	1,98
20x 50x60x4	5	...24585	2,22
20x 75x60x4	5	...24590	2,40
20x100x60x4	5	...24595	2,70

(G237)

Werkzeugklemme

- Drehbare Klemme auf schmaler Grundplatte



BxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
20x60x 6	5	...24600	2,40
20x60x10	5	...24605	2,80
20x60x13	5	...24610	3,15
20x60x16	5	...24615	3,35
20x60x19	5	...24620	3,64
20x60x25	5	...24625	3,97
20x60x28	5	...24630	4,19
20x60x32	5	...24635	4,25
60x60x38*	5	...24640	5,30
60x60x51*	5	...24645	5,65

* Mit breiter Grundplatte.

(G237)

Doppelhaken

- Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende, Abstand 32 mm



Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
20x 25x60x4	5	...24650	3,85
20x 50x60x4	5	...24655	4,25
20x 75x60x4	5	...24660	4,62
20x100x60x4	5	...24665	4,99
20x150x60x4	5	...24670	6,60

(G237)

Haken plus

- Breite Grundplatte mit senkrecht hohem Hakenende (35 mm)



Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
60x25x60x6	5	...24675	4,29
60x50x60x6	5	...24680	4,89
60x75x60x6	5	...24685	5,15

(G237)

Klemmhalter

- Mit Kunststofflaschen



Breite mm	Aufnahme-Ø mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
150	5	3	...24690	32,20
300	13	3	...24695	45,40

(G237)

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Haken

- Schmale Grundplatte mit senkrechtem Hakenende



Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
20x 25x60x6	5	...24700	2,14
20x 50x60x6	5	...24705	2,37
20x 75x60x6	5	...24710	2,54
20x100x60x6	5	...24715	2,80
20x150x60x6	5	...24720	3,42

(G237)

Rundhalter

- Mit breiter Grundplatte



Ø mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
40	5	...24790	6,50
60	5	...24795	7,05
80	5	...24800	8,00

(G237)

U-Halter

- Mit breiter Grundplatte



Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
40x 20x6	5	...24725	4,69
60x 20x6	5	...24730	5,40
80x 20x6	5	...24735	6,45
40x 50x6	5	...24740	6,05
40x 75x6	5	...24745	7,05
40x100x6	5	...24750	7,65

(G237)

Rohrhalter

- Mit breiter Grundplatte



Maße BxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
35x 60	2	...24805	10,10
35x100	2	...24810	13,00
100x 60	2	...24815	15,60
100x100	2	...24820	20,80

(G237)

Doppelte Werkzeugklemme

- Breite Grundplatte und drehbare Klemmen

Lieferung ohne Dekoration!



Maße BxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
60x60x(2x 6)	5	...24755	4,89
60x60x(2x10)	5	...24760	5,25
60x60x(2x13)	5	...24765	5,75
60x60x(2x16)	5	...24770	6,20
60x60x(2x19)	5	...24775	6,60

(G237)

Siebenfachhalter

- Breite Grundplatte mit 7 Haltern 80 mm, Abstand 44 mm



Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
170x150x6	1	...24825	25,00

(G237)

Bügelhaken

- Breite Grundplatte mit senkrechtem, geschlossenem hohem Hakenende (50 mm)



Länge mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
100	5	...24780	8,70
150	5	...24785	10,50

(G237)

Zangenhalter

- Mit breiter Grundplatte



Maße BxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
150x6	1	...24830	15,25

(G237)

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

WISSENSWERT

Nur mit Bott Lochplatten kompatibel!

Innensechskantschlüsselhalter

- Mit 10 Aufnahmen



Maße BxØ mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
115x10	1xØ2–12	1	...24850	16,10

(G237)

Schraubendreherhalter

Lieferung ohne Dekoration!



Breite mm	Aufnahmen	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
225	4x7/3x13	1	...24835	17,60

(G237)

Bohrerhalter



Maße BxØ mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
225x13	1xØ2–15	1	...24855	29,20

(G237)

Schraubenschlüsselhalter

- Mit 8 Aufnahmen



Maße BxH mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
40x75/145x180	1	...24840	18,90

(G237)

Sägenhalter

- Mit 3 Aufnahmen



Maße BxTxH mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
125x70x38	1	...24860	15,85

(G237)

Steckschlüsselhalter

- Für Einsätze 12,70 mm (1/2")



Breite mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €/St.
270	7	1	...24845	17,20

(G237)

Rundhalter, 3-fach

- Für Dosen bis max. Ø 68 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	bott €
RAL 7035	...24865	28,10

(G237)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Schlauchhalter

- Aus Aluminium-Druckguss
- Zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial



Maße BxT mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
190x 70	1	...24870	36,80
260x105	1	...24875	58,10
340x135	1	...24880	86,00
415x190	1	...24885	126,00

(G237)

Ablageschale

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Nur mit Bott Lochplatten kompatibel



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
450x170x105/30	...24930	41,90
900x170x105/30	...24935	67,00
450x250x105/30	...24940	54,50
900x250x105/30	...24945	71,20

(G237)

Kombihalter

- Mit breiter Grundplatte

Lieferung ohne Dekoration!



Maße BxT mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
60x150 oben	1	...24890	16,10
60x150 unten	1	...24895	26,80
60x150 komplett	1	...24900	41,30

(G237)

Magnethalter



Ø mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€
35	5	...24950	4,15

(G237)

Kabelhalter, mit Gurt



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
195x130x300	...25015	67,30

(G237)

Prospekthalter, A4

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
220x20x300	...24955	30,40

(G237)

Ablagekasten

- Für Kleinteile, Flaschen, Dosen etc.
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Nur mit Bott Lochplatten kompatibel

Lieferung ohne Dekoration!



Maße BxTxH mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
225x175x65	1	...24920	31,80
440x175x65	1	...24925	40,10

(G237)

Schrägablage, DIN A3

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferung ohne Dekoration!



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
450x360	...24960	64,40

(G237)

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Magnethalter

- Neodym-Magnet
- **Oberfläche:** gummiert und rutschhemmend

Lieferung ohne Dekoration!



Ø mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €
40	2	...84654	49,00

(G237)

Präsentationsschiene

- Zum Aufhängen von Zeichnungen, Dokumenten usw.



DIN-Format	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bott €
A4 hoch	500x10x50	...84661	66,60
A4 quer	1000x10x50	...84662	118,50

(G237)

Flexibler Werkzeughalter



Maße BxTxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	bott €
60x60x15–25	...84655	18,90
60x60x25–40	...84656	20,90

(G237)

Fixhalter

- Zum Transport von Leitungen, Kabeln oder Schläuchen
- Um 360° drehbar

Lieferung ohne Dekoration!



Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	bott €
34x37x12	5	...84663	81,30

(G237)

Einstecktasche

- Mit Klarsichtabdeckung
- Für DIN-A4- und DIN-A3-Formate



DIN-Format	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bott €
A4 hoch	215x4x300	...84657	43,10
A4 quer	300x4x215	...84658	43,10
A3 quer	423x4x300	...84660	56,40

(G237)

Müllbeutelhalter

- Geeignet für 60- bis 120-l-Müllbeutel
- **Stützboden:** zur Unterstützung schwerer Abfallbeutel
- **Tragkraft:** 10 kg



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bott €
Müllbeutelhalter	350x340x175	...84664	136,50
Stützboden	310x310x150	...84665	75,10

(G237)

perfo Zubehör für perfo Loch- und Schlitzplatten

Klarsichtmagazin

• Mit Halterungspaar



Maße BxTxH mm	Anzahl Schubladen	Bestell-Nr. 43670...	€
600x 68x 78	9	...80491	50,60
600x 96x112	6	...80492	70,20
600x142x168	5	...80493	98,70

(G237)

Adapter

• Für Schlitzplatten und Halteschienen



Größe	Breite	Bestell-Nr. 43670...	€
1	1 Schlitz	...25010	10,75

(G237)

Halteschiene für bottBoxen

• Zur Befestigung an perfo Lochplatten



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
100x75	...24980	11,35
450x75	...24985	21,30
900x75	...24990	34,60

(G237)

Universalhalter, rund, 16 mm

• Passend für perfo Schlitzplatten



Tiefe mm	Bestell-Nr. 43670...	€
150	...24905	14,30
200	...24910	16,10
300	...24915	17,95

(G237)

bottBox

- Robuster Sichtlagerkasten aus Polypropylen
- Glatte Innenseiten, leicht zu reinigen
- Stapelbar
- Abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens, Höhe 16 mm
- Ergonomische Haltemulde vorne
- Leiste hinten zum Einhängen in Schlitzplatten oder in die auf Lochplatten montierbare Halteschiene
- **Farbe:** anthrazitgrau



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
130x100x 65	...84312	3,70
130x198x 90	...84313	5,55
130x298x165	...84314	11,40

(G237)

Drahtkorb



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
470x300x220	...25020	120,50
470x400x220	...25025	132,50

(G237)

ZUBEHÖR

Passende Lochplatten finden Sie auf Seite 2/38.



Leichter Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
- Schlag- und kratzfest
- **Ladefläche:** mit umlaufendem Rand, Höhe 12 mm
- **Böden:** Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend
- **Tragkraft:** 300 kg
- **Schrankmaße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **TPE-Bereifung:** Naben mit Rillenkugellager
- **Rad-Ø:** 125 mm
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Arbeitshöhe:** 820 mm
- **Tragkraft:** 30 kg pro Boden im Stahlschrank, 25 kg pro Schublade

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 300 kg | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 1/23.
TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

1 **Stahlschrank:** verschließbar, mit einem festen und zwei verstellbaren Böden



2 **2 Stahlschränke:** verschließbar, mit einem festen und zwei verstellbaren Böden



3 **Schubladenschrank:** verschließbar, mit 4 Schubladen, Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug



4 **Stahlschrank:** verschließbar, mit einem festen und zwei verstellbaren Böden, **Schubladenschrank:** verschließbar, mit 4 Schubladen, Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug



Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	1130x600x1040	1000x600	3	200, 510, 820	60	...86191 *N*	749,50
2	1130x600x1040	1000x600	1	–	68	...86192 *N*	960,50
3	1130x600x1040	1000x600	3	200, 510, 820	77	...86193 *N*	1010,00
4	1130x600x1040	1000x600	1	–	86	...86194 *N*	1212,00

(G447)

ZUBEHÖR

Anbausatz

Der Anbausatz verfügt über eine Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

- Nicht nachrüstbar

NEU



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
410x475x105	...86195 *N*	253,50

(G447)

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar



Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
...76187 *N*	69,40

(G447)

Bitte die Bestell-Nr. mit der Bestell-Nr. des betreffenden Wagens ergänzen.

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
- **Arbeitsplatte:** Buchen-Sperrholz 22 mm, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch
- **Tragkraft:** 400 kg
- **Schrankmaße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **TPE-Bereifung:** 160x40 mm, Naben mit Rillenkugellager
- **Rad-Ø:** 160 mm
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Arbeitshöhe:** 850 mm

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 400 kg | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra® Transportgeräte

ZUBEHÖR

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 1/23.
TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

1 Verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, ein fester und zwei verstellbare Böden



2 Verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, ein fester und zwei verstellbare Böden, Schublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss, Tragkraft Schublade: 25 kg



3 Zentral verschließbarer Schubladenschrank, Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug, Tragkraft pro Schublade: 25 kg



4 Verschließbarer Stahlschrank, zentral verschließbarer Schubladenschrank, Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug, Tragkraft pro Schublade: 25 kg



Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	1220x650x930	1120x650	226, 537, 850	67	...86196 *N*	948,00
2	1220x650x930	1120x650	226, 850	65	...86197 *N*	1102,00
3	1220x650x930	1120x650	226, 537, 850	85	...86198 *N*	1298,00
4	1220x650x930	1120x650	–	93	...86199 *N*	1493,00

(G447)

WISSENSWERT

Kabeltrommel und Druckluftschlauchtrommel sind auch für die anderen Tisch- und Werkstattwagen von fetra verwendbar.

ZUBEHÖR

Schraubstock

- Stahlgeschweißt



Backenbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
100	5	...86200 *N*	119,00
125	11	...86201 *N*	156,50

(G447)

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar



Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
...76187 *N*	69,40

(G447)

Bitte die Bestell-Nr. mit der Bestell-Nr. des betreffenden Wagens ergänzen.

Kabeltrommel

- Anbausatz
- Nach VDE mit Thermoschutz
- Feuchtraum-Ausführung mit 25-m-Gummikabel, 3x 1,5
- Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)



Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
5	...86202 *N*	224,00

(G447)

Druckluftschlauchtrommel

- Anbausatz
- Mit 20-m-Schlauch, Nennweite 9
- Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)



Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
4	...86203 *N*	164,00

(G447)

LED-Gestängeleuchte RFD 1700

NEU

Diese Gestängeleuchten sind stufenlos dimmbar.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie
- **Gehäusematerial:** Aluminium, schwarz lackiert
- **Lichtfarbe:** neutralweiß
- **Schutzart:** IP65, Schutzklasse I (100-240 V)

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung, 230 V.



Farbtemperatur K	Lichtstrom lm	Leistungs-aufnahme W	Bestell-Nr. 43670...	€
5000	1450	16	...85925 *N*	549,50

(H175)

LED-Lupenleuchte MLD

Diese Lupenleuchen sind dimmbar und sorgen für verzerrungsfreies Sehen und ergonomisches Arbeiten

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie
- **Gehäusematerial:** Aluminium, farblos eloxiert, und Kunststoff
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh
- **Linse:** Kunststoff, Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien
- **Gestänge**: ergonomisch, mit 2D-Kopfgelenk
- **Schutzart:** IP20, Schutzklasse II
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)



Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungs-aufnahme W	Bestell-Nr. 43670...	€
5000	>80	12	...84682	417,50

(H175)

LED-Gestängeleuchte ALD

Diese Gestängeleuchten haben ein flexibles Kopfgelenk und verfügen über eine stufenlose Dimmung.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie
- **Gehäusematerial:** Aluminium, farblos eloxiert und Kunststoff
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh, Entblendung über Strukturblende
- **Gestänge**: ergonomisch, mit 3D-Kopfgelenk
- **Folientaster:** im Leuchtenkopf für Ein/Aus und Dimmung
- **Schutzart:** IP20, Schutzklasse II
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3,20 m Anschlussleitung und Netzstecker, CEE 7/XVI, BS 1363 A, NEMA 1-15P



Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungs-aufnahme W	Bestell-Nr. 43670...	€
5000	>80	16	...84683	405,00

(H175)

ZUBEHÖR

Zubehör für Leuchten

NEU

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Magnetfuß	...85927 *N*	56,70
Tischklemme	...85926 *N*	31,60

(H175)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Maschinenleuchte SLJ 500

Diese Maschinenleuchten verfügen über einen Gelenkkopf.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Schutzart:** IP67
- **Stromversorgung:** 22–26 VDC

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)



Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr. 43670...	€
5000	>70	10	5	40	**...84675**	**166,50**
5000	>70	30	5	40	**...84676**	**166,50**

(H175)

Maschinenleuchte SLF 500

Diese Maschinenleuchten verfügen über einen Flexschlauch.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Schalter:** im Leuchtenkopf für Ein/Aus
- **Schutzart:** IP67
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)



Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr. 43670...	€
5000	>70	10	6	40	**...84677**	**238,00**
5000	>70	30	6	40	**...84678**	**238,00**

(H175)

Maschinenleuchte RFD 600

Diese Maschinenleuchten lassen sich stufenlos und flackerfrei dimmen.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 60000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium, schwarz und farblos eloxiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Taster:** im Leuchtenkopf, zum Schalten und Dimmen
- **Gestänge**: teil-federentlastet
- **Schutzart:** IP67, Schutzklasse I
- **Stromversorgung:** 12–28 VAC, 12–40 VDC

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/7



Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr. 43670...	€
5000	>80	10	8,0	40	**...84679**	**490,00**
5000	>80	40	8,5	40	**...84680**	**490,00**

(H175)

Kabelaufroller

IP42

Dieser Kabelaufroller sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz im Betrieb.
Das Risiko von Stromschlägen durch defekte Kabelisolierungen wird verringert.

- **Schutzart:** IP 42
- Schutzkontaktstecker
- Längere Lebensdauer der Kabel
- Keine Stolperfallen durch herumliegende Kabel
- Robuste Kunststoff-Ummantelung
- **Wand- und Deckenbefestigungsbügel:** um 180° drehbar



Kabel	Maße BxTxH mm	Kabellänge m	Spannung V	Strom max. A	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
H07 RN-F3G 2,5	340x148x285	10	230	16	5,2	...02055	201,50
H07 RN-F3G 1,5	340x148x285	15	230	16	5,4	...02050	200,50
H07 RN-F3G 1,5	444x207x405	20	230	16	8,7	...02060	314,00
H07 RN-F3G 1,5	444x207x405	25	230	16	9,5	...02065	343,50

(G168)

Schlauchaufroller

Diese Schlauchaufroller eignen sich für Arbeiten mit Wasser und Druckluft. Sie bestehen aus schlagfestem Polypropylen.

- **Automatisches Schlauchführungssystem:** Aufspulen der Schläuche ohne Knicke
- **Geschwindigkeitssteuerung:** automatisches und sicheres Zurückspulen in konstanter Geschwindigkeit
- Schlauch kann an jedem gewünschten Punkt gestoppt werden
- Inklusive PU-Schlauch, beständig bis 80 °C





Anschluss Zoll	Innen-Ø Schlauch mm	Maße BxTxH mm	Schlauchlänge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Medium	Bestell-Nr. 43670...	€
6,35 mm (1/4“)	6	428,7x166x216	15	20	6,7	Wasser/Luft	...77824	198,50
9,25 mm (3/8“)	9	459 x205x378	15	20	6,6	Wasser/Luft	...77825	220,00
9,25 mm (3/8“)	9	500 x210x261	20	20	10,0	Wasser/Luft	...77826	235,00
12,70 mm (1/2“)	12	500 x210x261	15	20	9,5	Wasser/Luft	...77827	230,00

(G168)

PVC-Schlauchaufroller

Diese Schlauchaufroller eignen sich für Arbeiten mit Wasser und Druckluft, speziell im Außenbereich geeignet.

- **Kunststoffgehäuse:** robust, geschlossen
- **Schwenkbarer Bügel:** für Wand- und Deckenmontage
- **Manuelle Sperre:** 15–5 m, gegen unbeabsichtigtes Abrollen
- **Antriebsfeder:** dauergeschmiert
- Inklusive PU-Schlauch für Wasser und Luft



Anschluss Zoll	Innen-Ø Schlauch mm	Maße BxTxH mm	Schlauchlänge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
6,35 mm (1/4“)	6	445x220x400	15	20	7	...02070	203,50
9,25 mm (3/8“)	9	445x220x400	15	20	7,15	...02075	222,00
12,70 mm (1/2“)	12	445x220x400	15	20	8,2	...02080	250,50
6,35 mm (1/4“)	6	345x161x328	10	10	3,75	...02085	124,50

(G168)

Allzweck-Transportroller





Bestell-Nr. 4367087794

99,10 €

Anwendungsbeispiel









Faltkorb für Allzweckroller





25,10 €



Bestell-Nr. 4367087796

Flügeltürenschrank

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Flügeltürenschränke eignen sich für Büro, Lager und Werkstatt.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- **Fachboden:** verzinkt oder lackiert, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg
- **Farbe:** Korpus in Standard-Lackierung RAL 7035 lichtgrau, Türen in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau, weitere Farben auf Anfrage

FARBVIELFALT

Korpus	Türen	
RAL 7035	RAL 7035	RAL 5012



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 5012

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/ Türen	Anzahl Fachböden	Fachböden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Fachböden lackiert Bestell-Nr. 43670...	€
930x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	1	...73095	339,00	...73115	323,00
930x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...86204 *N*	394,50	...73105	347,50
930x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	1	...73100	323,00	...73120	323,00
930x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...86205 *N*	394,50	...73110	347,50

(G133)

ZUBEHÖR

Zusatzboden



verzinkt



lackiert

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt	927x352x24	...04605	24,70
lackiert	927x352x24	...73125	30,00

(G133)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Flügeltürenschrank

Diese Flügeltürenschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhe:** 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- Auch in den Breiten 500 und 800 mm auf Anfrage lieferbar
- **Tiefen:** 400, 500, 600 und 800 mm
- **Flügeltüren:** verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110°
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Farbkombinationen:** Gehäuse standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | *Lieferung ohne Dekoration!*



RAL 7035/RAL 7016

FARBVIELFALT

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016



Patentierter Mechanismus: einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt



Griffschloss Ergo-Lock



Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh

Bis Schranktiefe 800 mm lieferbar



Traglast Fachboden



RAL 7035/RAL 3003

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 43670...	€
930x400x1950	...04620	...04780	...65710	...04660	...84694	464,50
930x500x1950	...04625	...04785	...65715	...04665	...84695	535,00
930x600x1950	...04630	...04790	...65720	...04670	...84696	628,00
930x800x1950	...04635	...04795	...65725	...04675	...84697	939,50
1200x400x1950	...04640	...04800	...65730	...04680	...84698	603,50
1200x500x1950	...04645	...04805	...65735	...04685	...84699	695,50
1200x600x1950	...04650	...04810	...65740	...04690	...84700	816,50
1200x800x1950	...04655	...04815	...65745	...04695	...84701	1221,00

(G133)

ZUBEHÖR

Einlegeboden, verzinkt

Maße BxT mm	für Schrankmaß BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
925x352	930x400	...04820	27,60
925x452	930x500	...04825	29,50
925x552	930x600	...04830	31,00
925x752	930x800	...04835	41,10

(G133)

Maße BxT mm	für Schrankmaß BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1195x352	1200x400	...04855	34,80
1195x452	1200x500	...04840	37,20
1195x552	1200x600	...04860	39,20
1195x752	1200x800	...04845	52,20

(G133)



Ergo-Lock, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar



Bestell-Nr. 43670...	€
...84702 *N*	246,50

(G133)

Ergo-Lock, PIN-Code-Schloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Codeschloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar



Bestell-Nr. 43670...	€
...84703	95,80

(G133)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 2000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Werkzeugschränke eignen sich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest.

- **Höhen:** 1000, 1210, 1800 mm
- **Breiten:** 500, 1000 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Zentralverschluss:** Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss
- **Schubladen:** Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Schubladen-Maße BxTxH:** 400x470x90/100 mm
- **Schubladen-Traglast:** 35 kg
- **Fachboden:** verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg
- **Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Schubladen:** RAL 7035 lichtgrau

FARBVIELFALT

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

ZUBEHÖR

Die abgebildete Riffelauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie muss gesondert bestellt werden. Zu finden ist die Riffelauflage auf Seite 2/57.





Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
1 Schublade, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04375	396,50
RAL 7035/RAL 7016	...80543	398,00
RAL 7035/RAL 5010	...04380	398,50

(G132)



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
3 Schubladen, 1 Fachboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04385	462,50
RAL 7035/RAL 7016	...80544	464,00
RAL 7035/RAL 5010	...04390	464,50

(G132)



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
6 Schubladen

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80545	561,50
RAL 7035/RAL 7016	...80546	563,00
RAL 7035/RAL 5010	...80547	563,50

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 4 Fachböden und
Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04405	623,50
RAL 7035/RAL 7016	...80548	626,50
RAL 7035/RAL 5010	...04410	627,00

(G132)

Lieferung ohne Dekoration!



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 6 Schubladen, 2 Fachböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04415	751,00
RAL 7035/RAL 7016	...80549	754,00
RAL 7035/RAL 5010	...04420	755,00

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 9 Schubladen, 2 Fachböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80550	870,00
RAL 7035/RAL 7016	...80551	873,00
RAL 7035/RAL 5010	...80552	874,00

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 8 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04435	801,00
RAL 7035/RAL 7016	...80553	805,00
RAL 7035/RAL 5010	...04440	807,00

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 16 Schubladen, 4 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04355	1370,00
RAL 7035/RAL 7016	...80554	1374,00
RAL 7035/RAL 5010	...04360	1376,00

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen, 6 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80555	1006,00
RAL 7035/RAL 7016	...80556	1010,00
RAL 7035/RAL 5010	...80557	1011,00

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 14 Schubladen, 4 Fachböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL7035	...80558	1291,00
RAL 7035/RAL 7016	...80559	1295,00
RAL 7035/RAL 5010	...80560	1297,00

(G132)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 2000

Lieferung ohne Dekoration!



Maße BxTxH:
1000x500x1800 mm,
8 Schubladen, 4 Fachböden
und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80561	1139,00
RAL 7035/RAL 7016	...80562	1144,00
RAL 7035/RAL 5010	...80563	1145,00

(G132)



Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
4 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80564	497,50
RAL 7035/RAL 7016	...80565	499,50
RAL 7035/RAL 5010	...80566	500,50

(G132)



Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
5 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80567	684,50
RAL 7035/RAL 7016	...80568	686,50
RAL 7035/RAL 5010	...80569	687,50

(G132)



Maße BxTxH:
1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04395	579,50
RAL 7035/RAL 7016	...80570	582,00
RAL 7035/RAL 5010	...04400	583,00

(G132)



Maße BxTxH:
1000x500x1000 mm,
4 Schubladen, 1 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80571	673,00
RAL 7035/RAL 7016	...80572	675,50
RAL 7035/RAL 5010	...80573	676,50

(G132)

Lieferung ohne Dekoration!



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
4 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04425	690,50
RAL 7035/RAL 7016	...80574	695,00
RAL 7035/RAL 5010	...04430	696,50

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
8 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80575	1120,00
RAL 7035/RAL 7016	...80576	1124,00
RAL 7035/RAL 5010	...80577	1126,00

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
3 Schubladen, 3 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80578	848,00
RAL 7035/RAL 7016	...80579	852,00
RAL 7035/RAL 5010	...80580	853,50

(G132)



Maße BxTxH: 500x500x1210 mm,
1 Schreibpultaufsatz, 1 Schublade,
2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04365	523,00
RAL 7035/RAL 7016	...80581	527,00
RAL 7035/RAL 5010	...04370	527,00

(G132)



Maße BxTxH: 500x500x1100 mm,
fahrbar, 1 Schublade, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80582	491,00
RAL 7035/RAL 7016	...80583	492,50
RAL 7035/RAL 5010	...80584	493,00

(G132)

ZUBEHÖR

Riffelgummi-Schrankauflage



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
für 500 mm breite Schränke	...04445	29,10
für 1000 mm breite Schränke	...04510	42,80

(G132)

Einzelschublade für Serie 2000



Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
100	...80585	72,20

(G132)

Schubladen-Einteilung

Aus Kunststoff, schwarz.



Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
...04455	53,10

(G132)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 3000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Die Werkzeug- und Materialschränke dieser Serie sind für alle betrieblichen Bereiche geeignet. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest.

- **Höhen:** 1000, 1310, 1800 mm
- **Breiten:** 500, 1000 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Zentralverschluss:** Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss
- **Schubladen:** Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Schubladen-Maße BxTxH:** 400x470x100/200 mm
- **Schubladen-Traglast:** 35 kg
- **Wannenboden:** verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Wannenboden-Traglast:** 35 kg
- **Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Schubladen:** RAL 7016 anthrazitgrau

FARBVIELFALT

Korpus	Türen		
RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035



ZUBEHÖR

Die abgebildete Riffelauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie muss gesondert bestellt werden.
Zu finden ist die Riffelauflage auf Seite 2/57.





Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 1 Schublade, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04480	420,50
RAL 7035/RAL 7016	...80586	430,50
RAL 7035/RAL 5010	...04485	427,00

(G132)



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 2 Schubladen, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80587	432,00
RAL 7035/RAL 7016	...80588	433,50
RAL 7035/RAL 5010	...80589	434,00

(G132)



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 6 Schubladen

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80590	614,50
RAL 7035/RAL 7016	...80591	614,50
RAL 7035/RAL 5010	...80592	614,50

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 2 Schubladen, 4 Wannenböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04515	670,00
RAL 7035/RAL 7016	...80593	673,00
RAL 7035/RAL 5010	...04520	674,00

(G132)

Lieferung ohne Dekoration!



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 9 Schubladen, 2 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80594	1176,00
RAL 7035/RAL 7016	...80595	1176,00
RAL 7035/RAL 5010	...80596	1176,00

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 8 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04575	907,50
RAL 7035/RAL 7016	...80597	907,50
RAL 7035/RAL 7016	...04580	907,50

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen, 6 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80598	1403,00
RAL 7035/RAL 7016	...80599	1403,00
RAL 7035/RAL 5010	...80600	1403,00

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 14 Schubladen, 4 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80601	1820,00
RAL 7035/RAL 7016	...80602	1820,00
RAL 7035/RAL 5010	...80603	1820,00

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 12 Schubladen, 4 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80604	1813,00
RAL 7035/RAL 7016	...80605	1813,00
RAL 7035/RAL 5010	...80606	1813,00

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 6 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04585	1418,00
RAL 7035/RAL 7016	...80607	1418,00
RAL 7035/RAL 5010	...04590	1418,00

(G132)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 3000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

stumpf



Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
4 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04525	543,00
RAL 7035/RAL 7016	...80608	545,00
RAL 7035/RAL 5016	...04530	546,00

(G132)



Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
3 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04500	628,50
RAL 7035/RAL 7016	...80612	628,50
RAL 7035/RAL 5010	...04505	628,50

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80609	793,00
RAL 7035/RAL 7016	...80610	793,00
RAL 7035/RAL 5010	...80611	793,00

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 1 Großraumschublade, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04490	674,50
RAL 7035/RAL 7016	...80613	674,50
RAL 7035/RAL 5010	...04495	674,50

(G132)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 100 mm durchgehend, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80614	831,00
RAL 7035/RAL 7016	...80615	831,00
RAL 7035/RAL 5010	...80616	831,00

(G132)



Lieferung ohne Dekoration!



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
4 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04545	742,50
RAL 7035/RAL 7016	...80617	746,50
RAL 7035/RAL 5010	...04550	748,50

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
8 Großraumschubladen, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04565	1437,00
RAL 7035/RAL 7016	...80618	1437,00
RAL 7035/RAL 5010	...04570	1437,00

(G132)



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
3 Großraumschubladen, 3 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04555	940,00
RAL 7035/RAL 7016	...80619	940,00
RAL 7035/RAL 5010	...04560	940,00

(G132)



Maße BxTxH: 500x500x1310 mm,
1 Schreibpultaufsatz, 1 Schublade,
2 Wannenböden, Rollenuntersatz

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...04470	658,50
RAL 7035/RAL 7016	...80620	669,50
RAL 7035/RAL 5010	...04475	665,00

(G132)



Maße BxTxH: 500x500x1100 mm,
1 Schubladen 100 mm, 2 Wannenböden,
Rollenuntersatz

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...80621	515,00
RAL 7035/RAL 7016	...80622	525,00
RAL 7035/RAL 5010	...80623	521,50

(G132)

ZUBEHÖR

Schubladen-Einteilung

Aus Kunststoff, schwarz.



Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
...04455	53,10

(G132)

Rolluntersatz für Serie 3000

Anthrazitgrau.



Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
...80624	160,50

(G132)

Schreibpultaufsatz für Serie 3000



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
220x490x497	...80625	155,50

(G132)

Schubladenschrank

Dieser Schubladenschrank verfügt über eine Mehrfachauszugsperre.

- **Mit Teleskopauszug:** 100 %
- Integrierte Griffleisten mit Beschriftungsetiketten
- Separierte Zentralschließungen
- Fünf Maße, 15 Bestückungsvarianten, 3 Farbkombinationen
- **Traglast pro Schublade:** 40 kg

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 40 kg

FARBVIELFALT

Korpus	Schubladen		
RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035







- **Maße BxTxH:** 500x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	4x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	6x 100/ 1x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	8x 100 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...02545	628,00	...02540	669,50	...02550	718,50
RAL 7035/RAL 7016	...80626	628,00	...80627	669,50	...80628	718,50
RAL 7035/RAL 5010	...02620	628,00	...02615	669,50	...02625	718,50

(G132)







- **Maße BxTxH:** 1000x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	8x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	12x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	16x 100 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...02560	1162,00	...02555	1266,00	...02565	1352,00
RAL 7035/RAL 7016	...80629	1162,00	...80630	1266,00	...80631	1352,00
RAL 7035/RAL 5010	...02635	1162,00	...02630	1266,00	...02640	1352,00

(G132)







- **Maße BxTxH:** 1500x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	12x 100/ 6x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	18x 100/ 3x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	24x 100 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...02575	1764,00	...02570	1970,00	...02580	2037,00
RAL 7035/RAL 7016	...80632	1764,00	...80633	1970,00	...80634	2037,00
RAL 7035/RAL 5010	...02650	1764,00	...02645	1970,00	...02655	2037,00

(G132)



• **Maße BxTxH:** 500x500x1800 mm

Farbe Korpus/ Schubladen	9x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	13x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	17x 100 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...02585	1325,00	...02590	1407,00	...02595	1504,00
RAL 7035/RAL 7016	...80635	1325,00	...80636	1407,00	...80637	1504,00
RAL 7035/RAL 5010	...02660	1325,00	...02665	1407,00	...02670	1504,00

(G132)



• **Maße BxTxH:** 1000x500x1800 mm

Farbe Korpus/Schubladen	18x 100/ 8x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	26x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	34x 100 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...02600	2449,00	...02605	2635,00	...02610	2777,00
RAL 7035/RAL 7016	...80638	2449,00	...80639	2635,00	...80640	2777,00
RAL 7035/RAL 5010	...02675	2449,00	...02680	2635,00	...02685	2777,00

(G132)

ZUBEHÖR

1 – 6 Schubladen-Einteilung

Lieferung ohne Dekoration!



1 2 3 4 5 6

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
1	6-teilig	500x100	...65600	42,70
2	9-teilig	500x100	...80641	53,10
3	12-teilig	500x100	...80642	61,90

(G132)

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
4	12-teilig	500x100	...80643	62,60
5	6-teilig	500x200	...65605	64,10
6	9-teilig	500x200	...80644	80,00

(G132)

Schwerlastschrank, Bodentraglast 120 kg

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Wahlweise:** Schränke mit und ohne Trennwand, Bodentraglast 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Breite 1040 mm
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Traglast Schubladen:** 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** rollengeführt und mit integrierter Griffleiste
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss

FARBVIELFALT

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035



ZUBEHÖR

Für Schwerlastschrank ohne Trennwand

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	...80666	89,60
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	...80667	96,40
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	...80668	103,00
Fachboden, 120 kg	RAL 7035	...80669	57,90

(G137)

- Ohne Trennwand
- **Bodentraglast:** 120 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
4 Fachböden	1040x630x1950	...80645	868,50	...80652	868,50	...80659	868,50
3 Fachböden, Schubladen 3x 175 mm	1040x630x1950	...80646	1116,00	...80653	1116,00	...80660	1116,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm	1040x630x1950	...80647	1095,00	...80654	1095,00	...80661	1095,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...80648	1201,00	...80655	1201,00	...80662	1201,00
3 Fachböden, Schubladen 1x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...80649	1097,00	...80656	1097,00	...80663	1097,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...80650	1276,00	...80657	1276,00	...80664	1276,00
3 Fachböden, Schubladen 2x 175 mm	1040x630x1950	...80651	1016,00	...80658	1016,00	...80665	1016,00

(G137)



ZUBEHÖR

Für Schwerlastschrank mit Trennwand

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	...80691	74,50
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	...80692	78,10
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	...80693	82,50
Fachboden, 120 kg	RAL 7035	...80694	35,60

(G137)

- Mit Trennwand
- **Bodentraglast:** 120 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
8 Fachböden	1040x630x1950	...80670	985,00	...80677	985,00	...80684	985,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 175 mm	1040x630x1950	...80671	1401,00	...80678	1401,00	...80685	1401,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm	1040x630x1950	...80672	1370,00	...80679	1370,00	...80686	1370,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...80673	1534,00	...80680	1534,00	...80687	1534,00
6 Fachböden, Schubladen 2x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...80674	1372,00	...80681	1372,00	...80688	1372,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...80675	1663,00	...80682	1663,00	...80689	1663,00
6 Fachböden, Schubladen 4x 175 mm	1040x630x1950	...80676	1237,00	...80683	1237,00	...80690	1237,00

(G137)

Großraum-Schwerlastschrank, Bodentraglast 120 kg

MADE IN GERMANY | 120 kg | Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- Großraum, Breite 1470 mm
- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Bodentraglast:** 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss





ZUBEHÖR

Fachboden für Großraum-Schwerlastschrank

Ausführung	Traglast kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Fachboden für Modell ohne Trennwand	120	...80701	105,50
Fachboden für Modell mit Trennwand	120	...80702	66,90

(G137)

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	€
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	...80695	1113,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	...80696	1269,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	...80697	1113,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	...80698	1269,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	...80699	1113,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	...80700	1269,00

(G137)

Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Bodentraglast:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Traglast Schubladen:** 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** rollengeführt und mit integrierter Griffleiste
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss

FARBVIELFALT

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035



mit 4 Fachböden



mit 3 Fachböden und 4 Schubladen

ZUBEHÖR

Schubladen für Schwerlastschrank ohne Trennwand

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	...80666	89,60
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	...80667	96,40
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	...80668	103,00

(G137)

- Ohne Trennwand

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
4 Fachböden	1040x630x1950	...80703	1068,00	...80710	1068,00	...80717	1068,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 175 mm	1040x630x1950	...80704	1346,00	...80711	1346,00	...80718	1346,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm	1040x630x1950	...80705	1319,00	...80712	1319,00	...80719	1319,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...80706	1443,00	...80713	1443,00	...80720	1443,00
3 Fachböden, Schubladen 1x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...80707	1325,00	...80714	1325,00	...80721	1325,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...80708	1537,00	...80715	1537,00	...80722	1537,00
3 Fachböden, Schubladen 2x 175 mm	1040x630x1950	...80709	1228,00	...80716	1228,00	...80723	1228,00

(G137)

Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!



ZUBEHÖR

Fachboden für Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Fachboden für Modell ohne Trennwand	...80669	57,90
Fachboden für Modell mit Trennwand	...80694	35,60

(G137)

• Mit Trennwand

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
8 Fachböden	1040x630x1950	...80724	1216,00	...80731	1216,00	...80738	1216,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 175 mm	1040x630x1950	...80725	1638,00	...80732	1638,00	...80739	1638,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm	1040x630x1950	...80726	1600,00	...80733	1600,00	...80740	1600,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...80727	1776,00	...80734	1776,00	...80741	1776,00
6 Fachböden, Schubladen 2x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...80728	1607,00	...80735	1607,00	...80742	1607,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...80729	1920,00	...80736	1920,00	...80743	1920,00
6 Fachböden, Schubladen 4x 175 mm	1040x630x1950	...80730	1463,00	...80737	1463,00	...80744	1463,00

(G137)

Großraum-Schwerlastschrank

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!





WISSENSWERT

Passende Zusatzböden auf Anfrage lieferbar.

• Großraum, Breite 1470 mm
• **Bodentraglast:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 43670...	€
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	...80745	1382,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	...80746	1584,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	...80747	1382,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	...80748	1584,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	...80749	1382,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	...80750	1584,00

(G137)

Schiebetürenschrank, mit Vollblechtüren, Breite 1000 mm

NEU | 10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Ohne Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

FARBVIELFALT

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 7016

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...80764	421,00	...80791	462,50
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...80765	421,00	...80792	462,50
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...80766	421,00	...80793	462,50
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...80767	435,50	...80794	481,00
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...80768	435,50	...80795	481,00
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...80769	435,50	...80796	481,00
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...80770	454,00	...80797	508,00
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...80771	454,00	...80798	508,00
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...80772	454,00	...80799	508,00
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...80773	481,00	...80800	490,50
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...80774	481,00	...80801	490,50
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...80775	481,00	...80802	490,50
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...80776	500,50	...80803	510,00
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...80777	500,50	...80804	510,00
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...80778	500,50	...80805	510,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...80779	527,00	...80806	537,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...80780	527,00	...80807	537,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...80781	527,00	...80808	537,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...80782	559,00	...80809	636,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...80783	559,00	...80810	636,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...80784	559,00	...80811	636,00
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...80785	587,00	...80812	671,00
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...80786	587,00	...80813	671,00
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...80787	587,00	...80814	671,00
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...80788	619,50	...80815	714,50
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...80789	619,50	...80816	714,50
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...80790	619,50	...80817	714,50

(G137)

ZUBEHÖR

Fachboden für Schiebetürenschrank

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
1500x400	...80872	10,50	...80878	16,95
1500x500	...80873	12,00	...80879	19,25
1500x600	...80874	13,50	...80880	21,50

(G137)

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
1000/2000x400	...80875	12,35	...80881	19,60
1000/2000x500	...80876	14,25	...80882	22,60
1000/2000x600	...80877	16,20	...80883	25,50

(G137)

Schiebetürenschrank, mit Vollblechtüren

Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Mit Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

FARBVIELFALT

Korpus	Türen		
RAL 7035	RAL 5012	RAL 7016	RAL 7035

Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80884	542,00	...80911	621,00
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80885	542,00	...80912	621,00
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80886	542,00	...80913	621,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80887	569,50	...80914	655,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80888	569,50	...80915	655,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80889	569,50	...80916	655,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80890	603,50	...80917	704,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80891	603,50	...80918	704,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80892	603,50	...80919	704,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...80893	651,00	...80920	667,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...80894	651,00	...80921	667,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...80895	651,00	...80922	667,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...80896	682,00	...80923	699,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...80897	682,00	...80924	699,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...80898	682,00	...80925	699,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...80899	736,00	...80926	754,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...80900	736,00	...80927	754,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...80901	736,00	...80928	754,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...80902	756,50	...80929	892,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...80903	756,50	...80930	892,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...80904	756,50	...80931	892,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...80905	805,50	...80932	959,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...80906	805,50	...80933	959,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...80907	805,50	...80934	959,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...80908	842,00	...80935	1008,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...80909	842,00	...80936	1008,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...80910	842,00	...80937	1008,00

(G137)



Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80938	617,50	...80965	716,50
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80939	617,50	...80966	716,50
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80940	617,50	...80967	716,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80941	643,00	...80968	751,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80942	643,00	...80969	751,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80943	643,00	...80970	751,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...80944	685,50	...80971	807,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...80945	685,50	...80972	807,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...80946	685,50	...80973	807,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...80947	744,50	...80974	761,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...80948	744,50	...80975	761,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...80949	744,50	...80976	761,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...80950	787,00	...80977	804,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...80951	787,00	...80978	804,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...80952	787,00	...80979	804,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...80953	839,00	...80980	857,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...80954	839,00	...80981	857,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...80955	839,00	...80982	857,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...80956	874,00	...80983	1038,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...80957	874,00	...80984	1038,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...80958	874,00	...80985	1038,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...80959	915,00	...80986	1094,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...80960	915,00	...80987	1094,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...80961	915,00	...80988	1094,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...80962	963,00	...80989	1157,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...80963	963,00	...80990	1157,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...80964	963,00	...80991	1157,00

(G137)



ZUBEHÖR

Zusätzliche passende Fachböden finden Sie auf Seite 2/68.

Schwerlastschiebetürenschrank, Gehäusetraglast 1000 kg

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | 80 kg | 1000 kg

Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Mit Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

FARBVIELFALT

Korpus	Türen		
RAL 7035	RAL 5012	RAL 7016	RAL 7035



Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81082	641,00	...81109	658,50
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81083	641,00	...81110	658,50
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81084	641,00	...81111	658,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81085	677,00	...81112	695,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81086	677,00	...81113	695,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81087	677,00	...81114	695,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81088	728,00	...81115	746,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81089	728,00	...81116	746,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81090	728,00	...81117	746,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81091	690,50	...81118	707,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81092	690,50	...81119	707,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81093	690,50	...81120	707,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81094	723,00	...81121	740,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81095	723,00	...81122	740,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81096	723,00	...81123	740,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81097	780,50	...81124	799,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81098	780,50	...81125	799,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81099	780,50	...81126	799,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81100	913,00	...81127	946,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81101	913,00	...81128	946,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81102	913,00	...81129	946,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81103	982,00	...81130	1017,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81104	982,00	...81131	1017,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81105	982,00	...81132	1017,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81106	1032,00	...81133	1069,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81107	1032,00	...81134	1069,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81108	1032,00	...81135	1069,00

(G137)



Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 43670...	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81136	742,00	...81163	759,50
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81137	742,00	...81164	759,50
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81138	742,00	...81165	759,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81139	778,50	...81166	796,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81140	778,50	...81167	796,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81141	778,50	...81168	796,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...81142	837,00	...81169	856,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...81143	837,00	...81170	856,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...81144	837,00	...81171	856,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81145	789,00	...81172	806,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81146	789,00	...81173	806,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81147	789,00	...81174	806,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81148	834,00	...81175	852,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81149	834,00	...81176	852,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81150	834,00	...81177	852,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...81151	889,50	...81178	908,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...81152	889,50	...81179	908,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...81153	889,50	...81180	908,50
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81154	1066,00	...81181	1100,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81155	1066,00	...81182	1100,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81156	1066,00	...81183	1100,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81157	1124,00	...81184	1160,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81158	1124,00	...81185	1160,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81159	1124,00	...81186	1160,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...81160	1189,00	...81187	1226,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...81161	1189,00	...81188	1226,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...81162	1189,00	...81189	1226,00

(G137)

ZUBEHÖR

Zusätzliche passende Fachböden finden Sie auf Seite 2/68.

CNC-Lagerung mit System

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Bei der präzisen Arbeit mit elektronisch gesteuerten Maschinen ist eine organisierte und sichere Lagerung der CNC-Werkzeuge unumgänglich. Mit flexiblen Lösungen sind Spezial-Werkzeuge maschinennah griffbereit – ohne lange Stillstandzeiten.

WISSENSWERT

Effiziente Lagerung von Zerspanungs-Werkzeugen und Werkzeug-Aufnahmen.

CNC E1 **Werkzeugeinsatz Größe 1:**
Maße BxTxH 49x103x17 mm

CNC E2 **Werkzeugeinsatz Größe 2:**
Maße BxTxH 74x103x17 mm

CNC E3 **Werkzeugeinsatz Größe 3:**
Maße BxTxH 99x103x17 mm

Erg **Ergonomie:**
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

Greifraumoptimierung:
Bester Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone

Mobil:
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität

Informationen:
Werden zu jeweiligen Artikeln/ Produktgruppen aufgezeigt



CNC-Kunststoff-Einsatz

Die Werkzeugeinsätze werden aus ölbeständigem sowie bruch- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und zeichnen sich durch passgenaue Innenverstrebungen aus. Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit optimal zentriert.

- **Einsatz:** wird mit einem Schnappverschluss (Clip) in das Rastersystem eingeklinkt und ist jederzeit ohne Werkzeug im Abstand von 25 mm versetzbar
- **Noppen:** an der Oberseite der Einsätze verhindern die Entstehung eines Vakuums und somit ein Festsaugen des Werkzeugs
- **Alle Werkzeuggrößen sind kombinierbar**

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 1

- **Maße BxTxH:** 49x103x17 mm

CNC E1



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
SK 30	...84741	26,20
VDI 25	...84742	26,20
VDI 30	...84743	26,20
MK 3	...84744	26,20
MK 4	...84745	26,20
Capto C4	...84746	26,20

(G141)

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 2

- **Maße BxTxH:** 74x103x17 mm

CNC E2



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
SK 40	...84747	26,80
VDI 40	...84748	26,80
HSK A50/B63	...84749	29,50
HSK A63/B80	...84750	30,30
MK 5	...84751	26,80
Capto C5	...84752	27,50

(G141)

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 3

- **Maße BxTxH:** 99x103x17 mm

CNC E3





Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
SK 50	...84753	27,60
VDI 50	...84754	27,60
HSK A32/B40	...84755	35,30
HSK A40/B50	...84756	32,60
HSK A80/B100	...84757	31,00
HSK A100/B125	...84758	31,70
Universaleinsatz	...84759	31,00
Capto C3	...78178	35,30
Capto C6	...84760	28,50

(G141)

CNC-Werkzeugaufnahmeträger

Diese Werkzeugaufnahmeträger können einzeln auf der Werkbank, im Schubladenschrank oder im CNC-Transportwagen verwendet werden.

- Zur Aufnahme von CNC-Kunststoff-Einsätzen (Lieferung ohne Einsätze)
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 450

- **Maße BxTxH:** 470x120x180 mm
- Für Schrank R 18-24

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
7	5	3	...84761	104,50

(G141)



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600

- **Maße BxTxH:** 620x120x180 mm
- Für Schrank R 24-24

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
10	7	5	...84762	109,50

(G141)



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 800

- **Maße BxTxH:** 820x120x180 mm

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
14	9	7	...84763	116,00

(G141)



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 900

- **Maße BxTxH:** 920x120x180 mm
- Für Schrank R 36-24

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
16	11	8	...84764	120,00

(G141)

ZUBEHÖR

Einhängeschiene

Die Einhängeschienen an den Seitenwänden der Schubladen werden benötigt, um bis zu fünf Werkzeugaufnahmeträger zu fixieren.

- Für alle Schubladen mit Tiefe 600 mm
- 1 Paar



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
600x25x75	...84765	38,60

(G141)

Montagewinkel

Dieser Montagewinkel bietet Platz für einen CNC-Werkzeugaufnahmeträger. Die Winkel werden seitlich an die Arbeitsplatte angeschraubt.

- 1 Paar



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
70x75x88	...84766	39,20

(G141)

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

Diese Werkzeugaufnahmerahmen sind passend für die Schubladen 450/600/900x600 mm. Sie dienen zur Aufnahme von CNC-Kunststoff-Einsätzen (Lieferung ohne Einsätze).

- Rahmen aus zwei Seitenteilen und Universal-Kassetten zur Bestückung mit Werkzeugeinsätzen



- **Maße BxTxH:** 450x600x130 mm
- Für Schrank R 18-24

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	35	25	15	...84767	130,00

(G141)

- **Maße BxTxH:** 600x600x130 mm
- Für Schrank R 24-24

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	50	35	25	...84768	140,00

(G141)

- **Maße BxTxH:** 900x600x130 mm
- Für Schrank R 36-24

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	80	55	40	...84769	170,50

(G141)

CNC-Tischaufsatzgestell, inkl. Einsätze

Diese Tischaufsatzgestelle werden inkl. Kassetten, Ablage, Riffelgummi und Haltegriff geliefert.





- 2 Etagen, inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
425x375x300	10/14*	10/10*	6/6*	...84770	262,50
575x375x300	14/20*	14/14*	8/10*	...84771	296,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

- 4 Etagen, inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
425x375x525	20/28*	20/20*	12/12*	...84772	374,00
575x375x525	28/40*	28/28*	16/20*	...84773	418,50

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Werkbank

Diese Reihenwerkbank ist sehr robust und bietet ausreichend Platz, zum Beispiel für Tischaufsatzgestelle.



- **Werkbankplatte:** Buche-Multiplex
- Werkbankfuß
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Schubladenschrank:** R18-24
- **Blendenhöhe:** 1x 100 mm, 1x 200 mm, 1x 400 mm
- **3 Schubladen:** mit Vollauszug 100 %
  Ab 100 mm Blendenhöhe: Tragkraft 100 kg
  Mit 400 mm Blendenhöhe: Tragkraft 180 kg
- **Schubladennutzmaß innen:** 450x600 mm
- Ohne Werkzeuge, Einsätze und Tischaufsatzgestell

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1500x750x859	...84774	1185,00

(G141)

CNC-Wagen

Diese Wagen dienen dem flexiblen Transport von CNC-Einsätzen.

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststeller
- **Tragkraft:** max 400 kg


1


2

Abb.	Maße BxTxH mm	Ebenen	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1	950x665x950	1	...84775	699,00
2	950x665x950	2	...84776	841,50

(G141)

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

CNC-Schubladenschrank, mobil

Dieser Schubladenschrank verfügt über 4 Schubladen mit Vollauszug 100 %.



- **Schubladen:**
  Mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
  Ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
  Ab 300 mm Blendenhöhe: 180 kg Tragkraft
- CNC-Schubladenrahmen
- CNC-Werkzeugeinsätze
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 125 mm

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
555x736x971	25/35*	25/25*	15/15*	...84777	1155,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Transportwagen, CNC-Garage

Diese Transportwagen bieten eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport.

CNC-Wagen

- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Inkl. 6 CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600 = 620x120x180 mm (die 2 unteren können separat bestellt werden)
- 1 Metallablage



Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
630x900x860	42/60*	42/42*	25/30*	...84778	1208,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Wagen

- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- 6 Werkzeugaufnahmeträger 600 = 620x120x180 mm oder 900 = 920x120x180 mm



Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
560x630x950	30/60*	30/42*	20/30*	...84779	1002,00
560x930x950	48/96*	48/66*	34/48*	...84780	1150,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Garage

Diese Garagen sind mit einem Zylinderschloss abschließbar.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
705x736xx1019	...84781	488,00
705x1003x1019	...84782	486,50

(G141)

CNC-Bestückungswagen

Dieser CNC-Bestückungswagen hat Platz für 9 CNC-Werkzeugaufnahmeböden.

- 4 Aufnahmeböden breit 900 = 980x200x30 mm
- 4 Aufnahmeböden schmal 900
- 1 Ablageboden oben



Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
990x610x1450	84/192*	84/132*	64/96*	...84783	1324,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Schubladenschrank, CNC-Rollladen-Aufsatzschrank

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Schubladenschränke bieten maximalen Stauraum für Werkzeuge.

- **Schubladen:** mit Vollauszug 100 %
  Mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
  Ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
  Ab 300 mm Blendenhöhe: 180 kg Tragkraft

CNC-Schubladenschrank, Breite 705 mm

- **4 Schubladen:** 2x 100, 1x 300, 1x 400 mm
- Inkl. 1 bzw. 2 bestückten CNC-Schubladenrahmen
- **Maße BxTxH:** 705x736x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x600 mm



Ausführung	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1 Schubladenrahmen	35/50*	35/35*	20/25*	...84784	1274,00
2 Schubladenrahmen	70/100*	70/70*	40/50*	...84785	1645,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Schubladenschrank, Breite 1005 mm

- **4 Schubladen:** 1x 50, 1x 100, 1x 150, 1x 400 mm
- Inkl. CNC-Schubladenrahmen und CNC-Werkzeugeinsätze
- **Maße BxTxH:** 1005x736x819 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x600 mm



CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
40/80*	40/55*	25/40*	...84786	1313,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Rollladen-Aufsatzschrank

- Kunststoff-Rollladen
- Inkl. 2 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (geneigt und waagerecht) und CNC-Werkzeugeinsätze
- **Maße BxTxH:** 1000x500x1000 mm



CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
40/96*	40/66*	25/48*	...84787	989,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Kombination

- Bestehend aus CNC-Schubladenschrank und Rollladen-Aufsatzschrank
- **Maße BxTxH:** 1005x736x1819

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
80/176*	80/121*	50/88*	...84788	2302,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.



Schubladenschrank + Rollladen-Aufsatzschrank

CNC-Schrank

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese CNC-Schränke sind sehr flexibel. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagerecht oder geneigt eingehängt werden.

- **Höhenverstellung:** im 25-mm-Raster
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- **Material:** verschweißte Stahlblechkonstruktion, rahmenverstärkt

CNC-Rollladenschrank

- Wahlweise mit Kunststoff-Lamellen oder Aluminium-Lamellen mit unterer Alu-Schließleiste
- **Bügelgriff:** aus Aluminium, direkt an der Schließleiste verschraubt

Im Preis ist 1 der 3 folgenden Einsatz-Sets wahlweise enthalten:*

	Einsätze Gr. 1 (E1)	Einsätze Gr. 2 (E2)	Einsätze Gr. 3 (E3)
	SK 30 VDI 25 VDI 30 MK3 MK4 Capto 4	SK 40 VDI 40 HSK A50 HSK A63 MK 5 Capto C5	SK 50 HSK A32 VDI 50 HSK A80 HSK A40 HSK A100 Universal Capto C3, 6, 8
9900067581 80 (192*)	80 (132**)	52 (96*)	
9900067582 66 (144*)	66 (99*)	45 (72*)	
9900067583 80 (192*)	80 (132*)	52 (96*)	
9900067584 66 (144*)	66 (99*)	45 (72*)	
9900067585 80 (192*)	80 (132*)	52 (96*)	
9900067586 66 (144*)	66 (99*)	45 (72*)	

* Sofern keine Angabe, wird standardmäßig Einsatz SK 40 geliefert.



mit 4 Aufnahmerahmen



mit 3 Aufnahmerahmen und 1 Fachboden

Ausführung	Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
Kunststoff-Rollladen, 4 Aufnahmerahmen	1000x500x1950	80/192*	80/132*	52/96*	...84789	1732,00
Kunststoff-Rollladen, 3 Aufnahmerahmen, 1 Fachboden	1000x500x1950	66/144*	66/99*	45/72*	...84790	1331,00
Alu-Rollladen, 4 Aufnahmerahmen	1000x500x1950	80/192*	80/132*	52/96*	...84791	1878,00
Alu-Rollladen, 3 Aufnahmerahmen, 1 Fachboden	1000x500x1950	66/144*	66/99*	45/72*	...84792	1596,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Flügeltürenschrank

- **Türen:** wahlweise aus Stahlblech oder Stahlblech mit Acrylfenstern
- **Griffschale:** aus Kunststoff mit Drehriegel-Zylinderschloss



mit 4 Aufnahmerahmen



mit 3 Aufnahmerahmen und 1 Fachboden

Ausführung	Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
Stahlblech, 4 Werkzeugaufnahmerahmen	980x500x1838	80/192*	80/132*	52/96*	...84793	1281,00
Stahlblech, 3 Werkzeugaufnahmerahmen, 1 Fachboden	980x500x1838	66/144*	66/99*	45/72*	...84794	1088,00
Acrylglastür, 4 Werkzeugaufnahmerahmen	980x500x1838	80/192*	80/132*	52/96*	...84795	1281,00

(K140)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Schrank RotaRex®

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Diese CNC-Schränke optimieren den Arbeitsablauf. Alle Werkzeuge sind schnell griffbereit.

- **Platzsparend:** Lagerung von z. B. maximal 400 SK-30-Einsätzen oder 300 SK-40-Einsätzen
- **CNC-Rahmen:** leichtläufig mit Kugellagerführung, 90°, 180°, 270°, 360° einrastbar
- **Gesamtbelastung:** 1,5 t
- **CNC-Träger:** individuell höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Lieferung: Erfolgt ohne CNC-Träger (Zubehör).



Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
1	mit elektrischer Rolllade (Fernbedienung)	1055x1035x2130	...66270	1967,00
2	mit Rollladen manuell bedienbar, mit Griffleiste	1055x1035x2130	...66275	1915,00
3	mit Sichttüren	1055x1035x1955	...66280	1673,00

(G141)

CNC-Träger, mit Werkzeugeinsätzen

Diese CNC-Träger sind komplett bestückt mit den jeweiligen Einsätzen.

- Mit Griffen und Arretierung

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 1

- **Maße BxTxH:** 49x103x17 mm



CNC E1

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
SK 30/ISO 30	80	80	...66285	483,50
Capto C4	80	80	...66290	483,50
MK3	80	80	...66295	483,50

(G141)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
MK4	80	80	...66300	483,50
VDI 30	80	80	...66305	483,50

(G141)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 2

- **Maße BxTxH:** 74x103x17 mm



CNC E2

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
HSK A50/B63	60	60	...66310	515,00
HSK A63/B80	60	60	...66315	535,50
SK 40/ISO 40	60	60	...66320	461,00

(G141)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
Capto C5	60	60	...66325	479,00
VDI 40	60	60	...66330	461,00
MK5	60	60	...66335	461,00

(G141)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 3

- **Maße BxTxH:** 99x103x17 mm



CNC E3

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
HSK A32/B40	32	96	...66340	472,00
HSK A40/B50	32	64	...66345	453,50
HSK A80/B100	32	32	...66350	431,00
HSK A100/B125	32	32	...66355	439,50
SK 50/ISO 50	32	32	...66360	380,00

(G141)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 43670...	bedrunka+hirth €
Capto C3	32	96	...66365	472,00
Capto C6	32	32	...66370	394,00
Capto C8	32	32	...66375	431,00
VDI 50	32	32	...66380	380,00
Universal	32	32	...66385	431,00

(G141)

Sitz- und Garderobenbänke COMFORT für Feuchträume

Diese Sitz- und Garderobenbänke verfügen über eine stabile Vierkantrohr-Konstruktion aus Stahl (30x30 mm).

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | RAL 7021

- **Gestell und Schuhrost:** elektrolytisch verzinkt, hochwertig einbrennbeschichtet
- **Sitzfläche, Rückenlehne, Hakenleiste:** Vollkernplatte (HPL) 13 mm, mit Dekoroberfläche
- **Bodengleiter:** verstellbar, für einfachen Niveauausgleich, 10 mm
- **Hakenleiste:** mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
- **Farbe Gestell:** RAL 7021 schwarzgrau (andere Beschichtungen auf Anfrage)
- **Lieferung:** vormontiert

Sitzbank

- **Höhe:** 401 mm
- **Tiefe:** 353 mm

WISSENSWERT

Alle COMFORT - Gestelle sind elektrolytisch verzinkt und für Feuchträume geeignet.

Breite mm	Anzahl Füße	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr. 43670...	€	mit Schuhrost Bestell-Nr. 43670...	€
1000	4	weiß	...86281 *N*	351,00	...86290 *N*	424,50
1000	4	silbergrau	...86282 *N*	351,00	...86291 *N*	424,50
1000	4	Eiche Sereno	...86283 *N*	351,00	...86292 *N*	424,50
1500	6	weiß	...86284 *N*	456,50	...86293 *N*	551,50
1500	6	silbergrau	...86285 *N*	456,50	...86294 *N*	551,50
1500	6	Eiche Sereno	...86286 *N*	456,50	...86295 *N*	551,50
1960	6	weiß	...86287 *N*	597,00	...86296 *N*	720,50
1960	6	silbergrau	...86288 *N*	597,00	...86297 *N*	720,50
1960	6	Eiche Sereno	...86289 *N*	597,00	...86298 *N*	720,50

(G133)



Sitzbank, weiß



Sitzbank, mit Schuhrost, Eiche Sereno

Sitzbank, mit Rückenlehne

- **Höhe:** 769 mm
- **Tiefe:** 407 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

Breite mm	Anzahl Füße	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr. 43670...	€	mit Schuhrost Bestell-Nr. 43670...	€
1000	4	weiß	...86299 *N*	562,00	...86308 *N*	634,50
1000	4	silbergrau	...86300 *N*	562,00	...86309 *N*	634,50
1000	4	Eiche Sereno	...86301 *N*	562,00	...86310 *N*	634,50
1500	6	weiß	...86302 *N*	730,50	...86311 *N*	825,00
1500	6	silbergrau	...86303 *N*	730,50	...86312 *N*	825,00
1500	6	Eiche Sereno	...86304 *N*	730,50	...86313 *N*	825,00
1960	6	weiß	...86305 *N*	955,00	...86314 *N*	1079,00
1960	6	silbergrau	...86306 *N*	955,00	...86315 *N*	1079,00
1960	6	Eiche Sereno	...86307 *N*	955,00	...86316 *N*	1079,00

(G133)



Sitzbank, mit Rückenlehne, silbergrau



Sitzbank, mit Rückenlehne und Schuhrost, weiß

Doppelseitige Sitzbank, mit Rückenlehne

- **Höhe:** 769 mm
- **Tiefe:** 760 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

Breite mm	Anzahl Füße	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr. 43670...	€	mit Schuhrost Bestell-Nr. 43670...	€
1000	4	weiß	...86317 *N*	899,00	...86326 *N*	1045,00
1000	4	silbergrau	...86318 *N*	899,00	...86327 *N*	1045,00
1000	4	Eiche Sereno	...86319 *N*	899,00	...86328 *N*	1045,00
1500	6	weiß	...86320 *N*	1168,00	...86329 *N*	1358,00
1500	6	silbergrau	...86321 *N*	1168,00	...86330 *N*	1358,00
1500	6	Eiche Sereno	...86322 *N*	1168,00	...86331 *N*	1358,00
1960	6	weiß	...86323 *N*	1528,00	...86332 *N*	1776,00
1960	6	silbergrau	...86324 *N*	1528,00	...86333 *N*	1776,00
1960	6	Eiche Sereno	...86325 *N*	1528,00	...86334 *N*	1776,00

(G133)



doppelseitige Sitzbank, Eiche Sereno



doppelseitige Rückbank, mit Schuhrost, silbergrau

Einseitige Garderobenbank

- **Höhe:** 1710 mm
- **Tiefe:** 407 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm



einseitige Garderobenbank, weiß



einseitige Garderobenbank, mit Schuhrost, silbergrau

Breite mm	Anzahl Füße	Anzahl Doppelhaken	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr. 43670...	€	mit Schuhrost Bestell-Nr. 43670...	€
1000	4	4	weiß	...86335 *N*	702,50	...86344 *N*	775,00
1000	4	4	silbergrau	...86336 *N*	702,50	...86345 *N*	775,00
1000	4	4	Eiche Sereno	...86337 *N*	702,50	...86346 *N*	775,00
1500	6	6	weiß	...86338 *N*	912,50	...86347 *N*	1008,00
1500	6	6	silbergrau	...86339 *N*	912,50	...86348 *N*	1008,00
1500	6	6	Eiche Sereno	...86340 *N*	912,50	...86349 *N*	1008,00
1960	6	8	weiß	...86341 *N*	1193,00	...86350 *N*	1318,00
1960	6	8	silbergrau	...86342 *N*	1193,00	...86351 *N*	1318,00
1960	6	8	Eiche Sereno	...86343 *N*	1193,00	...86352 *N*	1318,00

(G133)

Doppelseitige Garderobenbank

- **Höhe:** 1710 mm
- **Tiefe:** 760 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm



doppelseitige Garderobenbank, Eiche Sereno



doppelseitige Garderobenbank, mit Schuhrost, weiß

Breite mm	Anzahl Füße	Anzahl Doppelhaken	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr. 43670...	€	mit Schuhrost Bestell-Nr. 43670...	€
1000	2x 4	2x 4	weiß	...86353 *N*	1123,00	...86362 *N*	1269,00
1000	2x 4	2x 4	silbergrau	...86354 *N*	1123,00	...86363 *N*	1269,00
1000	2x 4	2x 4	Eiche Sereno	...86355 *N*	1123,00	...86364 *N*	1269,00
1500	2x 6	2x 6	weiß	...86356 *N*	1460,00	...86365 *N*	1650,00
1500	2x 6	2x 6	silbergrau	...86357 *N*	1460,00	...86366 *N*	1650,00
1500	2x 6	2x 6	Eiche Sereno	...86358 *N*	1460,00	...86367 *N*	1650,00
1960	2x 6	2x 8	weiß	...86359 *N*	1909,00	...86368 *N*	2157,00
1960	2x 6	2x 8	silbergrau	...86360 *N*	1909,00	...86369 *N*	2157,00
1960	2x 6	2x 8	Eiche Sereno	...86361 *N*	1909,00	...86370 *N*	2157,00

(G133)

Garderobenbank, stapelbar

Diese Garderobenbänke können platzsparend gelagert werden.
Sie sind jederzeit einsatzbereit.

- **Gestell:** Stahl-Rundrohr, abriebfeste Bodengleiter
- **Rohr-Ø:** 25 mm
- **Sitzfläche:** Buche-Massivholz-Leisten 80x20 mm, klar lackiert
- **Sitzflächentiefe:** 300 mm
- **Sitzbanktiefe:** 460 mm
- **Sitzhöhe:** 460 mm
- **Breiten:** 1200, 1600, 2000 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau
- **Anlieferung:** fertig montiert

3 Jahre GARANTIE



Stapelbar



Breite 1200/1600/2000 mm

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1200x460x460	...66775	141,00
1600x460x460	...66780	170,50
2000x460x460	...66785	199,50

(G133)

Sitzbank, frei stehend

Diese Sitzbänke gibt es wahlweise mit Sitzfläche aus Hartholz oder Kunststoff mit Stahlkern.

- **Gestell:** Vierkantstahlrohr 30x30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße
- **Sitzfläche:** Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden oder Kunststoff-Leisten mit Stahlkern in lichtgrau
- **Leisten:** 60x25 mm
- **Komplett montiert**
- **Optional:** Höhenverstellschrauben bis 50 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau
- **Auf Anfrage:** Weitere Farben sowie passende Wandgarderoben lieferbar

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY





Ausführung Gestell RAL 7021	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr. 43670...	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost	1000x353x420	...07240	...07270	234,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost	1000x353x420	...07245	...07275	283,50
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost	1500x353x420	...07250	...07280	304,50
mit 4 Füßen, mit Schuhrost	1500x353x420	...86371*N*	...07285	367,50
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost	1960x353x420	...07260	...07290	397,50
mit 6 Füßen, mit Schuhrost	1960x353x420	...86372*N*	...07295	481,00

(G133)

Garderobenbank, ein- oder zweiseitig

Die Garderobenbänke haben wahlweise eine Sitzfläche aus Hartholz oder Kunststoff mit Stahlkern.

- **Gestell:** Vierkantstahlrohr 30x30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße
- **Sitzfläche, Rückenlehnen, Hakenleisten:** Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden oder Kunststoff-Leisten mit Stahlkern in lichtgrau, auf Anfrage auch in weiß oder schwarzgrau
- **Leisten:** 60x25 mm
- **Hakenleisten**: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN
- **Komplett vormontiert**
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Mit Holzleisten

Einseitige Garderobenbank

Ausführung	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr. 43670...	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken	1000x403x1710	...07300	...07330	468,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken	1000x403x1710	...86373*N*	...07335	516,50
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken	1500x403x1710	...86374*N*	...07340	608,50
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken	1500x403x1710	...86375*N*	...07345	672,50
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken	1960x403x1710	...07320	...07350	795,00
mit 6 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken	1960x403x1710	...86376*N*	...07355	878,50

(G133)



Einfache Niveauregulierung



Verdeckte Sicherheits-garderobenhaken mit Beschriftungsmöglichkeit



Lieferung ohne Dekoration!

Doppelseitige Garderobenbank

Ausführung	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr. 43670...	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 4 Doppelhaken	1000x756x1710	...07360	...07390	749,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x4 Doppelhaken	1000x756x1710	...07365	...07395	846,50
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 6 Doppelhaken	1500x756x1710	...07370	...07400	973,50
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x6 Doppelhaken	1500x756x1710	...86377 *N*	...07405	1100,00
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 8 Doppelhaken	1960x756x1710	...07380	...07410	1273,00
mit 6 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x8 Doppelhaken	1960x756x1710	...86378 *N*	...07415	1439,00

(G133)

PAVOY

QUALITÄT IN STAHL

VERFÜGBARKEIT

SERVICE

PLANUNG

pCon

DIGITAL

OXOMI



Innovative Lösungen für den Handel

PAVOY GmbH Paul van Oyen • 06593 99610 • info@pavoy.de • pavoy.de

Garderobenschränke, Serie Classic PLUS für Straßen- und Berufskleidung

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke verfügen über 2 Abteilen zur hygienischen "Schwarz-/Weiß-Trennung" pro Person.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Einzel-Abteil:** mit Ablageboden und Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren, hoch belastbaren Schiebehaken
- **Türen:** paarweise zueinanderschlagend, mit Lüftungsschlitzen oben und unten
- **Verschluss:** Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Lackierung standardmäßig RAL 7035 lichtgrau:** weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar (siehe Farbvielfalt)

Wahlweise:

1 **mit untergebauter Sitzbank**
- **Sitzleisten:** standardmäßig Buche massiv, Profil 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert (mit naturgegebenen Farbunterschieden)
- **Sitzbankgestell:** 420 mm hoch, Vierkantrohr in schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 315 mm
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

2 **mit Füßen**
- **Material:** Kunststoff, bei Korpus RAL 7035 lichtgrau (sonst in schwarzgrau)

3 **mit Sockel**
- **Material:** Kunststoff, bei Korpus RAL 7035 lichtgrau (sonst in schwarzgrau)

Hinweis: Alle Schrank-Fußteile sind serienmäßig verzinkt für einen erhöhten Korrosionsschutz.



1 4 Abteile für 2 Personen, mit untergebauter Sitzbank (Abb. zeigt RAL 7035 lichtgrau)

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012

RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016



2 4 Abteile für 2 Personen, mit Füßen



3 2 Abteile für 1 Person, mit Sockel

Typ	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Ausführung	2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen	2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen	2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen
Unterbau	untergebaute Sitzbank	untergebaute Sitzbank	untergebaute Sitzbank	Füße	Füße	Füße	Sockel	Sockel	Sockel
Farbe	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035	RAL 7035/ RAL 7035
Außenmaße BxTxH	600x815/ 500x2120 mm	800x815/ 500x2120 mm	1200x815/ 500x2120 mm	600x500x 1950 mm	800x500x 1950 mm	1200x500x 1950 mm	600x500x 1950 mm	800x500x 1950 mm	1200x500x 1950 mm
Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	300 mm	400 mm	300 mm	300 mm	400 mm	300 mm
Anzahl Abteile	2	2	4	2	2	4	2	2	4
Bestell-Nr. 43670...	...86211 *N*	...86212 *N*	...86213 *N*	...86214 *N*	...86215 *N*	...86216 *N*	...86217 *N*	...86218 *N*	...86219 *N*
€	546,50	710,00	956,00	390,00	495,50	653,00	420,00	533,00	704,50

(G133)

Garderobenschränke Classic PLUS

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke verfügen über eine schmale Seitenkante für eine homogene Optik bei der Reihenstellung. Für bessere Belüftung sorgen zusätzliche Lüftungsöffnungen.

- Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm (bei Bankversion 1700 mm)
- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** verstärkt, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungsschlitzen oben/unten und Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Innenkonzept:** pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Tragkraft pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
- **Aufbruchgeschützte Konstruktion:** gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- Leichte Reinigung, Abteilboden glatt, auskehrbar
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau (weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar (siehe Farbvielfalt)

Wahlweise mit:
Schranksockel: 100 mm hoch, aus Kunststoff (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau)
Füßen: 100 mm hoch, aus Kunststoff (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau)

Hinweis: Alle Schrank-Fußteile sind serienmäßig verzinkt für einen erhöhten Korrosionsschutz.

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016



Mit 2 Abteilen und Sockel, RAL 7035/RAL 7035



Mit 3 Abteilen und Füßen, RAL 7035/RAL 5012



Der Sicherheitsdrehriegel dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert so das Aufbrechen durch Überdrehen.

Garderobenschränke Classic PLUS mit Sockel, Höhe 1950 mm

		Abteile/Anzahl	1	1	2	2	3	3	4
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
		Außenmaß Breite	300 mm	400 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm
		Außenmaß Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
RAL 7035/7035	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...86220 *N***	**...86221 *N***	**...86222 *N***	**...86223 *N***	**...86224 *N***	**...86225 *N***	**...86226 *N***
RAL 7035/5012	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...86227 *N***	**...86228 *N***	**...86229 *N***	**...86230 *N***	**...86231 *N***	**...86232 *N***	**...86233 *N***
		€	**324,00**	**410,00**	**420,00**	**533,00**	**552,50**	**706,00**	**704,50**

(G133)

Garderobenschränke Classic PLUS mit Füßen, Höhe 1950 mm

		Abteile/Anzahl	1	1	2	2	3	3	4
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
		Außenmaß Breite	300 mm	400 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm
		Außenmaß Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
RAL 7035/7035	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...86234 *N***	**...86235 *N***	**...86236 *N***	**...86237 *N***	**...86238 *N***	**...86239 *N***	**...86240 *N***
RAL 7035/5012	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...86241 *N***	**...86242 *N***	**...86243 *N***	**...86244 *N***	**...86245 *N***	**...86246 *N***	**...86247 *N***
		€	**302,00**	**381,00**	**390,00**	**495,50**	**512,50**	**655,00**	**653,00**

(G133)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Garderobenschränke Classic PLUS mit untergebauter Sitzbank

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke verfügen über eine schmale Seitenkanten für eine homogene Optik bei der Reihenstellung. Für bessere Belüftung sorgen zusätzliche Lüftungsöffnungen.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** verstärkt, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungsschlitzen oben/unten und Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Innenkonzept:** pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Tragkraft pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
- Leichte Reinigung, Abteilboden glatt, auskehrbar
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar (siehe Farbvielfalt)

Untergebaute Sitzbank:

- **Sitzleisten wahlweise:** aus Kunststoff, lichtgrau, mit verzinktem Stahlkern (hygiene- und reinigungsfreundlich) oder Buche massiv, Profil 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert (mit naturgegebenen Farbunterschieden)
- **Sitzbankgestell:** 420 mm hoch, Vierkantrohr in schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 315 mm
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012

RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016



Bestellbeispiel mit Holzleisten, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 3003 rubinrot



Bestellbeispiel mit Kunststoffleisten, Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau

		Abteile/Anzahl	1	1	2	2	3	3	4
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
		Außenmaß Breite	300 mm	400 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm
		Außenmaß Tiefe	815/500 mm	815/500 mm	815/500 mm	815/500 mm	815/500 mm	815/500 mm	815/500 mm
mit Kunststoff-leisten	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...86248 *N***	**...86249 *N***	**...86250 *N***	**...86251 *N***	**...86252 *N***	**...86253 *N***	**...86255 *N***
		€	**410,00**	**532,00**	**546,50**	**710,00**	**737,00**	**958,00**	**956,00**
mit Holzleisten	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...86256 *N***	**...86257 *N***	**...86258 *N***	**...86259 *N***	**...86260 *N***	**...86261 *N***	**...86254 *N***
		€	**410,00**	**532,00**	**546,50**	**710,00**	**737,00**	**958,00**	**956,00**

(G133)

Z-Garderobenschrank

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Diese Garderobenschränke bieten die doppelte Hängemöglichkeit von langen Kleidungsstücken bei reduziertem Platzbedarf.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Mit Sockel:** Höhe 1850 mm, Tiefe 500 mm
- **Mit Sitzbankuntergestell:** Höhe 2150, Tiefe 500/800 mm
- **Türen:** einschlagend mit Verstärkungstaschen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss
- **Innen-Ausstattung:** je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

FARBVIELFALT

RAL 1018	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5015	RAL 5023	RAL 6011	RAL 7016
RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010		



2 Abteile



4 Abteile



6 Abteile

Mit Sockel

Anzahl	Maße BxTxH mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
2 Abteile	400x500x1850	...84817	381,50	...84820	381,50
4 Abteile	800x500x1850	...84818	553,50	...84821	553,50
6 Abteile	1200x500x1850	...84819	836,00	...84822	836,00

(G137)



RAL 7035, Sitzbank weiß, 2 Abteile



RAL 5012, Sitzbank Buche, 4 Abteile

Mit Sitzbank, weiße Kunststoffleisten oder Bucheleisten

Anzahl	Farbe	Maße BxTxH mm	Sitzbank, weiß Bestell-Nr. 43670...	€	Sitzbank, Buche Bestell-Nr. 43670...	€
2 Abteile	RAL 7035	400x500/800x2150	...84823	445,50	...84829	448,50
4 Abteile	RAL 7035	800x500/800x2150	...84824	686,00	...84830	694,50
6 Abteile	RAL 7035	1200x500/800x2150	...84825	989,50	...84831	1013,00
2 Abteile	RAL 7035/5012	400x500/800x2150	...84826	445,50	...84832	448,50
4 Abteile	RAL 7035/5012	800x500/800x2150	...84827	686,00	...84833	694,50
6 Abteile	RAL 7035/5012	1200x500/800x2150	...84828	989,50	...84834	1013,00

(G137)

Kleinfachschrank

Diese Kleinfachschränke gibt es wahlweise als Standversion oder zur Wandbefestigung.

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Türen:** innen liegend, wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

FARBVIELFALT

RAL 1018	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5015	RAL 5023	RAL 6011	RAL 7016
RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010		



Wandvariante mit 12 Fächern, glatte Türen



Standvariante mit 30 Fächern und Etikettenrahmen



Standvariante mit 20 Fächern und Etikettenrahmen

Ausführung	Türenausführung	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	lichtes Fachmaß HxBxT mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
zur Wandbefestigung	mit Etikettenrahmen	460x200x 815	8	160x160x170	...66525	298,50	...66530	298,50
zur Wandbefestigung	glatt	460x200x 815	8	160x160x170	...66545	297,00	...66550	297,00
zur Wandbefestigung	mit Etikettenrahmen	460x200x 815	12	100x160x170	...66535	399,00	...66540	399,00
zur Wandbefestigung	glatt	460x200x 815	12	100x160x170	...66555	396,50	...66560	396,50
Standversion	mit Etikettenrahmen	460x200x1950	20	160x160x170	...66485	640,50	...66490	640,50
Standversion	glatt	460x200x1950	20	160x160x170	...66505	657,50	...66510	657,50
Standversion	mit Etikettenrahmen	460x200x1950	30	100x160x170	...66495	830,00	...66500	830,00
Standversion	glatt	460x200x1950	30	100x160x170	...66515	849,00	...66520	849,00

(G137)

Verteilerschrank

Diese Verteilerschränke sind wahlweise in Abteilbreite 300 oder 400 mm erhältlich.

Lieferung ohne Dekoration!

- **Gehäuse:** Stahlblech mit 150 mm hohem Sockel
- **Türen:** innen liegend mit Briefschlitz, Breite 230/250x20 mm
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Masterschlüssel siehe Zubehör
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung, ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

ZUBEHÖR

Masterschlüssel

Bestell-Nr. 43670...	€
...66625	26,80

(G137)





1-reihig, 10 Fächer



2-reihig, 20 Fächer



3-reihig, 30 Fächer

Ausführung	Abteilbreite mm	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	lichtes Fachmaß HxBxT mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
1-reihig	300	300x500x1850	10	145x220x470	...84835	466,50	...84841	466,50
2-reihig	300	600x500x1850	20	145x220x470	...84836	742,00	...84842	742,00
3-reihig	300	900x500x1850	30	145x220x470	...84837	1029,00	...84843	1029,00
1-reihig	400	400x500x1850	10	145x320x470	...84838	493,00	...84844	493,00
2-reihig	400	800x500x1850	20	145x320x470	...84839	801,50	...84845	801,50
3-reihig	400	1200x500x1850	30	145x320x470	...84840	1126,00	...84846	1126,00

(G137)

Garderobenschränke Classic PLUS doppelstöckig

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Der Garderobenschrank hat pro Abteil 2 Türen/Fächer übereinanderliegend.
Für bessere Belüftung sorgen zusätzliche Lüftungsöffnungen.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** verstärkt, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungsschlitzen oben/unten und Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Innenkonzept:** stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Tragkraft pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
- Leichte Reinigung, Abteilboden glatt, auskehrbar
- **Lichtes Durchlassmaß pro Fach:** H 854xB 240/340xT 477 mm, bei untergebauter Sitzbank H 779xB 240/340xT 477 mm
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau (weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar (siehe Farbvielfalt)

Wahlweise mit:
Schranksockel: 100 mm hoch, aus Kunststoff (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau)
Füßen: 100 mm hoch, aus Kunststoff (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau)
Untergebauter Sitzbank:
- **Sitzleisten:** standardmäßig Buche massiv, Profil 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert (mit naturgegebenen Farbunterschieden)
- **Sitzbankgestell:** 420 mm hoch, Vierkantrohr in schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 315 mm
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9016



2x2 Abteile mit Füßen, RAL 7035/RAL 5012



3x3 Abteile mit Sockel, RAL 7035/RAL 7035



2x2 Abteile mit Sitzbank, RAL 7035/RAL 5012

		Ausführung mit	Füßen	Füßen	Sockel	Sockel	Sitzbank	Sitzbank	Sitzbank	Sitzbank	Sitzbank
		Abteile/Anzahl	2x2	3x2	2x2	3x2	2x2	2x2	3x2	3x2	4x2
		Abteilbreite	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
		Außenmaß Breite	600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm
		Außenmaß Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
		Außenmaß Höhe	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm	2120 mm	2120 mm	2120 mm	2120 mm	2120 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	43670...	...86263 *N*	...86264 *N*	...86265 *N*	...86266 *N*	...86267 *N*	...86268 *N*	...86269 *N*	...86270 *N*	...86271 *N*
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	43670...	...86272 *N*	...86273 *N*	...86274 *N*	...86275 *N*	...86276 *N*	...86277 *N*	...86278 *N*	...86279 *N*	...86280 *N*
		€	487,50	659,00	516,50	698,50	643,50	837,00	883,50	1148,00	1150,00

(G133)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rollenhandtuch-Spender KATRIN® System, weiß

Dieser Handtuchspender eignet sich für verschiedene Papierhandtuchqualitäten

- Einfache Handhabung
- Leicht zu öffnender Schneidenmechanismus
- Zusätzlich mit Braillleschrift
- Kontrollierter Verbrauch
- Minimaler Zugwiderstand
- **Hohe Kapazität:** 420–800 Blatt pro Rolle



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
403x216x335	...87790 *N*	240,50

(F166)

Handtuchrolle KATRIN® System

Diese Handtuchrolle ist 2-lagig.

- Hochweiß
- 680 Abrisse à 23,5 cm Länge
- 1 Karton à 6 Rollen



Breite mm	Länge m	Bestell-Nr. 43670...	€
210	160	...85888	161,50

(F723)

Toilettenpapierspender KATRIN® System

Dieser Toilettenpapierspender fasst 2 Rollen.

- Kunststoff, weiß
- Ohne Hülsenfänger



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
154x174x313	...87791 *N*	89,40

(F166)

Toilettenpapier KATRIN® Classic Toilet ECO

Dieses Toilettenpapier eignet sich zur Verwendung mit dem Toilettenpapierspender KATRIN® System.

- 2-lagig, weiß
- Weich
- **Kontrollierte Einzelausgabe:** Verringerung des Verbrauchs, Verbesserung der Hygiene
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen und dem EU-Ecolabel



Breite mm	Länge mm	Blatt Stück	Bestell-Nr. 43670...	€
99	115	800	...85892	133,00

(F723)

Seifenspender KATRIN® INCLUSIVE

NEU

Dieser Seifenspender eignet sich für Flüssigseifen oder Duschgele mit integrierter Pumpe sowie Schaumseifen und Toilettensitzreinigungsschaum.

- **Einfaches Nachfüllen:** dank integriertem Kartuschenhalter
- Vollflächiger Betätigungsbereich
- Betätigungsbereich mit Brailleschrift
- **Inhalt:** 1000 ml



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
100x130x291	...86379 *N*	91,10

(F166)

Handwaschseife KATRIN®

Diese Handwaschseife ist passend für Seifenspender Katrin.

- **Lieferung:** 1 Karton = 6 Flaschen



Inhalt ml	Bestell-Nr. 43670...	€
1000	...84848	95,20

(F723)

Abfallbehälter KATRIN®

Dieser Abfallbehälter mit Deckel kann auch an der Wand aufgehängt werden. Dadurch wird die Bodenreinigung vereinfacht.

- Deckel muss nicht berührt werden
- Weiß
- **Inhalt:** 25 Liter



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
330x230x550	...64628	107,00

(F723)

Handtuchpapier Tissue Profiline Comfort

Dieses Handtuchpapier hat eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme.

- 2-lagig, hochweiß
- Zertifizierung mit dem EU-Ecolabel
- V-Falz
- Kartoninhalt: 4000 Blatt



Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
230	244	...84849	69,60

(F723)

Handtuchpapier Tissueline One-Stop L2

Dieses Handtuchpapier hat eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme.

- 2-lagig, weiß
- One-Stop-gefaltet
- Extraweich
- **Blatt:** 2310
- Zertifiziert mit dem EU-Ecolabel und ISEGA & Nordic Swan



Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
340	206	...84850	78,50

(F723)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Toilettenpapierspender KATRIN®

Dieser Toilettenpapierspender eignet sich für 2 Kleinrollen.

- Robust und zuverlässig
- **Design:** elegant
- Verschließbar
- **Ausführung:** Kunststoff
- Zur Eckmontage geeignet
- Passend auch für 115-mm-Premium-Rollen
- Weiß



Maße BxTxH mm	für Rollen-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
145x145x300	118	...66835	98,20

(F723)

Hygienebeutelspender KATRIN® System

- Einfaches Nachfüllen mit den passenden KATRIN®-Hygienebeuteln



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
95x27x135	...84851	32,20

(F723)

Hygienebeutel (ohne Abb.)

Diese Hygienebeutel sind passend zum Hygienebeutelspender KATRIN®-System.

- Box mit 30 Beuteln

Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
80x50x260	...87792 *N*	2,33

(F166)

Abfallkorb KATRIN®

Bei diesem Abfallkorb ist auch eine Wandaufhängung möglich. Dadurch wird die Bodenreinigung erleichtert.

- Weiß
- Große Öffnung
- Hohe Aufnahmekapazität



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
320x250x500	...64627	57,00

(F723)

Handtuchspender, weiß

Dieser Handtuchspender ist aus Metall und verschließbar.



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
265x130x550	...07460	128,50

(F166)

Handtuchspender, weiß

Dieser Handtuchspender ist aus Kunststoff.



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
372x151x440	...66800	78,70

(F166)

Handtuchpapier Fripa

NEU

Dieses Handtuchpapier ist 1-lagig.

- **Farbe:** grün
- **Mit C-Falz**
- Recyclingqualität



Maße BxT mm	Kartoninhalt Blatt	Anzahl Tücher	Bestell-Nr. 43670...	€
250x330	3120	20x 156	...85905 *N*	57,90

(F723)

Handtuchpapier SATINO by WEPA Comfort

Dieses Handtuchpapier ist 2-lagig.

- Format-Tissue-Handtuchpapier
- **Material:** Altpapier mit aufnahmefähiger Luftpolsterprägung
- Weiß

Hinweis: Sonderpreise bei Palettenabnahme.
Bitte fragen Sie uns an.



Maße BxT mm	Falzung	Kartoninhalt Blatt	Anzahl Tücher	Bestell-Nr. 43670...	€/Karton
250x230	V-Falz	3200	20x 160	...07490	73,70

(F166)

Rollenhandtuch-Spender SATINO by WEPA, mit Sensor, weiß

Dieser Rollenhandtuch-Spender bietet dank seiner Sensortechnik maximale Hygiene. Berührt wird nur das Handtuch.

- Automatischer Rollenhandtuch-Spender mit Restrollenfunktion
- **Design:** modern
- **Ausführung:** Kunststoff
- Papierlänge und Vorlaufzeit manuell stufenlos einstellbar
- **Batterien:** lange Lebensdauer
- Hohe Kapazität
- Hohe Wirtschaftlichkeit, kontrollierter Verbrauch
- Netzteil auf Anfrage lieferbar



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
348x220x386	...66805	195,50

(F166)

Handtuchrolle Tissue SATINO by WEPA Prestige, 2-lagig

Diese Handtuchrollen eignen sich für den Prestige Sensorspender.

- 150 m Lauflänge
- Hochweiß, Punkt-zu-Punkt-Verleimung
- Weiches Tissue-Papier
- Saugstark und wirtschaftlich
- **Breite:** 205 mm
- **1 Karton** = 6 Rollen, 1 Palette = 40 Kartons
- Einfach zu wechseln



Bestell-Nr. 43670...	€/Karton
...79560	125,00

(F166)

Innenabrollungsspender Tork ELEVATION

MADE IN GERMANY

Dieser Innenabrollungsspender eignet sich für Einsatzgebiete, in denen sowohl Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.

- **Ausführung:** Kunststoff
- **Design:** modern und funktional
- Hohe Kapazität
- Einfache Handhabung
- Bessere Hygiene durch einfache Reinigung



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
weiß	...07435	98,00
schwarz	...07440	98,00

(F723)

Handtuchrolle

MADE IN GERMANY

Diese Handtuchrolle gibt es wahlweise in 1-lagiger oder in 2-lagiger Ausführung.

- Perforiert
- **Tuchgröße:** 205x380 mm
- **Farbe:** naturweiß oder hochweiß
- **Rollen-Ø:** 200 mm
- **VE:** Kartonfolie, 6 Rollen
- **Nutzen:** 1-lagig 790 Blatt/2-lagig 400 Blatt



Ausführung/Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1-lagig, naturweiß	6	...07445	9,90
2-lagig, hochweiß	6	...07450	10,65

(F166)

Jumbo-Toilettenpapierspender

Dieser Toilettenpapierspender ist für Großrollen geeignet.

- Abschließbar
- **Material:** Kunststoff



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
356x122x336	...66830	77,80

(F166)

Toilettenppapier, Großrolle, 2-lagig

Dieses Toilettenpapier eignet sich für stark frequentierte Räume.

- **Typ WEPA:** 2-lagiges Tissue-Papier mit Prägung, weiß, 100 % Altpapier
- **Typ Tork:** 2-lagiges Tissue-Markenpapier, weich und weiß, 100 % Gewebepapier
- Jumborolle = ca. 13 Kleinrollen
- Keine Zweckentfremdung
- Hohe Kapazität



Ausführung	Ø Innen mm	Ø Außen mm	Rollen/VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
WEPA, Recycling, 280 m	60	250	6	...07530	50,80
Tork, Gewebepapier, 360 m	60	265	6	...07535	69,10

(F166)

Toilettenpapier SATINO by WEPA smart, 2- oder 3-lagig

Dieses Toilettenpapier ist aus 100 % Altpapier und in 2 Varianten erhältlich.

- **2-lagig:** naturweiß, Flächenprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, 33 VE/Palette = 2112 Rollen
- **3-lagig:** naturweiß, Flächenprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, 33 VE/Palette = 2112 Rollen



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
2-lagig	...64611	52,80
3-lagig	...87793	72,20

(F166)

Toilettenpapier SATINO by WEPA comfort

Dieses Toilettenpapier ist aus 100 % Altpapier und in 2 Varianten erhältlich.

- **2-lagig:** hochweiß, Waffelprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, Palettenmenge 33 Pakete = 2112 Rollen



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
2-lagig	...64612	47,30

(F166)

Schaumseifenspender SATINO by WEPA, weiß

Diese Schaum-Seifenspender haben einen auswechselbaren Tank.

- **Ausführung:** Kunststoff
- **Inhalt:** für 1000 ml Flüssigseife oder 700 ml Schaumseife
- Sensor oder manueller Mechanismus
- Verschließbar

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Sensor	150x111x270	...66815	151,00
manuell	150x111x270	...66820	83,50

(F166)



Sensor



manuell

Seifenspender Variomat Eco

Dieser Seifenspender lässt sich einfach handhaben und befüllen.

- Für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Kunststoff
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Optimale Restentleerung
- Ökonomische und hygienische Dosierung



Maße HxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
351x130	...84858	82,50

(F166)

Seifenspender Variomat M

Dieser Seifenspender lässt sich einfach handhaben und befüllen.

- Für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Metall
- Stabile Ausführung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Inklusive Bügel



Maße HxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
281x128	...85899	158,50

(F166)

Hautschutzcreme Saniwip®

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut beim Umgang mit wasserlöslichen Arbeitsstoffen.

- Wasserfeste W/O-Emulsion
- Im Nahrungsmittelbereich verwendbar
- Silikonfrei
- Parfumfrei und duftstofffrei
- **Einsatzbereich:** Schutz vor verdünnten tensidischen Lösungen und Alkalien, wie zum Beispiel Wasch- und Reinigungslösungen sowie vor Kälte und Frost
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform



100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Tube	12 Stück	1 Stück	...84860	6,30
1000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	...84861	46,80

(F166)

Hautschutzcreme Sansibon®

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut vor stark haftenden Verschmutzungen.

- Zieht schnell in die Haut ein, fettet nicht
- pH-Wert-neutral
- Parfümiert und silikonfrei
- **Einsatzbereich:** Schutz vor Metallstäuben, Altölen, Klebern, Harzen, Lacken, Farben, Ölen, Schmierfetten, Graphit und sonstigen nichtwasserlöslichen Arbeitsstoffen



100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Tube	12 Stück	1 Stück	...84862	5,90
1000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	...84863	45,50

(F166)

Hautschutzcreme Dualin®

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut sowohl vor nichtwasserlöslichen als auch wasserlöslichen Arbeitsstoffen.

- Mit Gelfilmbilder und Wachsen
- Zieht schnell ein
- Silikonfrei und parfümiert



100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	€
100	Tube	12 Stück	1 Stück	...84864	7,45
1000	Varioflasche	6 Flaschen	1 Flasche	...84865	55,20

(F166)

Händedesinfektion E-COLL

Diese Händedesinfektion desinfiziert schnell und zuverlässig die Hände.

E-COLL

- Beseitigt 99,9 % der Bakterien und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren)
- Enthält Glycerin zur Rückfettung der Haut



Inhalt ml	Gebinde	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €
1000	Flasche	12 Stück	1 Stück	...84903	6,90

(F166)

Pumpe für 1-l-Enghalsgebinde

NEU E-COLL



Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €
...86380 *N*	7,90

(F166)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

WISSENSWERT

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Putztuch

Dieses Putztuch eignet sich zur Entfernung von grobem Schmutz, Öl, Fetten und Schmierstoffen.

- Zugeschnitten
- Neuwertiges Gewebe, ohne textile Abfälle
- **Material:** 100 % Textilgewebe
- **Farbe:** dunkelbunt
- **Nutzen:** 350 Blatt
- **VE:** 10-kg-Ballen



Dunkelbunt

Tuchgröße LxB mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€
380x380	1	...87797	60,30

(F723)

Putzpapier-Rolle

Diese Putzpapier-Rolle wird für leichte Wischvorgänge verwendet. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Autowerkstätten und Industriebetriebe.

- Saugfähig, reißfest und nicht lagenverleimt
- In Folie, perforiert
- Lieferung erfolgt ohne Ständer
- **Farbe:** weiß
- **Nutzen 2-lagig:** 1500 Blatt
- **Nutzen 4-lagig:** 1000 Blatt



Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€
380x220	2-lagig	2**	...78243	43,50
380x265	2-lagig	2*	...78244	44,70
380x360	4-lagig	1**	...78245	123,00

*Pro Stück, **Pro Rolle

(F166)

Industrie-Putzrolle

Diese Putzrolle ist für leichte Wischvorgänge geeignet, zum Beispiel in Autowerkstätten.

- Saugfähig und reißfest
- In Folie, perforiert
- Lieferung ohne Ständer
- **Material:** Zellstoff-Recycling Mix
- **Qualität:** 18 g/m² pro Lage
- **Farbe:** blau
- **Nutzen:** 1000 Blatt



Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
380x360	2-lagig	2	...78239	51,30
380x360	3-lagig	1	...78240	77,10

(F166)

Umweltrolle

Diese Umweltrolle eignet sich besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von zähen Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere.

- In Folie, perforiert
- Lieferung erfolgt ohne Ständer
- **Farbe:** naturweiß
- **Nutzen:** 1000 Blatt



Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
380x360	3-lagig	1	...78242	71,10

(F166)

Saugfix-Putztuch

Diese Saugfix-Putztücher sind fusselarm und saugfähig. Sie kommen unter anderem in Druckereien und Werkstätten zum Einsatz.

- Geschnitten
- Lösungsmittelbeständig
- **Qualität:** 80 g/m²
- **Farbe:** weiß



Tuchgröße LxB mm	Blatt Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
300x380	50	...87798	11,05

(F723)

WISSENSWERT

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Vliestuch

Diese Vliestücher werden zur Bearbeitung empfindlicher Oberflächen verwendet.



- Waschbar, fusselarm, reißfest
- Verrottbar
- 1/4-gefaltet
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 380x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 400 Tücher

Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
...87799	179,50

(F723)

Vliesrolle

Diese Vliesrolle kommt bei empfindlichen Oberflächen zum Einsatz.



- Waschbar, fusselarm, reißfest
- Verrottbar
- Perforiert
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 290x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 2 Rollen
- **Nutzen:** 500 Tücher

Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...78249	118,00

(F723)

Vliestuch Walkisoft

Dieses Vliestuch ist unter anderem auch im Lebensmittelbereich einsetzbar.



- Fusselarm, saugfähig, nassfest
- Lösungsmittelresistent
- **Material:** Zellstoff
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 600 Tücher (12x50)

Bestell-Nr. 43670...	€/Karton
...87800	114,50

(F723)

Vliesrolle Walkisoft

Diese Vliesrolle ist unter anderem auch im Lebensmittelbereich einsetzbar.

- Fusselarm, saugfähig, nassfest
- Lösungsmittelresistent
- Perforiert
- Lieferung ohne Wandhalter
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 700 Tücher
- **Gewicht:** 5 kg/VE



Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
...87801	154,00

(F723)

Putztuch Airlaid Basic

Dieses 1-lagige Putztuch kommt bei Maschinen, der Motorenherstellung und Instandsetzung als Reinigungstuch zur Aufnahme von Ölen, Fetten und Schmierstoffen zum Einsatz.



- Lösungsmittelbeständig
- Besonders weich
- Saugstark, Flüssigkeitsaufnahme bis zum 10,5-fachen des Eigengewichts
- Reißfest und nassreißfest
- Sterilisierbar
- Mehrfach verwendbar
- Silikon- und chloridfrei
- Thermostabil
- Lebensmittelunbedenklich
- **Einsatzbereich:** In Krankenhäusern als Einmalwaschlappen
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 500 Tücher
- **Grammatur:** 70 g/m²

Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/Rolle
...84904	74,70

(F723)

Wischtuch Softvlies Classic

Dieses 1-lagige Wischtuch eignet sich zum Trockenwischen glatter Oberflächen.



- Lösungsmittelbeständig
- Saugstark, schlierenfrei und fusselarm
- Reißfest, nass und trocken
- Silikon- und chloridfrei
- Abriebfest
- **Einsatzbereich:** Druckereien, allgemeine Industrie, Kfz-Branche, Lebensmittelindustrie
- **Material:** Latexgebundenes Zellstoffvlies
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 700 Tücher
- **Zulassung/Norm:** Lebensmittelunbedenklich - ISEGA zertifiziert

Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/Rolle
...84905	101,50

(F723)

Putztuch Airlaid Basic

Dieses 1-lagige Wischtuch ist ohne chemische Mittel verwendbar. Es eignet sich zum Beispiel zum Reinigen von Kaffeemaschinen.



- Lösungsmittelbeständig
- Sehr saugstark
- Extrem reißfest und nassreißfest
- Extrem fusselarm
- Weich (keine Widerhaken in der Faser)
- **Einsatzbereich:** Grafische Industrie, feinmechanische Betriebe, Lackierereien, Getriebebau
- **Material:** 70 % Viskose, 30 % Polyester
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 500 Tücher

Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/Rolle
...84906	69,80

(F723)

Bodenständer, mobil

Dieser Bodenständer eignet sich für Rollen bis 400 mm Breite.
Er ist mit Rädern und Abfallsackhalter ausgestattet.

- Lieferung ohne Putzrollen und Abfallsack
- **Farbe:** blau



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400x440x900	...87802	100,50

(F723)

Bodenständer

Dieser Bodenständer ist ein robuster und praktischer Spender für industrielle Putztuchpapiere.

- Schnitt auf bequemer Höhe
- Gute Ergonomie
- Geeignet für eine maximale Rollenbreite von ca. 400 mm
- Lieferung ohne Putzrollen
- **Material:** Metall
- **Farbe:** blau



Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
460x440x900	3,5	...79552 *N*	76,80

(F723)

Trikotputzlappen

Diese Trikotputzlappen werden zum Abwischen von groben Verschmutzungen oder zum Polieren glatter Oberflächen verwendet.

- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Nach DIN 61650 sortiert
- Reißfest, nassfest, weich und saugstark
- **Farbe:** weiß



Inhalt kg	Bestell-Nr. 43670...	€
5	...66795 *N*	31,80
10	...87805	53,30

(F723)

WISSENSWERT

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Kattunputzlappen

Diese Kattunputzlappen sind zur groben Reinigung geeignet.

- Mischgewebe
- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe, Ösen
- Nach DIN 61650 sortiert
- **Farbe:** hellbunt



Inhalt kg	Bestell-Nr. 43670...	€
10	...87803	28,20

(E722)

Trikotputzlappen

Diese Trikotputzlappen eignen sich zum Abwischen von groben Verschmutzungen.

- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Nach DIN 61650 sortiert
- Reißfest, nassfest, weich und saugstark
- **Farbe:** hellbunt



Inhalt kg	Bestell-Nr. 43670...	€
5	...66790 *N*	16,40
10	...87804	29,40

(F723)

Arbeitsdrehstuhl TEC 20

3 Jahre GARANTIE

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist aus robustem Polyurethan, abwischbar und pflegeleicht.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Sicherheits-Gasfeder
- **Rückenlehnen-Einstellung:** stufenlos in Höhe und Tiefe
- **Sitz- und Rückenpolster:** schwarz, strapazierfähiger PU-Integral-Schaum, anatomisch gepolstert
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 4 Stunden täglich

1 TEC 20 mit Rollen (niedrige Ausführung):
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
- Hartbodenrollen optional bestellbar

Maße:
- **Sitzhöhenverstellung:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Lehnenhöhe:** 300 mm
- **Lehnenbreite:** 410 mm
- **Gewicht:** 12 kg

2 TEC 20 mit Gleitern und Fußring (hohe Ausführung):
- **Fußring:** höhenverstellbar

Maße:
- **Sitzhöhenverstellung:** 590–840 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Lehnenhöhe:** 300 mm
- **Lehnenbreite:** 410 mm
- **Gewicht:** 13 kg

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
1	mit Rollen	...07585	179,50
2	mit Gleitern und Fußring	...07595	238,50

(G812)



1



2

ZUBEHÖR

Hartbodenrolle

Satz à 5 Stück



Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
...07590	20,50

(G812)

Arbeitsdrehstuhl TEC 50

3 Jahre GARANTIE

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist aus strapazierfähigem Kunstleder und damit besonders pflegeleicht (Farbe schwarz).

4 STUNDEN PRO TAG

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Toplift
- **Permanentkontaktmechanik:** zur Verstellung der Rückenneigung, arretierbar
- **Rückenlehne:** mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, höhenverstellbar
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 8 Stunden täglich
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg

3 TEC 50 mit Rollen (niedrige Ausführung):
- Mit lastenabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
- Hartbodenrollen optional bestellbar

Maße:
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 420–570 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 430 mm
- **Gewicht:** 15,5 kg

4 TEC 50 mit Gleitern und Fußring (hohe Ausführung):
- Mit hoher Gasfeder

Maße:
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 590–840 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 430 mm
- **Gewicht:** 17,2 kg

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
3	mit Rollen	...81424 z	197,50
4	mit Gleitern und Fußring	...81425 z	257,50

(G812)



3



4



Arbeitsdrehstuhl Werek

Diese Arbeitsdrehstühle sind robust und bequem. Die Sitzfläche ist aus Holz.

- **Sitz:** drehbar, ergonomisch geformt, abgerundete Sitz-Vorderkante
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder
- **Rückenlehne:** mit praktischem Griff
- **Sitz, Rücken:** Buchen-Schichtholz, natur lackiert
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Stahl-Fußkreuz, lastabhängig gebremste Doppelrollen

WISSENSWERT

Aus Sicherheitsgründen sind keine Rollen ab der Höhe 800 mm erlaubt.

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
mit Rollen	400–535	**...07815**	**173,50**
mit Gleitern und Fuß-stütze	550–815	**...07820**	**215,50**

(H162)



Arbeitsdrehstuhl Werek Plus

Diese Arbeitsdrehstühle sind auch für längeres Sitzen geeignet. Die Sitzfläche ist gepolstert.

- Wie Modell Werek
- **Plus-Ausstattung:** Sitzfläche mit schwarzem Kunstleder gepolstert

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
mit Rollen	400–535	**...07825**	**163,00**
mit Gleitern und Fußstütze	550–815	**...07830 z**	**202,50**

(H162)

ZUBEHÖR

Hartbodenrolle

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück

Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
...84907	**17,80**

(H808)



Arbeitsdrehstuhl Unitec

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist das günstige Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Produktion. Dabei geben die großzügigen Sitzflächen und Rückenlehnen zusätzlichen Halt. Die Stühle gibt es in verschiedenen Varianten.

Sitzmaterialien
- **Holz:** mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, natur lackiert, abwaschbar, körpergerecht geformt
- **Kunstleder:** schwarz, sehr bequem, abwaschbar
- **Textil:** blau, atmungsaktiv und sehr bequem
- **Integralschaum:** schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

- Mit Permanentkontakt-Rückenlehne
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

bimos

Modell Unitec 1

- Mit abriebfesten Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 440–620 mm

Modell Unitec 2

- Mit lastabhängig gebremsten Doppel-Laufrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 440–620 mm

Modell Unitec 3

- Hohe Ausführung
- Mit Bodengleitern und Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm



Unitec 1 mit Gleitern, Holz



Unitec 2 mit Rollen, Stoff



Unitec 2 mit Rollen, Integralschaum



Unitec 3, hohe Ausführung, Kunstleder

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Unitec 1 Gleiter	Holz	440–620	...07835	187,50
Unitec 1 Gleiter	Integralschaum	440–620	...07840	208,50
Unitec 1 Gleiter	Kunstleder	440–620	...07845	200,50
Unitec 1 Gleiter	Stoff	440–620	...66845	200,50
Unitec 2 Rollen	Holz	440–620	...07855	200,50
Unitec 2 Rollen	Integralschaum	440–620	...07860	219,50
Unitec 2 Rollen	Kunstleder	440–620	...07865	212,00
Unitec 2 Rollen	Stoff	440–620	...66850	212,00
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Holz	580–850	...07875	255,50
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Integralschaum	580–850	...07880	277,00
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Kunstleder	580–850	...07885	269,50
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Stoff	580–850	...66855	269,50

(H162)

Fußstütze

Diese Fußstütze hat eine Klemmhebel-Höhenverstellung.

- **Höhenverstellung:** 65–410 mm
- **Neigungsverstellung:** 8–25°
- **Gummiauflage:** geriffelt, rutschhemmend
- **Untergestell:** schwarz, Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet



Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...07895	225,00

(H162)

Fußstütze

Diese Fußstütze ist mit einer Gasfeder-Höhenverstellung ausgestattet. Sie ist bequem im Sitzen zu bedienen.

- **Höhenverstellung:** 100–340 mm
- **Neigungsverstellung:** 8–25°
- **Gummiauflage:** geriffelt, rutschhemmend
- **Untergestell:** schwarz, Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet



Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...07900	350,00

(H162)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnelle Lieferung für Ihren Bedarf



- Immer über 1000 Hubgeräte vorrätig
- Qualifizierter After-Sales-Service



Arbeitsdrehstuhl Nexxit

bimos

10 Jahre GARANTIE

Diese Arbeitsdrehstühle sind sehr robust. Sie eignen sich für den industriellen Einsatz. Sie sind besonders ergonomisch – dank Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung. Der Rückenlehnen-Andruck passt sich an das Körpergewicht an und sorgt so für eine körper-, anwendungs- und bewegungsgerechte Unterstützung.

- **Griffe:** wahlweise in blau oder anthrazit
- **Polsterfarbe:** schwarz

Sitz-, Lehnenmaterialien:

- **Supertec:** Bezug mit Noppenstruktur, abrieb-, verschleiß- und schnittfest, reinigungsfreundlich und atmungsaktiv
- **Kunstleder:** fein strukturiert, sehr bequem, abwaschbar
- **Textil:** atmungsaktiv, sehr bequem, weich und strapazierfähig
- **Integralschaum:** robust, atmungsaktiv, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Neigungsverstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort
- **Rückenlehne:** Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl
- **Untergestell:** kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz

Modell Nexxit 1

- Mit Gleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm

Modell Nexxit 2

- Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm

Modell Nexxit 3

- Mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 570–820 mm



Nexxit 1 mit Gleitern und Integralschaum



Nexxit 2 mit Rollen und Integralschaum



Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring und Integralschaum

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Verstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Kunstleder	450–600	...78264 z	367,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Kunstleder	450–600	...78265 z	367,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Integralschaum	450–600	...78266 z	390,00
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Integralschaum	450–600	...78267 z	390,00
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Supertec	450–600	...78268 z	400,00
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Supertec	450–600	...78269 z	405,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Stoff	450–600	...78270 z	383,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Stoff	450–600	...78271 z	383,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Kunstleder	450–600	...78272 z	383,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Kunstleder	450–600	...78273 z	383,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Integralschaum	450–600	...78274 z	405,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Integralschaum	450–600	...78275 z	405,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Supertec	450–600	...78276 z	416,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Supertec	450–600	...78277 z	416,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Stoff	570–820	...78278 z	433,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Stoff	570–820	...78279 z	433,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Kunstleder	570–820	...78280 z	433,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Kunstleder	570–820	...78281 z	433,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Integralschaum	570–820	...78282 z	455,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Integralschaum	570–820	...78283 z	455,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Supertec	570–820	...78284 z	466,50
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Supertec	570–820	...78285 z	466,50

(H162)



ZUBEHÖR

Armlehne

Diese Armlehnen sind passend für bimos Nexxit Modelle.

Bestell-Nr. 43670...	bimos €/Paar
...78286	113,50

(H162)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU** | **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** | Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsdrehstuhl Isitec

Diese Arbeitsdrehstühle sind sehr beständig. Sie eignen sich unter anderem auch für die Produktion. Schleifstaub, Öl oder Späne können ihnen nichts anhaben.

- **Sitz-, Lehnenmaterial**: Softtouch-Integralschaum, schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen
- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Neigungsverstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort
- **Griff:** in Rückenlehne integriert
- **Lendenwirbel-Stütze:** optimale Anstützung im Lendenbereich
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz

10 Jahre GARANTIE

bimos



Modell Isitec 1

- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–600 mm

Modell Isitec 2

- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–600 mm

Modell Isitec 3

- Hohe Ausführung
- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm, Aufstieghilfe



Isitec 1 mit Gleitern



Isitec 2 mit Rollen



Isitec 3 mit Gleitern und Fußring

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Isitec 1 mit Gleitern	Integralschaum	430–600	...08130	253,50
Isitec 2 mit Rollen	Integralschaum	430–600	...08135 z	265,50
Isitec 3 mit Gleitern und Fußring	Integralschaum	580–850	...08140	312,00

(H162)

Hochstuhl, mit Rollen

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

bimos

Dieser fahrbare Hochstuhl bietet eine ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze.

- **Sitz-Stopp-Rollen:** Stoppen mit Gewicht, mobil ohne Gewicht
- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 620–880 mm
- **Kontakt-Rückenlehne:** passt sich permanent der Sitzhaltung an (auch in der Höhe), im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit, bei Bedarf in jeder Position arretierbar
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Aluminium-Fußkreuz, 5 Sitz-Stopp-Rollen
- **Fußring:** höhenverstellbar, verchromt, kratzfest

Sitz- und Lehnenmaterialien

- **Textil:** schwarz, blau. weitere Farben auf Anfrage, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Stoff, schwarz	...81428 z	429,00
Stoff, blau	...84908 z	446,00
Kunstleder, schwarz	...81429 z	429,00

(H162)



Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den neuartigen Sitz-Stopp-Rollen erfüllen sie diese Forderung. Bei Entlastung wird der Stuhl automatisch mobil und rollbar.

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU** | **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** | Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsdrehstuhl All-In-One

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

bimos

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist ein Multitalent. Mit seiner Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten eignet er sich unter anderem für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung.

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Individuelle Anpassung an nahezu jede Arbeitssituation

All-In-One auf einen Blick
- **Sitz- und Rückenpolster:** ergonomisch geformt
- **Höhen-Verstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm
- **Rückenlehne:** extrahoch, 600 mm
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Profilstahlrohr-Fußkreuz. Standardmäßig mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Hohe Ausführung:** 580–850 mm, mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** blau, weitere Farben auf Anfrage
- Atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **PU-Schaum:** schwarz, widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar





Ausführung Stoffpolster (Armlehnen Zubehör)



Ausführung mit PU-Schaum, Fußring und Gleitern


Sitzhöhe


Sitztiefe


Sitzneigung


Rückenlehnenhöhe


Rückenneigung


Synchrontechnik



Gewichtsregulierung

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Stoff, blau, mit Rollen	...08240 z	331,50
PU-Schaum, schwarz, mit Rollen	...08235 z	355,50
Kunstleder, schwarz, mit Rollen	...08245 z	331,50

(H162)

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Stoff, blau, mit Gleitern und Fußring	...66860 z	387,50
PU-Schaum, schwarz, mit Gleitern und Fußring	...66865 z	413,00
Kunstleder, schwarz, mit Gleitern und Fußring	...66870 z	387,50

(H162)

ZUBEHÖR

Pilz-Bodengleiter

Diese Gleiter können nachträglich montiert werden und dienen zum Umrüsten von Rollen.

- **Satz:** 5 Stück

Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...08250	16,40

(H162)



Multifunktionsarmlehne

Diese Armlehnen passen auf die unterschiedlichsten bimos Modelle: Sintec, Laborstuhl, Unitec und All-In-One.

- Verstellbar in Höhe, Tiefe und Breite
- Zusätzlich schwenk- und arretierbar

Bestell-Nr. 43670...	bimos €/Paar
...08070	114,50

(H162)





bimos

10 Jahre GARANTIE

Neon – Arbeitsstühle der neuen Generation

Neon verbindet die neuesten ergonomischen Ansprüche mit ansprechendem Design. Die diversen Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem ermöglichen höchste Flexibilität.

Ergonomie und Einstellmöglichkeiten
- Sitzhöhen-Verstellung
- Wahlweise Permanentkontakt-Rückenlehne (für einen stets ideal gestützten Rücken)
- Oder Synchrontechnik (für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung)
- Gewichtsregulierung
- Sitzneigungsverstellung
- Sitztiefen-Verstellung

Ergonomisch geformte Sitze und Rückenpolster. Wechselpolstersystem für einfachen und schnellen Arbeitseinsatz.

Technische Ausstattung
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 450 bis 620 mm bzw. von 590 bis 870 mm
- Extragroße, ergonomisch geformte Rückenlehne
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz, schwarz
- Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern bzw. lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden
- Hohe Ausführung mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstieghilfe

Mit austauschbarem Polsterelement



Unterschiedliche Flexbandfarben







Einzigartiges Wechselpolstersystem



Stoffpolster:
- Weich, atmungsaktiv und strapazierfähig



Kunstleder:
- Weich, bequem, abwaschbar, pflegeleicht



PU-Schaum:
- Extrem widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen



Supertec:
- Reinigungsfreundlich, schnittfest, atmungsaktives Gewebe
- Weich und bequem, langlebig, griffig und rutschfest, stoßsicher, flexibel

Arbeitsdrehstuhl bimos Neon

10 Jahre GARANTIE

bimos



WISSENSWERT

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:

1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.



Basisstuhl mit Rollen sowie Polsterelement Kunstleder schwarz und Armlehnen (Zubehör)



Basisstuhl mit Gleitern sowie Polsterelement Superfabric schwarz



Basisstuhl mit Gleitern und Aufstieghilfe sowie Polsterelement, Stoff schwarz

ZUBEHÖR

Armlehne, schwarz, multifunktional



Bestell-Nr. 43670...	bimos €/Paar
...08330	90,10

(H162)



Individuelle Einstellmöglichkeiten



Aufstieghilfe

Basisstuhl, ohne Polster

Ausführung	Farbe Keder	Sitzhöhen-Einstellung mm	Permanentkontakt Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Synchrontechnik Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Gleiter	orange	450–620	...08260 z	419,00	...78319 z	464,00
Rollen	orange	450–620	...08265 z	425,50	...78320 z	469,00
Gleiter und Aufstieghilfe	orange	590–870	...08270 z	518,00	...78321	555,50
Gleiter	grau	450–620	...08275 z	419,00	–	–
Rollen	grau	450–620	...08280 z	425,50	–	–
Gleiter und Aufstieghilfe	grau	590–870	...08285 z	518,00	–	–
Gleiter	grün	450–620	–	–	...78322 z	465,00
Rollen	grün	450–620	–	–	...78323 z	469,00
Gleiter und Aufstieghilfe	grün	590–870	–	–	...78324	555,50

(H162)

Polsterelemente zum Basisstuhl

Ausführung	Farbe schwarz Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Farbe blau Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Stoff	...08290	143,00	...08310	142,00
Kunstleder	...08295	143,00	...08315	141,00

(H162)

Ausführung	Farbe schwarz Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Farbe blau Bestell-Nr. 43670...	bimos €
PU-Schaum	...08300	143,00	...08320	142,00
Supertec	...08305	176,00	...08325	176,00

(H162)

Arbeitsstuhl Neon XXL

NEU

bimos

Dieser Schwerlast-Arbeitsstuhl verfügt über Rollen und höhenverstellbare Armlehnen.

- **Belastbar:** bis 180 kg
- **Bauteilübergreifende Schwerlasteignung:** mit den Schwerlastbauteilen Gestell, Rollen, Mechanik, Gasdruckfeder, Fußkreuz und Polster
- **Ergonomie und Einstellmöglichkeiten:** Synchrontechnik, Sitztiefenverstellung und Rückenlehnenhöhenverstellung
- **Flexband:** in Orange zum Schutz der Polster
- **Weiche Rollen:** mit größerem Durchmesser von 65 mm für harte Böden







Ausführung: Supertec mit Armlehnen und Kopfstütze



Ausführung: Kunstleder mit Armlehnen

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhenverstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
mit Armlehnen	Kunstleder	470–640	...86381 *N* z	794,50
mit Armlehnen	Supertec	470–640	...86382 *N* z	820,50
mit Armlehnen und Kopfstütze	Kunstleder	470–640	...86383 *N*	904,50
mit Armlehnen und Kopfstütze	Supertec	470–640	...86384 *N*	935,50

(H162)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU** | **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** | Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsdrehstuhl (Laborstuhl) Labsit

10 Jahre GARANTIE | LGA | DIN 68877

bimos

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist die Allround-Lösung für das Sitzen im Labor.
Er ist ergonomisch und komfortabel, benötigt aber nur wenig Platz.

- **Komfort und Ergonomie:** flexible Sitzvorderkante, Rückenlehne mit 3-D-Flexfunktion
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzschalen:** wahlweise in 5 Farbtönen
- **Sitzpolster-Varianten (schwarz)**
  Kunstleder: abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem, frei von Weichmachern, PVC-frei
  Integralschaum: extrem robust, langlebig, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen, desinfektionsmittelbeständig, PVC-frei



Labsit 2, Sitzhöhe 450–650 mm



Labsit 3, Sitzhöhe 520–770 mm



Labsit 4, Sitzhöhe 560–810 mm



blau anthrazit weiß orange grün





Mit 3-D-Flexfunktion im Rücken und in der Sitzvorderkante

Ausführung Sitzpolster	Farbe Sitzschale	Labsit 2, mit Rollen Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Labsit 3, mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Labsit 4, mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring Bestell-Nr. 43670...	bimos €
PU-Schaum	blau	...78287 z	220,50	...78297 z	262,50	...78307 z	292,50
PU-Schaum	anthrazit	...78288 z	220,50	...78298 z	262,50	...78308 z	292,50
PU-Schaum	weiß	...78289 z	220,50	...78299 z	262,50	...78309 z	292,50
PU-Schaum	orange	...78290 z	220,50	...78300 z	262,50	...78310 z	292,50
PU-Schaum	grün	...78291 z	220,50	...78301 z	262,50	...78311 z	292,50
Kunstleder	blau	...78292 z	220,50	–	–	...78312 z	292,50
Kunstleder	anthrazit	...78293 z	220,50	...78303 z	262,50	...78313 z	292,50
Kunstleder	weiß	...78294 z	220,50	...78304 z	262,50	...78314 z	292,50
Kunstleder	orange	...78295 z	220,50	–	–	...78315 z	292,50
Kunstleder	grün	...78296 z	220,50	...78306 z	262,50	...78316 z	292,50

(H162)

ZUBEHÖR

Clip für Labsit

Dieser Clip dient der Beschriftung. Er ist leicht zu ergänzen und zu entfernen.





Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...78317	18,60

(H162)

Armlehne für Labsit

Diese Armlehnen sind sehr stabil und in der Breite verstellbar.

- **Farbe:** schwarz



Bestell-Nr. 43670...	bimos €/Paar
...78318	73,90

(H162)

ESD-Arbeitsstuhl bimos Neon

Diese Arbeitsdrehstühle sind ableitfähig. Gleichzeitig verbinden sie die neuesten ergonomischen Ansprüche mit ansprechendem Design. Die diversen Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem ermöglichen höchste Flexibilität.

- **Leitfähig:** Kunststoff- und Metallteile mit Kohlenstoffpartikeln versetzt

Ergonomie und Einstellmöglichkeiten
- Sitzhöhen-Verstellung
- Wahlweise Permanentkontakt-Rückenlehne (für einen stets ideal gestützten Rücken)
- Oder Synchrontechnik (für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung)
- Sitzneigungs- und Sitztiefen-Verstellung
- Ergonomisch geformte Sitze und Rückenpolster
- Wechselpolstersystem für einfachen und schnellen Arbeitseinsatz

Technische Ausstattung
- Gasfeder-Sitzhöhen-Verstellung von 450 bis 620 mm bzw. von 590 bis 870 mm
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz, schwarz
- Hohe Ausführung mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstieghilfe
- **Fußkreuz:** stabil, mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
- Sitz-Stopp-Rollen optional bestellbar

bimos

10 Jahre GARANTIE

ESD



ESD-Basisstuhl, ohne Polster



Flexband: blau



Flexband: grau



Flexband: orange



Flexband: grün

Ausführung	Sitzhöhe mm	Permanentkontakt Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Synchrontechnik Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Flexband: blau	450–620	...78325 z	503,50	...78329 z	551,00
Flexband: grau	450–620	...78326 z	503,50	...78330 z	542,50
Flexband: orange	450–620	...78327 z	503,50	...78331	542,50
Flexband: grün	450–620	...78328 z	503,50	...78332	542,50

(H162)

ESD-Polsterelemente zum Basisstuhl

Diese ESD-Polsterelemente passen zum Basisstuhl Neon.

- **ESD-Stoffpolster:** atmungsaktiv, strapazierfähig, weich und komfortabel
- **ESD-Kunstleder-Polster:** abwaschbar und pflegeleicht, weich und bequem
- **ESD-Integralschaum-Polster:** extrem robust und langlebig, widersteht mechanischen Einflüssen, unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen



ESD-Stoffpolster



ESD-Kunstleder



ESD-Integralschaum

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
ESD-Stoffpolster	schwarz	...78333	158,00
ESD-Kunstleder	schwarz	...78334	158,00
ESD-Integralschaum	schwarz	...78335	158,00

(H162)

WISSENSWERT

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:
1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

ZUBEHÖR

ESD-Armlehne, schwarz, multifunktional

Bestell-Nr. 43670...	bimos €/Paar
...78336	135,00

(H162)



Arbeitsdrehstuhl Modell ESD Unitec

10 Jahre GARANTIE

bimos

Dieser ESD-Stuhl ist die Basislösung für den ESD-Arbeitsplatz. Er verfügt über alle Standard-Schutzeigenschaften, um elektrostatische Aufladung zu verhindern. Außerdem erlaubt er eine einfache Einstellung auf die jeweiligen Nutzerbedürfnisse. Der Arbeitsstuhl eignet sich ideal für Arbeitsplätze, an denen sowohl gestanden als auch gesessen wird.

- ESD konform nach EN 61340-5-1
- **Rückenlehne:** Permanentkontakt begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt
- Sitz-, Rückenlehnen- und Höhenverstellung
- **Ergonomisch geformte Polster:** wahlweise ESD-Stoffpolster (schwarz, atmungsaktiv, strapazierfähig, weich und komfortabel) oder ESD-Kunstleder-Polster (schwarz, abwaschbar und pflegeleicht, weich und bequem)
- **Fünffuß-Untergestell:** aus Profilstahlrohr, mit 5 volumenleitfähigen Rollen



ESD-Stoff, schwarz



ESD-Kunstleder, schwarz

Polster	Sitzhöhenverstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
ESD-Stoff, schwarz	440–620	...86385 *N*	317,00
ESD-Kunstleder, schwarz	440–620	...85949 *N*	317,00

(H162)

ESD-Stehhilfe Fin

Diese ableitfähige Stehhilfe vereint alle Anforderungen eines ESD-Arbeitsplatzes mit Komfort und Bequemlichkeit.

- **Aluminium-Standfuß:** mit schwarzem Fuß mit einem Ableitwiderstand (10^6 Ω – erfüllt damit die Norm EN 61340-5-1)
- **Komfortpolster:** leitfähig
- **Komfort-Sitz aus Softtouch-PU-Schaum:** unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar
- Duchgängige leitfähige Verbindung vom Polster zu den Rollen
- **Sitzfläche:** um 20° nach links und rechts schwenkbar
- Stufenlose Höhenverstellung per Gasdruckfeder
- **Wendegleiter:** für harte und weiche Böden



Polster	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Integralschaum	620–850	...78339 z	385,00

(H162)

ESD-Hocker

Dieser Hocker erfüllt alle Anforderungen an einen ESD-Arbeitsplatz.

- Antistatisch
- **Polstermaterial:** PU-Schaum oder anthrazitfarbene Polsterung
- **Sitzfläche:** Ø 350 mm
- **Höhenverstellung:** abgedeckte Sicherheitsgasfeder, PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polstersitz mit Ringauslösung
- **Untergestell:** Stahl-Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung, Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 110 kg



Ausführung	Sitzhöhenverstellung von bis mm	Bestell-Nr. 43670...	€
PU, Gleiter	380–520	...78340 *N*	182,50
Polster, Gleiter	460–600	...78341 *N*	188,00
PU, Rollen	410–540	...78342 *N*	198,50
Polster, Rollen	490–630	...78343 *N*	203,50

(G134)

ZUBEHÖR

Hartbodenrolle

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück



Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
...84907	17,80

(H808)

ESD-Stehhilfe

Diese stabile Stehhilfe erfüllt alle Anforderungen an einen ESD-Arbeitsplatz. Zudem verfügt sie über einen ergonomisch geformten PU-Komfortsitz aus strapazierfähigem Schaum.

- **Polster:** PU-Schaum, schwarz
- **Sitz:** höhenverstellbar von 600 bis 850 mm, manuell in 8 Rastpositionen
- **Sitzneigung:** um 15° verstellbar
- Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik
- **Untergestell:** Stahlrohr/Edelstahl
- Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 110 kg



Querschnitt: Sitz mit Stahleinleger





Gestell	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	...78344 *N*	251,00
lichtgrau	...78345 *N*	251,00
rot	...86386 *N*	251,00
Edelstahl	...86387 *N*	429,50

(G134)

Drehhocker

Diesen Drehhocker gibt es in 2 Varianten: mit und ohne Fußring.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder
- **Sitzfläche:** schwarz, Kunstlederpolster, drehbar, strapazierfähig

Ohne Fußring
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 495–530 mm
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußgestell, lastabhängig gebremste Doppel-Laufrollen

Mit Fußring
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 520–785 mm
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußgestell, abriebfeste Bodengleiter



Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
ohne Fußring	495–530	...07730	84,90
mit Fußring	520–785	...07735	118,00

(H162)

Hocker Sitness BOB

3 Jahre GARANTIE

Dieser Hocker eignet sich für Büro, Werkstatt, Haushalt usw.

- **Fitness-Hocker:** für ergonomisches und bewegliches Sitzen
- **Sitzhöhenverstellung:** stufenlos, verchromte Gasfeder
- **Sitz-Durchmesser:** 385 mm
- Horizontaler Schwingeffekt durch bewegliches Reifenelement aus widerstandsfähigem Kunststoff (TPU)
- **Standfußring:** Aluminium poliert
- **Reifen-Ø:** 350 mm



Bezug	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	440–570	...81426	173,50
apfelgrün	440–570	...81427	173,50

(H162)

Drehhocker TEC 60

Dieser Drehhocker hat eine Gasfeder-Sitzhöhenverstellung.

- **Bequem drehbarer Sitz:** wahlweise mit Buche oder strapazierfähigem Kunstlederbezug
- **Kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz:** mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppellaufrollen für weiche Böden
- Hartbodenrollen auf Anfrage



Ausführung	Verstellbereich mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Sitz Buche	390–520	...84910	109,50
Sitz Kunstleder	400–530	...84911	108,50

(H162)

ZUBEHÖR

Hartbodenrolle

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück

Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
...84907	17,80

(H808)



Drehhocker

NEU 10 Jahre GARANTIE

bimos

Diese Drehhocker sind für jeden Einsatzbereich geeignet. Die Hocker gibt es in verschiedenen Varianten: 2 Höhen, Füße/Rollen, 4 Sitzflächen.

- **Sitz:** großer Rundsitz, Ø 400 mm
- **Sitzhöhen-Verstellung:** stufenlos, durch praktische Ringauslösung der Gasfeder

Sitzmaterialien
- **Holz:** mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, natur lackiert
- **Kunstlederpolster:** weich und bequem, abwaschbar, unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel, inkl. grünem Farbring zum Schutz des Polsters
- **Stoffpolster:** weich und bequem,inkl. grünem Farbring zum Schutz des Polsters
- **Integralschaum:** schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen, inkl. grünem Farbring zum Schutz des Polsters

- **Untergestell:** Kunststoff-Fußkreuz, Ø 540 mm, schwarz
- **Optional:** abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter oder lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden und höhenverstellbarer, verchromter Fußring



Buche, naturfarben lackiert, mit Gleitern



Kunstlederpolster, mit Rollen



Stoffpolster, mit Gleiter und Fußring



Integralschaumpolster, mit Rollen

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Holz Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Kunstleder Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Stoff Bestell-Nr. 43670...	bimos €	Integral-schaum Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Gleiter	450–650	...86388 *N*	143,00	...86391 *N*	166,50	...86394 *N*	166,50	...86397 *N*	166,50
Rollen	450–650	...86389 *N*	155,00	...86392 *N*	178,50	...86395 *N*	178,50	...86398 *N*	178,50
Gleiter und Fußring	530–750	...86390 *N*	202,00	...86393 *N*	226,00	...86396 *N*	226,00	...86399 *N*	226,00

(H162)

Bandstahl-Hocker

Dieser Bandstahl-Hocker ist 3-beinig und höhenverstellbar.

- Sehr stabil und robust
- **Sitzfläche:** Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert
- **Sitz-Durchmesser:** 350 mm
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 400–600 mm, Spindel mit Ausdrehsicherung
- **Untergestell:** schwarz, formgepresster Bandstahl, pulverbeschichtet



Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
400–600	...07740 *N* z	176,50

(G125)

Bandstahl-Hocker

Dieser Bandstahl-Hocker hat 3 Sitzhöhen.

- Sehr stabil und robust
- **Sitzfläche:** Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert
- **Sitz-Durchmesser:** 350 mm
- **Untergestell:** formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet



Ausführung	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	€
3-beinig	500	...07745 *N*	131,00
3-beinig	550	...07750 *N*	136,00
3-beinig	600	...07755 *N*	153,00
4-beinig	500	...07760 *N*	151,00
4-beinig	550	...07765 *N*	152,00
4-beinig	600	...07770 *N*	170,50

(G125)

Satteldrehhocker

NEU

Dieser selbstbalancierende Drehhocker ist um 360° drehbar und ermöglicht ein dynamisches und aktives Sitzen durch eine wellenförmig um das Fußgelenk schwenkende Neigung. Der Hocker schwingt in alle Richtungen mit und passt sich Ihrer Körperhaltung mühelos und optimal an!

- **Sattelsitz:** BxT 380x400 mm, weicher Urethanschaum mit Mulde zur Druckentlastung im Bereich der männlichen Geschlechtsorgane
- **Polsterbezug:** schwarz
- **Ergonomie:** schwingt in alle Richtungen mit und passt sich Ihrer Körperhaltung mühelos und optimal an
- **Sitzneigung:** ± 8°
- **Sitzhöhenverstellung:** mittels Hebelauslösung von 480–660 mm
- **4-Fuß Kunststoff-Fußkreuz:** mit integrierten Bodengleitern, schwarz, 500x645 mm



Sattelpolster



Bestell-Nr. 43670...	€
...86400 *N*	287,50

(G131)

Stehhilfe, Serie 3600

MADE IN GERMANY

Diese Stehhilfe ist ergonomisch und bequem. Sie erhöht die Leistungsfähigkeit und Ausdauer, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist.

- **Sitzfläche:** PU-Schaum, pflegeleicht, mit Stahleinleger
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 600–850 mm, manuell in 8 Rastpositionen
- **Sitzneigung:** um 15° verstellbar, 4 Rastpositionen, horizontal um 16° in jede Richtung schwenkbar mit Rückstellautomatik
- **Untergestell:** farblich pulverbeschichtetes Stahlrohr oder Edelstahl, inkl. rutschfester Bodengleiter
- **Belastbarkeit:** für Personen bis 110 kg



1



2



3



4

Abb.	Gestellfarbe	Bestell-Nr. 43670...	€
1	schwarz	...78255	209,00
2	rot	...78256	209,00

(G131)

Abb.	Gestellfarbe	Bestell-Nr. 43670...	€
3	lichtgrau	...78257	209,00
4	Edelstahl	...78258	408,50

(G131)

Stehhilfe, Serie 3680

NEU

Diese Stehhilfen sind klappbar und dadurch sehr platzsparend. Sie sind für die leichte Beanspruchung einsetzbar.

- **Sitzfläche:** PU-Schaum, pflegeleicht, mit ausgeprägten Klimakanälen
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 610–860 mm, arretierbar in 9 Rastpositionen
- **Sitzneigung:** 2°–8°, stufenlos verstellbar, um 17° schwenkbar
- **Untergestell:** pulverbeschichtetes Stahlrohr, inkl. rutschfester Bodengleiter
- **Belastbarkeit:** für Personen **bis 80 kg**



5



6





Abb.	Gestellfarbe	Bestell-Nr. 43670...	€
5	schwarz	...86401 *N*	165,00
6	lichtgrau	...86402 *N*	165,00

(G131)

„Schwere Beine“ müssen nicht sein – eine Stehhilfe schont Rücken, Knie und Muskulatur

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

Langes Stehen verursacht häufig einseitige Belastungen einzelner Muskelgruppen sowie Blutstau und Krämpfe. Fuß- und Kniegelenke werden stark beansprucht, der Rücken neigt zu Fehlstellungen. Das muss nicht sein. Eine Stehhilfe macht langes, beschwerliches Stehen zum angenehmen Stehsitzen.

Denn: Gestütztes Stehen entlastet den Körper und erleichtert die Arbeit. Überall, wo langes Stehen anstrengend, arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht möglich ist, bietet eine Stehhilfe Unterstützung und Schutz vor Haltungsschäden und Schmerzen.
Anwendungsbereiche: Werkzeugbau, Verkaufstheke, Drehbank etc.



Stehhilfe, mit Tellerfuß

bimos

Diese Stehhilfe hat eine Sitzschale und kann sich auf jeden Steharbeitsplatz und seine Anforderungen anpassen.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder, bedienungsfreundlicher Schaltring
- **Sitzfläche:** um 360° drehbar, Integralschaum, schwarz, robust mit integriertem Tragegriff.
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 650–850 mm
- **Sitzneigungs-Verstellung:** nach vorne um 10°
- **Tellerfuß:** schwarz, standfest, sehr flach, epoxidharzbeschichtet
- **Fuß-Durchmesser:** 470 mm



Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...07775	331,50

(H162)

Stehhilfe, mit klappbarem Untergestell

bimos

Diese Stehhilfe mit Sitzschale ist klapp- und höhenverstellbar.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Raster-Mechanik
- **Sitzfläche:** Integralschaum, schwarz, robust mit integriertem Tragegriff
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 650–850 mm
- **Sitzhöhen-Neigung:** nach vorne um 10°
- **Untergestell:** schwarz, Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet



Bestell-Nr. 43670...	bimos €
...07780	321,50

(H162)

Stehhilfe Standstar

Topstar

Diese Stehhilfe mit Sitzschale hat eine zusätzliche Neigeverstellung. Geeignet ist sie z. B. für Kassenbereiche, Empfangstheken oder Produktionstische.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Sicherheits-Gasfeder (TÜV-geprüft)
- **Sitzfläche:** PU, ergonomisch geformt
- **Sitzbreite:** 350 mm
- **Sitztiefe:** 230 mm
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 590–840 mm
- **Sitzhöhen-Neigung:** per Hebel verstellbar
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Fußgleiter



Bestell-Nr. 43670...	Topstar €
...07785	199,00

(H162)

Sitz-Stehhilfe Flex

10 Jahre GARANTIE

bimos

Auf dieser Stehhilfe kann man gleichzeitig auch sitzen. Es gibt sie in 3 Varianten.

- Praktischer Sitz-Steh-Stuhl – Arbeitshocker und Stehhilfe
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder (DIN 68877)
- **Sitzfläche:** Softtouch-PU-Schaum, rutschhemmend, strukturiert, abwaschbar, um 360° drehbar
- **Rückenstütze:** integriert für maximale Entlastung



Softtouch-PU-Schaum

Modell Flex 1

- Arbeitshocker **mit Rollen**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–650 mm
- **Untergestell:** Fußkreuz mit Rollen für harte Böden

Modell Flex 2

- Sitz-Steh-Stuhl, Arbeitshocker und Stehhilfe **mit Gleiter**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 510–780 mm
- **Arbeitshöhen:** 720–1000 mm

Modell Flex 3

- Sitz-Steh-Stuhl, Arbeitshocker und Stehhilfe **mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 510–780 mm
- **Arbeitshöhen:** 720–1000 mm



Flex 1

Flex 2

Flex 3

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
Flex 1	...07790	185,00
Flex 2	...07795 z	204,50
Flex 3	...07800 z	250,50

(H162)

Stehhilfe Fin

10 Jahre GARANTIE

Mit dieser Stehhilfe ist intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung möglich.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 620–850 mm
- **Sitzfläche:** anatomisch geformter Softtouch-PU-Schaum, extrabreit, unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar, um 20° schwenkbar
- **Griffe:** zum Halten, Ziehen, Tragen, in der Sitzfläche integriert
- **Untergestell:** Standfuß aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, Standsäule ergonomisch um 4° nach vorne geneigt, kein Kippen oder Wackeln, flächeneffizient und platzsparend
- **Wechselgleiter:** mit Clipverschluss. Schnelle, einfache Anpassung an jeden Bodenbelag
- **Farbe:** standardmäßig Aluminium gestrahlt, optional: Aluminium anthrazit beschichtet



Ausführung in Schwarz

Ausführung in Blau

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	bimos €
schwarz	...07805	339,50
blau	...07810	339,50

(H162)

Eigenschaften von Arbeitsplatzmatten

	Trockenbereich	Nassbereich	Elektroisolation	Rutschhemmend	geringe Abnutzung	sehr gute Stehergonomie	Chemikalienresistent	schwer entflammbar	ESD-ableitfähig	Schweißfunkenbeständig	Standardgröße	Trittschall	Rollenware	Maßanfertigung	Modulsystem
COBA Switch VDE (2/270)	✓		✓	✓	✓								✓		
COBAdot Nitrilgummi (2/270)	✓			✓	✓		✓						✓		
COBAelite® Bubble (2/265)	✓			✓	✓	✓		✓			✓			✓	
COBAelite® Diamond (2/265)	✓			✓	✓	✓		✓			✓				
COBAmat® Standard (2/268)	✓	✓		✓	✓								✓	✓	
COBAmat® Workstation (2/268)	✓	✓		✓	✓						✓				
COBArib (2/270)	✓			✓	✓								✓		
COBAstat (2/271)	✓								✓		✓		✓		
Deckplate (2/264)	✓			✓	✓	✓					✓			✓	
Deckplate Anti-Static (2/272)				✓	✓	✓			✓		✓		✓		
Deckplatte Connect (2/269)	✓			✓	✓	✓									
COBAelite® Diamond Tread (2/265)	✓			✓	✓	✓		✓		✓			✓		
Fatigue Lock (2/266)	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓				✓
Fatigue-Step (2/267)	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓				✓
Fatigue-Step Grit Top (2/267)	✓	✓		✓	✓		✓				✓				✓
Comfort-Lok (2/272)				✓	✓	✓						✓			✓
Yoga Flat Iso & Yoga Line Iso (2/273)	✓		✓		✓								✓		
Orthomat® Anti-Fatigue (2/263)	✓			✓	✓	✓		✓			✓		✓		
Orthomat® Comfort Plus (2/264)	✓			✓	✓	✓		✓			✓		✓		
Orthomat® Diamond (2/263)	✓			✓	✓	✓		✓			✓		✓		
Orthomat® Premium (2/264)	✓			✓	✓	✓							✓		
Orthomat® Ribbed (2/263)	✓			✓	✓	✓		✓			✓		✓		
Orthomat® Ultimate (2/263)	✓			✓	✓	✓	✓				✓		✓		
Rampmat (2/268)	✓	✓		✓	✓	✓					✓				
ESD-Ergonomiematte Senso Dial (2/291)	✓			✓	✓	✓			✓				✓	✓	
Solid Fatigue Step (2/266)	✓			✓	✓		✓				✓				✓
Solid Fatigue Step Nitril (2/266)	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓				✓
Work Deck (2/269)	✓	✓		✓	✓						✓				✓
Yoga Deck Ultra (2/261)	✓			✓	✓	✓					✓		✓	✓	
Yoga Deck Spark (2/261)	✓			✓	✓	✓				✓	✓		✓		
Yoga Dome Oil (2/260)		✓				✓	✓				✓	✓			
Yoga Dome Basic (2/260)	✓					✓					✓	✓			✓
Yoga Ergo Fusion (2/273)	✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓	
Yoga Flex Basic (2/261)	✓				✓	✓					✓			✓	✓
Yoga Flex Oil (2/261)		✓			✓	✓	✓				✓			✓	✓
Yoga Grip Ultra (2/262)		✓		✓	✓		✓					✓			✓
Yoga Holzrost (2/262)		✓		✓	✓	✓	✓							✓	
Yoga Lock Basic (2/260)	✓		✓		✓	✓						✓			✓
Yoga Octa Basic (2/259)	✓		✓	✓	✓										✓
Yoga Octa Oil (2/259)		✓	✓	✓	✓	✓									✓
Yoga Solid Basic (2/259)	✓			✓	✓	✓									✓
Yoga Solid Oil (2/259)		✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓
Yoga Solid Spark (2/259)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓

Arbeitsplatzmatte Yoga Octa Basic und Oil

Dieser Arbeitsplatzbodenbelag isoliert gegen kalte Böden.

- Zusammensteckbar
- **Rutschhemmung R10:** nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130
- In Verbindung mit Leisten und Ecken ist der Bodenbelag befahrbar (Sackkarren, Handwagen etc.)
- **Oberfläche:** durchbrochen
- Randleisten inklusive Ecken

Material:
Yoga Octa Basic – NR-Kautschuk, für trockene Arbeitsbereiche
Yoga Octa Oil – NBR-Kautschuk, für Arbeitsbereiche, wo mit Ölen und Chemikalien gearbeitet wird

Technische Daten:
- **Stärke:** 15 mm
- **Gewicht:** 7,9 kg/m²



gelbe Leiste



Trocken-bereiche (Basic) | Nassbe-reich (Oil) | Rutsch-hemmend | Rutsch-sicherheit | Elektro-isolation | Geringe Abnutzung

miltex



Sehr gute Steh-ergonomie (Oil) | Modul-system

YOGA OCTA BASIC YOGA OCTA OIL



Ausführung	Maße cm	Farbe	VE	Yoga Octa Basic Bestell-Nr. 43670...	miltex €/St.	Yoga Octa Oil Bestell-Nr. 43670...	miltex €/St.
Einzelmatte	90,0x90,0	schwarz	1	...81431	76,40	...81436	87,20
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	schwarz	1	...81432	28,60	...81437	37,10
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	schwarz	1	...81433	28,60	...81438	37,10
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	gelb	1	...81434	38,00	...81439	39,10
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	gelb	1	...81435	38,00	...81440	39,10

(G122)

Arbeitsplatzmatte Yoga Solid Basic, Oil und Spark

Diese Matte eignet sich für Arbeitsplätze, an denen große Flächen ausgelegt werden sollen. Es gibt sie in drei Varianten.

- Zusammensteckbar
- **Rutschhemmung R10:** nach DIN 51130
- In Verbindung mit Leisten und Ecken ist der Bodenbelag befahrbar (Sackkarren, Handwagen etc.)
- **Oberfläche:** geschlossen
- Randleisten inklusive Ecken

Eigenschaften:
Yoga Solid Basic – trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche
Yoga Solid Oil – öl- und chemikalienbeständig
Yoga Solid Spark – für Schweißarbeitsplätze

Material:
NR-Kautschuk, NBR-Kautschuk, NBR-/SP-Kautschuk

Technische Daten:
- **Stärke:** 17 mm
- **Gewicht:** 12,8 kg/m²



Trocken-bereiche (Basic) | Nass-bereich (Oil + Spark) | Rutsch-hemmend | Rutsch-sicherheit | Geringe Abnutzung | Sehr gute Steh-ergonomie

miltex



Modul-system | Chemikali-enresistent (nur Oil) | ESD-ableit-fähig (nur Spark)

YOGA SOLID BASIC YOGA SOLID OIL YOGA SOLID SPARK



Ausführung	Maße cm	Farbe	VE	Yoga Solid Basic Bestell-Nr. 43670...	miltex €/St.	Yoga Solid Oil Bestell-Nr. 43670...	miltex €/St.	Yoga Solid Spark Bestell-Nr. 43670...	miltex €/St.
Einzelmatte	90,0x90,0	schwarz	1	...81441	78,30	...81442	110,00	...81443	126,00
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	schwarz	1	...81432	28,60	...81437	37,10	...81444	44,00
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	schwarz	1	...81433	28,60	...81438	37,10	...81445	44,00
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	gelb	1	...81434	38,00	...81439	39,10	...81446	55,00
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	gelb	1	...81435	38,00	...81440	39,10	...81447	55,00

(G122)

Arbeitsplatzmatte Yoga Lock Basic

Diese Arbeitsplatzmatten sind ideal für den Einsatz in der Industrie und für lange Montagestraßen.



miltex YOGA LOCK BASIC

Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- Ergonomische Riffelblechoberfläche
- **Lärmdämmend:** senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Befahrbar:** für z. B. Sackkarren, Handwagen etc.
- **Reinigung:** für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet
- **Schnelle Montage/Demontage:** die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig

Technische Daten
- **Material:** NR (Naturkautschuk)
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 5 kg/m²
- **Härte:** 55 (± 5) Shore A
- **Farbe:** schwarz
- **Oberfläche:** Rautenprofil









Ausführung	Maße cm	Bestell-Nr. 43670...	miltex €
Endstück	71x78	...66875	52,30
Mittelstück	71x78	...66880	52,30
Einzelmatte	71x78	...66885	52,30

(G122)

Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic und Oil

Diese Arbeitsplatzmatten eignen sich für den Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen.



miltex YOGA DOME BASIC YOGA DOME OIL

Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- **Rutschhemmung:** ergonomische Noppen auf der Oberfläche
- **Lärmdämmend:** senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Reinigung:** für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet
- **Schnelle Montage/Demontage:** die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig

Technische Daten
- **Material:** NR (Naturkautschuk)
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 8 kg/m²
- **Härte:** 55 (± 5) Shore A
- **Farbe:** schwarz, schwarz/gelb
- **Oberfläche:** geschlossen/genoppt

Wahlweise
Einzelmatte 90x120 mm Yoga Dome Oil aus NBR (Nitrilkautschuk): mit geringerem Abrieb und hoher Beständigkeit gegenüber Fetten, Ölen und Kohlenwasserstoffen






Einzelmatte

Ausführung	Maße cm	schwarz Bestell-Nr. 43670...	miltex €	schwarz/gelb Bestell-Nr. 43670...	miltex €
Basic Endstück	90x120	...66890	80,00	...86405 *N*	112,00
Basic Mittelstück	90x120	...66895	80,00	...86406 *N*	112,00
Basic Einzelmatte	60x 90	...66900	49,70	...86407 *N*	73,10
Basic Einzelmatte	90x120	...66905	80,00	...86408 *N*	112,00
Basic Eckstück	90x 90	...81448	65,80	...86404 *N*	88,80
Oil Einzelmatte	60x 90	...86403 *N*	109,50	–	–
Oil Einzelmatte	90x120	...66910	136,50	–	–

(G122)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Basic/Oil

miltex

NEU

Die Matten der Yoga Flex-Reihe sind der Länge nach uneingeschränkt erweiterbar. Sie sind für lange Montagestraßen geeignet.



Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- **Ergonomisch:** stimuliert Füße & regt Blutzirkulation an (Ergonomie durch Luftkammern an der Unterseite)
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Schnelle Montage/Demontage:** die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet (Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig)

Yoga Flex Basic, für Trockenarbeitsbereiche, temperaturbeständig von –30 °C bis +60 °C
Yoga Flex Oil ist beständig gegen die meisten Chemikalien, Öl und Temperaturen von –20 °C bis +60 °C

Technische Daten:
- **Material:** Kautschuk
- **Farben:** FLEX Basic, grau/FLEX Oil, schwarz
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 11 kg/m2



Yoga FLEX Basic



Ausführung	Maße cm	Gewicht kg/m²	Basic Bestell-Nr. 43670...	miltex €	Oil Bestell-Nr. 43670...	miltex €
Endstück	80x30	11	...86409 *N*	42,80	...86412 *N*	44,80
Mittelstück	80x70	11	...86410 *N*	78,30	...86413 *N*	80,90
Einzelmatte	90x60	11	...86411 *N*	78,30	...86414 *N*	80,90

(G122)

Arbeitsplatzmatte Yoga Deck Ultra und Spark

miltex

NEU

Die Matten der Yoga Deck-Reihe sind für Plätze geeignet, an denen es einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Bei **Typ Deck Ultra** z. B. mehr Sicherheit am Arbeitsplatz durch gelbe Signalstreifen für eine verbesserte Gangmarkierung oder **Typ Deck Spark** speziell für den Einsatz an Schweißarbeitsplätzen.



Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- **Ergonomisch:** stimuliert Füße & regt Blutzirkulation an (Ergonomie durch Luftkammern an der Unterseite)
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Lärmdämmend:** senkt den Trittschallpegel

Yoga Deck Ultra:
- **Material:** PVC
- **Farben:** schwarz, schwarz/gelb

Yoga Deck Spark:
- **Material:** Kautschuk
- **Farben:** schwarz



Typ Deck Spark



Yoga DeckUltra



Yoga Deck Ultra

Ausführung	Maße cm	Materialstärke mm	Gewicht kg/m²	schwarz Bestell-Nr. 43670...	miltex €	schwarz/gelb Bestell-Nr. 43670...	miltex €
Deck Ultra	60x 90	14	5,7	...86415 *N*	96,10	...86422 *N*	103,50
Deck Ultra	90x150	14	5,7	...86416 *N*	211,50	...86423 *N*	219,50
Deck Ultra	90 x lfd. M.	14	5,7	...86417 *N*	228,50	...86424 *N*	239,00
Deck Ultra	120 x lfd. M.	14	5,7	...86418 *N*	289,50	...86425 *N*	299,50
Deck Spark	60x 90	10	5,8	...86419 *N*	138,00	–	–
Deck Spark	90x150	10	5,8	...86420 *N*	327,00	–	–
Deck Spark	90 x lfd. M.	10	5,8	...86421 *N*	219,00	–	–

(G122)

Yoga Holzrost

Dieser Holzrost besteht aus äußerst langlebigen und wartungsfreien Materialien.

Eigenschaften
- Aufrollbare Konstruktion mit Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche
- Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche
- Die Gummiauflage entlastet die Bein- und Rückenmuskulatur
- Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130
- Mit Anlaufprofil gut befahrbar

Material
- **Massives Buchenholz:** äußerst widerstandsfähig und langlebig, wird nicht verklebt oder fixiert

Technische Daten
- **Maximale Rostlänge:** 10 m
- **Gewicht:** 13 kg/m²
- **Laufrosthöhe:** 35 mm (auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich)

- **Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen, Sonderausführungen nach Ihren Maßangaben!**

Nass-bereich | Rutsch-hemmend | Rutsch-sicherheit: DIN R11 | Geringe Abnutzung | Chemikali-enresistent | Maßan-fertigung

miltex YOGA HOLZ ROST

MADE IN GERMANY



WISSENSWERT

Maßanfertigung auf Anfrage möglich.



Verschiedene Holzrosthöhen möglich: 45, 55, 70 und 100 mm



Typ B ohne Anlaufkeil und Schräge



Typ F mit Anlaufkeil und Schräge

Breite mm	Typ B Bestell-Nr. 43670...	miltex €/lfd. M.	Typ F Bestell-Nr. 43670...	miltex €/lfd. M.
800	...66915	194,50	...66935	250,50
1000	...66920	217,50	...66940	277,00
1200	...66925	246,00	...66945	302,50
1500	...66930	288,00	...66950	345,50

(G122)

ZUBEHÖR

Verbindungskralle

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	miltex €
zur Verbreiterung	...66955	37,90
zur Verlängerung	...66960	37,90
für L-Formen	...66965	37,90

(G122)

Bodenrost-System Yoga Grip Ultra

Dieses Bodenrost-System ist widerstandsfähig, langlebig und trittsicher.

Eigenschaften
- Rutschfest nach R12 DIN 51130
- Gute Drainage und Lüftung nach V10 DIN 51130
- **Modularer Bodenrost:** die Gitterplatten lassen sich nach Bedarf flexibel erweitern

Technische Daten
- **Material:** 100 % Polyvinylchlorid (PVC)
- **Farbe:** schwarz
- **Plattengröße:** 500x500 mm
- **Materialstärke:** 16 mm
- **Gewicht:** 4,8 kg/m²
- **Temperaturbeständig:** –23 °C bis +60 °C

Nass-bereich | Rutsch-hemmend | Rutsch-sicherheit: DIN R12 | Geringe Abnutzung | Chemikali-enresistent | Trittschall | Modul-system

YOGA GRIP ULTRA



Leisten



Leisten und Ecken



Bodenrost-Platte



Maße mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	miltex €/VE
500x500	4	...66970	91,90

(G122)

Ecke und Leiste

Ausführung	Maße mm	VE	schwarz Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	miltex €/St.
Ecke	60x60	1	...66995	...67000	16,60
Leiste männlich	500x60	1	...66975	...66985	21,40
Leiste weiblich	500x60	1	...66980	...66990	21,40

(G122)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Orthomat® Anti-Ermüdungsmatten

Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtem PVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates.

- **Einsatzbereich:** an trockenen Arbeitsplätzen, Produktion, Montage, Kommissionierung
- Ganzflächige Dämpfung verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen
- Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen

Wahlweise:
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Ultimate
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Diamond
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Ribbed
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Anti-Fatigue

Technische Daten
- **Material:** Polyvinylchlorid (PVC)
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 54332/DIN 4102
- **Rollenlänge:** maximal 18,3 m



Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate



Technische Daten
- **Oberfläche:** Diamantform mit Extragriff für einen sicheren Stand
- **Materialstärke:** 15 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**

Maße	Farbe	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	COBA €
0,6x0,9 m	schwarz	1 St.	1 St.	...67005 *N*	84,90
0,9x1,5 m	schwarz	1 St.	1 St.	...67010 *N*	198,00
0,9 m x lfd. M.	schwarz	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...67015 *N*	136,00

(G880)



Diamantform-Oberfläche

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond



Technische Daten
- **Oberfläche:** Diamantform mit griffiger Tränenblechoberfläche
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung



schwarz schwarz-gelb

Maße	VE	PE	schwarz Bestell-Nr. 43670...	COBA €	Safety Bestell-Nr. 43670...	COBA €
0,6x0,9 m	1 St.	1 St.	...67020 *N*	41,60	...67040 *N*	50,70
0,9x1,5 m	1 St.	1 St.	...67025 *N*	79,90	...67045 *N*	92,60
0,9 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...67030 *N*	56,90	...67050 *N*	71,80
1,2 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...67035 *N*	73,20	...67055 *N*	102,50

(G880)



Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed



Technische Daten
- **Oberfläche:** gerippt
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung



schwarz grau grau-gelb

Maße	VE	PE	schwarz Bestell-Nr. 43670...	COBA €	grau Bestell-Nr. 43670...	COBA €	Safety Bestell-Nr. 43670...	COBA €
0,6x0,9 m	1 St.	1 St.	...67060 *N*	41,60	...08405 *N*	41,60	...67080 *N*	50,70
0,9x1,5 m	1 St.	1 St.	...67065 *N*	79,90	...08410 *N*	79,90	...67085 *N*	92,60
0,9 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...67070 *N*	56,90	...08415 *N*	56,90	...67090 *N*	71,80
1,2 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...67075 *N*	73,20	...08425 *N*	73,20	...67095 *N*	93,00

(G880)



Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Anti-Fatigue



Technische Daten
- **Oberfläche:** Hammerschlagoptik
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung

Erhältliche Farben:



schwarz grau schwarz-gelb

Maße	VE	PE	schwarz Bestell-Nr. 43670...	COBA €	grau Bestell-Nr. 43670...	COBA €	Safety Bestell-Nr. 43670...	COBA €
0,6x0,9 m	1 St.	1 St.	...67100 *N*	41,60	...67115 *N*	41,60	...67130 *N*	50,70
0,9x1,5 m	1 St.	1 St.	...67105 *N*	79,90	...67120 *N*	79,90	...67135 *N*	92,60
0,9 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...67110 *N*	56,90	...67125 *N*	56,90	...67140 *N*	71,80

(G880)



Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium


Ergonomie Stufe 3 | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 3

COBA europe

Diese Anti-Ermüdungsmatte eignet sich für mittlere bis schwere Belastungen. Die gehärtete Oberseite ist abnutzungsbeständig.

- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Zweilagig, mit abnutzungsbeständiger Oberfläche
- **Erhöhter Stehkomfort:** dämpfende Unterseite isoliert aufsteigende Kälte, verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen
- **Einsatz:** alle trockenen Arbeitsplätze, Produktion, Montage, Kommissionierung



Technische Daten
- **Material:** PVC
- **Materialstärke:** 12,5 mm

Maße	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/lfd. M.
0,6 m x lfd. M.	...67145 *N*	73,40
0,9 m x lfd. M.	...67150 *N*	101,00
1,2 m x lfd. M.	...67155 *N*	130,50

(G880)

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Comfort Plus


Ergonomie | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 4 | Flammhemmend

Diese Anti-Ermüdungsmatte wirkt kälteisolierend auf Betonböden. Materialstärke und Schäumung sorgen für eine extra hohe und bequeme Dämpfung. Sie eignet sich für leichte Industrieanwendungen.

- Dick, einlagig, strukturierte Oberfläche
- Aus Schaumstoff
- Als Matten und Rollen erhältlich
- **Einsatz:** alle trockenen Arbeitsplätze
- Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1



Technische Daten
- **Material:** offenzelliger PVC-Schaum
- **Materialstärke:** 15 mm

Maße	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/lfd. M.
0,6x0,9 m	...86426 *N*	83,90
0,9x1,5 m	...86427 *N*	178,50
0,9 m x lfd. M.	...86428 *N*	140,00
1,2 m x lfd. M.	...86429 *N*	174,00

(G880)

Anti-Ermüdungsmatte Deckplate


Ergonomie Stufe 4 | Rutschfest Stufe 3 | Abnutzung Stufe 4

Diese Anti-Ermüdungsmatte ist sehr robust und langlebig. Sie ist mit einer griffigen Tränenblechoberfläche ausgestattet.

- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Zweilagig, selbstlöschend, resistent gegen viele Chemikalien
- **Unterseite**: geschäumt für optimale Dämpfung, verringert die negativen Effekte langer Stehphasen
- **Safety Deckplate:** zusätzlich mit gelben Rändern zur Sicherheits-Kennzeichnung
- **Einsatz:** anspruchsvolle Industrie-Anwendungen



Technische Daten
- **Material:** PVC
- **Materialstärke:** 15 mm

Maße	Farbe	Gewicht kg	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz	4,0	1 St.	1 St.	...08465 *N*	108,50
0,9x1,5 m	schwarz	11,0	1 St.	1 St.	...08470 *N*	259,50
0,6 m x lfd. M.	schwarz	3,9	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...67160 *N*	119,50
0,9 m x lfd. M.	schwarz	6,2	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...08485 *N*	181,50
1,2 m x lfd. M.	schwarz	8,3	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...67165 *N*	231,50
1,5 m x lfd. M.	schwarz	10,5	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...86430 *N*	287,00
0,6x0,9 m	schwarz-gelb Safety	4,0	1 St.	1 St.	...78347 *N*	123,50
0,9x1,5 m	schwarz-gelb Safety	11,0	1 St.	1 St.	...78348 *N*	297,00
0,6 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	8,0	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...67170 *N*	123,50
0,9 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	6,2	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...08445 *N*	181,00
1,2 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	8,3	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...67175 *N*	239,00
1,5 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	10,5	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...86431 *N*	297,00

(G880)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweißer-Arbeitsplatzmatte Diamond Tread



COBA europe

Diese Arbeitsplatzmatte ist sehr robust. Sie hat eine flammhemmende Oberfläche.

- Robuste Dual-Layer-Matte
- **Oberfläche:** in Diamant-Optik für guten Halt, flammhemmend
- **Unterseite:** geschäumt, gedämpft
- **Einsatz:** Schweiß-Arbeitsplätze, anspruchsvolle Industrieanwendungen
- **Prävention:** beugt frühzeitigen Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen vor
- **Ausstattung:** rundherum abgeschrägte Kanten

Technische Daten
- **Brandschutzklasse:** Cfl-S1, schwer entflammbar (entspricht B1 nach DIN 4102)
- **Material-Stärke:** 12,5 mm
- **Rollenlänge:** 18,3 m max.
- **Rollenbreite:** 0,9 m



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/lfd. M.
schwarz	...67176 *N*	197,50

(G880)

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Bubble



Diese Arbeitsplatzmatte ist sehr belastbar. Sie regt zu mehr Bewegung an und reduziert so Ermüdungserscheinungen.

- Noppen auf Mattenoberfläche stimulieren die Durchblutung des Fußes
- Sehr langlebig
- **Abgeschrägte Kanten:** Stolperrisiko wird reduziert
- Lose verlegbar: flexible Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten
- **Brandschutzklasse:** BS-EN 13501-1
- **Material:** PU
- **Materialstärke:** 15 mm



Maße	Farbe	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz	1 St.	1 St.	...86432 *N*	153,00
0,9x1,2 m	schwarz	1 St.	1 St.	...86433 *N*	312,00
Sondergröße nach Angabe	schwarz	–	1 m²	...86434 *N*	288,50

(G880)

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Diamond



Diese Anti-Ermüdungsmatte steigert den Komfort für die Mitarbeiter, die im Stehen arbeiten müssen.

- Mit Rautenprofil
- Sehr langlebig
- **Abgeschrägte Kanten:** Stolperrisiko wird reduziert
- **Mit gelben Kanten:** für bessere Sichtbarkeit
- Lose verlegbar: flexible Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten
- **Brandschutzklasse:** BS-EN 13501-1
- **Material:** PU
- **Materialstärke:** 18 mm



Maße	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/St.
0,6x0,9 m	schwarz-gelb Safety	...86435 *N*	114,00
0,9x1,2 m	schwarz-gelb Safety	...86436 *N*	175,00

(G880)

Arbeitsplatzmatte Fatigue Lock



Diese Arbeitsplatzmatte ist extradick und beugt so Ermüdungserscheinungen vor. Die Fliesengröße von 0,5x0,5 m erhöht die Flexibilität in der Auslage.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule sind nahtlos miteinander verbunden und sorgen für eine glatte, erhabene Bodenoberfläche
- Praktische Fliesengröße erleichtert die Planung
- **Variante mit Löchern:** geeignet für nasse Arbeitsplätze, an denen Flüssigkeit ablaufen muss

Technische Daten
- **Rutschfestigkeit:** DIN 51130
- **Material:** Gummi mit 25 % NBR
- **Materialstärke:** 24 mm



Ausführung	Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	COBA €
feste Oberfläche	0,5x0,5	schwarz	...86437 *N*	44,60
mit Löchern	0,5x0,5	schwarz	...86438 *N*	44,60

(G880)

Randleiste für Fatigue Lock



Ausführung	schwarz Bestell-Nr. 43670...	COBA €	gelb Bestell-Nr. 43670...	COBA €
Kanten-Eckstück	...86439 *N*	19,70	...86442 *N*	24,50
männliche Kanten	...86440 *N*	24,10	...86443 *N*	39,10
weibliche Kanten	...86441 *N*	24,10	...86444 *N*	39,10

(G880)

Arbeitsplatzmatte Solid Fatigue-Step



Diese Arbeitsplatzmatte ist ideal für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung. Den Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen

Wahlweise 2 Ausführungen
- **Standardmatte:** Farbe schwarz, aus Naturgummi mit 25 % Nitrilanteil
- **Nitrilmatte (100 % NBR):** Farbe schwarz

- **Temperaturbeständig:** bis 160 °C
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Materialstärke:** 16 mm





Arbeitsplatzmatte mit gelben Randleisten (optional)

Maße m	Standard-matte Bestell-Nr. 43670...	COBA €	Nitrilmatte Bestell-Nr. 43670...	COBA €
0,9x0,9	...67180 *N*	87,80	...67185 *N*	258,00

(G880)

Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step Grit Top

Diese Arbeitsplatzmatte eignet sich für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen
- Durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit schnell abfließen

Technische Daten
- **Material:** 100 % Nitrilgummi
- **Oberfläche:** durchbrochen für eine gute Drainage
- **Resistenz:** gegen Öle, Fette, Chemikalien
- **Rutschsicherheit:** R13 nach EN 13552, durch die Carbidbeschichtung in öligen und fettigen Anwendungsbereichen
- **Materialstärke:** 18 mm





Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
0,9x0,9	schwarz	...67200 *N*	258,00

(G880)

Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step

Diese Arbeitsplatzmatte ist für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung und langen Stehphasen einsetzbar.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen
- Durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit schnell abfließen
- **Varianten:** Standard und Nitril
- **Nitril:** bietet eine bestmögliche Beständigkeit gegen Fett, Öle und Chemikalien

Technische Daten
- **Material:** Naturgummi, Nitril
- **Oberfläche:** durchbrochen für eine gute Drainage
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Materialstärke:** 18 mm
- **Farbe:** schwarz oder blau





Ausführung	Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
Standard	0,9x0,9	schwarz	...67190 *N*	83,80
Standard	0,9x0,9	blau	...67195 *N*	181,00
Nitril	0,9x0,9	schwarz	...86445 *N*	87,80

(G880)

ZUBEHÖR

Randleiste für die Arbeitsplatzmatten Fatigue-Step

Diese Randleisten gibt es wahlweise mit oder ohne Aussparung.
Das Eckstück an der Randleiste kann bei Bedarf abgeschnitten werden.

- **Farben:** schwarz und gelb







Ausführung	Breite mm	Länge m	schwarz Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €	gelb Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
weibliche Kante, Ecke	75	1	...67210 *N*	33,70	...67220 *N*	39,70
männliche Kante, Ecke	75	1	...67205 *N*	33,70	...67215 *N*	39,70
weibliche Kante, Ecke aus Nitril	75	1	...86446 *N*	36,10	...86450 *N*	51,60
männliche Kante, Ecke aus Nitril	75	1	...86447 *N*	36,10	...86451 *N*	51,60
weibliche Kante, Ecke B1	75	1	...86448 *N*	55,50	...86452 *N*	61,40
männliche Kante, Ecke B1	75	1	...86449 *N*	55,50	...86453 *N*	61,40

(G880)

Arbeitsplatzmatte Rampmat

Diese Arbeitsplatzmatte beugt frühzeitigen Ermüdungserscheinungen und Rutschgefahren vor.

- **Ausstattung:** rundherum abgeschrägte Kanten reduzieren die Stolpergefahr

Technische Daten
- **Material:** SBR-Gummi
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Material-Stärke:** 10 mm





Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
0,8x1,2	schwarz	...67225 *N*	50,90
0,9x1,5	schwarz	...67226 *N*	66,40

(G880)

Arbeitsplatzmatte Workstation Standard

Diese Arbeitsplatzmatte bietet angenehmen und sicheren Stehkomfort.

- **Arbeitsplatzmatte mit Sicherheitskanten:** aktive Sicherung von Industriearbeitsplätzen, resistent gegen milde Säuren und Alkali
- **Ober- und Unterseite:** Rillenstruktur für besonders festen Halt

Technische Daten
- **Material:** PVC, handgewoben
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 54332/DIN 4102
- **Maschenöffnung:** 22x22 mm
- **Materialstärke:** 12 mm





Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
0,6x1,2	schwarz/gelb	...08635 *N*	168,00
1,0x1,5	schwarz/gelb	...08640 *N*	297,00
1,2x1,8	schwarz/gelb	...08645 *N*	399,50

(G880)

Arbeitsplatzmatte Cobamat® Standard

Diese Arbeitsplatzmatte eignet sich für Arbeitsbereiche mit moderater Belastung.

Technische Daten
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 54332/DIN 4102
- **Maschenöffnung:** 22x22 mm
- **Materialstärke:** 12 mm





Maße	schwarz Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
0,6 mxlfd. M.	...67230 *N*	...67235 *N*	122,00
0,9 mxlfd. M.	...08520 *N*	...08560 *N*	175,50
1,2 mxlfd. M.	...08530 *N*	...08570 *N*	226,50

Randleisten und Bodenbefestigungen auf Anfrage erhältlich.

(G880)

Deckplate Connect

Diese Anti-Ermüdungsmatte eignet sich für Fertigungsstraßen, Montageflächen und Verpackungsstationen mit hohen Belastungen.

- Einfache Verlegung nach dem Fliesensystem
- Ergonomisch und widerstandsfähig
- Geschäumte Rückseite, robuste Decklage
- **Oberseite:** Tränenblechoberfläche
- **Materialstärke:** 14 mm





Ausführung	Maße BxL cm	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/St.
Mitte	50x50	...78349 *N*	48,20
Randleiste	50x50	...78350 *N*	48,20
Ecke	50x50	...78351 *N*	48,20

(G880)

Fußbodenrost Work Deck

Dieser Fußbodenrost eignet sich für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche. Er ist stabil und robust.

- **Farben:** blau, orange und grün
- **Hohe Isolation:** gegen kalte, harte Beton-Fußböden
- **Befahrbar:** mit Hub- und Transportwagen
- **Kombination:** als Einzelplatten oder Flächen
- **Einfache Reinigung**
- **Zubehör:** Kanten und Ecken

Technische Daten
- **Material:** PET
- **Temperaturbeständig:** 10 °C bis 80 °C
- **Punktbelastung:** 4000 kg/m²
- **Gewicht:** 6 kg/m²
- **Materialstärke:** 25 mm





Aus-führung	Maße mm	Ge-wicht kg/m²	blau Bestell-Nr. 43670...	orange Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/St.
Bodenrost	600x1200	6	...78352 *N*	...78355 *N*	...78358 *N*	93,40
Randleiste	600	6	...78353 *N*	...78356 *N*	...78359 *N*	17,40
Ecke	112x 112	6	...78354 *N*	...78357 *N*	...78360 *N*	7,40

(G880)

Fußbodenplatte Tough Lock

Das Einsatzgebiet dieser Fußbodenplatten ist die leichte bis intensive industrielle Nutzung sowie gewerbliche Bereiche.

- **Befahrbar:** mit Gabelstapler
- **Kombination:** Schwalbenschwanz-Verbindungen für schnelle, einfache Verlegung
- Gut geeignet für beschädigte, gefährliche Bodenflächen

Technische Daten
- **Material:** PVC



Materialstärke 7 mm

Ausführung	Maße mm	schwarz Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
Modul	500x500	...78361 *N*	...78364 *N*	...78367 *N*	43,00
Randleiste*	500	...78362 *N*	...78365 *N*	...78368 *N*	55,00
Ecke*	585	...78363 *N*	...78366 *N*	...78369 *N*	55,00

* Abgabe als VE à 4 Stück.

(G880)

Materialstärke 5 mm, 100 % Recyclat, Farbe: schwarz

Ausführung	Maße mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/VE
Modul	500x500	4	...78370 *N*	82,80
Randleiste	500	4	...78371 *N*	45,30
Ecke	585	4	...78372 *N*	45,30

(G880)

Boden- und Tischbelag COBAdot Nitrilgummi


Ergonomie Stufe 1


Abnutzung Stufe 3


Rutschfest Stufe 3

COBA europe

Dieser Bodenbelag in Noppenoptik ist für ölige und fettige Einsatzgebiete geeignet.

- **Einsatz:** Fußboden, Werkbänke, Schubladen, Autos
- **Bodenschutz:** verbesserter Halt, Isolation vor aufsteigender Kälte
- **Verarbeitung:** einfaches Verlegen, Verkleben; jedoch nicht im Rapport
- **Material:** NBR-/SBR-Gummi

Technische Daten
- **Materialbreite:** 1,2 m
- **Rollenlänge:** 10 m max.



Farbe	3 mm Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/lfd. M.	4,5 mm Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/lfd. M.
schwarz	...78373 *N*	76,00	...78375 *N*	125,50
grau	...78374 *N*	76,00	...78376 *N*	125,50

(G880)

Arbeitsplatzmatte COBArib


Ergonomie Stufe 1


Rutschfest Stufe 2


Abnutzung Stufe 4

Dieser Gummiriefenläufer ist sehr robust und kann vielseitig verwendet werden.

- **Einsatz:** als Bodenmatte zum Schutz vor Rutschgefahren, auf Werkbänken, Isolation vor aufsteigender Kälte
- **Material:** Naturgummi
- **Materialstärke:** 3 und 6 mm
- **Rollenlänge:** 10 m max.



Breite m	3 mm Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €	6 mm Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/lfd. M.
0,9	...78377 *N*	36,40	...78379 *N*	67,30
1,2	...78378 *N*	43,00	...78380 *N*	83,90

(G880)

Isolationsmatte COBA Switch VDE


Ergonomie Stufe 1


Rutschfest Stufe 2


Abnutzung Stufe 4

Diese leichte Isolationsmatte eignet sich für Arbeiten unter Spannung.

- Fein gerippte, rutschhemmende Oberfläche
- **Einsatz:** Schutz vor elektrischen Schlägen
- **Durchschlagfestigkeit:** getestet bis 50000 Volt nach DIN EN 60243-1 (VDE 0303, Teil 21)
- **Materialstärke:** 4,5 mm
- **Rollenlänge:** 10 m max.



Breite m	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/lfd. M.
1	grau	...78381 *N*	99,40

(G880)

Sicherheitsmatte COBAstat, antistatisch

Diese Sicherheitsmatte bietet zuverlässigen Schutz vor statischer Aufladung.

- **Material:** PVC, einlagig
- **Oberfläche:** Hammerschlagoptik
- **Ableitung:** durch Erdung über 10-mm-Druckknopf und Zubehör
- **Lieferung:** Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel, 2x Schuherdungsband

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** 109 Ω bis 1010 Ω
- **Materialstärke:** 9 mm





Maße	Farbe	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
0,6x0,9 m	grau	1 St.	1 St.	...78382 *N*	120,50
0,9x1,5 m	grau	1 St.	1 St.	...78383 *N*	246,50
0,9 m x lfd. M.	grau	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...78384 *N*	191,50

(G880)

ESD-Matte

Diese ergonomische, leitfähige ESD-Matte schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

- **Material:** verschleißfest und elastisch, entspricht den Anforderungen nach IEC61340-5-1
- **Ableitung:** durch Erdung über 10-mm-Druckknopf und Zubehör
- **Lieferung:** Matte, Erdungsanker, Erdungskabel für Tischmatte, Spiralkabel, Handgelenkband

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** 107 Ω bis 1009 Ω
- **Materialstärke:** 2,4 mm
- **Farbe:** blau oder grau





Maße	blau Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/lfd. M.
0,6 m x lfd. M.	...78385 *N*	...78387 *N*	213,50
1,2 m x lfd. M.	...78386 *N*	...78388 *N*	320,50

(G880)

ESD-Anti-Ermüdungsmatte Senso Dial

Diese ESD-Matte schützt zuverlässig vor statischer Aufladung.

- **Material:** DUAL-Layer, Unterseite aus geschäumtem EPDM, Oberseite aus robustem NBR-/SBR-Gummi
- **Oberfläche:** Riffelblechoptik
- **Mattenränder:** abgeschrägt (reduziert Stolpergefahr)
- **Lieferung:** Matte, Erdungsanker, Erdungskabel inkl. Stecker.

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** gemessen nach IEC61340-4-5
- **Materialstärke:** 10 mm
- **Farbe:** schwarz

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.



Maße	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/lfd. M.
1 lfd. M. x lfd. M. (max. 10 m)	...78389 *N*	257,00

(G880)

Anti-Ermüdungsmatte Deckplate Anti-Static

Diese Anti-Ermüdungsmatte ist robust und eignet sich für statisch empfindliche Arbeitsplätze.

- **Leitfähige Mittelschicht:** schützt Arbeiter und Komponenten
- **Material:** Vinyl-Oberfläche, Unterseite aus PVC-Schaum
- **Oberfläche:** Rautenprofil, zweilagig, rutschfest, resistent gegen viele Chemikalien
- **Mattenränder:** abgeschrägt (reduziert Stolpergefahr)
- **Erdung:** über 10-mm-Stecker

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** geprüft gemäß EN 14041
- **Materialstärke:** 14 mm

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.



Ergonomie Stufe 4 | Rutschfest Stufe 3 | Abnutzung Stufe 5 | Elektrostatisch ableitfähig

COBA europe



Maße m	Farbe	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
0,6x0,9	schwarz	1 St.	1 St.	...86454 *N*	123,00
0,9x1,5	schwarz	1 St.	1 St.	...86455 *N*	296,50
0,9xlfd. M.	schwarz	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...86456 *N*	204,50
1,2xlfd. M.	schwarz	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...86457 *N*	266,50

(G880)

Arbeitsplatzmatte Comfort-Lok

Diese strapazierfähige Arbeitsplatzmatte eignet sich für Arbeitsbereiche, in denen hohe Temperaturen herrschen.

- **Modulare Bauweise:** erlaubt Verlängerung in 0,8-m-Längen bei einer Breite von 0,7 m
- **Eigenschaften:** gute Resistenz gegen Öle und Fette

Technische Daten
- **Rutschhemmung:** R9 nach EN13552
- **Material:** SBR-/NBR-Gummi
- **Oberfläche:** Tränenblechoptik
- **Materialstärke:** 12,5 mm
- **Farbe:** schwarz


Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 4 | Abnutzung Stufe 4

COBA europe





Ausführung	Maße BxL m	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/St.
Einzelmatte	0,7x0,8	...78390 *N*	49,80
Mitte	0,7x0,8	...78391 *N*	49,80
Endstück	0,7x0,8	...78392 *N*	49,80

(G880)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion

Diese Arbeitsplatzmatte wird für den Arbeitsplatz in der Industrie, an ESD-Arbeitsplätzen oder Produktionsstätten von empfindlichen Geräten eingesetzt.

Eigenschaften
- **Ergonomisch:** massierende Noppen-Oberfläche beugt Ermüdungserscheinungen vor
- **Stolperschutz:** abgeschrägte Ränder
- Rutschhemmung
- Trittschall- und Geräuschedämmung

Technische Daten
- **Material:** Polyurethan
- **Ausführung:** geschlossen
- **Flammschutz:** schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- **ESD-Ableitung:** IEC 61340-4-1, 1 x 10^5 Ohm - 10^7 Ohm
- **Temperaturbeständig:** –40 °C bis +80 °C
- **Stärke:** 14 mm
- **Gewicht:** 5,0 kg/m²
- **Größen:** 0,65x0,95 m, 0,95x1,25 m
- **Auf Anfrage:** Sonderformen



Trocken-bereiche (Basic) | Rutsch-hemmend | Geringe Abnutzung | Sehr gute Steh-ergonomie | Chemikali-enresistent

Schwer entflamm-bar | Rutsch-sicherheit | ESD ableitend | Maßan-fertigung | Standard-größe

Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	miltex €
0,65x0,95	schwarz	...08650	132,00
0,95x1,25	schwarz	...08655	239,50

(G122)

MADE IN GERMANY

YOGA ERGO FUSION

miltex



ZUBEHÖR

ESD-Ableitkabel

Dieses ESD-Ableitkabel ist zur Verbesserung der Ableitfähigkeit.



Bestell-Nr. 43670...	miltex €
...08660	39,40

(G122)

Yoga Line Iso und Yoga Flat Iso

Diese Isoliermatte eignet sich für Elektro-Arbeitsräume, Lagerräume und Montageplätze.

Eigenschaften
- **Geprüft** DIN EN 60243-1 (VDE 0303)
- **Empfohlene Arbeitsspannung:** 36000 V
- **Prüfspannung:** 50000 V
- **Verarbeitung:** leicht zu verlegen/zu schneiden, an jeden Arbeitsplatz anpassbar

Technische Daten
- **Material:** 100 % Kautschuk
- **Ausführung:** Yoga Line Iso, geriefte Oberfläche (H 4,5 mm), Yoga Flat Iso, glatte Oberfläche (H 4,0 mm)
- **Gewicht:** gerieft 7,0 kg/m², glatt 6,5 kg/m²
- **Größen:** Rollenware 1m x 10 m max.
- **Farbe:** grau

Lieferung: In ganzen Rollen oder als Zuschnitt.



Yoga Line Iso



Yoga Flat Iso

Ausführung	Maße	Bestell-Nr. 43670...	miltex €/lfd. M.
Yoga Line Iso	1 m x max. 10 m	...08665	115,50
Yoga Flat Iso	1 m x max. 10 m	...08670	119,00

(G122)



Trocken-bereiche | Elektro-Isolation | Geringe Abnutzung | Rollenware

miltex

YOGA LINE ISO | YOGA FLAT ISO



COBAGrip

Diese Bodenplatten und Treppenwinkel-Profile eignen sich für den Innen- und Außenbereich.

Vorteile: Sicherung bei Rutschgefahren, kostengünstige Ausbesserung von Fußböden.

Eigenschaften
- **Oberfläche:** Silizium-Carbid, geraut für festen Halt, resistent gegen die meisten Lösungsmittel und Chemikalien
- **Merkmale:** robust, widerstandsfähig, langlebig, flammhemmend, UV-stabil
- **Rutschsicherheit:** auf Treppen, Fußwegen, Rampen, Gangways, Brücken, Podesten
- **Verarbeitung:** einfache Montage durch Verkleben oder Verschrauben
- **Reinigung:** Hochdruckreiniger

Treppenwinkel COBAGrip

- **Eigenschaften:** erhöhte Rutschsicherheit auf Treppenstufen
- **Einsatz:** neue Treppen, zur Nachrüstung
- Auffällige Farbe für erhöhte Sicherheit
- **Material-Stärke:** 5 mm, GFK-Basis: 3 mm



Größe m	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
1	gelb	...08775 *N*	35,20
1,5	gelb	...08780 *N*	48,90
2	gelb	...08785 *N*	62,60
3	gelb	...08790 *N*	143,50

(G880)

Treppenprofil COBAGrip

Für komplette Treppenstufen.

- **Eigenschaften:** flächige Silikoncarbid-Oberfläche für erhöhte Rutschsicherheit
- **Winkel:** 55x55 mm, farblich abgesetzt für mehr Sicherheit
- **Material-Stärke:** 5 mm, GFK-Basis: 3 mm
- **Optional:** Kombination mit COBAGrip Bodenplatten



Größe m	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
1	schwarz-gelb	...08795 *N*	75,40
1,5	schwarz-gelb	...08800 *N*	85,00
2	schwarz-gelb	...08805 *N*	189,00
3	schwarz-gelb	...08810 *N*	251,50

(G880)

Bodenplatte COBAGrip

Für komplette Treppenstufen.

- **Eigenschaften:** flächige Silikoncarbid-Oberfläche für erhöhte Rutschsicherheit
- **Winkel:** 55x55 mm, farblich abgesetzt für mehr Sicherheit
- **Material-Stärke:** 5 mm, GFK-Basis: 3 mm
- **Optional:** Kombination mit COBAGrip Bodenplatten





Größe m	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
1,2x1,2	schwarz	...08815 *N*	197,50
0,8x1,2	schwarz	...08820 *N*	152,50
1,2x1,2	grau	...08825 *N*	197,50
0,8x1,2	grau	...08830 *N*	152,50
1,2x1,2	gelb	...08835 *N*	197,50
0,8x1,2	gelb	...08840 *N*	152,50

(G880)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Ringmatte

Diese Ringmatte dient zur Aufnahme von grobem Schmutz in anspruchsvoller Umgebung.

- **Rutschsicherheit:** angehobene Oberfläche für gesteigerte Rutschsicherheit
- **Ausstattung:** Schmutz wird von der durchbrochenen Oberfläche aufgenommen

Technische Daten
- **Material:** Gummi
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Materialstärke:** 17/23 mm
- **Gewicht:** 12 kg/m²


Oberfläche 1


Oberfläche 2–5



Oberfläche	Maße m	Farbe	Materialstärke mm	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
1	1,0x1,5	schwarz	17	...67335 *N*	78,00
2	0,4x0,6	schwarz	23	...67340 *N*	23,90
3	0,6x0,8	schwarz	23	...67345 *N*	39,90
4	0,8x1,2	schwarz	23	...67350 *N*	65,90
5	1,0x1,5	schwarz	23	...67355 *N*	68,00

(G880)

Kokosmatte

Diese Kokosmatten werden in Mattenrahmen oder als Schmutzfangmatte verwendet.

Technische Daten
- **Material:** Kokos
- **Materialstärke:** 17 mm
- **Gewicht:** 3,0 kg/m²



Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €/lfd. M.
1	schwarz	...67360 *N*	106,00
2	schwarz	...67365 *N*	198,50
1	grau	...67370 *N*	106,00
2	grau	...67375 *N*	198,50
1	braun	...67380 *N*	71,10
2	braun	...67385 *N*	129,00

(G880)

Schmutzfangmatte Vyna-Plush

Diese Schmutzfangmatte ist ein ökonomischer und zuverlässiger Allrounder für die Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit.

- **Flormaterial:** 100 % Polypropylen, gemustert
- **Mattenrücken:** PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend

Technische Daten
- **Florhöhe:** 4 mm
- **Materialstärke:** 7 mm
- **Gewicht:** 2,6 kg/m²
- **Max. Rollenlänge:** 25 m


schwarz/grau


schwarz-braun


schwarz-blau


schwarz-rot

Maße BxL m	VE	PE	schwarz-grau Bestell-Nr. 43670...	schwarz-braun Bestell-Nr. 43670...	schwarz-blau Bestell-Nr. 43670...	schwarz-rot Bestell-Nr. 43670...	COBA europe €
0,6x0,9	1 St.	1 St.	...67390 *N*	...67420 *N*	...67450 *N*	...67480 *N*	36,70
0,9x1,2	1 St.	1 St.	...67395 *N*	...67425 *N*	...67455 *N*	...67485 *N*	57,40
0,9x1,5	1 St.	1 St.	...67400 *N*	...67430 *N*	...67460 *N*	...67490 *N*	68,70
0,9 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...67405 *N*	...67435 *N*	...67465 *N*	...67495 *N*	48,80
1,2x1,8	1 St.	1 St.	...67410 *N*	...67440 *N*	...67470 *N*	...67500 *N*	100,50
1,2 m x lfd. M.	1 lfd. M.	1 lfd. M.	...67415 *N*	...67445 *N*	...67475 *N*	...67505 *N*	60,50

(G880)

Eazycare Design

Diese Logomatten eignen sich für wenig bis hochfrequentierte Eingangsbereiche, in denen ein individueller und repräsentativer erster Eindruck vermittelt werden soll.

- **Material:** hochwertiger PET-Flor mit hoher Schmutzaufnahmekapazität. Feuchtigkeit perlt ab, und Geruchsbildung wird vermieden. Sehr gute Farbbeständigkeit und Lebensdauer. Pflegeleicht und bis 60 °C waschbar
- **Unterseite:** Nitrilgummi, strapazierfähig und rutschfest
- **Stärke:** 8 mm
- **Gewicht:** 2,6 kg/m²

Farbbeispiele:



Maße cm	Bestell-Nr. 43670...	miltex €/St.
60x 85	...08995	132,00
85x150	...09000	296,00
115x180	...09005	475,00
115x240	...09010	627,00

(G122)



miltex EAZY CARE DESIGN



WISSENSWERT

60 Standardfarben für Ihre individuelle Logo-Gestaltung.
Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten Farbton an.

Schmutzfangmatte Eazycare Aqua

Diese Schmutzfangmatten eignen sich besonders für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr. Die Matten sind vollsynthetisch und sorgen für einen sauberen und trockenen Boden. Der Belag unter den Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt.

- Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Schnell trocknend und geruchsfrei
- **Material:** langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Gewicht:** 3 kg/m²
- **Farbe:** grau
- Zuschnitte ab 2 lfd. M.





miltex EAZY CARE AQUA



Maße	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	miltex €
600x 900 mm	2 Stück	1 Stück	...78397	38,40
900x1500 mm	1 Stück	1 Stück	...78398	74,60
1200x1800 mm	1 Stück	1 Stück	...78399	115,50
1200x2400 mm	1 Stück	1 Stück	...78400	147,50
900 mm x max. 18,3 m	2 lfd. m.	1 lfd. m.	...78412	77,40
1200 mm x max. 18,3 m	2 lfd. m.	1 lfd. m.	...78413	100,50
1800 mm x max. 18,3 m	2 lfd. m.	1 lfd. m.	...78414	159,50

(G122)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schmutzfangmatte Eazycare Style

Diese Schmutzfangmatten eignen sich dank der ölbeständigen Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität für viele Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Tankstellen und Industrie.

- **Material:** Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken
- **Oberfläche:** geschlossen
- Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig
- Antistatische Wirkung
- Bedruckbar
- Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
- **Rutschfest:** 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken
- Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 3,2 kg/m²
- **Reinigung:** waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



miltex
EAZY CARE STYLE

FARBVIELFALT

RAL 5011 | RAL 5024 | RAL 6020 | RAL 7012 | RAL 9005


Pastellblau


Basaltgrau


Stahlblau


Pastellblau


Chromoxidgrün


Tiefschwarz

Maße cm	RAL 7012 basaltgrau Bestell-Nr. 43670...	RAL 9005 tiefschwarz Bestell-Nr. 43670...	RAL 5011 stahlblau Bestell-Nr. 43670...	RAL 5024 pastellblau Bestell-Nr. 43670...	RAL 6020 chromoxid-grün Bestell-Nr. 43670...	miltex €/St.
60x 85	...86458 *N*	...86464 *N*	...86470 *N*	...86476 *N*	...86482 *N*	94,00
75x 85	...86459 *N*	...86465 *N*	...86471 *N*	...86477 *N*	...86483 *N*	114,50
80x120	...86460 *N*	...86466 *N*	...86472 *N*	...86478 *N*	...86484 *N*	165,00
85x150	...86461 *N*	...86467 *N*	...86473 *N*	...86479 *N*	...86485 *N*	215,00
85x300	...86462 *N*	...86468 *N*	...86474 *N*	...86480 *N*	...86486 *N*	414,00
120x200	...86463 *N*	...86469 *N*	...86475 *N*	...86481 *N*	...86487 *N*	395,50

(G122)

Schmutzfangmatte Eazycare Color

Diese Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr. Durch ihre große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität wird die Matte hohen Ansprüchen gerecht.

- **Material:** 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor
- Farb- und lichtecht, UV-beständig
- **Rückseite:** extrem rutschfest und strapazierfähig
- **Reinigung:** waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen

Innenbereich | Waschbar | Nässeaufnahme | Standardgrößen

miltex EAZY CARE COLOR



mit großer Schmutzaufnahmekapazität



waschbar bis 30 °C



verschleißfester und robuster Polyamid-Flor



Maße cm	VE	grau Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	schwarz Bestell-Nr. 43670...	braun Bestell-Nr. 43670...	orange Bestell-Nr. 43670...	miltex €/St.
40x 60	1	...09015	...09035	...09055	...09075	...09115	...09135	...09195	28,90
60x 90	1	...09020	...09040	...09060	...09080	...09120	...09140	...09200	46,60
91x150	1	...09025	...09045	...09065	...09085	...09125	...09145	...09205	87,80
120x180	1	...09030	...09050	...09070	...09090	...09130	...09150	...09210	133,50

(G122)

Bodenmarkierungsgerät

Dieses Markierungsgerät dient dem Kennzeichnen innerbetrieblicher Verkehrswege.

- Gemäß Arbeitsstättenverordnung
- **Rollenbreite:** 50 bis 75 mm
- Geeignet für trockenen, fett- und staubfreien Untergrund
- Mit vormontierter Walze







Bestell-Nr. 43670...	dancop €
...81455	174,50

(G180)

Bodenmarkierungsband

Diese Bänder sind passend zum Bodenmarkierungsgerät.

- Wasserfest
- Mit nicht-korrosivem, beständigem Kautschuk-Kleber











Abb.	Ausführung	Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE	Bestell-Nr. 43670...	dancop €/VE
1	PVC, laminiert	gelb	0,16	50	33,0	5	...81456	63,50
1	PVC, laminiert	gelb	0,16	75	33,0	5	...81457	95,30
2	PVC, laminiert	gelb-schwarz	0,2	50	33,0	5	...81458	95,30
2	PVC, laminiert	gelb-schwarz	0,2	75	33,0	5	...81459	137,50
3	Metall	gelb	0,7	100	1,5	1	...81460	26,50
4	Metall	gelb	0,7	100	6,0	1	...81461	89,90

(G180)

Baustellenmarkierspray t-a-c extra

Einsatzgebiete dieses Baustellenmarkiersprays sind Asphaltarbeiten, Versorgungsstraßen, Aufbrüche, Rohr- und Leitungsverläufe, Vermessungspunkte, Unfallaufnahmen etc.

- Markierer auf Lösungsmittelbasis
- **Leicht zu bedienen:** sauberes Farbspray mit regelmäßigen Sprühausstößen
- Ergonomische Kappe
- **Markiert auf jeder Oberfläche:** Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz, Erde etc.
- Abriebfest und wetterbeständig

Info: Weitere Farbtöne auf Anfrage lieferbar.



Farbe	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
blau-fluoreszierend	500	12	...78427 *N*	8,00
orange-fluoreszierend	500	12	...78428 *N*	8,00
grün-fluoreszierend	500	12	...78429 *N*	8,00
pink-fluoreszierend	500	12	...78430 *N*	8,00
weiß	500	12	...78431 *N*	8,00

(G671)

Markierstock für Markierspray

E-COLL

NEU

Dieser Markierstock zum präzisen Markieren von langen Linien und Bögen mit exakter Linienführung.

- Bequemes Markieren dank handlicher und stabiler Ausführung
- Betätigung des Sprühventils erfolgt über den Hebel am Handgriff
- Zur problemlosen Dauerbenutzung ohne Bücken
- Flexibel einsetzbar - für individuelle Markierungen (Punkt- oder kurze Strichmarkierungen) Rad abmontierbar
- Anwendung: für die Baustellenmarkierfarbe trig-a-cap® extra und trig-a-cap® chalk
- Einsatzbereiche: Straßen- und Tiefbaubau, Baustellen, Vermessungsarbeiten u.v.m.



Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
90x140x800	...84912	53,50

(F362)

Markierspray PRO

NEU

Dieses Markierspray ist vielseitig einsetzbar mit einem 360°-Ventil.

- Haltbarkeit der Markierung mehr als 6 Monate – je nach Witterung
- Sehr gute Sichtbarkeit
- Schnelle Trocknung
- Durch die Sicherheitskappe wird unbeabsichtigtes Sprühen verhindert sowie Beschädigungen des Ventils vermieden





Farbe	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/St.
blau	500	12	...84913	7,80
gelb	500	12	...84914	7,80
grün	500	12	...84915	7,80
orange	500	12	...84916	7,80
pink	500	12	...84917	7,80
rot	500	12	...84918	7,80
weiß	500	12	...84919	7,80

(G671)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N* = NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

SafetyMarking®

Diese Sicherheits-, Industrie- und Verkehrskennzeichnungen sind nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- Lang nachleuchtende Eigenschaften nach DIN 67510-1, Klasse C

Eigenschaften
- **Qualitätsschlüssel**
  Folie HI 150: selbstklebende Folie, langnachleuchtend
  Alu HI 150: Aluminium, langnachleuchtend

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Auszug aus dem Verlagsprogramm.

Rettungsweg

Rettungsweg links
- ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Rettungsweg rechts/aufwärts bzw. abwärts
- ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen



Größe BxH mm	Material	links Bestell-Nr. 43670...	€/St.	rechts Bestell-Nr. 43670...	€/St.	aufwärts Bestell-Nr. 43670...	€/St.	abwärts Bestell-Nr. 43670...	€/St.
300x150	Folie HI	...09370	17,85	...09390	17,85	...67530	18,30	...09350	17,85
300x150	Alu HI	...09375	22,10	...09395	22,10	...67535	22,70	...09355	22,10
400x200	Folie HI	...09380	29,20	...09400	29,20	...67540	29,70	...09360	29,20
400x200	Alu HI	...09385	32,60	...09405	32,50	...67545	33,60	...09365	32,60

(E173)

Zusatzschild



Größe BxH mm	Material	Notausgang Bestell-Nr. 43670...	€/St.	EXIT Bestell-Nr. 43670...	€/St.	Notausstieg Bestell-Nr. 43670...	€/St.
300x105	Folie HI	...09470	19,00	...09485	18,80	...67550	15,00
300x105	Alu HI	...09475	22,10	...09490	22,10	...67555	22,70
400x140	Alu HI	...09480	27,40	–	–	–	–

(E173)

Notausgang

Notausgang links
- ASR A1.3 E001
- DIN EN ISO 7010 E001



Notausgang rechts
- ASR A1.3 E002
- DIN EN ISO 7010 E002



Größe BxH mm	Material	links Bestell-Nr. 43670...	€/St.	rechts Bestell-Nr. 43670...	€/St.
150x150	Folie HI	...09410	12,65	...09430	12,65
150x150	Alu HI	...09415	18,80	...09435	18,80
200x200	Folie HI	...09420	17,55	...09440	17,55
200x200	Alu HI	...09425	16,90	...09445	16,90

(E173)

Richtungsangabe aufwärts und abwärts

Diese Richtungsangabenzeichen werden nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen verwendet.



Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
150x150	Folie HI	...09450	12,65
150x150	Alu HI	...09455	18,80
200x200	Folie HI	...09460	17,55
200x200	Alu HI	...09465	16,90

(E173)

Sammelstelle

Dieses Schild „Sammelstelle" ist nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- ASR A1.3 E007
- DIN EN ISO 7010 E007



Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400x400	Folie HI	...09502	57,70
400x400	Alu HI	...09507	75,50
600x600	Alu HI	...09512	115,50

(E173)

Rettungsschild

Rettungsschild Notausstieg
- ASR A1.3 D-E019
- DIN/NORM:
  DIN 4844-2 D-E019

Rettungsschild Rettungsausstieg (Rettungsfenster)
- ASR A1.3 D-E017
- DIN/NORM:
  DIN EN ISO 7010 E017



Größe BxH mm	Material	Notausstieg Bestell-Nr. 43670...	€/St.	Rettungs-ausstieg Bestell-Nr. 43670...	€/St.
150x150	Folie HI	...67560	10,25	...67575	10,25
200x200	Folie HI	...67565	14,10	...67580	14,10
200x200	Alu HI	...67570	17,10	...67585	17,10

(E173)

Rettungsschild „Notausgang“, mit Richtungspfeil



Diese Rettungsschilder sind nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- Lang nachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4 Unterklasse C
- **Material:** Alu HI

Rettungsschilder „Notausgang links“ mit Richtungspfeil links abwärts/aufwärts
- ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Rettungsschilder „Notausgang rechts“ mit Richtungspfeil rechts abwärts/aufwärts
- ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

Größe BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
300x150	Notausgang links mit Richtungspfeil links abwärts	...78433	22,20
300x150	Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts abwärts	...78434	22,20
300x150	Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts aufwärts	...78435	22,20
300x150	Notausgang links mit Richtungspfeil links aufwärts	...78436	22,20

(E173)

WISSENSWERT

Qualitätsschlüssel:
Folie HI 150 = selbstklebende Folie, lang nachleuchtend.
Alu HI 150 = Aluminium, lang nachleuchtend.

Rettungsschild

1 Erste Hilfe
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

2 Notruftelefon
- ASR A1.3 E004
- DIN EN ISO 7010 E004
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

3 Notdusche
- ASR A1.3 E012
- DIN EN ISO 7010 E012
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

4 Augenspüleinrichtung
- ASR A1.3 E011
- DIN EN ISO 7010 E011
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

5 Verbandkasten
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Mit Zusatztext
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

6 Anleitung zur Ersten Hilfe
- Bei Unfällen (Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft)
- DGUV Information 204
- Nicht lang nachleuchtend

7 Krankentrage
- ASR A1.3 E013
- DIN EN ISO 7010 E013
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

8+9 Erste Hilfe als Winkel-/Fahnenschild
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Lang nachleuchtend, DIN EN ISO 7010-1


1


2


3


4



5


7



6


8


9

Aus-führung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	150x150	Folie HI	...09515	12,65
1	200x200	Folie HI	...09520	17,55
1	200x200	Alu HI	...09525	16,25
2	150x150	Folie HI	...09530	12,65
2	200x200	Alu HI	...09535	19,65
3	200x200	Folie HI	...09540	17,55
3	200x200	Alu HI	...09545	19,65
4	150x150	Folie HI	...09550	12,85
4	200x200	Alu HI	...09555	19,65
5	200x300	Folie HI	...09560	22,30
5	200x300	Alu HI	...09565	26,30
6	400x560	Kunst-stoff	...09570	31,60
7	150x150	Folie HI	...67590	9,80
7	200x200	Folie HI	...67595	13,75
8	200x200	Alu HI	...67600	37,30
9	200x200	Alu HI	...67605	37,30

(E173)

Brandschutzschild

10 Feuerlöscher
- ASR A1.3 F001
- DIN EN ISO 7010 F001
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

11 Löschschlauch
- ASR A1.3 F002
- DIN EN ISO 7010 F002
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

12 Brandmelder (manuell)
- ASR A1.3 F005
- DIN EN ISO 7010 F005
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

13 Notfall- und Alarmplan
- Material: Kunststoff (Hart-PVC)
- Witterungs-, UV-beständig
- Extrem schlagzäh
- Geeignet für die dauerhafte Kennzeichnung

14 Feuerlöscher als Winkelschild
- ASR A1.3 F001
- DIN EN ISO 7010 F001
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

15 Löschschlauch als Winkelschild
- ASR A1.3 F002
- DIN EN ISO 7010 F002
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

16 – 19 Aufzug im Brandfall nicht benutzen/Brandschutztür
- DIN 4066-D1



13


10


11


12


14

Aus-führung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
10	100x100	Folie HI	...09575	10,35
10	150x150	Folie HI	...09580	12,85
10	200x200	Folie HI	...09585	17,85
10	150x150	Alu HI	...09590	18,95
10	200x200	Alu HI	...09595	17,20
11	150x150	Folie HI	...09600	12,85
11	200x200	Folie HI	...09605	17,85
11	200x200	Alu HI	...09610	17,20
12	150x150	Folie HI	...09615	12,85
12	200x200	Folie HI	...09620	17,85
13	600x400	Kunst-stoff	...09625	73,10
14	150x150	Alu HI	...67610	27,40
14	200x200	Alu HI	...67615	37,80
15	200x200	Alu HI	...67620	37,80
16	148x 52	Folie HI	...09630	18,95
16	148x 52	Alu	...09635	9,90
16	148x 52	Folie	...09640	3,97
16	297x105	Folie	...84920	21,20
17	297x105	Folie	...09645	9,80
18	297x105	Folie HI	...09650	22,20
18	297x105	Folie	...09655	9,80
19	297x105	Folie HI	...67625	22,20
19	297x105	Folie	...67630	7,90

(E173)


15



16



17



18



19

Verbotsschild

1 Rauchen verboten
- ASR A1.3 P002
- DIN EN ISO 7010 P002

2 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
- ASR A1.3 P003
- DIN EN ISO 7010 P003

3 Zutritt für Unbefugte verboten
- ASR A1.3 D-P006
- DIN 4844-2 D-P006

4 Mobilfunk verboten
- ASR A1.3 P013
- DIN EN ISO 7010 P013

5 Betreten der Fläche verboten
- ASR A1.3 P024
- DIN EN ISO 7010 P024

Ausführung	Größe Ø mm	Material	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
1	30	Folie	15 St./Bg.	...09660	19,00
1	50	Folie	6 St./Bg.	...09665	13,65
1	50	Folie HI	6 St./Bg.	...67635	13,45
1	100	Alu	1 St.	...09670	7,05
1	100	Folie	1 St.	...09675	4,40
1	100	Folie HI	1 St.	...67640	16,10
1	200	Alu	1 St.	...09680	12,30
1	200	Folie	1 St.	...09685	9,25
1	200	Folie HI	1 St.	...67645	24,50
1	315	Alu	1 St.	...09690	19,15
1	315	Folie	1 St.	...09695	17,35
2	100	Alu	1 St.	...09700	6,90
2	200	Alu	1 St.	...09705	12,05
2	200	Folie	1 St.	...09710	9,40
2	200	Folie HI	1 St.	...67650	24,50
2	315	Alu	1 St.	...09715	18,85
3	100	Folie	1 St.	...09720	3,92
3	200	Alu	1 St.	...09725	12,05
3	200	Folie	1 St.	...09730	9,50
4	200	Folie	1 St.	...67655	7,50
5	100	Folie	1 St.	...67660	4,42
5	200	Folie	1 St.	...67665	7,85

Bg. = Bogen

(E173)



Gebotsschild

6 Gehörschutz benutzen
- ASR A1.3 M003
- DIN EN ISO 7010 M003

7 Augenschutz benutzen
- ASR A1.3 M004
- DIN EN ISO 7010 M004

8 Schutzhelm benutzen
- ASR A1.3 M014
- DIN EN ISO 7010 M014

9 Gesichtsschutzschild benutzen
- ASR A1.3 M013
- DIN EN ISO 7010 M013

10 Fußschutz benutzen
- ASR A1.3 M008
- DIN EN ISO 7010 M008

11 Atemschutz benutzen
- ASR A1.3 M017
- DIN EN ISO 7010 M017

12 Handschutz benutzen
- ASR A1.3 M009
- DIN EN ISO 7010 M009

Ausführung	Größe Ø mm	Material	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
6	50	Folie	6 St./Bg.	...09735	11,65
6	100	Folie HI	1 St.	...09740	3,58
6	200	Alu	1 St.	...09745	11,50
6	200	Folie	1 St.	...09750	8,75
7	50	Folie	6 St./Bg.	...09755	11,65
7	100	Folie	1 St.	...09760	3,32
7	200	Alu	1 St.	...09765	11,50
7	200	Folie	1 St.	...09770	8,75
8	200	Folie	1 St.	...09785	8,75
8	200	Alu	1 St.	...67685	9,30
8	315	Alu	1 St.	...09790	18,95
9	200	Alu	1 St.	...67690	9,80
9	200	Folie	1 St.	...67695	7,70
10	200	Folie	1 St.	...67700	7,70
11	200	Folie	1 St.	...67705	7,70
12	100	Folie	1 St.	...67710	2,81
12	200	Alu	1 St.	...67715	9,15
12	200	Folie	1 St.	...67720	6,85

Bg. = Bogen

(E173)



Warnzeichen

1 Allgemeines Warnzeichen
- ASR A1.3 W001
- DIN EN ISO 7010 W001

2 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
- ASR A1.3 W021
- DIN EN ISO 7010 W021

3 Warnung vor giftigen Stoffen
- ASR A1.3 W016
- DIN EN ISO 7010 W016

4 Warnung vor ätzenden Stoffen
- ASR A1.3 W023
- DIN EN ISO 7010 W023

5 Warnung vor gegenläufigen Rollen
- ASR A1.3 W025
- DIN EN ISO 7010 W025

6 Warnung vor elektrischer Spannung
- ASR A1.3 W012
- DIN EN ISO 7010 W012

7 Warnung vor Flurförderzeugen
- ASR A1.3 W014
- DIN EN ISO 7010 W014

8 Warnung „Vorsicht Flurförderzeuge"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W014

9 Warnung „Vorsicht Rutschgefahr"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W011
- DIN EN ISO 7010 W011

10 Warnung vor Handverletzungen
- ASR A1.3 W024
- DIN EN ISO 7010 W024

11 Warnung „Vorsicht Absturzgefahr"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W008
- DIN EN ISO 7010 W008

12 Warnung vor heißer Oberfläche
- ASR A1.3 W017
- DIN EN ISO 7010 W017

WISSENSWERT

Qualitätsschlüssel:
Folie = selbstklebende Folie.
Alu = Aluminium



Ausführung	Größe SL mm	Material	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
1	25	Folie	44 St./Bg.	...09795	23,40
1	50	Folie	10 St./Bg.	...09800	16,95
1	100	Folie	1 St.	...09805	7,15
1	200	Folie	1 St.	...09810	8,60
1	200	Alu	1 St.	...84921	9,55
2	100	Folie	1 St.	...09815	5,50
2	200	Alu	1 St.	...09820	12,15
3	100	Folie	1 St.	...09825	5,70
3	200	Folie	1 St.	...09830	9,30
3	200	Alu	1 St.	...67725	10,85
4	100	Folie	1 St.	...09835	5,50
4	200	Folie	1 St.	...67730	6,80
4	200	Alu	1 St.	...67735	12,35
5	100	Alu	1 St.	...67740	5,60
5	100	Folie	1 St.	...67745	4,42
6	15	Folie	500 St./Rolle	...67750	40,90
6	25	Folie	44 St./Bg.	...67755	23,40
6	25	Folie	500 St./Rolle	...67760	94,20
6	50	Folie	500 St./Rolle	...67765	130,00
6	100	Folie	1 St.	...67770	2,84
6	100	Alu	1 St.	...09845	6,70

Bg. = Bogen

(E173)

Ausführung	Größe SL mm	Material	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
6	100	Folie	500 St./Rolle	...84315	163,50
6	200	Alu	1 St.	...09850	11,60
6	200	Folie	1 St.	...09855	8,60
7	200	Folie	1 St.	...09860	9,30
7	315	Alu	1 St.	...67780	19,35
7	400	Alu	1 St.	...09865	29,40
8	262x371	Alu	1 St.	...67785	34,40
8	522x742	Alu	1 St.	...67790	120,50
9	262x371	Alu	1 St.	...09870	33,80
10	25	Folie	44 St./Bg.	...67795	23,40
10	50	Folie	10 St./Bg.	...67800	13,40
10	100	Alu	1 St.	...67805	5,60
10	100	Folie	1 St.	...67810	4,42
10	200	Alu	1 St.	...67815	10,55
10	200	Folie	1 St.	...67820	7,40
11	262x371	Alu	1 St.	...84922	34,10
12	25	Folie	44 St./Bg.	...67825	23,00
12	50	Folie	10 St./Bg.	...67830	13,85
12	100	Alu	1 St.	...67835	5,15
12	100	Folie	1 St.	...67840	4,38

(E173)

Einhand-Türwächter

Diese Türwächter sichern Notausgänge und verfügen über einen akustischen Alarm.

- Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der Türwächter automatisch nach unten, ein Daueralarm ertönt, der nur durch eine berechtigte Person mit Hilfe des Geräteschlüssels deaktiviert werden kann. Berechtigte Personen benutzen nicht die Türklinke, sondern sie öffnen die Tür mit dem Schlüssel, ohne einen Alarm auszulösen
- **Eignung:** DIN rechts und DIN links Türen
- Sabotagesicher
- **Verschluss:** Profilhalbzylinder

- **Alarm:** 95 db/1 m
- **Stromversorgung:** 9V-Blockbatterie

Voralarm-Modul:
Der Türwächter besitzt einen Alarm, der vermitteln soll, dass die Tür nur im Notfall zu benutzen ist. Mit Loslassen verstummt dieser, da sonst der Hauptalarm ausgelöst wird.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
ohne Voralarm-Modul	52x76,5x175	...84923	474,00
mit Voralarm-Modul	52x76,5x175	...84924	526,00

(J161)



mit Voralarm-Modul

Parkplatz-Reservierungs- und Halteverbotschild

Diese Parkplatz- und Halteverbotschilder sind witterungsbeständig.

- Aluminium geprägt
- Mit kratzfester Einbrennlackierung

WISSENSWERT

Parkplatzbegrenzungen und Einschlagpfosten sind auf Anfrage bestellbar.



Parkplatzschild im Kennzeichenformat



1



2



3



4



5



6

Ausführung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 43670...	€
1	520x110	Alu geprägt	...09875	21,10
2	520x110	Alu geprägt	...09880	21,10
3	520x110	Alu geprägt	...09885	21,10
4	520x110	Alu geprägt	...09890	21,10
5	520x110	Alu geprägt	...09895	21,10
6	520x110	Alu geprägt	...09900	21,10

(E173)

Parkplatzschild im Hochformat



7



8



9

Ausführung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 43670...	€
7	250x400	Kunststoff	...09905	20,50
7	400x600	Alu geprägt	...09910	58,90
8	250x400	Kunststoff	...09915	20,10
8	400x600	Alu geprägt	...09920	58,90
9	250x400	Kunststoff	...09925	20,10
9	400x600	Alu geprägt	...09930	58,90
9	400x600	Alu 2 mm	...09935	86,60

(E173)

Halteverbotschild



10



11



12



13

Ausführung	Größe BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
10	400x250	...09950	33,10
11	600x400	...09955	63,00

(E173)

Ausführung	Größe BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
12	600x400	...09960	63,00
13	600x400	...09965	63,00

(E173)

Verkehrsspiegel

Diese Verkehrsspiegel erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen. Sie sind mit einer Reflexfolie zur besseren Erkennung bei schlechter Witterung oder Dunkelheit ausgestattet.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- UV-beständig
- TÜV- und Windlast-zertifiziert
- Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h)
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur optimalen, exakten Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten

Eisfreie Ausführung
- Mit INOX-Spiegelfläche


eisfrei


Acryl

Ausführung	Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Acryl	600x400	9–15	5,0	...09970	353,50
Acryl	800x600	15–22	8,8	...09975	470,00
Acryl	1000x800	22–27	12,0	...09980	630,50
Acryl	Ø 600	9–15	5,2	...09985	361,50
Acryl	Ø 800	15–22	7,6	...09990	561,00
eisfrei	600x400	9–15	10,1	...64631	915,50
eisfrei	800x600	15–22	17,3	...64632	1125,00
eisfrei	Ø 600	9–15	12,2	...64633	1017,00
eisfrei	Ø 800	15–22	14,8	...64634	1101,00

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Panorama-Verkehrsspiegel

Dieser Panorama-Verkehrsspiegel bietet erhöhte Sicherheit durch 180 Grad Weitwinkel.

Vorteile
- Polycarbonat, 6 mm stark, robust und UV-beständig
- Fluoreszierende Reflexfolie in gelb-grün zur optimalen Erkennbarkeit
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, im Lieferumfang enthalten



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Ø 600	15–22	9,1	...10020 z	613,50

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Standard-Verkehrsspiegel

Dieser Verkehrsspiegel ist für vielseitige Einsatzzwecke geeignet, z. B. auf Industriegeländen, in Einkaufszentren, auf Fahrwegen und in Tiefgaragen.

Vorteile
- Mit rot-weißer Reflexfolie für ein vermindertes Unfallrisiko bei Dunkelheit oder schlechter Witterung
- Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h)
- **Befestigung:** Halterung mit 2 Fixpunkten, zur Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
600x400	9–15	10	...10025	334,00
800x600	15–22	15	...10030	409,50
1000x800	22–27	21	...10035	556,50

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Industriespiegel Check Point

Dieser Industriespiegel eignet sich zur Kontrolle von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sowie zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, in Anlehnung an BGV A 8, mit gelb-schwarzer Warnmarkierung.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Stabiler Rahmen
- **Befestigung:** Standardhalterung im Lieferumfang enthalten

4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung oder 2-Punkt-Fixierung als Zubehör erhältlich.





Standard-Halterung



4-Punkt-Halterung (Zubehör)



2-Punkt-Fixierung (Zubehör)

Ausführung	Spiegelgröße mm	Beobachtungs-abstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Industriespiegel	300x500	5– 7	2,8	...10040	310,00
Industriespiegel	400x600	7–12	3,8	...10045	305,00
Industriespiegel	600x900	12–25	7,8	...10050	576,50
Halter für Wand- und Pfostenmontage: 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung	–	–	–	...10055	153,50
Halter für Wand- und Pfostenmontage: 2-Punkt-Fixierung	–	–	–	...10060	61,90

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Industriespiegel Check Mirror

Dieser Industriespiegel wird speziell zur Überwachung von Produktionslinien benutzt.

Vorteile
- **Vergrößerungseffekt:** die Wölbung vergrößert optisch das Produkt auf der Produktionslinie
- **Vermeidung von „toten Winkeln":** Rückwandplatte für eine höhere Stabilität
- **Befestigung:** Halterung mit verstellbarem Teleskoparm (300–500 mm)



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
300x500	1	1,5	...10065	242,50
400x600	1	2,4	...10070	280,00
600x900	1	4,0	...10075	581,50

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Weitwinkelspiegel Transpo

Dieser Weitwinkelspiegel sorgt für ein größeres Sichtfeld und einen guten Überblick über die Verkehrswege in Produktionsstätten.

Vorteile
- Robuste Ausführung
- Auch als Rückspiegel für Gabelstapler und selbstfahrende Baumaschinen geeignet





Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Ø 250	1–2	1,8	...10080	149,00
Ø 450	1–2	3,6	...10085	207,50

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Beobachtungsspiegel, innen und außen

Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich zur Überwachung sowie zur Vermeidung von Unfällen und Diebstählen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
- Verstärkte Rückwandschale
- Auch im Außenbereich einsetzbar
- **Befestigung:** Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Ø 300	1– 4	1,6	...10090	100,00
Ø 400	1– 5	2,0	...10095	117,50
Ø 500	5– 7	2,4	...10100	149,50
Ø 600	9–15	3,4	...10105 z	168,50
Ø 700	12–17	4,6	...10110	210,50
Ø 800	15–22	6,2	...10115	235,00

* empfohlene Richtwerte (G169)



Beobachtungsspiegel, innen

Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich für die Überwachung von Verkaufsräumen und Produktionsstätten.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
- **Befestigung:** Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Ø 300	1– 4	1,4	...10120	86,80
Ø 400	1– 5	1,4	...10125	91,20
400x600	1– 5	2,4	...10130	154,50
600x800	9–15	3,4	...10135	214,00
Ø 500	5– 7	1,6	...10140	116,50
Ø 600	9–15	1,6	...10145 z	153,50
Ø 700	12–17	2,8	...10150	180,00
Ø 800	15–22	4,0	...10155	212,00

* empfohlene Richtwerte (G169)



Verkehrsspiegel

Dieser Verkehrsspiegel wird für den industriellen Bereich verwendet. Er eignet sich zur Überwachung von Verkehrswegen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- UV-resistent
- Mit stabilem Rahmen
- Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet
- Windlast-zertifiziert
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm)





Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Ø 500	5– 7	5,0	...10160	269,00
Ø 600	9–15	6,8	...10165	331,50
Ø 800	15–22	7,8	...10170	430,00
400x600	9–15	5,6	...10175	270,00
600x800	15–22	7,8	...10180	383,00

* empfohlene Richtwerte (G169)



Panoramaspiegel, 360°

Dieser Panoramaspiegel ist effizient und platzsparend. Er wird für die Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern angewendet.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Brillantes Spiegelbild
- **Befestigung:** zur Wand- und Deckenbefestigung geeignet, vorgebohrte Löcher im Spiegelrand



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
600	16–20	1,4	...10185	152,50
800	21–30	2,5	...10190	232,50
900	30–40	2,7	...10195	253,50
1000	40–50	3,6	...10200	289,00
1250	50–60	7,0	...10205	492,00

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Panoramaspiegel, 180°

Dieser Panoramaspiegel eignet sich für das Sichern innerbetrieblicher Verkehrswege, speziell an Kreuzungen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute Bildwiedergabe
- **Befestigung:** vorgebohrte Löcher im Spiegelrand



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
600	10–15	0,8	...10210	98,10
800	15–20	1,5	...10215	155,00
1000	25–30	1,8	...10220	221,50

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Panoramaspiegel, 90°

Dieser Panoramaspiegel eignet sich für das Sichern abknickender Verkehrswege. Direkt in der Ecke zweier aufeinanderstoßender Wege montiert, sichert der Spiegel diese bestmöglich und sorgt für einen fließenden Verkehr.

Vorteile:
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute Bildwiedergabe
- **Befestigung:** vorgebohrte Löcher im Spiegelrand



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
600	10–15	0,6	...10225	60,20
800	15–20	0,8	...10230	88,20
1000	25-30	1,0	...10235	106,00

* empfohlene Richtwerte

(G169)

Sicherheitsgeländer

Dieses Sicherheitsgeländer minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.

- **Material:** massiver Stahl
- **Ausführung Innenbereich:** pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Ausführung Außenbereich:** pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb, zusätzlich verzinkt
- **Kombinierbare Längen:** 500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung. Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- **Pfosten:** mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln
- **Balken:** BxT 140x80 mm, inklusive Befestigungsmaterial
- **Einfache Montage:** Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können auf Anfrage erworben werden.



ZUBEHÖR

Wandhalterung für Sicherheitsgeländer

Diese Wandhalterung eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

- Verzinkt
- **Farbe:** pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Montage:** Wandbefestigung mithilfe von Schrauben und Dübeln. Die Balken werden zur Montage zwischen den Aufnahmelaschen fixiert
- **Lieferung:** ohne Befestigungsmaterial



Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
110x120x60	1,50	...78474	30,60

(G180)



Einzelpfosten | Mittelpfosten | Eckpfosten 90° | Endpfosten

Ausführung	Maße	Gewicht kg	für den Innenbereich Bestell-Nr. 43670...	dancop €	für den Außenbereich Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Balken	Länge 1000 mm	9,8	...78452	71,60	...78463	95,80
Balken	Länge 1200 mm	12,0	...78453	84,50	...78464	113,50
Balken	Länge 1350 mm	13,8	...78454	86,90	...78465	126,00
Balken	Länge 1500 mm	15,5	...78455	99,30	...78466	140,00
Endpfosten	Höhe 1000 mm	14,0	...78456	107,00	...78467	137,00
Endpfosten	Höhe 500 mm	8,7	...78457	75,70	...78468	97,20
Mittelpfosten	Höhe 1000 mm	15,8	...78458	111,50	...78469	145,00
Mittelpfosten	Höhe 500 mm	10,0	...78459	83,50	...78470	105,00
Eckpfosten	Höhe 1000 mm	15,7	...78460	111,50	...78471	155,00
Eckpfosten	Höhe 500 mm	10,0	...78461	83,50	...78472	105,00
Einzelpfosten	Höhe 1000 mm	11,8	...78462	126,50	...78473	104,00

(G180)



Balken inkl. Befestigungsmaterial

Schwing- und Schiebetür

Diese Schwing- und Schiebetüren werden in bestehende Systeme eingesetzt, bei Neuplanungen oder bei Einzelbedarf.

- **Material:** massiver Stahl, pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Ausführung Schiebetür:** max. Durchgangsbreite von 3000 mm bei 2 Stück
- **Ausführung Schwingtür:** automatische Schließung mit einer max. Durchgangsbreite von 850 mm
- **Pfosten:** mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln



Schwingtür



Schiebetür

Ausführung	Gesamtbreite mm	Durchgangsbreite max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Schwingtür	1070	850	21,5	...78475	460,00
Schiebetür	2760	1000	72,8	...78476	849,00
Schiebetür	3760	1500	86,3	...78477	951,50

(G180)

Schutzbügel

Diese Schutzbügel sichern und begrenzen Betriebswege und gefährdete Bereiche.

- **Rohr-Durchmesser:** 42,4 mm
- **Wandstärke:** 2 mm
- **Feuerverzinkt**
- **Auf Anfrage:** Ausführungen zum Einbetonieren
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Auf Anfrage:** andere Farben
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund



Abb.	Maße HxL mm	Gewicht kg	grundiert/ gelb Bestell-Nr. 43670...	€	gelb-schwarz Bestell-Nr. 43670...	€	feuer-verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€
1	1000x1000	8,0	...86488 *N*	199,50	...78478 *N*	248,00	...78481 *N*	216,00
2	1000x1500	10,0	...86489 *N*	216,50	...78479 *N*	273,50	...78482 *N*	239,50
3	1000x2000	12,0	...86490 *N*	246,00	...78480 *N*	311,50	...78483 *N*	267,00

(G184)

Schutzgeländer

Dieses Schutzgeländer sorgt für eine sichere Begrenzung von Betriebswegen und gefährdeten Bereichen.

- Variables Steck- und Schraubsystem.
- **Rohr-Durchmesser:** 42,4 mm
- **Wandstärke:** 2 mm
- **Feuerverzinkt**
- **Auf Anfrage:** Ausführungen zum Einbetonieren
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Auf Anfrage:** andere Farben
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund sowie Verbindungsbuchsen der Anfangs-, End- und Mittelstücke



Abb.	Ausführung	Maße HxL mm	Gewicht kg	grundiert/ gelb Bestell-Nr. 43670...	€	gelb-schwarz Bestell-Nr. 43670...	€	feuer-verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€
4	Schutzgeländer Anfangs-/Endstück*	1000x500	4,5	...86491 *N*	151,50	...78484 *N*	206,00	...78490 *N*	169,00
5	Schutzgeländer Mittelstück*	1000x500	8,5	...86492 *N*	193,00	...78485 *N*	241,00	...78491 *N*	215,00
6	Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück	1000	4,0	...86493 *N*	95,70	...78486 *N*	114,50	...78492 *N*	99,00
7	Schutzgeländer 90°-Bogen, VE 2 Stück	200x200	1,6	...86494 *N*	91,20	...78489 *N*	121,00	...78495 *N*	100,50
(ohne Abb.)	Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück	1500	6,0	...86495 *N*	111,50	...78487 *N*	133,00	...78493 *N*	115,50
(ohne Abb.)	Schutzgeländer 45°-Bogen, VE 2 Stück	200x200	1,6	...86496 *N*	91,20	...78488 *N*	121,00	...78494 *N*	100,50

* Inklusive Verbindungsbuchsen.

(G184)

Schutzecke

Diese Schutzecken sichern Regalstützen in Eck- und Durchfahrtsbereichen. Auch als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutz-Systeme sind die Schutzecken geeignet.

- **Ausführung:** nach BGR 234
- **Form:** U- und L-Form
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für die Bodenmontage auf Beton-Untergrund

Abb.	Ausführung	Maße HxL mm	Blechdicke	schwarz-gelb, einzeln Bestell-Nr. 43670...	€	schwarz-gelb, zweifach Bestell-Nr. 43670...	€/VE 2
8	U-Form	400x160/160	5	...78496 *N*	117,00	...78502 *N*	175,00
8	U-Form	800x160/160	5	...78497 *N*	170,00	...78503 *N*	290,00
8	U-Form	1200x160/160	6	...78498 *N*	251,00	–	–
9	L-Form	400x180/180	5	...78499 *N*	111,00	...78504 *N*	154,50
9	L-Form	800x180/180	5	...78500 *N*	152,00	...78505 *N*	253,00
9	L-Form	1200x180/180	6	...78501 *N*	226,00	–	–

(G184)



Rammschutz-Bügel

Diese Rammschutz-Bügel bieten bestmögliche Sicherheit für Betriebsinventar wie Lager-Regale, Maschinen, Feuerlöscher, Stromkästen etc.

- **Rohr-Durchmesser:** 42,4 mm
- **Wandstärke:** 3,25 mm
- Zinkgrundiert
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund



1



2



3 Rammschutz-Bügel für Palettenregal-Durchgänge



Abb.	Ausführung	Maße HxL mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Rammschutz-Bügel 90°	300x 350	6,5	...10240 *N*	168,00
2	Rammschutz-Bügel	300x 350	3,5	...10245 *N*	126,00
2	Rammschutz-Bügel	300x 750	4,5	...10250 *N*	145,00
2	Rammschutz-Bügel	300x1000	5,2	...10255 *N*	157,00
3	Rammschutz-Bügel für Regaldurchgänge	300x1250	6,0	...10260 *N*	173,00
ohne Abb.	Rammschutz-Bügel U-Form	300x 400	7,5	...78506 *N*	225,00
1	Rammschutz-Bügel 90°	600x 350	8,0	...10265 *N*	198,00
2	Rammschutz-Bügel	600x 350	5,5	...10270 *N*	139,00
2	Rammschutz-Bügel	600x 750	6,5	...10275 *N*	162,00
2	Rammschutz-Bügel	600x1000	7,2	...10280 *N*	173,00
3	Rammschutz-Bügel für Regaldurchgänge	600x1250	8,2	...10285 *N*	201,50
ohne Abb.	Rammschutz-Bügel U-Form	600x 400	10,0	...78507 *N*	249,00

(G184)

Rammschutz-Balken

Diese Rammschutz-Balken sichern Regale und Schränke vor Anfahrschäden.

- Stoppt innerbetrieblich Transportgeräte
- Abstandhalter
- Ungehinderter Zugang zu Schutzbereichen
- **Rohr-Durchmesser:** 76 mm
- **Wandstärke:** 3,25 mm
- Zinkgrundiert
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund



4

5

6

7

Abb.	Maße HxL mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4	85x400	3,8	...10320 *N*	133,50
5	85x800	6,0	...10325 *N*	167,50
6	85x1200	8,5	...10330 *N*	197,50
7	85x600/600	8,5	...64512 *N*	229,50

(G184)

Rammschutz-Poller

Diese Rammschutz-Poller schützen vor Anfahrschäden, besonders an Häuserecken.

- **Wahlweise:** zum Einbetonieren oder Verdübeln
- **Material:** Stahl
- **Rohr-Durchmesser:** 8 159 mm, 9 76 mm, 10 273 mm
- **Wandstärke:** 8 4,5 mm, 9 3,25 mm, 10 5 mm
- Zinkgrundiert
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Auf Anfrage:** weitere Farben und feuerverzinkte Ausführung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund



8



9



10

Abb.	Ausführung	Maße H mm	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
9	zum Aufdübeln	1200	76	9,5	...10290 *N*	220,00
ohne Abb.	zum Einbetonieren	1600	159	10,5	...10295 *N*	207,00
ohne Abb.	zum Aufdübeln	1200	76	24,0	...10300 *N*	363,00
8	zum Einbetonieren	1600	159	30,0	...10305 *N*	349,50
ohne Abb.	zum Aufdübeln	1200	273	47,0	...10310 *N*	569,00
10	zum Einbetonieren	1600	273	57,0	...10315 *N*	557,50

(G184)

Rammschutzsystem, flexibel

Diese Rammschutz-Systeme verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück. Geeignet sind sie für den Innen- und den Außenbereich.



- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel

Weitere Vorteile
- Hohe Warnwirkung
- Einfache Montage, Lieferung erfolgt inklusive aller Befestigungen
- Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden

Flexibles Sicherheitsgeländer „Delta"
Reduziert Schäden an Fahrzeugen und Ware und minimiert Personenschäden.

- **Endlosbauweise:** Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar

Pfosten für flexibles Sicherheitsgeländer
- **Maße HxØ:** 1200x110 mm
- **Bodenplatte HxBxT:** 10x150x150 mm
- **Bohrlöcher Ø:** jeweils 16 mm

Lieferung: Inkl. Befestigungsmaterial.



Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Endpfosten	8,0	...78508	149,00
Mittelpfosten	8,0	...78509	148,00
Eckpfosten 90°	8,0	...78510	148,00
T-Pfosten	8,0	...81462	150,00
Kreuzpfosten	8,0	...81463	150,50
Einzelpfosten	8,0	...81464	156,00

(G180)

Holmensatz für flexibles Sicherheitsgeländer
- **Querschnitt:** Ø 63 mm
- **Lieferumfang:** 3 Holme/Satz

Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
1510	4,5	...78511	147,50
individuell 350–1510	je m 3,0	...78512	114,50

(G180)

Schwingtür Juliet

Die Schwingtür ist kombinierbar mit dem Sicherheitsgeländer „Delta".



- Besteht aus 3 Holmen
- Lässt sich bis zu 180° öffnen
- **Mit wartungsarmen hydraulischen Scharnieren:** schließt sich automatisch
- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel
- **Höhe:** 662 mm ohne Rad, 1191 mm mit Rad

Lieferung:
Ohne Befestigungsmaterial.

Ausführung	Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
–	800	6,69	...84925	868,50
–	1000	8,00	...84926	875,00
–	1200	8,50	...84927	882,00
mit Rad	1500	12,60	...84928	971,00
mit Rad	1750	15,00	...84929	988,50
mit Rad	2000	15,90	...84930	1006,00

(G180)

Pfosten für Schwingtür Juliet

- **Höhe:** 1200 mm
- **Durchmesser:** 110 mm



Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Mittelpfosten	8,7	...81473	158,50
T-Pfosten 90°	8,7	...81474	159,00
Eckpfosten 90° links	8,7	...81475	158,50
Eckpfosten 90° rechts	8,7	...81476	158,50
Endpfosten	8,7	...81477	164,50

(G180)

Wand- und Eckschutzprofil

MADE IN GERMANY

asecos

Zum Schutz von Transportwegen sind diese Wand- und Eckschutzprofile geeignet. Sie bieten zahlreiche Kombinationsvarianten.

- Zur Vorbeugung gegen Beschädigungen an Wänden, Pfeilern oder Ecken
- **Material:** Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
- **Warnfarbe:** gelb/schwarz
- **Lieferumfang:** Set mit 2 Profilen, inklusive Montagematerial

Wandschutzprofile auf einen Blick:





Hohe Schutzecken in Kombination mit breiten Wandschutzprofilen



Eckschutzprofil in Kombination mit schmalem Wandschutzprofil

Abb.	Ausführung	Maße LxHxT mm	Inhalt VE	gelb Bestell-Nr. 43670...	asecos €/St.	schwarz Bestell-Nr. 43670...	asecos €/St.
1	Wandprofil, schmal	500x125x 50	2	...81478	91,80	...81484	96,00
2	Wandprofil, schmal	1000x125x 50	2	...81479	132,50	...81485	131,00
3	Wandprofil, breit	500x250x 50	2	...81480	105,50	...81486	106,50
4	Wandprofil, breit	1000x250x 50	2	...81481	155,00	...81487	157,00
5	Eckprofi, schmal	250x250x125	2	...81482	96,70	...81488	96,60
6	Eckprofil, breit	250x500x125	2	...81483	117,50	...81489	118,00

(H731)

Pfeilerschutzprofil

Dieses Pfeilerschutzprofil schützt Pfeiler, Stützen und Posten.

- **Material:** Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
- **Warnfarbe:** gelb/schwarz
- **Befestigung:** einfaches Stecksystem, mehrfach übereinander montierbar
- **Lieferumfang:** Set mit 2 Profilen, inklusive Montagematerial



Schutzprofil in 300x300 mm





für Pfeilermaße mm	Höhe mm	Maße LxHxT mm	Inhalt VE	gelb Bestell-Nr. 43670...	asecos €/St.	schwarz Bestell-Nr. 43670...	asecos €/St.
160x160	500	360x360x500	2	...81490	212,00	...81494	212,50
200x200	500	400x400x500	2	...81491	228,50	...81495	229,00
240x240	500	440x440x500	2	...81492	264,00	...81496	265,00
300x300	500	500x500x500	2	...81493	273,50	...81497	273,50

(H731)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Poller BRAVO

NEU

5 Jahre GARANTIE

Die flexiblen Poller werden eingesetzt zur Sicherung von Inventar, Fahrzeugen und Personen im Betriebsablauf. Sie absorbieren die Aufprallenergie bei Kollisionen. Durch den verarbeiteten Spezialkunststoff entstehen keine Schäden an Poller und Fahrzeug.

- **Material:** Polyethlen
- **TÜV-zertifiziert:** gemäß PAS 13: 2017 Kap. 7/7.8
- **Ausführung wahlweise:** Standard oder mit drehbarer Manschette (Aufgrund der speziellen Konstruktion lenkt die drehbare Manschette Kräfte ab)
- **Einfache Montage:** zum Aufdübeln
- **Lieferung:** inklusive Befestigungsmaterial



Ausführung	Höhe x Ø mm	Bodenplatte BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Standard	1200x200	225x225x10	19,3	...86497 *N*	346,00
Standard	750x200	225x225x10	16,0	...86498 *N*	280,50
Standard	500x200	225x225x10	12,3	...86499 *N*	236,00
mit drehbarer Manschette	1200x200	225x225x10	21,1	...86500 *N*	380,50

(G180)

ZUBEHÖR

Mobile Montageplatte

NEU



- **Material:** Stahl

Maße BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
330x240	2,88	...86501 *N*	57,20

(G180)

Verkehrsbarriere CHARLIE, einzeilig

NEU

5 Jahre GARANTIE

Diese flexible Verkehrsbarriere trennt Verkehrswege und sichert Betriebsabläufe. Durch die einfache und schnelle Montage im Baukastensystem können in Kombination mit individuell angefertigten Längen schnell und unkompliziert Verkehrs- von Fußgängerwegen bzw. Arbeitsbereichen abgegrenzt werden.

- **Material:** Polyethlen
- **TÜV-zertifiziert:** gemäß PAS 13: 2017 Kap. 7/7.8
- **Widerstand getestet:** max. 9000 Joule
- **Entspricht Fahrzeuggewicht:** 5000 kg
- **Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit:** 7,2 km/h
- **Entspricht Aufprallwinkel:** 90°
- **Betriebstemperaturbereich:** –40° bis +50°
- **Einfache Montage:** zum Aufdübeln
- **Lieferung:** inklusive Befestigungsmaterial



Ausführung	Höhe mm	Länge mm	Ø mm	Bodenplatte BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €/St.
Endpfosten	500	–	200	225x225x10	14,0	...78513 *N*	230,00
Mittelpfosten	500	–	200	225x225x10	15,5	...78514 *N*	236,00
Standrohr	–	930	160	–	3,80	...78515 *N*	151,00
Individuelles Rohr	–	400–929	160	–	je m 4,0	...78516 *N*	170,50

(G180)

ZUBEHÖR

Mobile Montageplatte

NEU



- **Material:** Stahl

Maße BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
330x240	3,2	...86501 *N*	57,20

(G180)

Teleskop-Verladestütze

NEU

Diese Verladestütze ist hoch belastbar und für Sattelzüge bis 40 t Gesamtgewicht einsetzbar. Ein Kippen des Sattelzuges kann dadurch verhindert werden.
Die zusätzliche Absicherung wird laut DGUV 208-006 und DGUV 208-009 von der Berufsgenossenschaft dringend empfohlen.

- **Material:** Stahl, gelb lackiert
- **Höhenverstellung:** von 1025–1344 mm mittels selbst justierender Gasdruckfeder
- **Bodenplatte:** 470x425 mm, extra groß für eine sichere Anwendung.
- **Querholm:** 760x120 mm, extra groß
- **Kunststoff Speichenfelge:** mit Gummiüberzug, Ø 400 mm
- **TÜV-zertifiziert:** konform mit DGUV 108-007 (früher BRG 234)



höhenverstellbar mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
1025–1344	86	...86502 *N*	1332,00

(G180)

Regalanfahrschutz ALFA

Dieser flexible Anfahrschutz schützt Regale vor Anfahrschäden und vermindert Ausfallzeiten.

- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel
- **Wirkungsweise:** elastisch, rückfedernd und formstabil. Springt nach dem Aufprall in seine alte Form zurück. Durch die runde, feste Bauweise werden die Staplergabeln vom Regalständer abgelenkt, und das Risiko einer direkten Kollision wird vermindert
- Leichte Montage- Demontage zur gesetzlichen Regalprüfung
- Gute Erkennbarkeit und Warnwirkung
- Kein Abziehen bei Palettenentnahme
- Keine Beschädigung des Bodens beim Aufprall, da keine Bodenbefestigung erforderlich ist

Hinweis: TÜV-geprüft nach DIN EN 15512:2010-09,
Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635:2009-08,Kapitel 9.5.1. mit 400 Joule.





für Regalständerbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
75– 99	400	1,0	...86503 *N*	28,70
100–125	400	1,4	...86504 *N*	29,70
75– 99	600	1,2	...78534	36,90
100–125	600	1,8	...78535	37,90

(G180)

ZUBEHÖR

Montagewerkzeug für ALFA Regalanfahrschutz

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Montagewerkzeug für eine komfortable Montage bei hohen Stückzahlen.

- **Lieferung:** 2er-Set

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
80x45x337	1,4	...86505 *N*	58,00

(G180)





Anwendungsbeispiel

Pfosten- und Säulenschutz



Dieser Pfosten- und Säulenschutz kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.



- Mit reflektierenden Warnmarkierungen
- Einfache Montage durch Klettbänder, keine Bodenmontage notwendig
- Schont den Hallenboden
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb

Maße HxØ mm	für Pfostenmaße bis mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
1100x620	160x160	...10580	473,00
1100x620	210x210	...10585	473,00
1100x620	260x260	...10590	473,00

(G180)

8-eckiger Säulenschutz



Dieser Pfosten- und Säulenschutz ist für unterschiedliche Pfostengrößen geeignet.

- Einfache Montage durch Klettbänder, keine Bodenmontage notwendig
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
für Pfosten 100x100 mm	390x435x1000	10,5	...78538	445,50
für Pfosten 150x150 mm	390x435x1000	10,5	...78539	445,50

(G180)

Modularer Säulenschutz



Der modulare Säulenschutz ist eine effektive Lösung zum Schutz von Säulen im Innen- und Außenbereich. Die gewünschte Größe kann individuell zugeschnitten werden und ist für Säulen mit Durchmesser bzw. Seitenlängen von 200 bis 700 mm geeignet.

- Mit vormarkierten Schnittstellen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb
- Keine Bodenmontage erforderlich



Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
1000	20	...78540	504,50

(G180)

Warn- und Schutzprofil

Diese Warn- und Schutzprofile absorbieren selbst härteste Stöße.

dancop

MADE IN GERMANY

- Warnen mit Signalfarben
- Entsprechen BGV A8
- **Einsatzgebiet:** Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen
- **Material:** hochflexibler Polyurethan-Schaum
- **Gut sichtbar:** abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz
- **Brandprüfung:** nach DIN 4102 B
- **Temperaturbeständig:** –40 °C bis +100 °C
- Zuschneidbar auf jede benötigte Länge
- **Befestigung:** mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig







Ausführung (gelb-schwarz)			 Typ A	 Typ AA	 Typ E	 Typ H	 Typ B	 Typ BB	 Typ G
Befestigung			selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	zum Aufstecken	zum Aufstecken	selbstklebend
1-m-Stück	Bestell-Nr. dancop	43670...	...10635	...10640	...10645	...10650	...10655	...10660	...10665
	€		26,20	25,70	25,70	31,20	25,20	24,70	28,70
5-m-Rolle	Bestell-Nr. dancop	43670...	...10670	...10675	...10680	...10685	...10690	...10695	...10700
	€		153,50	148,50	153,50	177,00	151,50	146,00	167,00
individueller Zuschnitt* Mindestabnahme 1 m	Bestell-Nr. dancop	43670...	...10705	...10710	...10715	...10720	...10725	...10730	...10735
	€		34,20	33,80	34,20	39,30	33,80	32,80	36,80

* Auf 10 cm genau.

(G181)

Ausführung (gelb-schwarz)			 Typ F	 Typ D	 Typ C	 Typ CC	 Typ R30	 Typ R50
Befestigung			selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend
1-m-Stück	Bestell-Nr. dancop	43670...	...10740	...10745	...10750	...10755	...10760	...10765
	€		26,80	34,80	27,20	25,70	43,80	55,90
5-m-Rolle	Bestell-Nr. dancop	43670...	...10770	...10775	...10780	...10785	...10790	–
	€		159,00	190,00	159,00	154,50	239,50	–
individueller Zuschnitt* Mindestabnahme 1 m	Bestell-Nr. dancop	43670...	...10795	...10800	...10805	...10810	...10815	–
	€		35,20	41,80	35,20	34,20	52,90	–

* Auf 10 cm genau.

(G181)

Industrie-Kabelbrücke

Die schwere und robuste Ausführung bietet Schutz für Kabel, dicke Rohre und Schläuche bis zu einem Ø von 1 Zoll (25,4 mm).

- Beseitigung von Stolperfallen zum Schutz der Leitung
- **Anwendung:** Kabel, Rohre, Schläuche werden von unten eingelegt
- **Einsatzbereich:** Lager-, Werkstatt- oder Produktionsbereiche
- **Material:** Weich-PVC
- **Farbe:** schwarz, lichtgrau oder schwarz mit schwarz-gelben Streifen
- 2 Kammern mit einem Durchmesser von 1 Zoll (25,4 mm)



Farbe	Maße BxL mm	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	200x1500	...70340	124,00
schwarz-gelb	200x1500	...70345	135,50
lichtgrau	200x1500	...70350	125,00

(G460)

Alu-Kabelbrücke

Diese Kabelbrücke bietet bestmöglichen Schutz, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Kabel, Rohre und Schläuche werden von unten eingelegt. Durch den Einsatz von Winkel- und T-Verbindern ist eine variable Verlegung möglich.

- **Einsatzbereich:** Lager- und Werkstattbereiche, Verkaufsflächen und Büroräume
- **Material:** Aluminium
- **Im Lieferumfang enthalten:** Set mit Clip-Profil und Doppelklebeband



Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Kammermaße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Kabelbrücke	kieselgrau	80x1500	16x18	...70355	74,10
Kabelbrücke	kieselgrau	3 St. à 80x400	16x18	...70360	69,90
Kabelbrücke	lichtgrau	80x1500	16x18	...70365	74,10
Kabelbrücke	lichtgrau	3 St. à 80x400	16x18	...70370	69,90
Kabelbrücke	schiefergrau	80x1500	16x18	...70375	74,10
Kabelbrücke	schiefergrau	3 St. à 80x400	16x18	...70380	69,90
Kabelbrücke	schwarz	80x1500	16x18	...70385	74,10

(G460)

Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Kammermaße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Kabelbrücke	schwarz	3 St. à 80x400	16x18	...70390	69,90
Kabelbrücke	schwarz-gelb	80x1500	16x18	...70395	85,70
Kabelbrücke	schwarz-gelb	3 St. à 80x400	16x18	...70400	82,10
Winkelstück	lichtgrau	250x250	–	...70405	49,60
T-Stück	lichtgrau	200x300	–	...70410	68,00
Winkelstück	schwarz	250x250	–	...70415	49,60
T-Stück	schwarz	200x300	–	...70420	68,00

(G460)

Kabelbrücke Vario

Diese Kabelbrücken eignen sich für eine individuelle Kabelverlegung auf glattem, aber auch auf leicht unebenem Untergrund.

- Mit herausnehmbarem Mittelsteg sowie einem abnehmbaren und trittfesten Deckel
- Keine zusätzliche Befestigung mit dem Untergrund nötig
- **Einsatzbereich:** Lager-, Werkstatt- und Produktionsbereiche, Baustellen und Marktplätze
- **Material:** Kunststoff
- Entweder zwei Kammern 25x38 mm oder vergrößerbar auf 1x 70x38 mm



Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	...78543	237,00
1 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	...78544	237,00
2 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	...78545	444,00
2 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	...78548	444,00
6 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	...78546	1303,00
6 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	...78549	1303,00
10 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	...78547	2110,00
10 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	...78550	2110,00

(G460)

Bordsteinrampe

dancop

Diese Bordsteinrampe ermöglicht einen barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen.

- Geeignet für Haus- und Garagen-Einfahrten (Kfz-Verkehr, Fahrräder, Rollstühle, Schubkarren etc.) sowie für den gewerblichen Bereich (z. B. Hubwagen, Sackkarren etc.)
- **Aussparungen am Boden:** zum Abfließen des Regenwassers
- **Material:** Hartgummi
- **Farbe:** schwarz mit gelben Reflektoren
- **2 Kabelkanäle:** 1x 30 mm und 1x 25 mm
- **Überfahrschutz:** bis zu 40 t
- **Einsatz:** Innen- und Außenbereich
- **Befestigung:** dauerhafte Fixierung durch 2 integrierte Dübelaufnahmen möglich



Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
600x300x100	11,0	...84931	95,80
600x300x150	17,0	...84932	131,00

(G625)

Scherengitter

Für eine schnelle, wirksame und robuste Absicherung von Gefahrenstellen aller Art sorgt dieses Scherengitter.
Es kann platzsparend aufbewahrt werden.

- TÜV-zertifiziert
- **Gitter:** Flachstahl-Scherengitter, 25x4 mm (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40x5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm)
- **Ausziehbereich:** bis 3600 oder 4000 mm
- **Füße/Stützen:** Profilstahl, für den stationären Einsatz, mit Rollen oder zur Wandbefestigung
- **Höhe der Stützen:** 1015 mm
- **Farbe:** beidseitige Warnmarkierung in rot-weiß (reflektierend) oder gelb-schwarz



Wandbefestigung und Rollenfüße



Stationäre Ausführung, gelb-schwarz

Ausführung	Farbe	Ausziehbereich bis mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
stationär	rot-weiß	3600	...67829	157,50
stationär	rot-weiß	4000	...67831	243,50
stationär	gelb-schwarz	3600	...67833	157,50
stationär	gelb-schwarz	4000	...67834	243,50
mit Rollenfüßen	rot-weiß	3600	...67836	230,50
mit Rollenfüßen	rot-weiß	4000	...67837	317,50
mit Rollenfüßen	gelb-schwarz	3600	...67838	230,50
mit Rollenfüßen	gelb-schwarz	4000	...67839	317,50
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	rot-weiß	3600	...67841	226,50
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	rot-weiß	4000	...67842	311,00
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	gelb-schwarz	3600	...67843	226,50
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	gelb-schwarz	4000	...67844	311,00

(G180)



Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen

Scherengitter

Mit diesem Scherengitter lassen sich Zufahrten und Flächen sehr schnell temporär absperren.

- **Sicherheit:** hohe Standfestigkeit, mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbunden
- **Material:** massiver Stahl
- **Gitter:** Flachstahl-Scherengitter 40x5 mm
- **Standfuß:** 400x300x6 mm
- **Farbe:** beidseitige Warnmarkierung in rot-weiß oder gelb-schwarz

Lieferung: Set à 2 Stück, inklusive DIN-A4-Informationstafel.

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
2x 2000 mm	rot-weiß	...67905	792,50
2x 2000 mm	gelb-schwarz	...67915	792,50
2x 8000 mm	rot-weiß	...67910	2115,00
2x 8000 mm	gelb-schwarz	...67920	2115,00

(G180)



2x 2000 mm mit 2 Rollenfüßen, 500 mm Breite und Feststeller, mittig platziertem Überwurf zur Verbindung der aufeinander zulaufenden Scherengitter und zur Befestigung eines Infoblattes DIN A4.



2x 8000 mm mit 6 Rollenfüßen, 500 mm Breite und Feststeller, mittig platziertem Überwurf zur Verbindung der aufeinander zulaufenden Scherengitter und zur Befestigung eines Infoblattes DIN A4.

Sperrgurtpfosten

Diese Sperrgurtpfosten sind benutzerfreundlich und einfach zu handhaben.

MADE IN GERMANY

- **Pfosten:** Aluminium, mit 4 Längsnuten, 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette mit Viskosebremse
- **Höhe:** ca. 1000 mm
- **Fuß-Ø:** 355 mm

Ausführungen
- Pfosten rot, Gurt rot-weiß diagonal gestreift
- Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb diagonal gestreift
- Gurtlängen 2300 oder 3700 mm
- Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander







Anzahl Gurte	Gurtlänge mm	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Pfosten rot, Gurt rot-weiß Bestell-Nr. 43670...	Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr. 43670...	€
1	2300	70	12	...11440	...11460	166,00
1	3700	83	13	...11445	...11465	225,50
2	2x 2300	70	12	...11450	...11470	233,00
2	2x 3700	83	13	...11455	...11475	287,50

(G185)

Sperrgurtpfosten Outdoor

Zur schnellen und einfachen Abgrenzung im Außenbereich eignen sich diese Sperrgurtpfosten.

MADE IN GERMANY

- **Pfosten:** Kunststoff, mit befüllbarem Kunststoff-Fußgewicht (befüllbar mit Sand, Beton, Wasser, ca. 5,5 l). Mit 3 Gurtaufnahmen und 1 Gurtauszug, mit Viskosebremse
- **Höhe:** 970 mm
- **Fuß-Ø:** 380 mm

Ausführungen
- **Pfostenfarben:** schwarz, gelb, rot, Fuß immer schwarz
- **Gurtfarben:** schwarz, schwarz-gelb, rot, rot-weiß, neongelb





Gurtfarbe	Gurtlänge mm	Pfosten schwarz Bestell-Nr. 43670...	Pfosten gelb Bestell-Nr. 43670...	Pfosten rot Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	3700	...11480	...11505	...11530	115,00
schwarz-gelb	3700	...11485	...11510	...11535	115,00
rot	3700	...11490	...11515	...11540	115,00
rot-weiß	3700	...11495	...11520	...11545	115,00
neongelb	3700	...11500	...11525	...11550	115,00

(G185)

Absperrgurt

Die Absperrgurte eignen sich zur Personenführung, Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb.

MADE IN GERMANY

- **Gehäuse:** Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung
- **Gurt:** Auszug mit Viskosebremse, Gurte in 3 verschiedenen Längen und 2 Farben (weitere Längen/Farben auf Anfrage lieferbar)

Ausführungen
- Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander
- Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung
- **Gurtfarben:** rot-weiß oder schwarz-gelb

Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen, siehe Zubehör.







Befestigung	Anzahl Gurte	Gurtlänge mm	Gurt rot-weiß Bestell-Nr. 43670...	Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr. 43670...	€
Standard	1	2300	...11555	...11590	88,40
Standard	1	3700	...11560	...11595	118,00
Standard	1	5400	...11565	...11600	191,00
Standard	2	2x 2300	...11570	...11605	128,00
Standard	2	2x 3700	...11575	...11610	159,00
Magnet, beidseitig	1	2300	...11580	...11615	98,30
Magnet, beidseitig	1	3700	...11585	...11620	128,00

(G185)

Absperrgurt, extralang

Die extralangen Absperrgurte eignen sich zur weiträumigen Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb.

MADE IN GERMANY

- **Gehäuse:** Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung, Gurtkassette in der Halterung drehbar
- **Gurt:** Auszug und Viskosebremse, Gurte in 2 Längen (12 und 22 m) und 3 Farben

Ausführungen
- Wahlweise mit Gurtauszug 12 oder 22 m
- Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung
- **Gurtfarben:** rot-weiß, schwarz-gelb oder neongelb

Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen, siehe Zubehör.



Standardbefestigung



Befestigung	Gurtlänge m	Gurt rot-weiß Bestell-Nr. 43670...	Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr. 43670...	Gurt neongelb Bestell-Nr. 43670...	€
Standard	12	...84933	...84937	...84941	267,50
Standard	22	...84934	...84938	...84942	330,50
Magnet, beidseitig	12	...84935	...84939	...84943	330,50
Magnet, beidseitig	22	...84936	...84940	...84944	392,50

(G185)

ZUBEHÖR

Wandschuhstecker

Gurthalterung, anschraubbar

MADE IN GERMANY

Bestell-Nr. 43670...	€
...11685	10,50

(G185)





PAVOY

QUALITÄT IN STAHL

VERFÜGBARKEIT

SERVICE

PLANUNG

pCon

DIGITAL

OXOMI



Innovative Lösungen für den Handel

PAVOY GmbH Paul van Oyen • 06593 99610 • info@pavoy.de • pavoy.de

Raumsystem CoWoCube® TRENDLINE

MADE IN GERMANY

KLEUSBERG

Schnell eine Videokonferenz oder ein Telefongespräch führen. In Ruhe etwas auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone lesen und bearbeiten. Oder eine kurze Abstimmung mit Kollegen. Und das direkt vor Ort in der lauten Fertigungshalle?

Agiles Shopfloor-Management und Industrie 4.0 erfordern unmittelbare Zusammenarbeit am Ort der Wertschöpfung, der Produktions- oder Logistikhalle. CoWoCube® TRENDLINE (CoWo steht für: Communication and Work) schafft flexible Freiräume in drei unterschiedlichen Größen für konzentriertes Arbeiten und effiziente Kommunikation direkt auf dem Shopfloor. Die umfangreichen und praxisorientierten Ausstattungsmerkmale bieten viele Möglichkeiten auf kleinstem Raum.

Schalldämmung, Mobilität und Robustheit sind die wesentlichen Features von CoWoCube® TRENDLINE.



WISSENSWERT

Vorteile auf einem Blick

- Schallgedämmte Wand- und Dachelemente, Schallschutzverglasungen, Decken-Schallabsorber und schallabsorbierende Fugendichtbänder
- **Mobil und flexibel:** durch eingelassene Staplertaschen
- **Robust und pflegeleicht:** durch stabile Stahlprofilkonstruktion und schmutzunempfindliche Oberflächen außen
- **Ausstattung:** praxisorientiert

CoWoCube® Raumsystemvarianten

Dieses Raumsystem dient als ruhiger und mobiler Kommunikations- und Arbeitsraum.

Standard-Ausstattung:

- Schallschutzpaket
- **Staplertaschen:** eingelassen
- **Elektroinstallationspaket:** mit Unterverteilung, Schutzkontakt-Steckdose, indirekte LED-Beleuchtung über Bewegungsmelder aktivierbar
- **Belüftung:** natürlich und wartungsfrei
- **Schallabsorber:** im Deckenbereich
- **Bodenbelag:** Nadelvlies
- **Farbe:** außen RAL 9006 weißaluminium, innen RAL 9010 reinweiß und 9006 weißaluminium, Boden- und Dachabschluss RAL 7016 anthrazitgrau

Preise und weitere Informationen auf Anfrage!



Modell 1 - Der Kompakte



Modell 2 - Der Variable



Modell 3 - Der Teamplayer

ZUBEHÖR

Zusatzausstattung für CoWoCube®

Zur Zusatzausstattung für den CoWoCube® gehören:

- Schallabsorber zur Optimierung der Raumakustik
- Ecktisch
- Funktions-/Medientisch, höhenverstellbar
- Hochtisch
- Stehhilfe, höhenverstellbar
- Barhocker
- Lackierungen in Wunschfarbe
- Glasdekorfolierungen mit Firmenlogo

Preise und weitere Informationen auf Anfrage!



Funktions-/Medientisch mit Stehhilfe



Staplertaschen



Elektroinstallation

HUBGERÄTE
und passendes Zubehör

finden Sie ab Seite 1/36.




HOERBIGER



STUFEN-ANLEGELEITER
SEITE 3/5



SPROSSEN-ANLEGELEITER
SEITE 3/7



MEHRZWECKLEITER COMBIMASTER PLUS X, 2-TEILIG
SEITE 3/11



MEHRZWECKLEITER, 3-TEILIG
SEITE 3/13



VIELZWECKLEITER
SEITE 3/17



MEHRZWECKLEITER VARIOTEC V
SEITE 3/19



STEHLEITER CONI B
SEITE 3/26



ML-STUFEN-STEHLEITER
SEITE 3/30



MIT CLIP-STEP R13
SEITE 3/30



STUFEN-STEHLEITER
SEITE 3/31



ARBEITSPODESTE, BEIDSEITIG BEGEHBAR
SEITE 3/32



MASCHINENEINTRITT
SEITE 3/33



PODESTTREPPE
SEITE 3/35



PLATTFORMLEITER
SEITE 3/39



EIN-PERSON-GERÜST
SEITE 3/42



ML ARBEITSDIELE
SEITE 3/43



KLAPPGERÜST ML
SEITE 3/44



KLAPPGERÜST
SEITE 3/46



FAHRGERÜST
SEITE 3/48

DIN EN 131-1/2

Leiterklassen:

Beruflicher Gebrauch (professional)
Verwendung im gewerblichen Bereich

Nicht beruflicher Gebrauch (non-professional)
Verwendung im privaten Bereich

Neue Prüfungsverfahren für Leitern laut der DIN EN 131-1/2



Dauerhaltbarkeit von Stehleitern


Festigkeit von Leitern


Rutschhemmung von Anlegeleitern


Verdrehung von Anlegeleitern


Verdrehung von Stehleitern



Standbreite

Wie verändern sich die Leitern nach der Norm?

Alle Leitern, die als Anlegeleitern verwendet werden und eine Länge von 3,0 m überschreiten, müssen seit 01.01.2018 eine größere Standbreite aufweisen. Erfüllt wird diese Anforderung z. B. mittels einer Quertraverse.



Welchen Einfluss haben die Änderungen auf einige Funktionen von mehrteiligen Leitern?

- Mehrteilige Schiebeleitern (Einzelteile > 3,0 m eingefahrene Länge): Leiternteile dürfen nicht mehr einzeln verwendet werden.
- Mehrzweckleitern (Oberleiter > 3,0 m Länge): Oberleiter darf nicht mehr einzeln verwendet werden. Kein treppengängiger Einsatz mehr.

So gehen Sie auf „Nummer sicher“ bei der Weiterverwendung Ihrer Leitern

- Im Industrie- und Gewerbebereich beteht grundsätzlich kein Schutz für bereits vorhandene alte Leitern. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) müssen Arbeitsmittel dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, und es ist erforderlich, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen sowie regelmäßige Prüfungen der Arbeitsmittel vorzunehmen.
- Achten Sie darauf, dass der Betreiber gesetzlich dazu verpflichtet ist, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und diese schriftlich zu dokumentieren. Basierend auf dieser Beurteilung sollte entschieden werden, ob eine vorhandene Leiter weiterhin verwendet werden kann, beispielsweise durch die Nachrüstung mit einer Quertraverse, oder ob ein Austausch der Leiter erforderlich ist.
- Wir raten grundsätzlich dazu, Leitern jährlich einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen. Zusätzlich empfehlen wir die Gefährdungsbeurteilung zu aktualisieren, um notwendige Anpassungsmaßnahmen einleiten zu können.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

TRBS 2121, Teil 2

Leiter als Verkehrsweg

- Die Verwendung von Leitern als Zugang oder Abgang von hochgelegenen Arbeitsplätzen ist zulässig, wenn:
- der zu überwindende Höhenunterschied maximal 5 m beträgt
- wegen der geringen Gefährdung und der geringen Verwendungsdauer die Verwendung anderer, sichererer Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist
- die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass der Zu- und Abgang sicher durchgeführt werden kann
- Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind die baulichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
- Ausnahme: Wird die Sprossen- oder Stufenleiter als Zugang nur sehr selten benutzt, dürfen diese Leitern auch bei mehr als 5 m Höhenunterschied verwendet werden.



Ist das Arbeiten auf Leitern nun verboten?

- Leitern dürfen weiterhin als hochgelegener Arbeitsplatz verwendet werden. Allerdings sind hierbei einige wichtige Regeln zu beachten, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.

Leiter als hochgelegener Arbeitsplatz:

- Für Arbeiten bis zu einer Standhöhe von 2 m ist der Gebrauch von Stufen- und Plattformleitern weiterhin uneingeschränkt zulässig.
- Bei einer Standhöhe zwischen 2 m und 5 m dürfen nur zeitweilige Arbeiten auf Leitern ausgeführt werden.
- Überschreitet der Standplatz die maximale Höhe von 5 m ist ein alternatives Arbeitsmittel (z. B. Rollgerüst) zu wählen.

In Ausnahmefällen (z. B. Arbeiten in engen Schächten oder bei der Ernte im Obstbau) ist ein Arbeiten auf Sprossenleitern zulässig. Voraussetzung hierfür ist eine Gefährdungsbeurteilung.

Sprossen-Anlegeleiter Strato DL

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · Verkehrsweg TRBS 2121-2 · max. 150 kg

ZARGES

Die Sprossen-Anlegeleiter Strato DL lässt sich schnell und flexibel einsetzen und sorgt für einen sicheren Aufstieg.

- **Äußerst stabil**: Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** hochfeste Qualitätsbördelung
- **Breite Auftrittsfläche dank besonderer Sprossenkonstruktion**
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Äußere Breite:** 350 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Leiterlänge		2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,11 m	4,67 m	5,23 m	5,90 m
Arbeitshöhe ca.		3,30 m	3,85 m	4,40 m	4,90 m	5,45 m	6,00 m	6,55 m
Sprossenanzahl		8	10	12	14	16	18	20
Quertraverse		–	–	0,79 m	0,79 m	0,89 m	0,89 m	0,99 m
Holmhöhe		58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Gewicht		4,3 kg	5,3 kg	7,9 kg	9,2 kg	10,1 kg	11,2 kg	12,4 kg
Bestell-Nr.	**43670...**	**...84982**	**...84983**	**...84984**	**...84985**	**...84986**	**...84987**	**...84988**
	€	**119,50**	**149,00**	**178,50**	**213,00**	**265,00**	**299,00**	**358,00**

(G521)

Sprossen-Anlegeleiter Alto L

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · Verkehrsweg TRBS 2121-2 · max. 150 kg

ZARGES

Die Sprossen-Anlegeleiter ist sehr leicht und äußerst stabil.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossentiefe:** 30 mm
- **Äußere Breite:** 350 mm
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Vorteile:
- Holmprofil mit größerer Wandstärke
- Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen
- Größere Leiterlänge bei gleicher Sprossenanzahl durch höheres Antrittsmaß



Leiterlänge		2,21 m	2,49 m	3,05 m	3,61 m	4,17 m	4,73 m	5,29 m	5,85 m	6,41 m	6,98 m
Arbeitshöhe ca.		3,05 m	3,35 m	3,90 m	4,40 m	4,95 m	5,50 m	6,05 m	6,60 m	7,15 m	7,70 m
Sprossenanzahl		7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Quertraverse		–	–	0,79 m	0,79 m	0,79 m	0,89 m	0,89 m	0,99 m	0,99 m	1,10 m
Holmhöhe		58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm
Gewicht		4,0 kg	4,4 kg	6,1 kg	7,0 kg	8,0 kg	9,2 kg	10,5 kg	11,5 kg	13,2 kg	14,4 kg
Bestell-Nr.	**43670...**	**...47990**	**...47995**	**...48000**	**...48005**	**...48010**	**...48015**	**...48020**	**...48025**	**...48030**	**...48035**
	€	**127,50**	**145,00**	**177,50**	**213,00**	**259,00**	**322,50**	**371,50**	**421,50**	**474,50**	**533,50**

(G521)

Stufen-Anlegeleiter Seventec L

Mit ihrer 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgt die Stufen-Anlegeleiter für einen hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

- **Besonders leicht:** bequem zu tragen
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Anti-Rutsch-Riffelung**: 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
- **Holmaußenseite:** grifffreundlich und glatt
- **Äußere Breite:** 400 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · max. 150 kg · Verkehrsweg TRBS 2121-2 · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES



Leiterlänge	2,08 m	2,54 m	2,99 m	3,42 m
Arbeitshöhe ca.	3,05 m	3,45 m	3,90 m	4,35 m
Stufenanzahl	8	10	12	14
Quertraverse	–	–	–	0,80 m
Holmhöhe	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
Gewicht	5,8 kg	7,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Bestell-Nr. **43670...**	**...84989**	**...84990**	**...84991**	**...84992**
€	**248,00**	**303,00**	**363,00**	**418,00**

(G521)

Stufen-Anlegeleiter Saferstep L

Die Stufen-Anlegeleiter Saferstep L bietet einen bequemen und sicheren Aufstieg.

- Stufen mit Safer Step Technology, 80 mm tief
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme**: abriebfest eloxiert
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Äußere Breite:** 420 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · max. 150 kg · Verkehrsweg TRBS 2121-2 · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · SAFER STEP TECHNOLOGY

ZARGES





Leiterlänge	1,94 m	2,50 m	3,06 m	3,62 m	4,18 m	4,74 m
Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,35 m	3,85 m	4,40 m	4,90 m	5,45 m
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16
Quertraverse	–	–	0,80 m	0,80 m	0,89 m	0,89 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Gewicht	5,0 kg	6,5 kg	8,8 kg	10,3 kg	11,8 kg	13,3 kg
Bestell-Nr. **43670...**	**...84993**	**...84994**	**...84995**	**...84996**	**...84997**	**...84998**
€	**250,00**	**303,00**	**362,00**	**414,00**	**476,50**	**554,00**

(G521)

Sprossen-Anlegeleiter

Die stabile Sprossen-Anlegeleiter mit Rechteckrohr-Holmen hat beidseitig geriffelte 4-kant-Sprossen.

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg

- Dauerhafte Sprossen-Holm-Verbindung
- Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **4-kant-Sprossen:** 30x30 mm
- **Außenbreite:** 420 mm

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse, sicherer Aufstieg nach aktueller Norm


nivello®-Traverse


Leiterschuh



WISSENSWERT

Hinweis: Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

		Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,60 m	4,10 m	4,70 m	5,30 m	5,80 m	6,40 m	6,90 m	8,10 m
		Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
		Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
		Leiterlänge	1,91 m	2,47 m	3,03 m	3,59 m	4,15 m	4,72 m	5,28 m	5,85 m	6,97 m
		Gewicht ca.	3,0 kg	4,0 kg	5,0 kg	6,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	14,5 kg	17,5 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr. 43670...**		**...75720**	**...75721**	**...75722**	**...75723**	**...75724**	**...75725**	**...75726**	**...75727**	**...75728**
		€	**146,50**	**150,00**	**178,50**	**221,00**	**249,50**	**332,00**	**364,00**	**437,00**	**536,50**
		Leiterlänge	1,91 m	2,47 m	3,03 m	3,59 m	4,15 m	4,72 m	5,28 m	5,84 m	6,96 m
		Gewicht ca.	4,0 kg	5,0 kg	6,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	10,0 kg	12,2 kg	15,2 kg	19,7 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr. 43670...**		**...75729**	**...75730**	**...75731**	**...75732**	**...75733**	**...75734**	**...75735**	**...75736**	**...75737**
		€	**213,50**	**234,50**	**257,00**	**278,00**	**321,50**	**375,50**	**429,50**	**484,50**	**592,50**

(F525)

Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse

Die Stufen-Anlegeleiter ist kompakt und sicher.
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung.

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg

- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- **Breite:** 420 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017
- **Zubehör:** Nachrüstsatz clip-step-Trittauflage zur Verbesserung der Rutschhemmung


clip-step-Trittauflageauflage


ergo-pad®


clip-step R13-Trittauflage auf Anfrage


Leiterschuh



WISSENSWERT

Hinweis: Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

		Arbeitshöhe bis ca.	2,80 m	3,30 m	3,80 m	4,30 m	4,80 m	5,30 m	5,80 m
		Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
		Ausladung	0,58 m	0,75 m	0,92 m	1,09 m	1,26 m	1,43 m	1,60 m
		Gewicht ca.	5,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	9,5 kg	10,5 kg	13,0 kg	15,0 kg
Anlegeleiter	**Bestell-Nr. 43670...**		**...75747**	**...75748**	**...75749**	**...75750**	**...75751**	**...75752**	**...75753**
		€	**212,50**	**254,50**	**299,00**	**350,00**	**401,00**	**458,00**	**513,00**
		Leiterlänge	1,68 m	2,18 m	2,68 m	3,18 m	3,68 m	4,18 m	4,68 m
		Gewicht ca.	4,1 kg	5,6 kg	6,8 kg	8,0 kg	9,0 kg	12,6 kg	13,2 kg
clip-step-Nachrüstsatz	**Bestell-Nr. 43670...**		**...75754**	**...75755**	**...75756**	**...75757**	**...75758**	**...75759**	**...75760**
		€	**60,90**	**89,50**	**118,00**	**146,50**	**175,50**	**204,00**	**232,50**

(F525)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sprossen-Anlegeleiter

Bei dieser Sprossen-Anlegeleiter sind bis zur Größe 10 Sprossen die Leiterfüße verpresst. Ab 12 Sprossen wird die Leiter serienmäßig mit Traverse ausgeliefert.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Leiterinnenbreite:** 300 mm









10 Sprossen



12 Sprossen mit Traverse

Reichhöhe ca.	2,75 m	3,29 m	3,83 m	4,37 m	4,91 m	5,45 m	5,99 m
Standhöhe ca.	0,75 m	1,29 m	1,83 m	2,37 m	2,91 m	3,45 m	3,99 m
Leiterlänge ca.	1,78 m	2,34 m	2,90 m	3,47 m	4,03 m	4,59 m	5,15 m
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	66 mm	66 mm
Anzahl Sprossen	6	8	10	12	14	16	18
obere/untere Breite ca.	355/355 mm	355/355 mm	355/355 mm	355/697 mm	355/810 mm	355/810 mm	355/921 mm
Gewicht ca.	2,9 kg	3,7 kg	4,6 kg	6,4 kg	7,3 kg	8,6 kg	9,6 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...49540 z**	**...49545 z**	**...49550**	**...49555**	**...49560**	**...49565**	**...49570**
€	**78,70**	**86,40**	**109,00**	**163,00**	**205,00**	**232,50**	**257,50**

(G507)

Sprossen-Anlegeleiter

Durch die gebogene Traverse (ab 12 Sprossen) erhöht sich die Standfestigkeit auf unebenen Böden.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Leiterinnenbreite:** 370 mm

Hinweis:
Bis Sprossenanzahl 10: mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt.
Bis Sprossenanzahl 10: mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen.
Ab Sprossenanzahl 12: mit gebogener Traverse (Bodenfreiraum 125 mm).











10 Sprossen



14 Sprossen mit Traverse

Reichhöhe ca.	2,82 m	3,36 m	3,90 m	4,44 m	4,98 m	5,52 m	6,06 m	6,60 m
Standhöhe ca.	0,82 m	1,36 m	1,90 m	2,44 m	2,98 m	3,52 m	4,06 m	4,60 m
Leiterlänge ca.	1,88 m	2,44 m	3,00 m	3,56 m	4,12 m	4,68 m	5,24 m	5,80 m
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	66 mm	71 mm	71 mm
Anzahl Sprossen	6	8	10	12	14	16	18	20
obere/untere Breite ca.	425/425 mm	425/425 mm	425/425 mm	425/962 mm	425/962 mm	425/1041 mm	425/1041 mm	425/1142 mm
Gewicht ca.	3,3 kg	4,2 kg	5,2 kg	7,3 kg	8,3 kg	9,7 kg	11,2 kg	12,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...84999**	**...85000**	**...85001**	**...85002**	**...85003**	**...85004**	**...85005**	**...85006**
€	**150,00**	**179,50**	**204,00**	**261,00**	**293,00**	**337,50**	**382,00**	**457,50**

(G523)

Schiebeleiter Everest 2E, 2-teilig

Die 2-teilige Schiebeleiter sichert einen bequemen Aufstieg und eignet sich für das Arbeiten in großen Höhen.

- **Hohe Standsicherheit:** besonders breite Unterleiter, 490 mm
- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Oberleiter mit Laufrollen:** ab Länge 8,30 m
- **Laufrollen:** mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
- **Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar:** bis Länge 4,96 m
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · max. 150 kg · Verkehrsweg TRBS 2121-2



ZARGES

Leiterlänge, ausgefahren	2,95 m	4,07 m	4,96 m	6,09 m	7,21 m	8,33 m	9,13 m	10,25 m	12,22 m
Leiterlänge, eingefahren	1,84 m	2,40 m	3,01 m	3,57 m	4,13 m	4,69 m	5,20 m	5,76 m	6,88 m
Arbeitshöhe ca.	3,80 m	4,90 m	5,75 m	6,85 m	7,95 m	9,00 m	9,80 m	10,85 m	12,75 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm	114 mm
Quertraverse	–	0,90 m	1,00 m	1,09 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
Gewicht	7,4 kg	9,8 kg	13,5 kg	18,0 kg	19,7 kg	26,2 kg	28,8 kg	33,0 kg	41,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	...85007	...85008	...85009	...85010	...85011	...85012	...85013	...85014	...85015
€	366,00	464,00	563,00	674,00	821,00	997,50	1200,00	1398,00	1749,00

(G521)

Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig

Diese 2-teilige Schiebeleiter ist sicher und flexibel und eignet sich für das Arbeiten in großen Höhen.

- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm
- **Hohe Standsicherheit:** breite Unterleiter, 420 mm
- **Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar:** bis Länge 4,93 m
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- **Formschlüssige Führungsbeschläge:** Alu-Strangpressprofil
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · max. 150 kg · Verkehrsweg TRBS 2121-2



ZARGES

Leiterlänge, ausgefahren	3,80 m	4,93 m	6,05 m	7,17 m	8,29 m	9,17 m
Leiterlänge, eingefahren	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,10 m	4,66 m	5,23 m
Arbeitshöhe ca.	4,60 m	5,65 m	6,80 m	7,85 m	8,70 m	9,80 m
Holmhöhe	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Gewicht	9,3 kg	11,3 kg	15,4 kg	17,8 kg	21,5 kg	23,9 kg
Bestell-Nr. 43670...	...85016	...85017	...85018	...85019	...85020	...85021
€	299,00	357,00	408,00	528,50	612,00	669,00

(G521)

5 Tage abgehend · 48-h-Lieferservice · ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse

Die Stufen-Anlegeleiter ist kompakt und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Stabile Rechteckholme**
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- **Breite:** 420 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK





ergo-pad®



Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.	4,10 m	4,60 m	5,10 m
Leiterlänge	3,14 m	3,64 m	4,14 m
Ausladung	1,09 m	1,26 m	1,43 m
Stufenanzahl	12	14	16
Traversenbreite	0,93 m	0,93 m	0,93 m
Gewicht ca.	9,0 kg	10,5 kg	11,64 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85022**	**...85023**	**...85024**
€	**365,00**	**422,00**	**478,00**

(F525)

Schiebeleiter Everest Plus 2E

Diese Schiebeleiter verfügt über auswechselbare Kunststoffschuhe für einen sicheren Stand.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** gebördelt
- **Unterleiter mit Sprossen:** geriffelt, 30 mm tief
- **Oberleiter mit Stufen:** 80 mm tief und mit Gummi-Laufrollen
- **Höhenverstellung:** im Raster von 280 mm
- **Kunststoffschuhe:** für rutschsicheren Stand, auswechselbar
- **Leiterbreite:** 420 mm
- **Belastung:** max. 150 kg
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg/Arbeitsplatz

NEU · 10 Jahre GARANTIE · max. 150 kg · EN 131 1 + 2 · TÜV SÜD · SAFER STEP TECHNOLOGY · Verkehrsweg TRBS 2121-2 · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES





Arbeitshöhe	4,9 m	5,95 m	7,0 m
Leiterlänge, ausgefahren	4,20 m	5,32 m	6,44 m
Leiterlänge, eingefahren	2,52 m	3,08 m	3,64 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm
Quertraverse	0,9 m	1,0 m	1,1 m
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12
Gewicht	11,5 kg	13,9 kg	17,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...86506 *N***	**...86507 *N***	**...86508 *N***
€	**691,50**	**781,50**	**872,00**

(G521)

Schiebeleiter, 2-teilig, mit Traverse

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

Diese Schiebeleiter verfügt über massive Führungsbeschläge aus Stahl.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Mit Traverse**
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm









Reichhöhe ca.	5,74 m	6,82 m	7,90 m	8,98 m
Leiterlänge, ausgefahren ca.	4,87 m	5,99 m	7,10 m	8,22 m
Leiterlänge, eingefahren ca.	2,91 m	3,47 m	4,02 m	4,59 m
Holm ca.	66 mm	71 mm	83 mm	83 mm
Sprossenanzahl	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht ca.	11,5 kg	14,5 kg	17,5 kg	21,7 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...49575**	**...49580**	**...49585**	**...49590**
€	**311,50**	**353,50**	**417,50**	**488,50**

(F515)

Schiebeleiter, 2-teilig, mit gebogener Traverse

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

Diese Schiebeleiter verfügt über eine gebogene Traverse.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Hochwertige Stahlbeschläge:** mit Kunststoffgleitern (für ein besseres Ein- und Ausfahren)
- **Mit gebogener Traverse:** Bodenfreiraum 125 mm
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm

Hinweis: Ab 2x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen.









Reichhöhe ca.	5,00 m	5,81 m	6,89 m	7,97 m	9,05 m	9,86 m
Leiterlänge, ausgefahren ca.	4,11 m	4,95 m	6,07 m	7,24 m	8,36 m	9,15 m
Leiterlänge, eingefahren ca.	2,43 m	2,99 m	3,55 m	4,16 m	4,72 m	5,28 m
Holm ca.	60 mm	66 mm	71 mm	83 mm	89 mm	89 mm
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Gewicht ca.	9,9 kg	12,0 kg	15,2 kg	18,5 kg	23,2 kg	28,6 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85025**	**...85026**	**...85027**	**...85028**	**...85029**	**...85030**
€	**404,50**	**488,00**	**572,00**	**654,50**	**808,00**	**983,00**

(G523)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · Verkehrsweg TRBS 2121-2 · max. 150 kg

ZARGES

Die Höhe dieser Seilzugleiter lässt sich einfach und komfortabel regulieren. Sie eignet sich damit für den Einsatz in großen Höhen.

- **Hohe Standsicherheit:** besonders breite Unterleiter, 490 mm
- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle
- **Sichere Arretierung:** durch automatische Einfallhaken
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Oberleiter mit Laufrollen:** mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Oberleiter mitt Laufrollen



Leiterlänge, ausgefahren	7,19 m	8,32 m	9,12 m	10,24 m	12,21 m
Leiterlänge, eingefahren	4,13 m	4,69 m	5,20 m	5,76 m	6,88 m
Arbeitshöhe ca.	7,90 m	9,00 m	9,75 m	10,85 m	12,75 m
Holmhöhe	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm	114 mm
Quertraverse	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
Gewicht	23,0 kg	25,9 kg	32,2 kg	33,8 kg	42,6 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85031**	**...85032**	**...85033**	**...85034**	**...85036**
€	**1018,00**	**1179,00**	**1345,00**	**1501,00**	**1891,00**

(G521)

Mehrzweckleiter Combimaster Plus X, 2-teilig

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · Verkehrsweg TRBS 2121-2 · max. 150 kg

ZARGES

Die Mehrzweckleiter wird als Steh- und Schiebeleiter verwendet und bietet somit zwei Leitern in einem.

- **Einsatz:** 2-teilige Schiebeleiter oder beidseitig begehbare Stehleiter
- **Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Spreizsicherung:** hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Leiterlänge, ausgefahren	2,98 m	4,10 m	4,94 m	6,06 m	7,19 m	8,31 m
Leiterlänge, eingefahren	1,86 m	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,10 m	4,66 m
Senkrechte Höhe als Stehleiter	1,78 m	2,32 m	2,85 m	3,39 m	3,93 m	4,46 m
Arbeitshöhe ca.	3,85 m	4,90 m	5,75 m	6,70 m	7,90 m	9,00 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	0,90 m	1,00 m	1,09 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	7,9 kg	10,1 kg	12,8 kg	15,3 kg	20,2 kg	22,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85037**	**...85038**	**...85039**	**...85040**	**...85041**	**...85042**
€	**283,50**	**398,00**	**473,50**	**605,00**	**741,50**	**875,00**

(G521)

Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

Die exklusiven Führungsbeschläge bei der 3-teiligen Mehrzweckleiter sorgen für besseres Handling und noch mehr Sicherheit.

- **Ausführung mit 3x6 bis 3x10 Sprossen:** treppengängig sowie Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar
- **Oberleiter:** mit Steckhaken und Abhebesicherung
- **Spreizsicherung:** mit hochfesten Perlongurten und eingenähter Befestigungslasche
- **Beschläge:** Strangpressprofile, verschraubt, stabil
- **Holmumfassende Konstruktion:** optimale Anbindung der Führungsbeschläge
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg



Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4,11 m	4,95 m	5,80 m	6,61 m	6,92 m	8,60 m	9,72 m
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter	3,00 m	3,56 m	4,11 m	4,68 m	4,95 m	6,07 m	6,90 m
Leiterlänge, eingefahren	1,89 m	2,16 m	2,45 m	2,73 m	3,00 m	3,57 m	4,13 m
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Gewicht	13,8 kg	15,0 kg	17,5 kg	20,0 kg	25,2 kg	30,1 kg	36,4 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85043**	**...85044**	**...48250**	**...85045**	**...48255**	**...48260**	**...48265**
€	**583,50**	**625,50**	**666,00**	**774,00**	**889,50**	**1028,00**	**1330,00**

(G521)

Mehrzweckleiter Skymaster Plus X, 3-teilig

Diese Mehrzweckleiter ist ergonomisch transportabel dank der Rollen in der Quertraverse.

- **Material:** Aluminium
- **Oberleiter:** mit Gummi-Laufrollen (Leiter 3x8 und 3x10 auch separat als Anlegeleiter einsetzbar)
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen:** geriffelt, 30 mm tief
- **Stufen:** geriffelt, 80 mm tief an der Oberleiter
- **Sprossen-/Stufenabstand:** 265 mm
- **Äußere Breite:** 490 mm
- **Belastung:** bis max. 150 kg
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg/Arbeitsplatz



Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	5,81 m	6,88	8,61 m	9,73 m
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter/Stehleiter m. Aufsteckteil	4,13 m	4,94 m	6,10 m	6,94 m
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.	6,55 m	7,60 m	9,15 m	10,20 m
Leiterlänge eingefahren	2,45 m	3,01 m	3,58 m	4,14 m
Holmhöhe	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14
Quertraverse	1,00 m	1,19 m	1,20 m	1,20 m
Gewicht	18,8 kg	26,2 kg	32,1 kg	36,6 kg
Bestell-Nr. 43670...	***...86509 N***	***...86510 N***	***...86511 N***	***...86512 N***
€	**916,00**	**1173,00**	**1351,00**	**1633,00**

(G521)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N* = NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mehrzweckleiter, 3-teilig, Traverse gebogen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

HYMER

Diese kombinierbare Steh- und Schiebeleiter hat viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Die gebogene Traverse sorgt für mehr Stabilität und Bodenfreiraum.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Hochwertige Stahlbeschläge**
- **Hohe Standsicherheit:** durch hochfeste Perlongurte und stabile Traverse
- **Klemmbeschlagset für Aufbau in Treppenstellung:** serienmäßig vormontiert
- **Mit gebogener Traverse:** Bodenfreiraum 125 mm
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm







Anzahl Sprossen	3x6
Sprossenzahl max. ausgefahren	14
Länge eingefahren ca.	1,87 m
Länge Anlegeleiter ausgefahren ca.	4,11 m
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.	2,89 m
obere/mittlere/untere Breite ca.	355/425/1030 mm
Gewicht ca.	13,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85046**
€	**616,50**

(G523)

Mehrzweckleiter, 3-teilig, Traverse gerade

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

HYMER

Diese kombinierbare Steh- und Schiebeleiter hat viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Hochwertige Stahlbeschläge**
- **Hohe Standsicherheit:** durch hochfeste Perlongurte und stabile Traverse
- **Starre Strebe:** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- **Leiterfüße:** am Holm verpresst
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm
- **Treppenstellung:** bis Größe 3x10 mit Klemmbeschlagset möglich (Zubehör auf Anfrage lieferbar)







* Diese Positionen sind nur bei Größe 3x10 möglich.

Anzahl Sprossen	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	19	23	25	30	34
Länge eingefahren ca.	2,07 m	2,35 m	2,63 m	2,91 m	3,47 m	4,11 m
Länge Anlegeleiter ausgefahren ca.	4,87 m	5,43 m	6,55 m	7,11 m	8,51 m	9,72 m
Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.	3,29 m	3,81 m	4,33 m	4,86 m	5,65 m	6,53 m
obere/mittlere/untere Breite ca.	355/425/837 mm	355/425/1005 mm	355/425/1005 mm	355/425/1200 mm	355/425/1200 mm	355/425/1200 mm
Gewicht ca.	13,2 kg	15,0 kg	18,0 kg	19,7 kg	24,2 kg	33,4 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...49505**	**...49510**	**...49515**	**...49520**	**...49530**	**...49535**
€	**307,50**	**349,50**	**382,00**	**470,00**	**562,00**	**701,50**

(F515)

Vielzweckleiter

Diese universelle Vielzweckleiter ist als Steh-, Anlegeleiter, Arbeitsbühne, Treppen-Arbeitsbühne (Größe 4x3 inklusive Plattform) einsetzbar.

- Steh-, Anlegeleiter, Arbeitsbühne, Treppen-Arbeitsbühne (Größe 4x3 inklusive Plattform)
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **6 Sicherheitsgelenke:** rasten in jeder Position automatisch ein
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk
- Als Arbeitsbühne nur mit Plattform verwenden (im Lieferumfang Größe 4x3 enthalten)!

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131





* Diese Positionen sind nur bei Größe 4x3 möglich.







Sprossen-anzahl	Leiterlänge Anlegeleiter ca. m	senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	Arbeitsbühne LxH ca. m	Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m	Arbeitshöhe Stehleiter ca. m	Packmaß LxBxH zusammengeklappt ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4x3	3,47	1,70	1,40x0,90	4,00	2,51	0,90x0,70x0,30	15,5	...81613	431,50
4x4	4,59	2,25	nicht möglich	5,10	3,05	1,20x0,81x0,30	14,6	...81614 z	409,00

(F515)

ZUBEHÖR

Einhängetritt für Sprossenleiter

Dieser Einhängetritt ist aus Aluminium.

- **Für Sprossenabmessung:** 30 x 30 mm
- **Für Leiterinnenbreite:** von mindestens 290 mm
- **Für Sprossenabstand:** 280 mm

WISSENSWERT

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.
Die Plattform für die Größe 4x3 ist im Lieferumfang enthalten.



Trittbreite mm	Tritttiefe mm	zul. Belastung kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
300	255	150	0,8	...81615	42,60

(G507)

Leitertritt, klappbar

Dieser klappbare Leitertritt ist aus Aluminium.

- **Für Sprossenabmessung:** 30 x 30 mm
- **Für Leiterinnenbreite:** von mindestens 290 mm
- **Für Sprossenabstand:** 280 mm

WISSENSWERT

Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche. Durch den hochgeklappten Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.



Trittbreite mm	Tritttiefe mm	zul. Belastung kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
260	250	150	1,1	...81616	52,80

(G507)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU** | **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** | Alle Preise in € ohne MwSt.

Kombileiter Multimaster 5

NEU

10 Jahre GARANTIE

DIN EN 131-4

Lieferung ohne Dekoration!

max. 150 kg

Verkehrsweg TRBS 2121-2

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

SAFER STEP TECHNOLOGY

Diese Kombileiter dient als Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter und ausgefahrene Anlegeleiter und hat einen sicheren Halt an flachen Wandoberflächen, Ecken, Säulen und Pfosten. Mittels Ein-Hand-Bedienung ist sie einfach zwischen den gewünschten Modi verstellbar.

- **Material:** Aluminium, eloxiert
- **Stufen-Holm-Verbindung:** genietet
- **Stufen:** 80 mm tief mit ZARGES Safer Step (für ermüdungsfreies Stehen)
- **Einfacher Transport:** durch Rollen und ergonomischen Griff
- Mit Werkzeugablage, Einhängebügel und magnetischem Ablagefach
- Sicherer Halt an flachen Wandoberflächen, Ecken, Säulen und Pfosten
- Durch 35 mm Raster bis zu 500 mm ausgleichbar, im Offset-Modus zwischen 880 und 1200 mm
- **Belastung:** max. 150 kg
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Norm EN 131-4 und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg/Arbeitsplatz







Einfacher Transport



Benutzerfreundlich – Ergonomischer Griff



Sicherheit und Komfort – Extra breite, rutschfeste 80-mm-Safer-Step-Stufen



Einhand-Bediensystem – Schnelle und einfache Anpasung der Position



Mit Werkzeugablage und magnetischem Ablagefach





Sprossenanzahl	5 + 4
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	3,7 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,15 m
Leiterlänge als Anlegeleiter	2,88 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,83 m
Gewicht	11,4 kg
Transportmaß	1830 x 640 x 230 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...86513 *N***
€	**506,00**

(G521)

Vielzweckleiter Multitec M, gebörtelt, 4-teilig

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen ist leicht zu transportieren. Wahlweise einsetzbar als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar oder als Arbeitspodest.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme**: Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- **Äußere Breite des Leiterkörpers:** 350 mm
- **Kompaktes Packmaß**
- **Entspricht der Norm EN 131-4**







Mit Holzbelag für den Einsatz als Arbeitspodest.

Arbeitshöhe bis ca.		4,45 m	5,00 m	5,50 m	5,50 m
Länge als Stehleiter		1,85 m	2,13 m	2,41 m	2,41 m
Länge als Arbeitsbühne		1,55 m	2,11 m	–	2,67 m
Einsatz als Arbeitsbühne		ja	ja	nein	ja
Länge als Anlegeleiter		3,62 m	4,19 m	4,74 m	4,74 m
Höhe als Arbeitsbühne		0,99 m	0,99 m	–	0,99 m
untere, äußere Breite		0,75 m	0,80 m	0,90 m	0,90 m
Sprossenanzahl		4x3	2x3 + 2x4	4x4	2x3 + 2x5
Holmhöhe		59 mm	59 mm	59 mm	61 mm
Klappmaß		1,02x0,75x0,26 m	1,22x0,80x0,26 m	1,30x0,90x0,26 m	1,50x0,90x0,26 m
Gewicht		16,2 kg	19,0 kg	15,5 kg	22,2 kg
Bestell-Nr.	**43670...**	**...85047**	**...85048**	**...75770**	**...85049**
ZARGES	**€**	**488,50**	**543,50**	**516,00**	**610,00**

(G521)

Vielzweckleiter Multimax M

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese kompakte Vielzweckleiter ist wahlweise einsetzbar als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar oder als Arbeitspodest.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Quertraverse:** extrabreit
- **Leiterbreite:** 420mm
- **Kompaktes Packmaß:** zusammengeklappt passt die Leiter in den Kofferraum
- **Entspricht der Norm EN 131-4**







Arbeitshöhe bis ca.		4,45 m	5,00 m	5,50 m	6,55 m
Länge als Anlegeleiter		3,65 m	4,16 m	4,75 m	5,85 m
Länge als Stehleiter		1,76 m	2,00 m	2,29 m	2,84 m
Länge als Arbeitsbühne		1,40 m	1,96 m	–	–
Einsatz als Arbeitsbühne		ja	ja	nein	nein
untere, äußere Breite		0,80 m	0,90 m	0,90 m	1,10 m
Sprossenanzahl		4x3	2x3+2x4	4x4	4x5
Klappmaß		1,00x0,8x0,28 m	1,21x0,9x0,28 m	1,25x0,9x0,28 m	1,56x1,1x0,28 m
Gewicht		18,2 kg	20,6 kg	16,0 kg	20,0 kg
Bestell-Nr.	**43670...**	**...85050**	**...85051**	**...75778**	**...75779**
ZARGES	**€**	**691,50**	**829,50**	**823,00**	**1022,00**

(G521)

Teleskopleiter, 4-teilig ohne Traverse

MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

max. 150 kg

Die 4-teilige Teleskopleiter ist treppengängig und flexibel einsetzbar.

- **Mittig klappbar:** automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- **Außenteile:** teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt). Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.





Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	3,05–4,20 m	3,60–5,30 m	4,20–6,40 m	4,70–7,50 m
Länge als Anlegeleiter	1,95–3,10 m	2,50–4,20 m	3,10–5,30 m	3,60–6,40 m
Länge als Stehleiter	0,98–1,50 m	1,28–2,00 m	1,53–2,55 m	1,83–3,10 m
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht ca.	11,88 kg	14,5 kg	17,5 kg	21,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...48825**	**...48830**	**...48835**	**...48840**
MUNK €	**571,50**	**625,50**	**706,50**	**847,50**

(F525)

Vielzweckleiter, 4-teilig mit nivello®-Traverse

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

max. 150 kg

Die 4-teilige Vielzweckleiter ist universell als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne einsetzbar.

- **Bei Einsatz als Arbeitsbühne:** Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- **Einsatzsicherheit:** durch 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- **Traglast:** 150 kg in jeder Gebrauchsstellung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017
- Mit zwei breiten nivello®-Traversen und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit

Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. Nach DIN EN 131-4 muss bei einer Vielzweckleiter, die als Arbeitsbühne verwendet werden kann, eine Plattform mitbestellt werden (z. B. Aluminium Riffelblech).



Arbeitshöhe bis ca.	4,00 m	4,80 m	5,30 m
Leiterlänge als Anlegeleiter	2,85 m	3,65 m	4,20 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,49 m	1,76 m	2,02 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,63 m	0,99 m	0,99 m
Länge als Arbeitsbühne	1,40 m	1,40 m	1,96 m
Packmaß	933x360x276 mm	945x360x260 mm	1215x360x275 mm
Sprossenanzahl	2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm
Gewicht ca.	12,5 kg	14,0 kg	14,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...48845**	**...48850**	**...48855**
MUNK €	**419,00**	**448,50**	**476,00**

(F525)

ZUBEHÖR

Vielzweckleiter-Zubehör



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	MUNK €
Aluminium-Geländer, anklemmbar, passend für alle 3 Größen	...48860	169,00
Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 43670 48845, 43670 48850.	...48865	161,50
Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 43670 48855.	...48870	213,50

(F525)

Teleskopleiter TELESTEP

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

HYMER

Diese Teleskopleiter kann mit einem Hebeldruck am Stahlgelenk als Anlegeleiter oder als Stehleiter aufgeklappt werden.

- **Geringer Platzbedarf:** bei Lagerung und Transport
- **Sicherheitsgelenke:** automatisch einrastend
- **Massive Sperrelemente:** mit Stahlkern für Höhenverstellung
- **Aufbau in Treppenstellung möglich**
- **Vielseitig verwendbar als Anlege- und Stehleiter**
- **Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar**

WISSENSWERT

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.







Sprossenanzahl	4x3
Leiterlänge Anlegeleiter ca.	1,85–2,92 m
senkrechte Höhe Stehleiter ca.	0,90–1,40 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.	4,10 m
Reichhöhe Stehleiter ca.	2,72 m
Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca.	1,00x0,56x0,20 m
Gewicht ca.	11,2 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...49425**
€	**582,50**

(G523)

Teleskopleiter

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131

HYMER

Die 4-teilige Teleskopleiter ist eine äußerst kompakte Anlege-, Steh- und Treppenstehleiter mit zahlreichen Funktionen.

- Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt Norm EN 131-4)
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk, in Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden
- **Sperrelemente:** kunststoffbeschichteter Stahl, zuverlässig einrastend
- Einfaches Herausziehen der Elemente ergibt die benötigte Länge
- Standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich

- **Größe 4x6:** mit Bolzengelenk

Zum Lösen der Gelenke einfach die Griffscheiben an den Bolzengelenken nach außen ziehen und die Leiter in Anlege- oder Stehleiterposition bringen. Die Gelenke rasten automatisch ein, wenn die gewünschte Position erreicht ist. In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen

WISSENSWERT

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.








Sprossen-anzahl	Leiterlänge Anlegeleiter ca. m	senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	Reichhöhe Anlegeleiter ca. m	Reichhöhe Stehleiter ca. m	Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4x4	2,35–4,02	1,15–1,95	5,00	3,26	1,20x0,61x0,20	13,2	...85052	505,00
4x5	2,90–5,14	1,40–2,49	6,10	3,80	1,50x0,68x0,20	16,2	...85053	589,50
4x6	3,46–6,26	1,70–3,03	7,20	4,35	1,80x0,75x0,20	19,0	...85054	676,00

(G523)

Mehrzweckleiter Variotec V

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese robuste Leiter ist multifunktional, ausziehbar, treppengängig und mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen.

- **Material:** Aluminium, Sprossen geriffelt
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen:** geriffelt
- **Transportmaß:** kompakt
- Arbeitshöhe im Sprossenabstand einstellbar
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

Länge als Anlegeleiter	4,17 m	5,29 m	6,40 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4,95 m	6,05 m	7,10 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,40 m	3,90 m	4,40 m
senkrechte Höhe als Stehleiter	2,20 m	2,70 m	3,09 m
Maße zusammengeklappt	1,3x0,64x0,21 m	1,58x0,71x0,21 m	1,86x0,78x0,21 m
Sprossenanzahl	4x4	4x5	4x6
Sprossenabstand senkrecht	265 mm	265 mm	265 mm
Sprossentiefe	30 mm	30 mm	30 mm
Gewicht ca.	15,0 kg	18,0 kg	22,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85059**	**...85060**	**...85061**
€	**692,50**	**817,00**	**958,00**

(G521)



ZUBEHÖR

Holmverlängerung



Bestell-Nr. 43670...	€
...48280	104,00

(G521)

Teleskop-Mehrzweckleiter Variomax V

10 Jahre GARANTIE

max. 150 kg

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese Mehrzweckleiter kann als Anlege-, Steh- und treppengängige Stehleiter eingesetzt werden und ist mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen (Ausnahme 4x3).

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sichere Höhenverstellung:** per vier Zugriffe aus Aluminium-Druckguss
- **Sprossen:** geriffelt
- **Kompaktes Packmaß**
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

Hinweis: Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln. Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.



Arbeitshöhe Anlegeleiter	3,85 m	5,00 m	6,05 m	7,10 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	2,75 m	3,35 m	3,85 m	4,40 m
senkrechte Höhe als Stehleiter	1,45 m	2,0 m	2,54 m	3,10 m
Maße zusammengeklappt	0,97x0,5x0,21 m	1,3x0,64x0,21 m	1,58x0,71x0,21 m	1,86x0,78x0,21 m
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht	9,0 kg	15,0 kg	18,0 kg	22,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85062**	**...85063**	**...85064**	**...85065**
€	**774,00**	**906,00**	**1061,00**	**1203,00**

(G521)

Mehrzweckleiter, 3-teilig, mit nivello®-Traverse

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · max. 150 kg · TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 3-teilige Mehrzweckleiter mit nivello®-Traverse kann als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter eingesetzt werden.

- Extrasicherer Aufstieg nach Norm
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m
- Stabile Rechteckrohrholme
- **4-kant-Sprossen:** beidseitig geriffelt, 30x30 mm
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** 4-fach gebördelt
- **Einfache Höhenverstellung:** Stechhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- **Spreizsicherung:** zwei hochfeste Perlongurte und lösbare Metallstrebe
- **Oberleiter:** mit Wandlaufrollen
- **nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse:** liegen lose bei
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Leiterbreite:** 490 mm (ohne Traverse)
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017



WISSENSWERT

TitelNach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



nivello®-Traverse



Leiterschuh



Arbeitshöhe bis ca.		5,20 m	6,90 m	8,00 m	9,70 m	10,80 m
Leiterlänge, ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter		4,18 m	5,86 m	6,98 m	8,66 m	9,78 m
Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil		3,06 m	4,18 m	5,02 m	6,14 m	6,98 m
Leiterlänge, eingefahren		1,94 m	2,50 m	3,06 m	3,62 m	4,18 m
Schrittlänge		1,30 m	1,66 m	2,08 m	2,39 m	2,55 m
Sprossenanzahl		3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Traversenbreite		0,93 m	0,93 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Holmhöhe		73 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Gewicht		14,5 kg	18,0 kg	24,0 kg	31,0 kg	38,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	**43670...**	**...81639**	**...81640**	**...81641**	**...81642**	**...81643**
	€	**668,00**	**763,50**	**981,00**	**1135,00**	**1353,00**

(F525)

ZUBEHÖR

Bausatz-Arbeitsdiele

- Stabile Stahlunterkonstruktion
- **Siebdruckplatte:** rutschfest
- **Einhängehaken:** mit Sicherung
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei
- Nur möglich für 3-teilige Mehrzweckleiter und zusätzlicher Fußverbreiterung



Arbeitshöhe bis ca. m	max. Plattformhöhe m	Maße LxB m	max. Belastbarkeit kg	Bestell-Nr. 43670...	MUNK €
3,00	1,00	1,43x0,33	150	...81645	193,50

(F525)

Einhängepodest und -tritt R13

- Passend für alle Sprossenleitern
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium oder Aluminium
- **Bequemer, ermüdungsfreier Stand:** gemäß TRBS 2121 Teil 2
- **Höchste Rutschhemmungsklasse R13:** dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung
- **Belastbarkeit:** 150 kg



Einhängepodest



Einhängetritt

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	MUNK €
Einhängepodest	...81661	108,50
Einhängetritt	...81644	76,80

(F525)

5 Tage abgehend · 48-h-Lieferservice · ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Treppenstehleiter

Die Treppenstehleiter ist nahezu unbegrenzt auf Treppen und im unebenen Gelände einsetzbar.

- **Fußverlängerungen:** 4, stufenlos verstellbar
- **Verlängerungen:** je 2 mit Verstellbereich von 37 bzw. 100 cm
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Holme:** verpresst mit abgerundeten Leiterfüßen aus standfestem Kunststoff

WISSENSWERT

Auf- und Abstieg immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131













Leiterlänge ca. m	Anzahl Sprossen	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1,47	2x5	1,45	340/505	0,95	12,0	...49405 *N*	548,50
1,75	2x6	1,70	340/535	1,15	12,8	...49410 *N*	572,00
2,05	2x7	1,95	340/565	1,25	13,8	...49415 *N*	615,50
2,35	2x8	2,25	340/595	1,45	15,0	...49420 *N*	669,50

Maße sind ohne ausgefahrene Außenverlängerungen.

(G523)

Stufenstehleiter

Diese Stufenstehleiter ist beidseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung.

- Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme
- **Leiter konisch:** 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- **Stahlscharniere:** mit Kunststoffabdeckung
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste, 20 mm breite Perlonbänder
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Leiterschuhe:** extragroß, mit Holm verpresst

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | ELOXIERT | max. 150 kg | EN 131





Leiterschuhe extragroß



Stahlscharniere mit Kunststoffabdeckung



Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung

Leiterlänge ca. m	Stufenanzahl	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
0,78	2x3	0,70	340/410	0,75	3,6	...49475 *N*	185,00
1,03	2x4	0,90	340/435	0,90	4,5	...49480 *N*	211,50
1,28	2x5	1,15	340/460	1,10	5,5	...49485 *N*	251,50
1,53	2x6	1,38	340/485	1,30	6,7	...49490 *N*	282,50
1,79	2x7	1,61	340/510	1,50	8,0	...49495 *N*	324,50
2,02	2x8	1,84	340/540	1,65	8,8	...49500 *N*	348,50

(F515)

Stufenstehleiter, gebördelt mit R13 step S

10 Jahre GARANTIE · max. 150 kg · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES

Die einseitig begehbare Stufenleiter verfügt über rutschsichere Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen:** 80 mm tief mit R13-Belag, Profilierung und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- **Holme:** abriebfest, eloxiert
- **Standplattform:** aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) mit rutschsicherem R13-Belag
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte (ab 5 Stufen)
- **Aluminium-Ablageschale:** für Kleinteile und Werkzeug
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**



Profilierung und Lochung



Große Standplattform mit R13-Belag



Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,15 m	4,65 m
Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,55 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	1,85 m	2,12 m	2,64 m
untere, äußere Breite	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,62 m	0,65 m	0,71 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm
Gewicht ca.	8,3 kg	9,8 kg	10,5 kg	11,5 kg	12,3 kg	12,8 kg	16,1 kg
Bestell-Nr. 43670...	***...75780 N***	***...75781 N***	***...75782 N***	***...75783 N***	***...75784 N***	***...75785 N***	***...75786 N***
€	**396,00**	**442,50**	**495,50**	**550,00**	**576,50**	**640,50**	**757,00**

(G521)

Stufenstehleiter Saferstep S

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · max. 150 kg · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES

Die einseitig begehbare Stufenleiter verfügt über eine hohe Rutschsicherheit.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Stufen/Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Aluminium-Ablageschale:** für Kleinteile und Werkzeug
- **Standplattform:** aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) für sicheren und bequemen Stand
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Stufen:** 80 mm tief mit Safer Step Technology
- **Holme:** abriebfest, eloxiert
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte (ab 5 Stufen)
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**



Stufen: 80 mm tief mit Safer Step Technology



Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,15 m	4,65 m
Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,55 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	1,85 m	2,12 m	2,64 m
untere, äußere Breite	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,61 m	0,64 m	0,70 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht ca.	6,5 kg	7,6 kg	9,0 kg	9,9 kg	11,1 kg	12,3 kg	15,6 kg
Bestell-Nr. 43670...	***...86514 N***	***...79524 N***	***...79525 N***	***...79526 N***	***...79527 N***	***...79528 N***	***...79529 N***
€	**250,00**	**297,00**	**319,50**	**376,50**	**483,50**	**531,50**	**636,50**

(G521)

Stufenstehleiter R13, beidseitig begehbar

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

max. 150 kg

Diese beidseitig begehbare Stufenstehleiter ist geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen (Rutschhemmungsklasse R13).

- **Ergonomische Stufen:** 80 mm tief, Vorderkante mit Holm bündig, mit R13-Beschichtung
- **Verwindungsstabiles Gelenk:** aus Alu-Druckguss
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlonbänder
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Leiterfüße:** verschraubt
- **Entspricht der Norm EN 131**


R13-Beschichtung, rutschfest


Verwindungsstabiles Gelenk


Leiterfüße


Ergonomische Stufen



Leiterlänge ca.	0,77 m	1,04 m	1,30 m	1,53 m	1,80 m	2,05 m	2,28 m	2,54 m	3,04 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
senkrechte Höhe ca.	0,70 m	0,95 m	1,15 m	1,40 m	1,65 m	1,85 m	2,10 m	2,30 m	2,80 m
obere/untere Breite ca.	355/430 mm	355/450 mm	355/475 mm	355/500 mm	355/525 mm	355/550 mm	355/575 mm	355/600 mm	355/650 mm
Schrittlänge ca.	0,80 m	0,98 m	1,15 m	1,30 m	1,50 m	1,70 m	1,95 m	2,15 m	2,50 m
Holm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm
Gewicht ca.	4,8 kg	6,2 kg	7,6 kg	9,1 kg	10,5 kg	12,1 kg	13,6 kg	15,3 kg	18,7 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...86515 *N***	**...86516 *N***	**...86517 *N***	**...86518 *N***	**...86519 *N***	**...86520 *N***	**...86521 *N***	**...86522 *N***	**...86523 *N***
€	**277,00**	**345,50**	**419,50**	**499,50**	**584,50**	**658,50**	**731,00**	**815,00**	**985,50**

(G523)

Stufenstehleiter R13 mit Plattform, einseitig begehbar

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

max. 150 kg

EN 131

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Stufenstehleiter ist geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen (Rutschhemmungsklasse R13).

- **Ergonomische Stufen:** 80 mm tief, Vorderkante mit Holm bündig, mit R13-Beschichtung
- **Leiterfüße:** verschraubt
- **Plattformabmessung:** 250x250 mm
- **Spreizsicherung:** ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- **Ablageschale:** aus Aluminium mit Eimerhaken
- **Entspricht der Norm EN 131**


Breite Ablagefläche


Stabile Scharniere


Plattform


R13 rutschfest beschichtet



Anzahl Stufen	4	5	6	7	8	10	12	14
Leiterlänge ca.	1,70 m	1,95 m	2,20 m	2,45 m	2,70 m	3,20 m	3,70 m	4,20 m
senkrechte Höhe ca.	1,55 m	1,78 m	2,01 m	2,25 m	2,48 m	2,94 m	3,40 m	3,87 m
Standhöhe (bis Plattform) ca.	0,93 m	1,16 m	1,40 m	1,63 m	1,85 m	2,32 m	2,78 m	3,25 m
obere/untere Breite ca.	305/480 mm	305/500 mm	305/530 mm	305/550 mm	305/570 mm	305/630 mm	305/680 mm	305/740 mm
Holm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm	71 mm
Schrittlänge	0,90 m	1,05 m	1,20 m	1,35 m	1,50 m	1,85 m	2,20 m	2,55 m
Spreizsicherung	–	–	–	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht ca.	6,3 kg	7,3 kg	8,3 kg	9,5 kg	10,6 kg	13,1 kg	15,3 kg	18,3 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...86524 *N***	**...86525 *N***	**...86526 *N***	**...86527 *N***	**...86528 *N***	**...86529 *N***	**...86530 *N***	**...86531 *N***
€	**355,50**	**398,50**	**451,50**	**510,50**	**573,50**	**637,50**	**684,00**	**773,00**

(G523)

Stehleiter Nova S, einseitig begehbar

Die robuste Stufenstehleiter ist mit einer Ablageschale ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Patentierte Stufen-Holm-Verbindung:** mit dauerhaften gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen
- **Standplattform:** mit rutschsicherer Riffelung, bequemer und stabiler Stand auch bei längerem Arbeiten
- **Geschlossenes Stufenprofil:** mit integriertem Führungsrohr
- **Spreizsicherung:** ab 7 Stufen durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung
- **Ablageschale:** Kunststoff, für Kleinteile und Werkzeuge
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · max. 150 kg · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES







Patentierte Stufen-Holm-Verbindung

Plattformhöhe	0,61 m	0,83 m	1,05 m	1,26 m	1,48 m	1,70 m
Arbeitshöhe max.	2,60 m	2,85 m	3,05 m	3,25 m	3,50 m	3,70 m
untere, äußere Breite	0,42 m	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,51 m	0,54 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca.	4,8 kg	5,8 kg	6,9 kg	8,0 kg	9,1 kg	10,2 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...75787**	**...75788**	**...75789**	**...75790**	**...75791**	**...75792**
€	**195,00**	**224,50**	**258,00**	**309,00**	**394,50**	**443,50**

(G521)

Stufenstehleiter Saferstep B

Die gebördelte Stufenstehleiter eignet sich für den flexiblen Einsatz und bietet eine hohe Sicherheit.

- **Material:** Aluminium
- **Rutschsicherheit:** Safer Step Technology, 80 mm Stufentiefe
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Scharniere:** Aluminium-Druckguss
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · max. 150 kg · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES





Scharniere: Aluminium-Druckguss

Leiterlänge	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,98 m	2,27 m	2,83 m	3,39 m	3,95 m	4,51 m
senkrechte Leiterhöhe	0,80 m	1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,10 m	2,62 m	3,15 m	3,67 m	4,21 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,15 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
untere, äußere Breite	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	4,6 kg	6,1 kg	7,6 kg	9,3 kg	10,9 kg	12,7 kg	16,4 kg	20,3 kg	24,4 kg	28,8 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85066**	**...85067**	**...85068**	**...85069**	**...85070**	**...85071**	**...85072**	**...85073**	**...85074**	**...85075**
€	**224,50**	**283,50**	**335,50**	**411,00**	**473,50**	**568,00**	**691,50**	**809,00**	**1004,00**	**1200,00**

(G521)

Stufenstehleiter, mit Plattform, eloxiert

Diese Stufenstehleiter ist einseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung.

- Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme
- **Ergonomische Stufen:** mit 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- **Ablageschale:** geräumig, funktional, aus hochfestem Kunststoff
- **Stahlscharniere:** mit Kunststoffabdeckung
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Plattformabmessung:** 250x250 mm

Hinweis: Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

max. 150 kg











Anzahl Stufen	3	4	5	6	7	8
Leiterlänge ca.	1,37 m	1,62 m	1,87 m	2,12 m	2,36 m	2,61 m
senkrechte Höhe ca.	1,25 m	1,48 m	1,71 m	1,95 m	2,18 m	2,40 m
Standhöhe (bis Plattform) ca.	0,65 m	0,88 m	1,11 m	1,35 m	1,58 m	1,80 m
obere/untere Breite ca.	280/415 mm	280/440 mm	280/465 mm	280/495 mm	280/520 mm	280/545 mm
Schrittlänge ca.	0,70 m	0,85 m	1,00 m	1,15 m	1,30 m	1,50 m
Gewicht ca.	4,0 kg	4,9 kg	5,6 kg	6,4 kg	7,4 kg	7,9 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...49445 *N***	**...49450 *N***	**...49455 *N***	**...49460 *N* z**	**...49465 *N***	**...49470 *N***
€	**152,00**	**174,00**	**190,50**	**224,50**	**260,00**	**286,00**

(F515)

Maschinentritt

Bei diesem Maschinentritt ermöglicht die großflächige Standfläche bei längeren Arbeiten einen bequemen und sicheren Stand.

- **Standplattform:** 580x350 mm
- **Großflächige Treppenstufen:** rutschfest
- **Entspricht der Norm EN 14183**
- **BG-BAU gefördert**
- **Auf Anfrage:** Ausführung mit Rollen

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

max. 150 kg



4 Stufen



1 Stufe



Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Podesthöhe ca.	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Arbeitshöhe ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Ausladung ca.	0,38 m	0,63 m	0,87 m	1,10 m	1,34 m
Breite ca.	600 mm	680 mm	700 mm	730 mm	760 mm
Gewicht ca.	2,8 kg	5,6 kg	7,9 kg	10,4 kg	14,6 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...86532 *N***	**...86533 *N***	**...86534 *N***	**...86535 *N***	**...86536 *N***
€	**176,00**	**293,00**	**415,50**	**531,50**	**658,00**

(G523)

Stehleiter Nova B, beidseitig begehbar

Die robuste Stufenleiter ist zweiseitig begehbar.

- **Material:** Aluminium
- **Patentierte Stufen-Holm-Verbindung:** mit dauerhaft gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen
- **Geschlossenes Stufenprofil:** mit integriertem Führungsrohr
- Robuste Stahlscharniere
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**





Patentierte Stufen-Holm-Verbindung



senkrechte Leiterhöhe		0,85 m	1,07 m	1,29 m	1,72 m	2,15 m
Arbeitshöhe ca.		2,30 m	2,55 m	2,75 m	3,20 m	3,65 m
untere, äußere Breite		0,47 m	0,48 m	0,52 m	0,56 m	0,61 m
Stufenanzahl		2x4	2x5	2x6	2x8	2x10
Gewicht ca.		8,1 kg	10,2 kg	12,4 kg	16,9 kg	21,5 kg
Bestell-Nr.	**43670...**	**...47875**	**...75799**	**...47880**	**...47885**	**...47890**
	€	**248,00**	**296,00**	**343,50**	**444,50**	**502,00**

(G521)

Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar

Diese Stehleiter ist sehr leicht, robust und beidseitig begehbar.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, stabilen und rutschsicher geriffelten Leichtmetallsprossen (30x30 mm)
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- Robuste, verschraubte Stahlscharniere und zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- **Spreizsicherung:** hochfeste, verdrehsichere Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Leiterlänge		1,78 m	2,34 m	2,90 m	3,46 m	4,02 m	4,58 m	5,70 m
Arbeitshöhe ca.		3,00 m	3,55 m	4,05 m	4,60 m	5,10 m	5,65 m	6,70 m
untere, äußere Breite		0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m	0,95 m
Holmhöhe		58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x20
Gewicht ca.		6,8 kg	9,0 kg	11,1 kg	13,3 kg	17,2 kg	21,2 kg	29,8 kg
Bestell-Nr.	**43670...**	**...75806**	**...75807**	**...75808**	**...75809**	**...75810**	**...75811**	**...75812**
	€	**342,50**	**434,50**	**550,00**	**684,50**	**814,00**	**980,00**	**1397,00**

(G521)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stufenstehleiter

Diese Stehleiter ist beidseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung.

- Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme
- **Leiter konisch:** 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- **Stahlscharniere:** mit Kunststoffabdeckung
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste, 20 mm breite Perlonbänder
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Leiterschuhe:** extragroß, mit Holm verpresst

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131




Leiterschuhe extragroß


Stahlscharniere mit Kunststoffabdeckung


Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung

Leiterlänge ca. m	Stufenanzahl	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
0,78	2x3	0,70	340/410	0,75	3,6	...49475 *N*	185,00
1,03	2x4	0,90	340/435	0,90	4,5	...49480 *N*	211,50
1,28	2x5	1,15	340/460	1,10	5,5	...49485 *N*	251,50
1,53	2x6	1,38	340/485	1,30	6,7	...49490 *N*	282,50
1,79	2x7	1,61	340/510	1,50	8,0	...49495 *N*	324,50
2,02	2x8	1,84	340/540	1,65	8,8	...49500 *N*	348,50

(F515)

Stufenstehleiter, mit Plattform, einseitig begehbar

Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk.

- **Verstärkte Stufen:** 80 mm tief, Vorderkante mit Holm bündig
- **Plattformabmessung:** 250x250 mm
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Massive Ablageschale:** aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer
- **Leiterfüße:** mit großer Auflagefläche, im Holm verschraubt, auswechselbar

Hinweis: Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg | EN 131 | Lieferung ohne Dekoration!









Stufenanzahl	Standhöhe (bis Platform) ca. m	Reichhöhe ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4	0,93	2,93	5,8	...86537 *N*	245,00
5	1,16	3,16	6,7	...86538 *N*	264,50
6	1,40	3,40	7,6	...86539 *N*	312,00
7	1,63	3,63	8,6	...86540 *N*	366,00
8	1,85	3,85	9,6	...86541 *N*	414,00
10	2,32	4,32	12,0	...86542 *N*	488,00

(G523)

Plattformleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD Made in Germany · max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Die einseitig begehbare Aluminium-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Standplattform:** ca. 400/360x425 mm mit klappbarer Ablageschale, ca. 350x200 mm
- **Greifbare Sicherheit:** durch 2 Handläufe ca. 750 mm Länge (ab Arbeitshöhe 3,90 m 1300 mm lang)
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt, wahlweise mit clip-step-Rutschhemmung für Trittauflagen
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Hohe Standsicherheit:** mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, konische Bauweise mit optimierten Leitergelenken **„safe-cap"**, 6-fach vernietet, mit höherer Wandstärke und größerer Anlagefläche
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017



ergo-pad®



Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.		2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,65 m	3,90 m	4,35 m
untere Außenbreite		0,61 m	0,64 m	0,66 m	0,69 m	0,72 m	0,78 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke		4	5	6	7	8	10
Gesamthöhe		1,65 m	1,88 m	2,12 m	2,35 m	2,59 m	3,05 m
Gewicht ca.		10,0 kg	11,5 kg	12,5 kg	14,0 kg	15,5 kg	18,5 kg
Stehleiter	**Bestell-Nr. 43670...**	**...48980**	**...48985**	**...48990**	**...48995**	**...49000**	**...49005**
	€	**520,50**	**570,50**	**632,00**	**696,50**	**702,50**	**824,00**
Gesamthöhe		1,67 m	1,91 m	2,15 m	2,38 m	2,62 m	3,09 m
Plattformhöhe		0,95 m	1,19 m	1,42 m	1,66 m	1,89 m	2,36 m
Gewicht ca.		11,0 kg	12,0 kg	13,9 kg	15,0 kg	17,0 kg	20,5 kg
Nachrüstsatz clip-step-Rutsch-hemmung	**Bestell-Nr. 43670...**	**...49010**	**...49015**	**...49020**	**...49025**	**...49030**	**...49035**
	€	**60,90**	**74,70**	**89,50**	**103,50**	**118,00**	**146,50**

(F525)

Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD Made in Germany · max. 150 kg

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Die robuste Aluminium-Stehleiter ist mit Rechteckrohr-Holmen und massiven, verzinkten Stahlscharnieren mit Verschraubungen ausgestattet.

- **4-kant-Sprossen:** 30x30 mm, geriffelt
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Holme:** konische Führung, dauerhaft verbördelt, obere Holmenden mit Endkappen
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Spreizsicherung**: 2 hochfeste Perlongurte, Transportsicherungslaschen
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

Lieferung: Inklusive Werkzeugablage.



ergo-pad®



Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.		3,05 m	3,60 m	4,10 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
Leiterlänge		1,83 m	2,40 m	2,95 m	3,51 m	4,07 m	4,63 m
untere Außenbreite		0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,70 m	0,76 m	0,82 m
Holmhöhe		58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	73 mm
Schrittlänge		1,07 m	1,36 m	1,65 m	1,94 m	2,23 m	3,01 m
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht ca.		7,5 kg	10,5 kg	12,5 kg	16,0 kg	18,0 kg	21,0 kg
Bestell-Nr. 43670...		**...49040**	**...49045**	**...49050**	**...49055**	**...49060**	**...49065**
	€	**316,00**	**397,50**	**498,50**	**615,00**	**712,00**	**857,00**

(F525)

5 Tage abgehend · 48-h-Lieferservice · ***N* = NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Diese Sprossen-Stehleiter ist aus Aluminium, bis Größe 2x12 sind die Sprossen aus Walzprofil, ab Größe 2x14 aus stark profiliertem Strangpressprofil.

- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Gurtbänder
- **Hohe Standsicherheit:** bis Größe 2x12 verpresste Leiterfüße, ab Größe 2x14 verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche
- **Stabile Aussteifungsstreben:** ab Größe 2x12 am Antritt
- **Kippsicher:** durch konische Ausführung

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

max. 150 kg

EN 131









2x12



2x14

Anzahl Sprossen	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	71 mm	71 mm
Leiterlänge ca.	1,75 m	2,33 m	2,88 m	3,44 m	4,10 m	4,65 m
Standhöhe ca.	1,00 m	1,55 m	2,07 m	2,60 m	3,25 m	3,79 m
Reichhöhe ca.	3,00 m	3,55 m	4,07 m	4,60 m	5,25 m	5,79 m
Gesamthöhe senkrecht ca.	1,70 m	2,25 m	2,75 m	3,30 m	3,90 m	4,45 m
obere/untere Breite ca.	340/535 mm	340/595 mm	340/655 mm	340/715 mm	340/775 mm	340/835 mm
Schrittlänge ca.	1,15 m	1,45 m	1,85 m	2,05 m	2,40 m	2,60 m
Gewicht ca.	6,1 kg	8,4 kg	10,9 kg	13,6 kg	18,8 kg	22,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...81608 *N* z**	**...81610 *N***	**...81611 *N***	**...81612 *N***	**...49390 *N***	**...49395 *N***
€	**204,50**	**249,50**	**306,50**	**375,00**	**531,00**	**640,00**

(G507)

ML Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · max. 150 kg

Die Stufen-Stehleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet.

- **Aluminium-Leitergelenk:** 4-fach genietet
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Großflächige Standplattform:** geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Inklusive integrierter Ablageschale
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°

Arbeitshöhe bis ca.	2,70 m	2,95 m	3,15 m	3,40* m	3,65* m
Gesamthöhe	1,31 m	1,54 m	1,78 m	2,01 m	2,25 m
Plattformhöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,40 m	1,63 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform	3	4	5	6	7
Gewicht ca.	4,9 kg	5,8 kg	6,8 kg	8,1 kg	9,1 kg
Bestell-Nr. 43670...	...70785	...70790	...70795	...70800	...70805
€	207,00	230,50	260,00	299,00	349,00

* Mit 2 hochfesten Perlongurten.

(F525)


Kunststoff-Leiterfüße


Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung


Aluminium-Leitergelenk


Ablageschale



ML Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · max. 150 kg

Die Aluminium-Stufenleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet.

- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°

Arbeitshöhe bis ca.	2,25 m	2,50 m	2,70 m	2,95 m	3,15 m
Gesamthöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,39 m	1,63 m
untere Außenbreite	0,43 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7
Gewicht ca.	4,9 kg	6,02 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	...70810	...70815	...70820	...70825	...70830
€	189,00	232,50	272,50	308,50	351,00

(F525)


Kunststoff-Leiterfüße


Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung


Gutes Handling


Breite, obere Trittfläche



ML Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar, eloxiert

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · max. 150 kg

Die eloxierte Aluminium-Stufenstehleiter ist extrem abrieb- und kratzfest und hat eine edle Oberflächenhaptik.

- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße
- **Aluminium-Leitergelenk:** 4-fach genietet
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Großflächige Standplattform:** geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Inklusive integrierter Ablageschale
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°


clip-step


Kunststoff-Leiterfüße


Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung


clip-step R13


Aluminium-Leitergelenk


Ablageschale



Arbeitshöhe bis ca.		2,75 m	2,95 m	3,15 m
Gesamthöhe		1,31 m	1,54 m	1,78 m
Plattformhöhe		0,69 m	0,93 m	1,16 m
untere Außenbreite		0,46 m	0,49 m	0,52 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform		3	4	5
Gewicht ca.		4,9 kg	5,8 kg	6,8 kg
Stehleiter	Bestell-Nr. 43670...	...75855	...75856	...75857
	€	236,50	265,50	301,50
Nachrüstsatz clip-step-Rutschhemmung	Bestell-Nr. 43670...	...75858	...75859	...75860
	€	46,10	60,90	74,70
Nachrüstsatz clip-step-R13-Rutschhemmung	Bestell-Nr. 43670...	...75861	...75862	...75863
	€	54,50	73,60	91,60

(F525)

Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg

Die Aluminium-Leiter ist einseitig begehbar und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Optimiertes Leiterngelenk „safe-cap"
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

Hinweis: Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung, 2 hochfeste Perlongurte.


ergo-pad®


Leiterschuh





Arbeitshöhe ca.	2,70 m	2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,70 m	3,90 m	4,35 m	4,80 m
Gesamthöhe	1,34 m	1,58 m	1,81 m	2,05 m	2,28 m	2,51 m	2,98 m	3,45 m
Plattformhöhe	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,84 m	2,31 m	2,78 m
untere Außenbreite	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,55 m	0,59 m	0,62 m	0,68 m	0,74 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	1x3	1x4	1x5	1x6	1x7	1x8	1x10	1x12
Gewicht ca.	5,5 kg	6,5 kg	7,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	11,0 kg	13,5 kg	15,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...48900**	**...48905**	**...48910**	**...48915**	**...48920**	**...48925**	**...48930**	**...70840**
€	**240,00**	**277,00**	**303,50**	**357,50**	**441,00**	**483,50**	**563,00**	**654,00**

(F525)

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | max. 150 kg

Die Aluminium-Leiter ist beidseitig begehbar und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort (mit Klemmmechanismus) ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk


ergo-pad®


Leiterschuh


4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk





Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,45 m	2,65 m	2,90 m	3,15 m	3,40 m	3,85 m	4,30 m
Gesamthöhe	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,85 m	2,32 m	2,79 m
untere Außenbreite	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,64 m	0,70 m
Schrittlänge	0,69 m	0,86 m	1,03 m	1,20 m	1,37 m	1,54 m	1,89 m	2,22 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Gewicht ca.	5,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg	15,5 kg	18,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...48940**	**...48945**	**...48950**	**...48955**	**...48960**	**...48965**	**...48970**	**...48975**
€	**217,50**	**271,50**	**318,50**	**376,50**	**430,50**	**507,00**	**620,00**	**706,50**

(F525)

Arbeitspodeste

Die Arbeitspodeste sind eine robust verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium.

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- **Stufen:** aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- **Ausführung:** starr oder fahrbar

Arbeitspodest, starr

- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm



Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,59x0,37 m	0,70x0,65 m	0,74x0,88 m	0,79x1,13 m	0,83x1,39 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	1	2	3	4	5
Gewicht ca.	3,0 kg	4,0 kg	9,0 kg	11,0 kg	13,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...48630 *N***	**...48635 *N***	**...48640 *N***	**...48645 *N***	**...48650 *N***
€	**164,50**	**290,50**	**403,00**	**512,00**	**659,50**

(F525)

Arbeitspodest, starr, mit Handlauf

- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm
- **Einseitiger Handlauf:** Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei, Bohrung serienmäßig rechts)



Gesamthöhe	1,20 m	1,40 m	1,60 m
Arbeitshöhe bis ca.	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,74x0,88 m	0,79x1,13 m	0,83x1,39 m
Gewicht ca.	10,4 kg	12,4 kg	14,4 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...48655 *N***	**...48660 *N***	**...48665 *N***
€	**469,50**	**579,00**	**708,50**

(F525)

Arbeitspodest, starr, Stahl-Gitterrost mit Rollen

- Stufen aus Stahl-Gitterrost
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm
- **Fahrbar:** durch 2 Hubrollen



Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,69x0,73 m	0,73x0,97 m	0,78x1,21 m	0,82x1,46 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	2	3	4	5
Gewicht ca.	11,5 kg	16,5 kg	21,5 kg	26,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...48670 *N***	**...48675 *N***	**...48680 *N***	**...48685 *N***
€	**557,50**	**717,00**	**898,00**	**1145,00**

(F525)

Arbeitspodest, starr, Stahl-Gitterrost mit Rollen und Handlauf

- Stufen aus Stahl-Gitterrost
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm
- **Einseitiger Handlauf:** Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei)
- **Fahrbar:** durch 2 Hubrollen



Gesamthöhe	1,20 m	1,40 m	1,60 m
Arbeitshöhe bis ca.	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,73x0,97 m	0,78x1,21 m	0,82x1,46 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	3	4	5
Gewicht ca.	16,5 kg	21,5 kg	26,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...48690 *N***	**...48695 *N***	**...48700 *N***
€	**784,00**	**965,00**	**1212,00**

(F525)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = **NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Maschinentritt AFA P, starr

10 Jahre GARANTIE | max. 150 kg | ZARGES

Durch die breite Standfläche hat der leichte Aluminium-Maschinentritt eine hohe Stabilität.

- **Stufentiefe:** 200 mm
- **Standplattform:** 350x577 mm, mit Querstrebe versteift
- **Stufenmaterial:** Aluminium-Riffelblech, rutschfest
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, hochfest verschweißt
- **Holme:** Kunststoff-Abschlüsse
- Entspricht der Norm EN 14183
- **Auf Anfrage:** Ausführung mit Rollen, Fußplatten oder Handlauf



Podesthöhe		0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	0,99 m
Arbeitshöhe ca.		2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Grundfläche		0,40x0,60 m	0,64x0,67 m	0,87x0,69 m	1,10x0,71 m	1,35x0,73 m
Stufenzahl		1	2	3	4	5
Gewicht		3 kg	5,5 kg	7,8 kg	10,1 kg	13,5 kg
Bestell-Nr.	43670...	...47895 *N*	...47900 *N*	...47905 *N*	...47910 *N*	...47915 *N*
ZARGES	€	165,00	305,00	428,50	554,00	720,00

(G521)

Arbeitspodest Seventec BP, klappbar

10 Jahre GARANTIE | max. 150 kg | TÜV SÜD | ZARGES

Das klappbare Arbeitspodest ist sicher, praktisch und schnell aufgestellt.

- **Stufen:** extrabreit mit bequemer Auftrittsfläche
- **Stufentiefe:** 85 mm
- **Standplattform:** 300x600 mm, integrierte Scharnierverbindung für höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- Beidseitig begehbar
- **Seitlich:** beidseitige, starre Verbindung
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung, Auflagesteg in der Mitte
- Entspricht der Norm EN 14183



Podesthöhe		0,49 m	0,74 m	0,99 m
Arbeitshöhe ca.		2,49 m	2,74 m	2,99 m
untere, äußere Breite		0,70 m	0,75 m	0,80 m
Stufenzahl		2x2	2x3	2x4
Gewicht		5,7 kg	7,9 kg	10,3 kg
Bestell-Nr.	43670...	...47920 *N*	...47925 *N*	...47930 *N*
ZARGES	€	231,50	302,00	384,50

(G521)

Sicherheitstreppe

MADE IN GERMANY | max. 150 kg | DIN EN 14183

HYMER

Diese Sicherheitstreppe sorgt dank 47°-Winkel für einen sicheren Auf- und Abstieg.

- **Stufen:** mit rutschsicherem Gummibelag, freihändiges Begehen und beidhändiges Arbeiten möglich
- **Konisch ausladende Bauart:** bietet hohe Sicherheit
- **Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung:** zwischen Leiter- und Stützteil
- **Stufenbreite:** 360 mm
- **Stufentiefe:** 230 mm








	Anzahl Stufen	2	3
	Standhöhe ca.	0,45 m	0,70 m
	Breite ca.	490 mm	560 mm
	Schrittlänge ca.	0,55 m	0,90 m
	Gewicht ca.	5,0 kg	8,4 kg
	Bestell-Nr. 43670...	...49225 *N*	...49230 *N*
	€	228,00	347,50

(F515)

Standhöhe = Höhe der oberen Plattform

Aluminium-Klapptreppe

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD Made in Germany | max. 150 kg | DIN EN 14183

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Diese Aluminium-Klapptreppe ist mit einem Handgriff zusammenklappbar.

- **Wahlweise:** mit/ohne klappbarem Sicherheitsbügel und praktischer Ablageschale
- **Kräftige Doppelholme**
- **Alustufen:** geriffelt, 205 mm tief
- **Rutschfeste Kunststoffschuhe**
- **Obere Trittfläche:** 360x205 mm
- **Platzsparend abstellen:** zusammengeklappt nur 85/125 mm tief
- **Sichere Industrieausführung:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk




Ohne Klappbügel.



Mit klappbarem Bügel

	Ausführung	ohne Bügel	ohne Bügel	mit Bügel	mit Bügel	mit Bügel
	Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,70 m	2,70 m	2,90 m	3,10 m
	Höhe der obersten Stufe	0,42 m	0,64 m	0,64 m	0,86 m	1,10 m
	Außenbreite	0,55 m	0,57 m	0,55 m	0,57 m	0,59 m
	Schrittlänge	0,54 m	0,82 m	0,82 m	1,10 m	1,39 m
	Stufenanzahl	2	3	3	4	5
	Tiefe zusammengeklappt	85 mm	85 mm	125 mm	125 mm	125 mm
	Gewicht ca.	5,0 kg	8,0 kg	10,0 kg	12,0 kg	15,0 kg
	Bestell-Nr. 43670...	...86543 *N*	...86544 *N*	...86545 *N*	...86546 *N*	...86547 *N*
	€	350,00	408,50	447,50	546,00	665,50

(F525)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Podesttreppe

Die fahrbare Podesttreppe mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform ist eine sichere Lösung für das Arbeiten in der Höhe. Sie ist mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).

- Entspricht der Norm EN 131-7
- **Traglast:** 150 kg max.
- **Stufentiefe:** 200 mm
- **Standplattform:** 600x800 mm
- **Geländerhöhe:** 1,00 m
- **Rollen:** 4 gefederte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

10 Jahre GARANTIE | max. 150 kg | Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES





Stufenvarianten:
Leichtmetall-Stufen gerieft



Stahlgitterrost-Stufen

ZUBEHÖR

Handlauf am Aufstieg (ohne Abb.)

- Wahlweise links oder rechts zu befestigen

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
5 bis 6 Stufen	...48450 *N*	90,30
7 bis 8 Stufen	...48455 *N*	91,80

(G521)

Einseitig begehbar, fahrbar

Stufenzahl inklusive Plattform			3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer			0,72 m	0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche			0,77x1,27 m	0,82x1,45 m	0,87x1,63 m	0,93x1,81 m	0,98x1,99 m	1,03x2,17 m
Gewicht			28,5 kg	31,8 kg	35,0 kg	38,4 kg	41,8 kg	45,6 kg
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...48340 *N***	**...48345 *N***	**...48350 *N***	**...48355 *N***	**...48360 *N***	**...48365 *N***
		€	**1242,00**	**1305,00**	**1377,00**	**1446,00**	**1517,00**	**1609,00**
Gewicht			41,5 kg	47,5 kg	53,6 kg	59,7 kg	66,0 kg	72,9 kg
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und -Plattform	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...48370 *N***	**...48375 *N***	**...48380 *N***	**...48385 *N***	**...48390 *N***	**...48395 *N***
		€	**1530,00**	**1664,00**	**1753,00**	**1869,00**	**2101,00**	**2339,00**

(G521)

Beidseitig begehbar, fahrbar

Stufenzahl inklusive Plattform			3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer			0,72 m	0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche			0,77x1,51 m	0,82x1,79 m	0,87x2,06 m	0,93x2,34 m	0,98x2,62 m	1,03x2,90 m
Gewicht			31,2 kg	36,0 kg	41,0 kg	46,2 kg	51,7 kg	57,5 kg
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...48400 *N***	**...48405 *N***	**...48410 *N***	**...48415 *N***	**...48420 *N***	**...48425 *N***
		€	**1305,00**	**1377,00**	**1517,00**	**1633,00**	**1775,00**	**1920,00**
Gewicht			– kg	59,2 kg	70,1 kg	80,7 kg	– kg	– kg
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und -Plattform	**Bestell-Nr.**	**43670...**	–	**...48430 *N***	**...48435 *N***	**...48440 *N***	–	–
		€	–	**1892,00**	**2045,00**	**2241,00**	–	–

(G521)

Arbeitspodest, fahrbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD Made in Germany · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Dieses stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen ist serienmäßig mit zwei Schiebegriffen ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen:** geriffelt
- Zwei Hubrollen: Ø 125 mm (für ein leichtes Verfahren)
- Rutschfeste Kunststoffschuhe

Hinweis: Im Raster von 200 mm erweiterbar. Verschiedene Stufen- und Plattformausführungen lieferbar (auf Anfrage).









Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Podesthöhe	0,40 m	0,60 m	0,80 m	0,99 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	0,99 m	0,39 m	0,59 m	0,80 m	0,99 m
Ausladung	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m
Stufenanzahl	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Stufentiefe	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Neigung	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Plattformtiefe	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Traglast	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg
Gewicht ca.	15,0 kg	19,0 kg	24,5 kg	28,5 kg	17,5 kg	21,5 kg	27,5 kg	33,0 kg	20,0 kg	25,0 kg	31,5 kg	36,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	...86548 *N*	...86549 *N*	...86550 *N*	...86551 *N*	...86552 *N*	...86553 *N*	...86554 *N*	...86555 *N*	...86556 *N*	...86557 *N*	...86558 *N*	...86559 *N*
€	1065,00	1254,00	1353,00	1537,00	1108,00	1325,00	1433,00	1629,00	1135,00	1396,00	1520,00	1721,00

(F525)

ZUBEHÖR

Handlauf für Aluminium Podestleiter, einseitig begehbar

MADE IN GERMANY

Seitliches Geländer wahlweise rechts oder links passend.

- **Material:** aus robustem Aluminium-Rundrohr, Ø 40 mm
- Mit Knie- und Fußleiste
- **Einfache Montage**

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
passend für 2 Stufen	...86560 *N*	321,50
passend für 3 Stufen	...86561 *N*	328,00
passend für 4 Stufen	...86562 *N*	343,50
passend für 5 Stufen	...86563 *N*	468,50

(F525)



Einseitiges Geländer.

5 Tage abgehend · 48-h-Lieferservice · ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stufenleiter ZAP Safemaster S

Die Stufenleiter ist mit einem Sicherheitskäfig und großer Standplattform ausgestattet.

- Die großflächige Arbeitsplattform (400x400 mm) und das 3-seitig umlaufende Geländer sorgen für maximale Sicherheit
- Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- **Stufen, Holme:** Alu-Stangenprofil, Stufen mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief, Holme und Stufen aus Aluminium natur
- Kompakte Abmessung im geklappten Zustand. Der Sicherheitskäfig schließt sich automatisch mit
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Platzsparend zusammenklappbar



Sicherheitskäfig mit Ablage





Plattformhöhe		1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,85 m	2,11 m	2,34 m
Leiterlänge		2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,27 m	3,55 m	3,83 m
Arbeitshöhe max.		3,06 m	3,32 m	3,58 m	3,85 m	4,11 m	4,34 m
untere, äußere Breite		0,65 m	0,68 m	0,71 m	0,74 m	0,77 m	0,80 m
Stufenanzahl mit Plattform		4	5	6	7	8	9
Gewicht		13,0 kg	14,4 kg	16,1 kg	17,4 kg	19,1 kg	20,4 kg
Bestell-Nr.	**43670...**	**...48460 *N***	**...48465 *N***	**...48470 *N***	**...48475 *N***	**...48480 *N***	**...48485 *N***
	€	**794,50**	**834,50**	**882,50**	**948,50**	**1004,00**	**1054,00**

(G521)

ZUBEHÖR

ZAP Rollen zum nachträglichen Anbau

- Satz à 2 Stück

Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
...48490 *N*	96,40

(G521)



Podestleiter ZAP Safemaster Plus S

Die Podestleiter ist klappbar und verfügt über eine große Arbeitsplattform.

- Die großflächige Arbeitsplattform (600x630 mm) und das 3-seitig umlaufende Geländer sorgen für maximale Sicherheit. Die große Kommissionierablage trägt zur Erleichterung der Arbeit bei
- **Stufen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken und die Laufrollen mit Feststellern sorgen für einen sicheren Stand
- Raumsparend und komfortabel zusammenklappbar
- Entspricht der Norm EN 131-7



Stufen-Holm-Verbindung



Plattformhöhe		1,00 m	1,30 m	1,60 m	1,80 m	2,10 m	2,60 m	3,10 m
Höhe mit Geländer		2,00 m	2,30 m	2,60 m	2,80 m	3,10 m	3,60 m	4,10 m
Stufenanzahl mit Plattform		4	5	6	7	8	10	12
Ausladung		1,25 m	1,40 m	1,50 m	1,65 m	1,80 m	2,10 m	2,40 m
Breite Fahrbalken		1,09 m	1,09 m	1,29 m	1,29 m	1,69 m	1,88 m	1,88 m
Breite Quertraverse		–	–	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,40 m	1,80 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil		73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/73 mm	73/73 mm
Gewicht		42,0 kg	43,0 kg	47,0 kg	50,6 kg	55,0 kg	61,0* kg	65,8* kg
Bestell-Nr.	**43670...**	**...48495 *N***	**...48500 *N***	**...48505 *N***	**...48510 *N***	**...48515 *N***	**...48520 *N***	**...48525 *N***
	€	**2235,00**	**2335,00**	**2428,00**	**2549,00**	**2668,00**	**2865,00**	**3154,00**

* Beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich.

(G521)

Teleskop-Plattformleiter ZAP Telemaster S

10 Jahre GARANTIE · max. 150 kg · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · 2HF · ZARGES

Die Plattformleiter bietet mehr Mobilität, maximale Sicherheit und höchsten Komfort im Arbeitsbereich.

- **Standplattform:** 665x440 mm, Geländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand
- **Höhenverstellung:** einfach nach dem Schiebeleiter-Prinzip, für unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter
- **Laufrollen:** 2 Stück für einfaches Verschieben/Verfahren im aufgebauten und zusammengeklappten Zustand
- **Transport, Lagerung:** platzsparend, zusammengeklappt sehr kompakt
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- **Kunststoffschuhe:** auswechselbar für rutschsicheren Stand
- **Einfaches Handling:** Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt
- Entspricht der Norm EN 131-7

Hinweis: Beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich!



Platzsparend zusammenklappbar
zusammenklappbar





Plattformhöhe		1,05/1,30/1,60/1,83 m	1,31/1,60/1,80/2,10/2,35 m
Arbeitshöhe, max. ca.		3,83 m	4,35 m
Höhe inklusive Geländer, max.		2,86 m	3,38 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren LxB		1,80x2,25 m	2,20x2,55 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren LxB		1,80x0,81 m	2,20x0,81 m
Maße, zusammengeklappt		2,44x0,81x0,40 m	2,72x0,81x0,40 m
Stufenanzahl einschl. Plattform		7	9
Gewicht		34,0 kg	38,5 kg
Bestell-Nr.	43670...	...48530 *N*	...48535 *N*
ZARGES	€	2716,00	3017,00

(G521)

Stufen-Plattformleiter ZAP Neo S

10 Jahre GARANTIE · max. 150 kg · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · 2HF · ZARGES

Die Plattformleiter ist sehr leicht und sorgt durch die große Plattform für ein bequemes Arbeiten.

- **Großflächige Arbeitsplattform:** 400x400 mm
- **Maximale Arbeitssicherheit:** 3-seitig umlaufendes Geländer
- **Geländerhöhe:** 1000 mm
- **Platzsparender Transport:** klappbarer Handlauf
- **Bequemer, ermüdungsfreier, sicherer Stand:** 80 mm tiefe Stufen mit Sicherheitsriffelung
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Großflächige Arbeitsplattform



Maximale Arbeitssicherheit



Plattformhöhe		0,74 m	0,99 m	1,24 m	1,49 m	1,74 m	1,99 m
Leiterlänge		1,93 m	2,20 m	2,47 m	2,74 m	3,01 m	3,28 m
Arbeitshöhe, max. ca.		2,74 m	2,99 m	3,24 m	3,49 m	3,74 m	3,99 m
untere, äußere Breite		0,62 m	0,64 m	0,67 m	0,70 m	0,73 m	0,75 m
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Gewicht		9,3 kg	10,4 kg	11,3 kg	12,5 kg	13,8 kg	15,0 kg
Bestell-Nr.	43670...	...86564 *N*	...86565 *N*	...86566 *N*	...86567 *N*	...86568 *N*	...86569 *N*
ZARGES	€	448,00	481,50	528,50	577,50	608,00	632,50

(G521)

5 Tage abgehend · 48-h-Lieferservice · ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Plattformleiter ProTect+

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

HYMER

Auf dieser Plattformleiter ist ein sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten möglich.

- **Material:** Aluminium
- **Große Plattform:** 600x425 mm
- **Bequemer Aufstieg:** durch 45 mm tiefe Breitsprossen
- **Komfortabler Zugang:** durch selbstschließende Sicherheitstüre
- **Sicherer Stand:** durch stufenlos verstellbare Ausleger
- **Ablageschale:** in 2 Höhen montierbar
- **Teleskopierbare Leiterteile:** zur Höhenverstellung im Sprossenabstand
- **Kipprollen:** für einen komfortblen Transport
- **Geprüfte Sicherheit:** nach EN 131-7, NF P93-352/353

Hinweis: Aufbau in Treppenstellung möglich.







Sprossenanzahl inkl. Plattform	3–5	5–8
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca.	0,86–1,09 m	1,15–1,77 m
Reichhöhe ca.	2,86–3,09 m	3,15–3,77 m
Gesamthöhe senkrecht ca.	1,90–2,13 m	2,20–2,81 m
Breite ca.	1775–1975 mm	1925–2410 mm
Länge ca.	2,06–2,31 m	2,36–3,06 m
Schrittlänge ca.	1,50–1,64 m	1,69–2,28 m
Holm ca.	60 mm	60 mm
Klappmaß ca.	2,30x0,70x0,32 m	2,59x0,70x0,32 m
Gewicht ca.	25,4 kg	30,4 kg
Bestell-Nr. 43670...	...86570 *N*	...86571 *N*
€	1394,00	1498,00

(G523)

Plattformleiter ProTect

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

HYMER

Auf dieser Plattformleiter ist ein sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten möglich.

- **Material:** Aluminium
- **Große Plattform:** 600x425 mm
- **Bequemer Aufstieg:** durch 45 mm tiefe Breitsprossen
- **Komfortabler Zugang:** durch selbstschließende Sicherheitstüre
- **Sicherer Stand:** durch stufenlos verstellbare Ausleger
- **Ablageschale:** in 2 Höhen montierbar
- **Kipprollen:** für einen komfortablen Transport
- **Geprüfte Sicherheit:** nach EN 131-7, NF P93-352/353

Hinweis: Erweiterbare Plattformleiter.







Sprossenanzahl inkl. Plattform	4	5	6
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca.	0,93 m	1,16 m	1,39 m
Reichhöhe ca.	2,93 m	3,16 m	3,39 m
Gesamthöhe senkrecht ca.	1,96 m	2,19 m	2,43 m
Breite ca.	1760 mm	1930 mm	2110 mm
Länge ca.	2,10 m	2,35 m	2,60 m
Schrittlänge ca.	1,40 m	1,59 m	1,77 m
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm
Klappmaß ca.	2,34x0,70x0,25 m	2,59x0,70x0,25 m	2,85x0,70x0,25 m
Gewicht ca.	20,4 kg	22,3 kg	23,4 kg
Bestell-Nr. 43670...	...86572 *N*	...86573 *N*	...86574 *N*
€	964,00	1094,00	1189,00

(G523)

Montageplattform Workmaster T, klappbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die mobile, komfortable und klappbare Arbeitsplattform ist mit einem Treppenzustieg und Zentralbremse ausgestattet.

- **Treppe:** hochschwenkbar mit 200 mm tiefen Stufen
- **Schnell verschiebbar:** durch 4 Lenkrollen am Steigteil und 2 Bockrollen am Stützteil
- **Türengängig:** auch im aufgebauten Zustand
- **Flexibel:** 3 verschiedene Plattformhöhen möglich
- **Hohe Sicherheit:** durch beidseitigen Handlauf am Aufstieg und Plattformgeländer
- **Platzsparend:** Rahmen und Schwenktreppe zusammenklappbar
- **Maße Arbeitsplattform:** 1800x600 mm
- **Belastung:** 216 kg



Platzsparend zusammenklappbar



Plattformhöhe m	Arbeitshöhe max. ca. m	Grundfläche LxB inkl. Treppe m	Maße zusammengeklappt LxBxH m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
0,42/0,72/0,99	3,00	2,71x0,75	1,93x0,75x0,75	54,0	...70780 *N*	2573,00

(G521)

Arbeitsplattform Workmaster Plus P, klappbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die klappbare Arbeitsplattform ist extrem rutschsicher und komfortabel.

- **2 Varianten:** Plattformbelag R13 oder wahlweise als Standardvariante mit Holzbelag
- **Rutschhemmender Plattformbelag:** nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13
- **Plattformbelag:** aus äußerst rutschfestem PVC-Granulat auf weicher PVC-Trägerschicht mit gelenkschonender Dämpfung
- **Erhöhte Sicherheit:** auch bei öligen Substanzen oder Eis beim Einsatz im Außenbereich
- **Plattformbelag:** einfach zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen
- **Plattformmaße:** 1,70x0,60 m
- **Zulässige Plattformbelastung:** 300 kg
- **Leichtmetall-Breitsprossen:** 60 mm Tiefe
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und festen Sitz im Holm



Plattformbelag	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Grundfläche LxB m	Maße zusammengeklappt LxBxH m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
R13	0,70	2,70	2,21x0,74	1,77x0,74x0,17	19,0	...70755 *N*	829,50
Holz	0,70	2,70	2,21x0,74	1,77x0,74x0,17	18,0	...70760 *N*	507,00

(G521)

ZUBEHÖR

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1	Plattformgeländer	...86575 *N*	325,50
2	Ablageschale (nur in Verbindung mit Geländer montierbar)	...70770 *N*	123,50
3	Rollen-Satz	...48490 *N*	96,40
4	Holmverlängerung	...75954 *N*	78,00

(G521)









5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU | Alle Preise in € ohne MwSt.

Modulgerüst ALUPRO concept, klappbar

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Das klappbare Modulgerüst ist aus Aluminium.

- **Klickverschlüsse:** an Streben und Diagonalen
- **Große Arbeitsfläche:** durch 0,72 m Rahmenteilbreite
- **4 Lenkrollen:** bremsbar
- **Zulässige Belastung:** 200 kg/m², Gerüstgruppe 3
- DIN EN 1004

Lieferung: Inklusive Aufbau- und Gebrauchsanweisung.

WISSENSWERT

Das leichte Fahrgerüst ist flexibel einsetzbar und hat kompakte Lager- und Transportmaße.









Ausführung	Modul 1
Rahmenteilbreite ca.	0,72 m
Bühnenlänge ca.	1,58 m
Reichhöhe ca.	2,90 m
Gerüsthöhe ca.	1,83 m
Standhöhe ca.	0,90 m
Gewicht ca.	24,2 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...81624 *N***
€	**583,50**

(F515)

Montageplattform

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Diese Montageplattform ist aus Aluminium. Die Steigteile rasten automatisch ein.

- **Holme:** verschraubt
- **Leiterfüße:** auswechselbar
- **Zulässige Belastung:** 300 kg (bei verteilter Last)

WISSENSWERT

Hohe Standsicherheit – einfach und schnell aufgebaut.









Arbeitsfläche LxB ca. m	Holm ca. mm	Standhöhe ca. m	Reichhöhe ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1,70x0,50	60	0,58	2,58	16,9	...81623 *N*	341,00

(F515)

Ein-Person-Gerüst, Flexx Tower

Dieses Gerüst kann einfach und schnell mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene von nur einer Person (Benutzung bis zwei Personen) aufgebaut werden.

- **Material:** stabiles Aluminium-Rundrohr, geschweißte Rahmenteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet
- Mit Knieleiste, zur Absturzsicherung, Aluminium-Bordbrett und Dreiecksausleger
- **Lastklasse/Gerüstgruppe 3:** 2 kN/m²
- **Vier Lenkrollen:** Ø 125 m, mit Feststeller und Spindel für Höhenausgleich
- **Platzsparend:** bei Transport und Lagerung, kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden
- **Werkzeuglose Montage**

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

WISSENSWERT

Für Arbeitshöhen bis 6,10 m. Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.









Arbeitshöhe bis ca.	6,10 m
Gerüstgröße	5,30 m
Plattformhöhe	4,10 m
Plattformbreite	0,60 m
Plattformlänge	1,2 m
Gewicht komplett ca.	127,0 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85076**
MUNK €	**4466,00**

(F525)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

ML Arbeitsdiele, klappbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die stabile Konstruktion und die Klappfüße der klappbaren Aluminium-Diele sorgen für einen sicheren Stand.

- Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
- Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg
- **Diele:** Aluminium-Warzenblech
- Füße klappbar
- Rutschfeste Kunststoffschuhe



Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m
Grundfläche	1,64x0,46 m	2,33x0,70 m
Plattformgröße BxT	1,30x0,29 m	1,74x0,29 m
Plattformhöhe	0,50 m	0,70 m
Transportmaß BxHxT ca.	1296x450x112 mm	1740x700x112 mm
Belastung max.	150 kg	150 kg
Gewicht	7,5 kg	10,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...70835**	**...75955**
€	**439,00**	**603,00**

(F525)

Regaleinhängeleitern

10 Jahre GARANTIE | max. 150 kg | Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese Regaleinhängeleiter eignet sich für den Einsatz in Registraturen, Lagern, Verkaufsräumen oder Bibliotheken.

- 2 Einhängehaken in die Führungsschiene einhängen oder über 2 zusätzliche Haken senkrecht am Regal aufstellen
- **In 3 verschiedenen Ausführungen lieferbar**
- Entspricht der Norm EN 131 professional

WISSENSWERT

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!



Regaleinhängeleiter mit geschraubten Stufen und gepolsterter Stufen-Vorderkante

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufenanzahl	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1,45–1,69	6	...81662	449,00
1,70–1,94	7	...81663	488,50
1,95–2,19	8	...81664	542,50
2,20–2,44	9	...81665	582,50
2,45–2,69	10	...81666	629,50

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,404

(G521)



Regaleinhängeleiter mit gebördelten Stufen und ZARGES Safer Step Technology

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufenanzahl	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1,31–1,78	6	...81667	449,00
1,79–2,28	8	...81668	554,00
2,29–2,82	10	...81669	617,00
2,83–3,35	12	...81670	697,50
3,36–3,87	14	...81671	764,00

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,364

(G521)



Regaleinhängeleiter mit gebördelten Sprossen

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufenanzahl	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1,33–1,86	6	...81672	317,00
1,87–2,41	8	...81673	358,00
2,42–2,95	10	...81674	405,00
2,96–3,49	12	...81675	443,50
3,50–4,03	14	...81676	501,00

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,268

(G521)



ZUBEHÖR

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
Rohrschiene, Leichtmetall, Ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	...81677	67,30
Leichtmetall-Zwischenhalter*	...81678	23,00
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts	...81679	35,20
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links	...81680	35,20

* Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.

(G521)



Klappgerüst ML

Das kompakte ML Klappgerüst für Einsteiger ist schnell einsetzbar und platzsparend in der Lagerung sowie im Transport. Es ist kompakt, leicht und zugleich stabil.

- **Geprüft:** nach DIN EN 1004 (BGR 173) bzw. Grundsätze für Kleingerüste
- **Eingehängte Siebdruckplatte:** rutschfest, sorgt für einen sicheren Stand
- **Wahlweise mit oder ohne Ausleger:** die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen und an den Untergrund anpassen
- **Türgängig:** im aufgebauten Zustand dank einer Fahrbalkenbreite von 800 mm

Im Lieferumfang enthalten: 4 leichtgängige Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Feststeller.
Die Lieferung erfolgt in Baugruppen.

WISSENSWERT

Eine Aufbau- und Montageanleitung liegt bei.



Ohne Teleskopausleger



Mit Teleskopausleger

Ausführung	Klappgerüst ohne Teleskopausleger	Klappgerüst mit Teleskopausleger
Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,00 m
Gerüsthöhe	1,88 m	1,88 m
Plattformhöhe	1,00 m	1,00 m
Gerüstgröße	0,60x1,60 m	0,60x1,60 m
Gewicht ca.	18,00 kg	22,56 kg
Bestell-Nr. 43670...	...76019	...76020
€	792,50	1009,00

(F525)

ZUBEHÖR

Teleskopausleger (1 Satz = 4 Stück)

Die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen und an den Untergrund anpassen.



Ausführung	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1 Satz = 4 Stück	4,56	...76021	234,50

(F525)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Klappgerüst PaxTower 1 T

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Durch die einfache Einhandbedienung des Klapprahmens lässt sich das Klappgerüst durch den robusten Arretierknopf mit nur einem Klick feststellen und lösen.

- **Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff:** kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- **Patentierte Bordbrett-Einheit:** schnell platziert, schnell fixiert
- **Holm- und Sprossendurchmesser:** 45 mm
- **Lenkrollen:** Ø 125 mm mit Feststellbremsen, diese sind durch Rollenadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar
- **Türengängig**
- **Nach DIN EN 1004-1 Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)**
- Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis: Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung!



1



2



7

Größe	1*	2	3	4	5	6	7
Arbeitshöhe ca.	2,55 m	2,55 m	3,55 m	4,55 m	5,55 m	6,55 m	7,55 m
Gerüsthöhe	1,65 m	1,65 m	2,65 m	3,65 m	4,65 m	5,65 m	6,65 m
Plattformhöhe	0,55 m	0,55 m	1,55 m	2,55 m	3,55 m	4,55 m	5,55 m
Plattformgröße	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m
Gerüstgröße	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m
Gewicht	29,1 kg	38,3 kg	68,0 kg	78,0 kg	95,3 kg	111,2 kg	130,4 kg
Transportmaße	1950x750x 350 mm	1950x750x 400 mm	2150x750x 700 mm	2150x750x 750 mm	2150x750x 950 mm	2150x750x 1050 mm	2150x750x 1300 mm
Bestell-Nr. 43670...	...86576 *N*	...86577 *N*	...86578 *N*	...86579 *N*	...86580 *N*	...86581 *N*	...86582 *N*
€	1080,00	760,00	2267,00	2544,00	3085,00	3695,00	4237,00

(G521)

* Größe 1 entspricht im Grundpaket nicht der EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen. Ergänzungspaket auf Anfrage.

Klappgerüst CompactMaster 1T und 2T, einfache und doppelte Plattformbreite

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Das Kleingerüst ist für Innen- und Außenbereiche einsetzbar. Es ist ideal für Arbeiten in geringen Höhen.

- **Grundmodell:** Plattform mit Durchstiegsklappe
- **Erweiterbar:** Arbeitshöhe max. 13,55 m
- Zum Klappen für schnellen Auf- und Abbau
- **Klappmaße:** 0,25x0,85 bzw.1,45 m, platzsparend bei Transport und Lagerung
- **Türengängig:** auch im aufgebauten Zustand
- **Nach DIN EN 1004-1 Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)**

Auf Anfrage: spindelbare Fahrrollen mit Durchmesser 125 und 200 mm.
Hinweis: Ballastgewichte nicht in Lieferumfang enthalten.



Arbeitshöhe ca.	2,95 m	2,95 m
Gerüsthöhe	1,65 m	1,65 m
Plattformhöhe	0,95 m	0,95 m
Gerüstgröße	0,85x1,80 m	1,45x1,80 m
Gewicht	35,8 kg	52,8 kg
Bestell-Nr. 43670...	...86583 *N*	...86584 *N*
€	1299,00	2216,00

(G521)

Klappgerüst

Dieses Klappgerüst bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

- GS-geprüft, entspricht BetrSichV, lt. DIN EN 1004 entsprechen die Ausbauversionen Gerüstgruppe II
- **Grundeinheit:** Auf-, Abbau mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar, passt durch jede Standardtür
- **Traglast:** Lastklasse/Gerüstgruppe 2, 1,5 kN/m²
- **Lenkrollen:** mit Spindeln und Feststellbremse, Durchmesser 125 mm
- **Maße:** 0,75x1,80 m, 1,35x1,80 m
- **Ballastierung:** siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung
- **Lieferung:** alle Teile für ein sicheres Arbeiten von ca. 3,80 bis ca. 13,80 m (abhängig von Gerüsthöhe)

WISSENSWERT

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

WISSENSWERT

Als Lastklasse wird die Summe der gleichmäßig verteilten Verkehrslasten auf einem Gerüstfeld bezeichnet.
Lastklasse/Gerüstegruppe II: Diese Klasse ist nicht für die Lagerung von Werkstoffen und Material zu verwenden, es sei denn, es handelt sich um ein kurzfristiges Abstellen geringer Lasten (beispielsweise für Putz-, Anstreich-, Verfug- oder Wartungsarbeiten).



Abb. zeigt Einzelgerüst mit ca. 3,80 m Arbeitshöhe



Abb. zeigt Doppelgerüst mit ca. 6,80 m Arbeitshöhe

Klappgerüst mit Ausleger (Arbeitshöhen 3,80 - 13,80 m)

Arbeitshöhe bis ca.	4,08 m	4,08 m	5,20 m	5,20 m	6,04 m	6,04 m	7,16 m	7,16 m	8,00 m	8,00 m	13,80 m
Gerüsthöhe	3,18 m	3,18 m	4,30 m	4,30 m	5,14 m	5,14 m	6,26 m	6,26 m	7,10 m	7,10 m	12,98 m
Plattformhöhe	2,08 m	2,08 m	3,2 m	3,2 m	4,04 m	4,04 m	5,16 m	5,16 m	6,00 m	6,00 m	11,80 m
Gerüstgröße	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m
mit Ausleger	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht ca.	76 kg	96 kg	95 kg	120 kg	142 kg	162 kg	154 kg	196 kg	183 kg	240 kg	417 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...81681**	**...81686**	**...81682**	**...81687**	**...85078**	**...85079**	**...81684**	**...81689**	**...85080**	**...85081**	**...85082**
€	**3070,00**	**3701,00**	**3777,00**	**4472,00**	**5547,00**	**5746,00**	**6109,00**	**7261,00**	**6989,00**	**8535,00**	**14233,00**

(F525)

Aluminium-Klappgerüst (Arbeitshöhen 8,80 - 12,80 m)

Arbeitshöhe bis ca.	9,12 m	9,12 m	9,96 m	9,96 m	11,08 m	11,08 m	11,80 m	11,80 m	13,04 m	13,04 m
Gerüsthöhe	8,22 m	8,22 m	9,06 m	9,06 m	10,18 m	10,18 m	10,99 m	10,99 m	12,14 m	12,14 m
Plattformhöhe	7,12 m	7,12 m	7,96 m	7,96 m	9,08 m	9,08 m	9,80 m	9,80 m	11,04 m	11,04 m
Gerüstgröße	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m
mit Ausleger	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht ca.	195 kg	255 kg	223 kg	299 kg	231 kg	314 kg	264 kg	358 kg	275 kg	373 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85083**	**...85084**	**...85085**	**...85086**	**...85087**	**...85088**	**...85089**	**...85090**	**...85091**	**...85092**
€	**7550,00**	**9160,00**	**8430,00**	**10434,00**	**8824,00**	**11059,00**	**9872,00**	**12334,00**	**10433,00**	**12959,00**

(F525)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fahrgerüst MultiTower S-Plus 1T mit Auslegern

Diese fahrbare Gerüstlösung hat eine Arbeitshöhe von bis zu 13,20 m. Durch ein vorlaufendes Geländer (anstelle von Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2-m-Abstand ist ein sicherer und schnellerer Auf- und Abbau möglich.

- **Arbeitshöhen:** von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen aufbaubar
- **Standardmäßige Rollen:** spindelbare 200-mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich
- **Gerüstbreite:** 0,75 m
- **Gerüstlänge:** 1,80 m, 2,50 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1



Plattformgröße 0,60x1,80 m

		Arbeitshöhe ca.	3,40 m	4,50 m	5,35 m	6,45 m	7,30 m	8,40 m	9,25 m	10,40 m	11,20 m	12,35 m	13,20 m
		Gerüsthöhe	2,65 m	3,75 m	4,60 m	5,70 m	6,55 m	7,65 m	8,50 m	9,65 m	10,45 m	11,60 m	12,45 m
		Plattformhöhe	1,40 m	2,50 m	3,35 m	4,45 m	5,30 m	6,40 m	7,25 m	8,40 m	9,20 m	10,35 m	11,20 m
Fahrgerüst	**Bestell-Nr.** ZARGES	**43670...**	***...84032 N***	***...84033 N***	***...84034 N***	***...84035 N***	***...84036 N***	***...84037 N***	***...84038 N***	***...84039 N***	***...84040 N***	***...84041 N***	***...84042 N***
		€	**4282,00**	**4992,00**	**6007,00**	**6717,00**	**7732,00**	**8442,00**	**9498,00**	**10208,00**	**11223,00**	**11932,00**	**12947,00**
		Innen-/Außenbereich	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/2	0/x	0/x	0/x	0/x	0/x
Benötigte Ballastgewichte	**Bestell-Nr.** ZARGES	**43670...**	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***
		€	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**

(G521)

x: nicht zulässig.
Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbauanleitung beachten!
Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße 0,60x2,50 m

		Arbeitshöhe ca.	3,40 m	4,50 m	5,35 m	6,45 m	7,30 m	8,40 m	9,25 m	10,40 m	11,20 m	12,35 m	13,20 m
		Gerüsthöhe	2,65 m	3,75 m	4,60 m	5,70 m	6,55 m	7,65 m	8,50 m	9,65 m	10,45 m	11,60 m	12,45 m
		Plattformhöhe	1,40 m	2,50 m	3,35 m	4,45 m	5,30 m	6,40 m	7,25 m	8,40 m	9,20 m	10,35 m	11,20 m
Fahrgerüst	**Bestell-Nr.** ZARGES	**43670...**	***...84044 N***	***...84045 N***	***...84046 N***	***...84047 N***	***...84048 N***	***...84049 N***	***...84050 N***	***...84051 N***	***...84052 N***	***...84053 N***	***...84054 N***
		€	**4492,00**	**5210,00**	**6376,00**	**7094,00**	**8259,00**	**8978,00**	**10196,00**	**10915,00**	**12080,00**	**12798,00**	**13964,00**
		Innen-/Außenbereich	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1	0/3	0/x	0/x	0/x	0/x	0/x
Benötigte Ballastgewichte	**Bestell-Nr.** ZARGES	**43670...**	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***	***...84043 N***
		€	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**	**81,10**

(G521)

x: nicht zulässig.
Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbauanleitung beachten!
Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Dieses Fahrgerüst ist ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau. Gesicherter Stand in jeder Phase des Aufbaus durch Sicherheitsgeländer, das bereits von unten eingehängt wird.

- **Konstruktion:** robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile
- **Arbeitsplattform:** 2,08x0,61 m, wetterfest, rutschsicher
- EN 1004
- **Zulässige Belastung:** 200 kg/m² (2,0 kN/m²)
- **Mit 4 Lenkrollen:** Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Schneller Auf- und Abbau:** durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- **Sicherheitshinweis:** ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, bei 9,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Lieferung:** inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist



MODUL 1



MODUL 1+2



MODUL 1+KIT+Ausleger



MODUL 1+2+KIT



MODUL 1+2+3



MODUL 1+2+3+KIT



MODUL 1+2+3+4







Standhöhe max. ca. m	Reichhöhe max. ca. m	Gerüsthöhe ca. m	Rahmenteilbreite ca. m	Plattform ca. LxB m	Gewicht ca. kg	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
1,27	3,27	2,49	0,72	2,08x0,61	64,2	MODUL 1	...49730 *N*	1416,00
2,27	4,27	3,49	0,72	2,08x0,61	96,8	MODUL 1+KIT+Ausleger	...86585 *N*	2253,00
3,27	5,27	4,49	0,72	2,08x0,61	120,3	MODUL 1+2	...86586 *N*	2981,00
4,27	6,27	5,49	0,72	2,08x0,61	132,9	MODUL 1+2+KIT	...86587 *N*	3309,00
5,27	7,27	6,49	0,72	2,08x0,61	156,4	MODUL 1+2+3	...86588 *N*	3893,00
6,27	8,27	7,49	0,72	2,08x0,61	169,0	MODUL 1+2+3+KIT	...86589 *N*	4221,00
7,27	9,27	8,49	0,72	2,08x0,61	198,50	MODUL 1+2+3+4	...86590 *N*	5259,00

(G523)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7070

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Dieses Fahrgerüst ist ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau. Gesicherter Stand in jeder Phase des Aufbaus durch Sicherheitsgeländer, das bereits von unten eingehängt wird.

- **Konstruktion:** robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile
- **Arbeitsplattform:** 1,58x0,61 m, wetterfest, rutschsicher
- EN 1004
- **Zulässige Belastung:** 200 kg/m² (2,0 kN/m²)
- **Mit 4 Lenkrollen:** Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Schneller Auf- und Abbau:** durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- **Sicherheitshinweis:** ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, bei 7,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Lieferung:** inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist



MODUL 1+KIT+Ausleger



MODUL 1+2



MODUL 1+2+KIT



MODUL 1+2+3



MODUL 1+2+3+KIT





Standhöhe max. ca. m	Reichhöhe max. ca. m	Gerüsthöhe ca. m	Rahmenteilbreite ca. m	Plattform ca. LxB m	Gewicht ca. kg	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
2,27	4,27	3,49	0,72	1,58x0,61	89,0	MODUL 1+KIT+Ausleger	...86591 *N*	2117,00
3,27	5,27	4,49	0,72	1,58x0,61	107,90	MODUL 1+2	...86592 *N*	2703,00
4,27	6,27	5,49	0,72	1,58x0,61	119,9	MODUL 1+2+KIT	...86593 *N*	3024,00
5,27	7,27	6,49	0,72	1,58x0,61	144,80	MODUL 1+2+3	...86594 *N*	3957,00
6,27	8,27	7,49	0,72	1,58x0,61	156,80	MODUL 1+2+3+KIT	...86595 *N*	4277,00

(G523)







STECKREGALSYSTEM-SET

SEITE 4/3



ZUSATZBODEN

SEITE 4/5



STECKREGALSYSTEM

SEITE 4/7



FLÜGELTÜR

SEITE 4/14



STECKREGAL META CLIP S3

SEITE 4/18



STECKREGAL META CLIP

SEITE 4/21



FACHTEILER, FREISTEHEND

SEITE 4/26



CLIP-RÜCKWAND, VOLLBLECH

SEITE 4/28



META MULTIBLOC VERFAHRBARE REGALSYSTEME

SEITE 4/30



MAGNETBAND

SEITE 4/33



BESCHRIFTUNGSGERÄT LM 280

SEITE 4/34



EDELSTAHLREGAL

SEITE 4/35



GETRÄNKEKISTENREGAL

SEITE 4/37



WEITSPANNREGAL W 100

SEITE 4/40



WEITSPANNREGAL META MINI RACK

SEITE 4/44



RAMMSCHUTZ

SEITE 4/50



DRAHTGITTERBODEN-SET, VERZINKT

SEITE 4/60



KRAGARMREGAL META MULTISTRONG

SEITE 4/66



BÜRO-STECKREGAL, EINSEITIG NUTZBAR

SEITE 4/70



STECKREGAL, DOPPELSEITIG

SEITE 4/73



Geprüfte Sicherheit in Ihrem Lager – jährliche Regal-Inspektion durch den Verband LB

Zeigt den nächsten Prüftermin auf einen Blick: die Prüfplakette vom Verband LB.



Die Sicherheit von Lagerbereich und Regaleinrichtungen muss einmal jährlich überprüft werden. Grundlage dafür sind:

- Die europäische Norm DIN EN 15635
- Die Betriebs-Sicherheits-Verordnungen

Sie schreiben die regelmäßige Inspektion aller Regaleinrichtungen durch eine fachkundige Person vor. Verbandsgeprüfte Regalinspekteure vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung (LB) sind speziell für diese Untersuchungen ausgebildet.

Praktisch: Die Inspektion wird bei laufendem Betrieb durchgeführt. Ein individuelles Protokoll dokumentiert die Ergebnisse der Inspektion. Sichere Regaleinrichtungen erhalten die Prüfplakette vom Verband LB.

Sie haben Fragen zu Umfang, Ablauf, Terminen? Ihr Fachhändler berät Sie gerne!

- **Prüfpflichtige Regal-Systeme sind:**
- Fachboden-Regale
- Paletten-Regale
- Kragarm-Regale
- Einfahr-Regale
- Durchfahr-Regale
- Durchlauf-Regale
- Mehrgeschoss-Einrichtungen


Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen
www.Verband-LB.de

Regal

Hersteller

Betreiber

- Fachbodenregale
- Palettenregale
- Mehrgeschossanlagen
- Kragarmregale
- Einfahrregale
- Durchfahrregale
- Durchlaufregale
- sonstiges

Inspektionsprotokoll

Sichtprüfung nach den Verbandsvorgaben

	i.O.	nicht i.O.
1 Schutzmaßnahmen		
1 Sicherungen gegen Durchfallen	☐	☐
2 Sicherungen gegen Herabfallen	☐	☐
2 Anfahrschutz	☐	☐
3 Beschädigungen an Bauteilen		
1 Verankerung	☐	☐
2 Ständerfüßen	☐	☐
3 Fachwerk	☐	☐
4 Trägern	☐	☐
5 Fachböden	☐	☐
6 Kragarme	☐	☐
7 sonstige Bauteile	☐	☐
8 Beschädigungen durch Bohren, Schweißen, Anbauen	☐	☐
4 Bedienung der Regale		
1 Aktuelle Belastungsschilder	☐	☐
2 Zulässige Ladungsträger verwendet	☐	☐
3 Ordnungsgemäße Einlagerung	☐	☐
5 Regalzustand gemäß Spezifikation		
1 Sicherungsstifte angebracht	☐	☐
2 Lotrechter Stand der Regale	☐	☐
3 Verbände	☐	☐
4 Verankerungen, Unterfütterung der Ständer	☐	☐
5 Fachböden	☐	☐
6 Anzahl der Fachebenen	☐	☐
7 Kragarme	☐	☐
8 Verwendung zugelassener Bauteile	☐	☐
6 Mehrgeschossanlagen		
1 Zustand der Palettenübergabestellen	☐	☐
2 Zustand des Gang-/Rahmenbodens (Befestigung)	☐	☐
3 Zustand der Treppen/Geländer	☐	☐
7 Einfahr-/Durchfahrregale		
1 Hinweis Zutrittsverbot	☐	☐
2 Korrekte Einlagerung	☐	☐
8 Sonstigen	☐	☐

Beurteilung (ggf. Anzahl ..... separate Seiten)

Empfehlungen

Verbandsgeprüfter Regalinspekteur

Für den Betreiber, Empfangsbestätigung

Dokumentiert die Inspektion und die Sicherheit in Ihrem Betrieb: das individuelle Protokoll.



Steckregalsystem-Set

Dieses verzinkte Steckregalsystem-Set ist einseitig nutzbar und hat einen vormontierten Rahmen. Die Lieferung erfolgt in Folie eingeschweißt.

Komplett-Set fertig verpackt in Grund- und Anbau-Regaleinheiten. Maximale Stabilität der Multi^{plus} Fachböden durch bis in die Ecken geführtes Kastenprofil.

- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Multi^{plus} 150
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)
- **Lieferumfang:** 4 Multi^{plus} 150 Fachböden, Zubehör

MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 150 kg | verzinkt | *Lieferung ohne Dekoration!*

SCHULTE

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)





Fachboden mit Stabilisierungprofil

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm



Grundregal mit 3 Anbauregalen.

Steckregal, verzinkt

Maße HxBxT mm	Feldlast t	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Zusatzböden, 2er-Pack Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
2000x1000x400	1,3	...13085	214,50	...13100	158,00	...13115	50,30
2000x1000x500	1,3	...13090	236,00	...13105	174,00	...13120	55,30
2000x1000x600	1,3	...13095	257,00	...13110	197,00	...13125	63,50

(H275)

Steckregalsystem, verzinkt

Dieses einseitig nutzbare Regalsystem (verzinkt) bietet sich zur Ausstattung von Werkstätten und Lägern an.

- **Feldlast:** bis 2300 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Multi^{plus} 150/250/330
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

150 kg | 250 kg | 330 kg

verzinkt | *Lieferung ohne Dekoration!*

SCHULTE

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm





Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Steckregalsystem verzinkt, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · verzinkt

SCHULTE





Grundregal



Anbauregal

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast 150/250 kg t	Feldlast 330 kg t	150 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
Grundregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	...13130	195,50	...13280	218,00	...13430	240,00
Grundregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	...13135	214,50	...13285	239,00	...13435	279,00
Grundregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	...13140	231,50	...13290	265,00	...13440	291,00
Grundregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	...13145	249,00	...13295	285,00	...13445	315,50
Grundregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	...13150	286,50	...13300	325,50	...13450	381,50
Anbauregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	...13155	141,00	...13305	163,50	...13455	181,00
Anbauregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	...13160	158,50	...13310	183,00	...13460	217,50
Anbauregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	...13165	174,00	...13315	207,50	...13465	227,00
Anbauregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	...13170	190,00	...13320	226,50	...13470	252,00
Anbauregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	...13175	224,00	...13325	263,50	...13475	310,50
Grundregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	...13180	242,50	...13330	269,00	...13480	304,50
Grundregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	...13185	265,50	...13335	295,50	...13485	352,00
Grundregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	...13190	286,50	...13340	327,00	...13490	366,50
Grundregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	...13195	309,00	...13345	352,00	...13495	401,50
Grundregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	...13200	355,50	...13350	403,00	...13500	477,50
Anbauregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	...13205	173,00	...13355	200,00	...13505	225,00
Anbauregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	...13210	194,50	...13360	224,00	...13510	269,50
Anbauregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	...13215	213,00	...13365	253,50	...13515	281,50
Anbauregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	...13220	233,00	...13370	276,50	...13520	314,00
Anbauregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	...13225	275,00	...13375	322,00	...13525	382,50
Grundregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	...13230	298,50	...13380	330,00	...13530	347,50
Grundregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	...13235	325,00	...13385	360,00	...13535	400,50
Grundregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	...13240	349,00	...13390	396,00	...13540	415,00
Grundregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	...13245	374,00	...64590	424,50	...13545	454,00
Grundregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	...13250	427,00	...13400	482,50	...13550	536,50
Anbauregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	...13255	210,00	...13405	241,50	...13555	259,00
Anbauregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	...13260	234,50	...13410	269,00	...13560	309,50
Anbauregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	...13265	256,00	...13415	303,00	...13565	322,00
Anbauregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	...13270	279,00	...13420	329,50	...13570	358,50
Anbauregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	...13275	326,50	...13425	382,00	...13575	436,00

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

(G235)

ZUBEHÖR

Zusatzboden,

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.



Maße BxT mm	150 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1000x300	...85093	17,35	...13600	21,80	...13625	24,30
1000x400	...85094	20,50	...13605	25,40	...13630	31,20
1000x500	...13585	23,30	...13610	30,00	...13635	32,70
1000x600	...85095	26,30	...13615	33,50	...13640	37,60
1000x800	...13595	32,30	...13620	40,20	...13645	47,90

(G235)

Steckregalsystem, RAL 7035 lichtgrau

Das einseitig nutzbare Steckregalsystem (RAL 7035) kann in Werkstätten, Lägern und Magazinen eingesetzt werden.

- **Feldlast:** bis 2300 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau, kunststoff pulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Multi^{plus} 150/250/330
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

150 kg | 250 kg | 330 kg

RAL 7035 | *Lieferung ohne Dekoration!*

SCHULTE

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Steckregalsystem, RAL 7035 lichtgrau, Breite 1000 mm

SCHULTE

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · RAL 7035 · Lieferung ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)



Abb. zeigt Grundregal.



Grundregal



Anbauregal

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast 150/250 kg t	Feldlast 330 kg t	150 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
Grundregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	...74719	226,50	...74749	257,50	...74779	291,00
Grundregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	...74720	246,00	...74750	271,50	...74780	320,00
Grundregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	...74721	272,00	...74751	302,00	...74781	354,50
Grundregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	...74722	292,00	...74752	328,50	...74782	383,50
Grundregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	...74723	330,00	...74753	360,00	...74783	416,00
Anbauregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	...74724	159,00	...74754	190,00	...74784	217,00
Anbauregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	...74725	177,50	...74755	203,00	...74785	244,50
Anbauregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	...74726	201,50	...74756	232,00	...74786	276,00
Anbauregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	...74727	220,00	...74757	256,50	...74787	303,00
Anbauregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	...74728	254,50	...74758	284,50	...74788	330,50
Grundregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	...74729	282,50	...74759	319,50	...74789	368,50
Grundregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	...74730	306,50	...74760	337,00	...74790	403,50
Grundregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	...74731	339,00	...74761	375,00	...74791	445,50
Grundregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	...74732	363,50	...74762	407,50	...74792	481,00
Grundregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	...74733	411,50	...74763	447,50	...74793	521,50
Anbauregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	...74734	196,00	...74764	233,00	...74794	270,00
Anbauregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	...74735	218,50	...74765	249,00	...74795	303,50
Anbauregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	...74736	248,00	...74766	284,50	...74796	341,50
Anbauregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	...74737	270,50	...74767	315,00	...74797	374,00
Anbauregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	...74738	313,50	...74768	349,00	...74798	407,50
Grundregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	...74739	343,50	...74769	387,00	...74799	416,00
Grundregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	...74740	371,00	...74770	407,00	...74800	455,00
Grundregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	...74741	408,00	...74771	450,00	...74801	501,00
Grundregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	...74742	436,00	...74772	487,50	...74802	540,00
Grundregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	...74743	489,50	...74773	532,00	...74803	581,50
Anbauregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	...74744	236,00	...74774	279,00	...74804	308,00
Anbauregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	...74745	262,00	...74775	297,50	...74805	346,00
Anbauregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	...74746	296,00	...74776	338,00	...74806	389,00
Anbauregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	...74747	321,50	...74777	373,00	...74807	426,00
Anbauregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	...74748	370,50	...74778	412,50	...74808	462,00

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

(G235)

ZUBEHÖR

Zusatzboden, mit 4 Fachbodenträgern

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

Maße BxT mm	150 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1000x300	...85096	18,30	...74814	24,50	...74819	28,60
1000x400	...85097	21,80	...74815	26,90	...74820	33,80
1000x500	...85098	26,30	...74816	32,30	...74821	39,60
1000x600	...85099	29,60	...74817	37,00	...74822	44,50
1000x800	...74813	35,90	...74818	41,80	...74823	48,90

(G235)

Eckregal

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 150 kg | *Lieferung ohne Dekoration!*

SCHULTE

Dieses Eckregal ist einseitig nutzbar und spart Platz in jedem Lager.

- Kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik
- Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau
- Eckregal mit Aufhängekonsole zur optimalen Ausnutzung der Lagerräume, bestehend aus den Feldern **A + B**
- Alle Fachböden des Eckregalfeldes **A** werden mit Längenriegeln ausgesteift
- Stabilisierung der Eck-Anbauregale **C** mit Kreuzstrebe






Aufhängekonsole

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Eckregalfeld A:	Nennlänge + 60 mm
Eckregalfeld B:	Nennlänge + Tiefe Eckregalfeld A + 48 mm
Anbauregal C:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe ges.:	Nenntiefe + 36 mm
Feldlasten:	bis 1200 kg
Fachlasten:	bis 150 kg

Ausführung	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden	Eckregalfelder A + B, Breite 1000 mm: Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
verzinkt	2000	900	10	...74824 *N*	444,00	...74834 *N*	480,00	...74844 *N*	512,50	...74854 *N*	546,50
	2500	1100	12	...74825 *N*	547,50	...74835 *N*	592,00	...74845 *N*	632,00	...74855 *N*	674,00
	3000	1200	14	...74826 *N*	649,00	...74836 *N*	700,00	...74846 *N*	745,50	...74856 *N*	793,50
Zusatz-Fachboden A mit Längenriegel				...74827 *N*	32,10	...74837 *N*	35,20	...74847 *N*	38,10	...74857 *N*	41,00
Zusatz-Fachboden B mit 2 Fachbodenträgern und 2 Aufhängekonsolen				...74828 *N*	27,30	...74838 *N*	30,40	...74848 *N*	33,20	...74858 *N*	36,20
RAL 7035	2000	900	10	...74829 *N*	505,50	...74839 *N*	543,50	...74849 *N*	594,00	...74859 *N*	632,00
	2500	1100	12	...74830 *N*	626,50	...74840 *N*	673,00	...74850 *N*	734,50	...74860 *N*	782,00
	3000	1200	14	...74831 *N*	738,00	...74841 *N*	791,50	...74851 *N*	862,50	...74861 *N*	916,50
Zusatz-Fachboden A mit Längenriegel				...74832 *N*	35,70	...74842 *N*	39,20	...74852 *N*	43,70	...74862 *N*	47,00
Zusatz-Fachboden B mit 2 Fachbodenträger und 2 Aufhängekonsolen				...74833 *N*	28,20	...74843 *N*	31,70	...74853 *N*	36,20	...74863 *N*	39,60

Am Eckregal B ist die Anbringung einer Rückwand nicht möglich.

(G235)

Ausführung	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden	Eckregal Anbaufeld C mit Kreuzstrebe, Breite 1000 mm: Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
verzinkt	2000	900	5	...74864 *N*	146,50	...74871 *N*	164,00	...74878 *N*	179,50	...74885 *N*	195,50
	2500	1100	6	...74865 *N*	178,50	...74872 *N*	199,50	...74879 *N*	218,50	...74886 *N*	238,50
	3000	1200	7	...74866 *N*	221,00	...74873 *N*	245,00	...74880 *N*	267,00	...74887 *N*	290,00
Zusatz-Fachboden C mit 4 Fachbodenträgern				...85093	17,35	...85094	20,50	...13585	23,30	...85095	26,30
RAL 7035	2000	900	5	...74867 *N*	164,50	...74874 *N*	183,00	...74881 *N*	207,00	...74888 *N*	225,50
	2500	1100	6	...74868 *N*	201,50	...74875 *N*	224,00	...74882 *N*	253,50	...74889 *N*	276,00
	3000	1200	7	...74869 *N*	246,50	...74876 *N*	272,50	...74883 *N*	306,50	...74890 *N*	332,50
Zusatz-Fachboden C mit 4 Fachbodenträgern				...85096	18,30	...85097	21,80	...85098	26,30	...85099	29,60

(G235)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Steckregalsystem, doppelseitig

SCHULTE

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 150 kg | 250 kg | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung ohne Dekoration!

Dieses Doppel-Regalsystem mit einer „Rücken-an-Rücken-Aufbautechnik" ist zweiseitig nutzbar und nutzt den Raum bestmöglich aus.

- **Feldlast:** bis 1900 kg/Seite
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffpulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 2x5/2x6, Multi^{plus} 150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung:** vorhanden (50-mm-Raster)

Regale baulich fest miteinander verbunden. Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 2 x 36 mm

Doppelregal, Tragkraft 150 kg, Breite 1000 mm

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
2000x1000x(2x)300	2x5	(2x)1,4	...74892	406,00	...74900	289,50	...74908	467,50	...74916	325,00
2000x1000x(2x)400	2x5	(2x)1,4	...74893	443,50	...74901	324,00	...74909	506,50	...74917	362,00
2000x1000x(2x)500	2x5	(2x)1,4	...74894	477,00	...74902	355,00	...74910	558,50	...74918	410,50
2000x1000x(2x)600	2x5	(2x)1,4	...85100	512,50	...85101	387,50	...74911	598,00	...74919	447,00
2500x1000x(2x)300	2x6	(2x)1,2	...74896	499,00	...74904	353,50	...74912	579,50	...74920	399,50
2500x1000x(2x)400	2x6	(2x)1,2	...74897	546,00	...74905	396,00	...74913	627,50	...74921	444,50
2500x1000x(2x)500	2x6	(2x)1,2	...74898	588,00	...74906	433,50	...74914	692,00	...74922	509,00
2500x1000x(2x)600	2x6	(2x)1,2	...74899	632,00	...74907	473,50	...74915	741,50	...74923	548,50

(G235)

Doppelregal, Tragkraft 250 kg, Breite 1000 mm

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
2000x1000x(2x)400	2x5	(2x)1,4	...74924	493,00	...74932	373,50	...74940	557,50	...74948	413,00
2000x1000x(2x)500	2x5	(2x)1,4	...74925	544,50	...74933	422,00	...74941	619,00	...74949	471,00
2000x1000x(2x)600	2x5	(2x)1,4	...74926	585,00	...74934	460,00	...74942	671,50	...74950	520,50
2000x1000x(2x)800	2x5	(2x)1,4	...85102	666,00	...85104	534,00	...74943	734,00	...74951	576,50
2500x1000x(2x)400	2x6	(2x)1,9	...74928	627,00	...74936	466,00	...74944	710,50	...74952	516,50
2500x1000x(2x)500	2x6	(2x)1,9	...74929	690,50	...74937	525,00	...74945	786,50	...74953	587,00
2500x1000x(2x)600	2x6	(2x)1,9	...74930	740,50	...74938	571,00	...74946	851,50	...74954	647,50
2500x1000x(2x)800	2x6	(2x)1,9	...85103	842,50	...85105	662,50	...74947	931,00	...74955	733,00

(G235)

Großfach-Steckregal

Das einseitig nutzbare Großfach-Steckregal dient der bestmöglichen Lagerung von großen Gütern oder Euronorm-Kästen.

- **Feldlast:** bis 1300 kg
- **Regalbreite:** 1300 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt oder RAL 7035 lichtgrau, kunststoff pulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5x Multi^{plus} 150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung ohne Dekoration!

SCHULTE RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.



Grundregal



Anbauregal

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	150 kg verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	150 kg RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	250 kg verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	250 kg RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
Grundregal	2000x1300x300	5	1,3	...74956	242,50	...74966	284,50	...74976	260,00	...74986	309,50
Grundregal	2000x1300x400	5	1,3	...74957	262,50	...74967	302,50	...74977	285,00	...74987	334,50
Grundregal	2000x1300x500	5	1,3	...74958	282,50	...74968	340,50	...74978	309,00	...74988	376,00
Grundregal	2000x1300x600	5	1,3	...74959	302,00	...74969	359,50	...74979	334,00	...74989	401,50
Grundregal	2000x1300x800	5	1,3	...74960	394,00	...74970	483,50	...74980	424,50	...74990	511,00
Anbauregal	2000x1300x300	5	1,3	...74961	186,50	...74971	215,50	...74981	204,00	...74991	240,50
Anbauregal	2000x1300x400	5	1,3	...74962	205,00	...74972	232,00	...74982	227,00	...74992	264,50
Anbauregal	2000x1300x500	5	1,3	...74963	223,00	...74973	268,50	...74983	250,00	...74993	304,00
Anbauregal	2000x1300x600	5	1,3	...74964	241,50	...74974	286,00	...74984	273,50	...74994	328,00
Anbauregal	2000x1300x800	5	1,3	...74965	330,00	...74975	406,50	...74985	360,50	...74995	434,00

(G235)

ZUBEHÖR

Zusatzebene

- Mit 4 Fachbodenträgern

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1300x300	...74996	26,10	...75001	29,30	...75006	29,50	...75011	34,30
1300x400	...74997	29,50	...75002	32,40	...75007	33,90	...75012	38,80
1300x500	...74998	32,80	...75003	39,30	...75008	38,20	...75013	46,40
1300x600	...74999	36,20	...75004	42,50	...75009	42,50	...75014	50,90
1300x800	...75000	53,20	...75005	65,90	...75010	59,20	–	–

(G235)

Steckregalsystem, mit Längenriegel, Fachlast 150 kg, verzinkt

Bei diesem Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin sind Bestückung und Entnahme der Lagerware beidseitig möglich.

- **Längenriegel:** zur Aussteifung
- **Fachböden:** Multi^{Plus} mit Systemlochung, im Raster von 25 mm verstellbar
- **Montagefreundlich:** durch einfaches Stecken der Fachböden

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.
Beispiel: ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Warum sind Regale mit Längenriegel beidseitig nutzbar?
Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können von vorne und hinten bedient werden, da die Kreuzstrebe hierbei entfällt. Somit ist die Lagerware in besonders tiefen Regalen leichter zugänglich.



WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
2000x 750x300	5	1,3	...86596 *N*	200,00	...86626 *N*	151,00
2000x 750x400	5	1,3	...86597 *N*	211,50	...86627 *N*	161,00
2000x 750x500	5	1,3	...86598 *N*	223,00	...86628 *N*	171,00
2000x 750x600	5	1,3	...86599 *N*	234,00	...86629 *N*	180,50
2000x 750x800	5	1,3	...86600 *N*	280,00	...86630 *N*	223,00
2500x 750x300	6	1,6	...86601 *N*	257,00	...86631 *N*	193,50
2500x 750x400	6	1,6	...86602 *N*	272,00	...86632 *N*	206,00
2500x 750x500	6	1,6	...86603 *N*	286,00	...86633 *N*	218,00
2500x 750x600	6	1,6	...86604 *N*	300,50	...86634 *N*	230,50
2500x 750x800	6	1,6	...86605 *N*	357,50	...86635 *N*	282,00
3000x 750x300	7	1,6	...86606 *N*	300,50	...86636 *N*	223,00
3000x 750x400	7	1,6	...86607 *N*	317,00	...86637 *N*	237,00
3000x 750x500	7	1,6	...86608 *N*	333,00	...86638 *N*	251,00
3000x 750x600	7	1,6	...86609 *N*	349,00	...86639 *N*	265,00
3000x 750x800	7	1,6	...86610 *N*	414,00	...86640 *N*	324,50
2000x1000x300	5	1,3	...86611 *N*	214,50	...86641 *N*	165,50
2000x1000x400	5	1,3	...86612 *N*	233,00	...86642 *N*	182,50
2000x1000x500	5	1,3	...86613 *N*	250,00	...86643 *N*	198,00
2000x1000x600	5	1,3	...86614 *N*	267,50	...86644 *N*	214,00
2000x1000x800	5	1,3	...86615 *N*	305,00	...86645 *N*	248,00
2500x1000x300	6	1,4	...86616 *N*	275,50	...86646 *N*	212,00
2500x1000x400	6	1,4	...86617 *N*	299,00	...86647 *N*	233,00
2500x1000x500	6	1,4	...86618 *N*	320,00	...86648 *N*	252,00
2500x1000x600	6	1,4	...86619 *N*	342,00	...86649 *N*	272,00
2500x1000x800	6	1,4	...86620 *N*	389,00	...86650 *N*	313,50
3000x1000x300	7	1,5	...86621 *N*	321,00	...86651 *N*	243,50
3000x1000x400	7	1,5	...86622 *N*	347,50	...86652 *N*	267,50
3000x1000x500	7	1,5	...86623 *N*	371,50	...86653 *N*	289,50
3000x1000x600	7	1,5	...86624 *N*	396,50	...86654 *N*	312,50
3000x1000x800	7	1,5	...86625 *N*	449,50	...86655 *N*	360,00

(G235)



Mit Längenriegel

ZUBEHÖR

Zusatzboden, verzinkt

- Mit 4 Fachbodenträgern

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
750x300	...86656 *N*	15,30
750x400	...86657 *N*	17,00
750x500	...86658 *N*	18,70
750x600	...86659 *N*	20,40
750x800	...86660 *N*	28,10
1000x300	...85093	17,35
1000x400	...85094	20,50
1000x500	...13585	23,30
1000x600	...85095	26,30
1000x800	...13595	32,30

(G235)

SCHULTE

MADE IN GERMANY



1 Fachboden MULTIplus



MULTIplus 150
- **Kantenhöhe:** 25 mm
- **Fachlast:** 150 kg
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau



MULTIplus 250
- **Kantenhöhe:** 40 mm
- **Fachlast:** 250 kg
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau



verzinkt | RAL 7035

Breite mm	Tiefe mm	MULTIplus 150 verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	MULTIplus 150 RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	MULTIplus 250 verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	MULTIplus 250 RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1000	300	...81702	16,20	...81707	17,15	...81712	19,60	...81717	22,30
1000	400	...81703	19,30	...81708	20,60	...81713	23,20	...81718	24,70
1000	500	...81704	22,10	...81709	25,10	...81714	27,80	...81719	30,10
1000	600	...81705	25,10	...81710	28,50	...81715	31,30	...81720	34,80
1000	800	...81706	31,10	...81711	34,70	...81716	38,00	...81721	39,70

(G235)



2 T-Profil, steckbar, MULTIplus

		Höhe	1800 mm	2000 mm	2300 mm	2500 mm	3000 mm
verzinkt	Bestell-Nr. SCHULTE	43670...	...81722	...81723	...81724	...81725	...81726
		€	17,50	18,85	21,90	23,80	30,80
RAL 7035 lichtgrau	Bestell-Nr. SCHULTE	43670...	...81727	...81728	...81729	...81730	...81731
		€	21,10	23,50	27,20	29,60	37,60
RAL 5010 enzianblau	Bestell-Nr. SCHULTE	43670...	...81732	...81733	...81734	...81735	...81736
		€	21,10	23,50	27,20	29,60	37,60

(G235)



3 Tiefenriegel steckbar MULTIplus

		Tiefe	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
verzinkt	Bestell-Nr. SCHULTE	43670...	...81737	...81738	...81739	...81740	...81741
		€	4,70	5,45	6,15	6,85	8,65
RAL 7035 lichtgrau	Bestell-Nr. SCHULTE	43670...	...81742	...81743	...81744	...81745	...81746
		€	6,55	7,05	7,95	8,70	10,45
RAL 5010 enzianblau	Bestell-Nr. SCHULTE	43670...	...81747	...81748	...81749	...81750	...81751
		€	6,55	7,05	7,95	8,70	10,45

(G235)

SCHULTE



Einzelteile



Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
A	Fachbodenträger, verzinkt, f. MULTIplus 85+150	...86661 *N*	0,29
B	Fachbodenträger, verzinkt, f. MULTIplus 250+330	...86662 *N*	0,55
C	Einfach-Klemmfuß	...81753	0,56
D	Doppel-Klemmfuß	...81754	1,09
E	Abdeckkappe	...81755	0,45
4	Kreuzstrebe	...81756	10,90
4	Diagonalstrebe	...81757	5,45
5	Sockelblende 1000 mm, verzinkt	...81758	13,35
5	Sockelblende 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau	...81759	13,45
6	Schüttgutleiste 1000 mm, verzinkt für 150-kg-Fachboden	...81760	12,80
6	Schüttgutleiste 1000 mm, verzinkt für 250-kg-Fachboden	...85106	12,80
6	Schüttgutleiste 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau für 150-kg-Fachboden	...81762	13,45
6	Schüttgutleiste 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau für 250-kg-Fachboden	...81763	13,45

(G235)

7 Stecktrennblech für MULTIplus 150

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
190	200	...81764	7,50	...81766	8,25	...81768	9,00	...81770	9,80	...81772	11,25
390	400	...81765	10,25	...81767	11,80	...81769	13,35	...81771	14,95	...81773	18,00

(G235)

Höhe mm	lichte Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
190	200	...81774	9,65	...81776	10,35	...81778	11,10	...81780	11,85	...81782	13,35
390	400	...81775	12,30	...81777	13,90	...81779	15,35	...81781	16,90	...81783	20,00

(G235)

7 Stecktrennblech für MULTIplus 250

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
200	210	...81784	7,80	...81786	8,65	...81788	9,45	...81790	10,30	...81792	12,00
400	410	...81785	10,55	...81787	12,20	...81789	13,85	...81791	15,50	...81793	18,75

(G235)

Höhe mm	lichte Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
200	210	...81794	9,65	...81796	10,35	...81798	11,10	...81800	11,85	...81802	13,35
400	410	...81795	12,30	...81797	13,90	...81799	15,35	...81801	16,90	...81803	20,00

(G235)

8 Fachteiler, RAL 7035 lichtgrau



Tiefe mm	Höhe mm	für Fachboden MULTI^{plus} 85/150 Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	für Fachboden MULTI^{plus} 250 Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
300	200	...84176	12,90	...84172	12,90
400	200	...84177	14,10	...84171	14,10
500	200	...84178	15,20	...84169	15,20
600	200	...84179	16,55	...84170	16,55

(G235)

9 Buchstütze, RAL 7035 lichtgrau

SCHULTE

MADE IN GERMANY



für Regaltiefe mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
300	280	200	...84165	8,30
400	380	200	...84166	9,70
500	480	200	...84167	11,25
600	580	200	...84168	12,65

(G235)



10 Flügeltür, RAL 7035 lichtgrau

Mit diesen Flügeltüren können Steckregale zu einem geschlossenen System werden.

- Einfache Montage
- Inklusive Drehgriff mit 3-Punkt-Verschluss
- Inklusive Frontblenden und 2 Schlüsseln

Breite mm	für Höhe 2000 mm gleichschließend Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	für Höhe 2000 mm verschiedenschließend Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	für Höhe 1000 mm gleichschließend Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	für Höhe 1000 mm verschiedenschließend Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1000	...84200	610,00	...84201	610,00	...84202	460,50	...84203	460,50

(G235)



11 Rückwand

Diese Rückwände sind dank 3 kombinierbarer Höhen sehr flexibel.

- Aussteifung der Rückwand durch Sicke
- Inklusive Rückwandklammern zur Befestigung
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau
- **Breite:** 1000 mm



Höhe mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
500	...84162	20,80	...84163	23,50
800	...84174	33,30	...84175	29,90
1000	...85107	39,50	...84164	41,50

(G235)

12 Seitenwand

Diese Seitenwand ist durch 2 kombinierbare Höhen sehr flexibel.

- Inklusive Schrauben/Muttern M6x8 zur Befestigung
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau



Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1050	... 84180	14,15	... 84182	17,70	... 84184	21,90	... 84186	25,00	... 84188	32,30
1300	... 84181	18,40	... 84183	23,00	... 84185	28,40	... 84187	32,60	... 84189	41,90

(G235)

Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1050	... 84190	16,85	... 84192	20,30	... 84194	24,50	... 84196	27,70	... 84198	34,90
1300	... 84191	21,90	... 84193	26,50	... 84195	31,80	... 84197	35,90	... 84199	45,40

(G235)

13 Schubladenblock

SCHULTE

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Schubladenblock ist sowohl frei stehend nutzbar, als auch im Regalsystem integrierbar.

- Robust verschweißte Stahlkonstruktion
- **Traglast (Schublade):** 70 kg



Schubladenbestückung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
4x100, 3x200 mm	1100x1000x500	...81804	1595,00
2x100, 3x200 mm	900x1000x500*	...81805	1183,00

* Kombinierbar mit Flügeltür Höhe 1000 mm.

(G235)

14 Schüttgutmulde

Diese Schüttgutmulden sichern Kleinteile und Schüttgüter in der Lagerung.

- Pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich
- **Höhe vorn/hinten:** 100/200 mm
- **Oberfläche:** verzinkt



Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
Schüttgutmulde	1000x300	...81806	45,90
Schüttgutmulde	1000x400	...81807	46,50
Schüttgutmulde	1000x500	...81808	47,20
Schüttgutmulde	1000x600	...81809	47,90

(G235)

Trennblech

Diese Trennbleche dienen der Unterteilung einer Schüttgutmulde.

- **Oberfläche:** verzinkt



Ausführung	Tiefe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
Trennbleche	300	...81810	8,60
Trennbleche	400	...81811	8,90
Trennbleche	500	...81812	9,25
Trennbleche	600	...81813	9,55

(G235)

15 Drahtgitterwand

Diese Drahtgitterwände sind inklusive Befestigungshaken.

- **Masche:** 50x50x3 mm
- **Oberfläche:** glanzverzinkt

Drahtgitter-Seitenwand

Maße HxT mm	für Regaltiefe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1950x200	300	...81814	36,80
1950x300	400	...81815	41,90
1950x400	500	...81816	47,10
1950x500	600	...81817	52,30
1950x700	800	...81818	64,80

(G235)



Seitenwand



Rückwand

Drahtgitter-Rückwand

für Regalbreite mm	Höhe 300 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Höhe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Höhe 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Höhe 1950 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1000	...81819	15,90	...81820	26,20	...81821	42,20	...81822	77,20

(G235)



META

MADE IN GERMANY

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

META CLIP Steckregal

• Konzeption, Planung und Einrichtung aus einer Hand

Durch eine qualifizierte Beratung, hochmoderne CAD-Planung und das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter sorgen wir für eine kostengünstige und schnelle Umsetzung Ihrer Wünsche.

Gerne erstellen wir für Sie einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projekt-Angebot. Bei größeren Anfragen bitten wir Sie um eine Skizze mit genaueren Angaben.

Planung und Beratung – bitte sprechen Sie uns an!









Steckregalsystem-CLIP-SET 150 verzinkt, einseitig nutzbar

META

Dieses Steckregal-CLIP-SET, mit einseitiger Nutzbarkeit wird mit vormontiertem Rahmen geliefert.

- **Feldlast:** bis 900 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl Fachböden:** 4x150 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)
- Zusatzboden optional lieferbar

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · 150 kg · RAL GÜTEZEICHEN · verzinkt · Lieferung ohne Dekoration! · Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21



WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale

Maße HxBxT mm	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzböden, 2er-Pack Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x400	...14375	201,50	...14390	142,00	...67945	47,50
2000x1000x500	...14380	214,50	...14395	160,50	...67950	51,90
2000x1000x600	...14385	234,00	...14400	177,50	...67955	56,80

(H274)

META

Steckregal META CLIP S3

Das einseitig nutzbare Steckregalsystem mit zerlegtem Rahmen eignet sich für leichte bis mittelschwere Lasten.

- **Feldlast:** bis 1650 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** sendzimirverzinkt, RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6x100 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster), ab Fachböden 100 kg

Allgemeine Hinweise:
- **Tiefensteifen:** sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt
- **Fachlastangaben:** gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- **Feldlastangaben:** gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Zusatzböden:** inkl. Befestigungsmaterial

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

verzinkt | RAL 7035 | *Lieferung ohne Dekoration!*

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥4:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

ZUBEHÖR

Zubehör für die META CLIP S3 Steckregale finden Sie auf Seite 4/27.





Abb. zeigt Grundregal mit Anbauregal.
Zerlegter preisgünstiger Rahmen!

META

MADE IN GERMANY

Fachlast 100 kg[1)]



verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x300	5	1100	...14480	200,00	...14520	156,00	...15980	21,70
2000x1000x400	5	1100	...14485	219,00	...14525	173,00	...14560	25,30
2000x1000x500	5	1100	...14490	247,00	...14530	198,00	...15080	29,80
2000x1000x600	5	1100	...14495	268,00	...14535	217,00	...15085	33,20
2500x1000x300	6	1650	...14500	252,50	...14540	193,50	...15980	21,70
2500x1000x400	6	1650	...14505	276,50	...14545	214,00	...14560	25,30
2500x1000x500	6	1650	...14510	311,50	...14550	245,50	...15080	29,80
2500x1000x600	6	1650	...14515	338,00	...14555	268,50	...15085	33,20

(F224)



RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x300	5	1100	...68035	236,00	...68075	180,50	...16155	23,90
2000x1000x400	5	1100	...68040	261,00	...68080	203,50	...16160	28,70
2000x1000x500	5	1100	...68045	290,50	...68085	230,50	...16165	33,00
2000x1000x600	5	1100	...68050	314,50	...68090	252,00	...16170	37,50
2500x1000x300	6	1650	...68055	300,50	...68095	225,50	...16155	23,90
2500x1000x400	6	1650	...68060	332,00	...68100	253,50	...16160	28,70
2500x1000x500	6	1650	...68065	369,00	...68105	287,00	...16165	33,00
2500x1000x600	6	1650	...68070	398,50	...68110	313,00	...16170	37,50

(F224)

Fachlast 150 kg[1)]



verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x400	5	1100	...14575	238,50	...14605	192,50	...16175	28,10
2000x1000x500	5	1100	...14580	259,50	...14610	210,50	...14635	31,00
2000x1000x600	5	1100	...14585	280,00	...14615	229,00	...15090	34,20
2500x1000x400	6	1650	...14590	300,00	...14620	237,50	...16175	28,10
2500x1000x500	6	1650	...14595	326,50	...14625	260,50	...14635	31,00
2500x1000x600	6	1650	...14600	352,50	...14630	283,00	...15090	34,20

(F224)



RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x300	5	1100	...68115	255,50	...68155	200,00	...16385	29,00
2000x1000x400	5	1100	...68120	282,00	...68160	224,50	...16390	33,40
2000x1000x500	5	1100	...68125	307,50	...68165	247,50	...16395	37,50
2000x1000x600	5	1100	...68130	331,00	...68170	269,00	...16400	41,30
2500x1000x300	6	1650	...68135	324,00	...68175	249,00	...16385	29,00
2500x1000x400	6	1650	...68140	357,00	...68180	278,50	...16390	33,40
2500x1000x500	6	1650	...68145	389,00	...68185	307,00	...16395	37,50
2500x1000x600	6	1650	...68150	418,50	...68190	333,50	...16400	41,30

(F224)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

META CLIP S3 Steckregal

Diese Steckregale sind für geringere Anforderungen und leichte Belastung der Fachböden mit 230 kg bei gleichmäßig verteilter Last geeignet.

- Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- **Feldlast:** bis 1650 kg, gilt für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Fachböden:** im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt

Allgemeine Hinweise:
- **Tiefensteifen:** sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt
- **Fachlastangaben:** gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- **Feldlastangaben:** gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Zusatzböden:** inkl. Befestigungsmaterial

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

ZUBEHÖR

Zubehör für die META CLIP S3 Steckregale finden Sie auf Seite 4/27.



5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

META



Fachlast 230 kg[1)]

230 kg verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x300	5	1100	...14640	237,00	...14680	193,00	...14720	29,80
2000x1000x400	5	1100	...14645	260,50	...14685	214,00	...15285	33,50
2000x1000x500	5	1100	...14650	286,00	...14690	237,50	...16180	37,70
2000x1000x600	5	1100	...14655	313,50	...14695	262,50	...14725	42,30
2000x1000x800	5	1100	...68195	408,00	...68205	352,00	...15895	59,20
2500x1000x300	6	1650	...14660	296,50	...14700	238,00	...14720	29,80
2500x1000x400	6	1650	...14665	326,00	...14705	264,00	...15285	33,50
2500x1000x500	6	1650	...14670	358,50	...14710	292,50	...16180	37,70
2500x1000x600	6	1650	...14675	392,50	...14715	323,00	...14725	42,30
2500x1000x800	6	1650	...68200	509,00	...68210	432,00	...15895	59,20

(F224)

230 kg RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x300	5	1100	...68215	265,50	...68265	210,50	...15900	31,00
2000x1000x400	5	1100	...68220	295,00	...68270	237,50	...16200	36,00
2000x1000x500	5	1100	...68225	325,00	...68275	265,00	...15905	41,00
2000x1000x600	5	1100	...68230	353,50	...68280	291,00	...16205	45,80
2000x1000x800	5	1100	...68235	458,00	...68285	391,00	...16210	64,70
2500x1000x300	6	1650	...68240	336,00	...68290	261,00	...15900	31,00
2500x1000x400	6	1650	...68245	373,00	...68295	294,50	...16200	36,00
2500x1000x500	6	1650	...68250	410,00	...68300	328,00	...15905	41,00
2500x1000x600	6	1650	...68255	445,50	...68305	360,00	...16205	45,80
2500x1000x800	6	1650	...68260	574,50	...68310	481,50	...16210	64,70

(F224)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. * Inkl. Befestigungsmaterial.

META

Steckregal META CLIP

Diese einseitig nutzbaren Steckregale haben eine hohe Tragkraft durch vorgefertigte, komplett geclinchte Regalrahmen.

- Schnelle und einfache Montage
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- **Feldlast:** bis 2400 kg
- **Regalbreite:** 1000/1300 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt oder RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4–7/100–230 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Clinchen:
Mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird.

WISSENSWERT

Sicherheitshinweis:

- Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 müssen mit Wand- oder Fußverankerung gegen Kippen gesichert werden
- Der Fachboden 230 kg darf als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

META

MADE IN GERMANY

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 100 kg



verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x300	5	1650	...15095	240,00	...15135	176,00	...15980	21,70
2000x1000x400	5	1650	...15100	259,00	...15140	193,00	...14560	25,30
2000x1000x500	5	1650	...15105	287,50	...15145	218,50	...15080	29,80
2000x1000x600	5	1650	...15110	309,50	...15150	237,50	...15085	33,20
2500x1000x300	6	2400	...15115	298,50	...15155	216,50	...15980	21,70
2500x1000x400	6	2400	...15120	323,00	...15160	237,50	...14560	25,30
2500x1000x500	6	2400	...15125	358,50	...15165	269,00	...15080	29,80
2500x1000x600	6	2400	...15130	386,00	...15170	292,50	...15085	33,20

(F224)



RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x300	5	1650	...68395	260,50	...68435	193,00	...16155	23,90
2000x1000x400	5	1650	...68400	295,50	...68440	220,50	...16160	28,70
2000x1000x500	5	1650	...68405	324,50	...68445	247,50	...16165	33,00
2000x1000x600	5	1650	...68410	368,50	...68450	279,00	...16170	37,50
2500x1000x300	6	2400	...68415	316,50	...68455	233,50	...16155	23,90
2500x1000x400	6	2400	...68420	357,50	...68460	266,00	...16160	28,70
2500x1000x500	6	2400	...68425	394,00	...68465	299,50	...16165	33,00
2500x1000x600	6	2400	...68430	443,50	...68470	335,50	...16170	37,50

(F224)

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 150 kg



verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x300	5	1650	...15185	258,00	...15225	194,00	...16185	25,40
2000x1000x400	5	1650	...15190	278,50	...15230	212,50	...16175	28,10
2000x1000x500	5	1650	...15195	300,00	...15235	231,00	...14635	31,00
2000x1000x600	5	1650	...15200	321,00	...15240	249,50	...15090	34,20
2500x1000x300	6	2400	...15205	320,00	...15245	238,00	...16185	25,40
2500x1000x400	6	2400	...15210	346,00	...15250	260,50	...16175	28,10
2500x1000x500	6	2400	...15215	373,50	...15255	284,00	...14635	31,00
2500x1000x600	6	2400	...15220	400,00	...15260	307,00	...15090	34,20

(F224)



RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x300	5	1650	...68475	280,00	...68515	212,50	...16385	29,00
2000x1000x400	5	1650	...68480	316,50	...68520	241,50	...16390	33,40
2000x1000x500	5	1650	...68485	341,50	...68525	264,50	...16395	37,50
2000x1000x600	5	1650	...68490	385,00	...68530	296,00	...16400	41,30
2500x1000x300	6	2400	...68495	340,00	...68535	257,00	...16385	29,00
2500x1000x400	6	2400	...68500	382,50	...68540	291,50	...16390	33,40
2500x1000x500	6	2400	...68505	414,00	...68545	319,50	...16395	37,50
2500x1000x600	6	2400	...68510	463,50	...68550	355,50	...16400	41,30

(F224)

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

META CLIP Steckregal

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · verzinkt · RAL 7035 · RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 · META

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 230 kg



Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x300	5	1650	...15290	277,00	...15365	213,00	...15440	290,50	...15515	222,50
2000x1000x400	5	1650	...15295	300,50	...15370	234,50	...15445	330,00	...15520	255,00
2000x1000x500	5	1650	...15300	326,50	...15375	257,50	...15450	359,00	...15525	282,00
2000x1000x600	5	1650	...15305	354,50	...15380	283,00	...15455	407,50	...15530	318,00
2000x1000x800	5	1650	...15310	450,00	...15385	373,00	...15460	511,00	...15535	417,50
2500x1000x300	6	2400	...15315	342,50	...15390 *N*	260,50	...15465	352,50	...15540	269,00
2500x1000x400	6	2400	...15320	372,50	...15395	287,00	...15470	398,50	...15545	307,00
2500x1000x500	6	2400	...15325	405,50	...15400	316,00	...15475	435,00	...15550	340,50
2500x1000x600	6	2400	...15330	440,50	...15405	347,00	...15480	490,50	...15555	382,50
2500x1000x800	6	2400	...15335	557,00	...15410	456,00	...15485	616,50	...15560	502,50
3000x1000x300	7	1920	...15340	404,50	...15415	306,50	...15490	438,50	...15565	328,00
3000x1000x400	7	1920	...15345	442,50	...15420	339,00	...15495	503,50	...15570	377,50
3000x1000x500	7	1920	...15350	485,00	...15425	374,50	...15500	548,50	...15575	417,50
3000x1000x600	7	1920	...15355	524,50	...15430	410,00	...15505	628,50	...15580	474,50
3000x1000x800	7	1920	...15360	667,00	...15435	540,50	...15510	781,00	...15585	617,00

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last. (F224)

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1300 mm, Fachlast[1] 230 kg



Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1300x300	4	1650	...15590	281,50	...15665	217,00	...15740	309,00	...15815	241,00
2000x1300x400	4	1650	...15595	308,00	...15670	241,50	...15745	356,50	...15820	281,00
2000x1300x500	4	1650	...15600	335,00	...15675	265,00	...15750	383,50	...15825	305,50
2000x1300x600	4	1650	...15605	380,50	...15680	308,50	...15755	449,00	...15830	359,00
2000x1300x800	4	1650	...15610	446,00	...15685	368,50	...15760	528,00	...15835	434,00
2500x1300x300	5	2350	...15615	357,00	...15690	274,00	...15765	384,50	...15840	300,50
2500x1300x400	5	2350	...15620	391,00	...15695	304,50	...15770	441,50	...15845	349,50
2500x1300x500	5	2350	...15625	426,00	...15700	335,00	...15775	476,50	...15850	381,00
2500x1300x600	5	2350	...15630	484,00	...15705	389,50	...15780	554,00	...15855	445,50
2500x1300x800	5	2350	...15635	567,50	...15710	465,50	...15785	655,00	...15860	540,00
3000x1300x300	6	1900	...15640	427,00	...15715	328,00	...15790	483,00	...15865	371,00
3000x1300x400	6	1900	...15645	471,50	...15720	366,50	...15795	562,00	...15870	435,00
3000x1300x500	6	1900	...15650	516,50	...15725	405,00	...15800	606,00	...15875	474,00
3000x1300x600	6	1900	...15655	585,00	...15730	469,50	...15805	714,00	...15880	559,00
3000x1300x800	6	1900	...15660	691,00	...15735	563,50	...15810	839,50	...15885	674,50

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last. (F224)

ZUBEHÖR

Zusatzboden

- Inklusive Befestigungsmaterial

Tiefe mm	Breite 1000 mm verzinkt Bestell-Nr. 43670...	META €	Breite 1000 mm RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	META €	Breite 1300 mm verzinkt Bestell-Nr. 43670...	META €	Breite 1300 mm RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	META €
300	...14720	29,80	...15900	31,00	...15910	38,20	...15935	43,20
400	...15285	33,50	...16200	36,00	...15915	43,60	...15940	51,40
500	...16180	37,70	...15905	41,00	...15920	48,90	...15945	57,00
600	...14725	42,30	...16205	45,80	...15925	59,00	...15950	67,30
800	...15895	59,20	...16210	64,70	...15930	72,70	...15955	84,90

(F224)

WISSENSWERT

Die passende Produktbeschreibung finden Sie auf Seite 4/16.

WISSENSWERT

Hohe Tragkraft durch vorgefertigte, komplett geclinchte Regalrahmen. Schnelle und einfache Montage.

Steckregal META CLIP, doppelseitig nutzbar

META

Diese Steckregale könen von beiden Seiten genutzt werden.

- Optimale Ausnutzung in Lager und Betrieb
- Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau
- **Feldlast:** bis 2400 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 2x5–6/100–230 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Systemlochung im Fachboden:** 50 mm

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · Lieferung ohne Dekoration! · RAL GÜTEZEICHEN · LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 · RAL-RG 614/1 H 21



WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm – 2 x Nenntiefe + 75 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm – 2 x Nenntiefe + 75 mm

Steckregalsystem META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 100 kg[1)]

mm	Stück	kg	verzinkt	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650		...15990 *N*	493,50	...16030 *N*	356,00	...15980	21,70
2000x1000x(2)x400	2x5	1650		...15995 *N*	532,00	...16035 *N*	389,50	...14560	25,30
2000x1000x(2)x500	2x5	1650		...16000 *N*	589,00	...16040 *N*	441,00	...15080	29,80
2000x1000x(2)x600	2x5	1650		...16005 *N*	632,50	...16045 *N*	479,50	...15085	33,20
2500x1000x(2)x300	2x6	2400		...16010 *N*	608,50	...16050 *N*	436,50	...15980	21,70
2500x1000x(2)x400	2x6	2400		...16015 *N*	657,50	...16055 *N*	478,00	...14560	25,30
2500x1000x(2)x500	2x6	2400		...16020 *N*	729,00	...16060 *N*	541,50	...15080	29,80
2500x1000x(2)x600	2x6	2400		...16025 *N*	784,00	...16065 *N*	588,50	...15085	33,20

(F224)

mm	Stück	kg	RAL 7035	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650		...16075 *N*	535,00	...16115 *N*	390,00	...16155	23,90
2000x1000x(2)x400	2x5	1650		...16080 *N*	605,00	...16120 *N*	445,50	...16160	28,70
2000x1000x(2)x500	2x5	1650		...16085 *N*	663,00	...16125 *N*	499,50	...16165	33,00
2000x1000x(2)x600	2x5	1650		...16090 *N*	750,50	...16130 *N*	562,50	...16170	37,50
2500x1000x(2)x300	2x6	2400		...16095 *N*	645,00	...16135 *N*	470,50	...16155	23,90
2500x1000x(2)x400	2x6	2400		...16100 *N*	726,50	...16140 *N*	536,00	...16160	28,70
2500x1000x(2)x500	2x6	2400		...16105 *N*	800,00	...16145 *N*	602,50	...16165	33,00
2500x1000x(2)x600	2x6	2400		...16110 *N*	898,50	...16150 *N*	674,50	...16170	37,50

(F224)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

META

Steckregalsystem META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 150 kg[1)]

MADE IN GERMANY

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
verzinkt								
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	...16215 *N*	529,50	...16255 *N*	392,00	...16185	25,40
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	...16220 *N*	571,00	...16260 *N*	428,50	...16175	28,10
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	...16225 *N*	613,50	...16265 *N*	466,00	...14635	31,00
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	...16230 *N*	656,00	...16270 *N*	503,00	...15090	34,20
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	...16235 *N*	652,00	...16275 *N*	479,50	...16185	25,40
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	...16240 *N*	704,00	...16280 *N*	524,50	...16175	28,10
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	...16245 *N*	758,50	...16285 *N*	571,00	...14635	31,00
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	...16250 *N*	812,50	...16290 *N*	617,00	...15090	34,20

(F224)

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
RAL 7035								
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	...16305 *N*	574,00	...16345 *N*	429,00	...16385	29,00
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	...16310 *N*	646,50	...16350 *N*	487,50	...16390	33,40
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	...16315 *N*	696,50	...16355 *N*	533,00	...16395	37,50
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	...16320 *N*	784,00	...16360 *N*	595,50	...16400	41,30
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	...16325 *N*	692,00	...16365 *N*	517,50	...16385	29,00
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	...16330 *N*	776,50	...16370 *N*	586,00	...16390	33,40
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	...16335 *N*	840,00	...16375 *N*	642,50	...16395	37,50
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	...16340 *N*	939,00	...16380 *N*	714,50	...16400	41,30

(F224)

Steckregalsystem META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 230 kg[1)]

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
verzinkt								
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	...16405 *N*	567,00	...16455 *N*	430,00	...14720	29,80
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	...16410 *N*	615,00	...16460 *N*	472,50	...15285	33,50
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	...16415 *N*	667,00	...16465 *N*	519,50	...16180	37,70
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	...16420 *N*	723,00	...16470 *N*	570,00	...14725	42,30
2000x1000x(2)x800	2x5	1650	...16425 *N*	913,50	...16475 *N*	750,00	...15895	59,20
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	...16430 *N*	697,50	...16480 *N*	525,00	...14720	29,80
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	...16435 *N*	757,00	...16485 *N*	577,50	...15285	33,50
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	...16440 *N*	823,00	...16490 *N*	635,00	...16180	37,70
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	...16445 *N*	892,50	...16495 *N*	697,50	...14725	42,30
2500x1000x(2)x800	2x6	2400	...16450 *N*	1126,00	...16500 *N*	916,00	...15895	59,20

(F224)

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
RAL 7035								
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	...16510 *N*	594,50	...16560 *N*	449,50	...15900	31,00
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	...16515 *N*	673,00	...16565 *N*	514,00	...16200	36,00
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	...16520 *N*	731,50	...16570 *N*	567,50	...15905	41,00
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	...16525 *N*	829,00	...16575 *N*	640,50	...16205	45,80
2000x1000x(2)x800	2x5	1650	...16530 *N*	1036,00	...16580 *N*	838,50	...16210	64,70
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	...16535 *N*	716,50	...16585 *N*	542,00	...15900	31,00
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	...16540 *N*	808,50	...16590 *N*	618,00	...16200	36,00
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	...16545 *N*	882,00	...16595 *N*	684,50	...15905	41,00
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	...16550 *N*	992,50	...16600 *N*	768,50	...16205	45,80
2500x1000x(2)x800	2x6	2400	...16555 *N*	1245,00	...16605 *N*	1009,00	...16210	64,70

(F224)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

META CLIP Steckregal

META

WISSENSWERT

Planungsbeispiel:
Einsatz von durchgehenden Fachteilern/Trenngittern am Beispiel eines 2 m hohen META CLIP Regals mit fünf Fachböden



Fachteiler, durchgehend



Maße TxH[1] mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
300x200	...16625	7,40
300x300	...16630	10,20
300x400	...16635	12,90
300x500	...16640	18,05
300x600	...16645	19,85
400x200	...16650	8,05
400x300	...16655	11,40
400x400	...16660	15,30
400x500	...16665	20,70
400x600	...16670	24,10
500x200	...16675	8,60
500x300	...16680	12,45
500x400	...16685	17,90
500x500	...16690	24,90
500x600	...16695	29,20
600x200	...16700	9,25
600x300	...16705	13,75
600x400	...16710	19,80
600x500	...16715	27,70
600x600	...16720	32,30
800x200	...16725	33,70
800x300	...16730	42,90
800x400	...16735	46,40
800x500	...16740	57,70
800x600	...16745	64,30

[1] Höhenmaße von Bodenoberkante zu Bodenoberkante.

(F224)

Fachteiler, freistehend



Maße TxH mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
300x150	...16750	8,45
400x150	...16755	10,20
500x150	...16760	11,80
600x150	...16805	12,35
800x140	...16765	26,20

(F224)

Trenngitter, freistehend

- Masche 50x50 mm



Maße TxH mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
300x150	...16770	13,95
400x150	...16775	15,00
500x150	...16780	16,05
600x150	...16785	19,20

(F224)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

META CLIP Steckregal, Zubehörprogramm

META

Schüttgutmulde und Fachteiler, verzinkt

Diese Schüttgutmulden und Fachteiler sind für die Fachlänge 1000 mm geeignet.

- Zum nachträglichen Aufsetzen auf die Böden
- Einsatz der Muldenteiler im Abstand von 50 mm

Grundausstattung bestehend aus:
- 1 Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne)
- 2 Schüttgutleisten 75 mm = 150 mm hoch (hinten)
- 2 Seitenbleche 150 mm hoch

Muldenteiler müssen zusätzlich bestellt werden.



Tiefe mm	Schüttgutmulde Bestell-Nr. 43670...	META €	Muldenteiler Bestell-Nr. 43670...	META €
300	...16810	44,90	...16750	8,45
400	...16815	46,80	...16755	10,20
500	...16820	48,50	...16760	11,80
600	...16825	50,60	...16805	12,35

(F224)

Schüttgutleiste



Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	META €
1000x75	...16835	13,20	...16845	18,45
1300x75	...16840	17,40	...16850	22,10

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

(F224)

Sockelleiste



Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	META €
1000x56	...16915	14,85	...16925	18,55
1300x56	...16920	23,60	...16930	32,90

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

(F224)

Endanschlagleiste

- Höhe 20 mm über der Oberkante des Fachbodens im eingebauten Zustand



Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	META €
1000x20	...16865	3,78	...16875	10,95
1300x20	...16870	4,74	...16880	12,20

(F224)

Fachboden, ausziehbar

- Inklusive Teleskopauszügen



Maße LxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	META €
1000x400	...16885	181,50	...16900	189,00
1000x500	...16890	202,50	...16905	211,50
1000x600	...16895	229,00	...16910	239,50

(F224)

Etiketten-Scanner-Schiene

- Selbstklebend, zur Aufnahme von Produktetiketten bis 38 mm Höhe



Maße LxH mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
950x38	...16855	3,21
1250x38	...16860	3,49

(F224)

META CLIP Steckregal, Zubehörprogramm

CLIP-Rückwand, Vollblech

Die Rückwand wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.



Höhe mm	für Fachbreite mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	META €
2000	1000	...16940	119,00	...16970	157,50
2000	1300	...16955	146,50	...16985	216,00
2500	1000	...16945	153,00	...16975	209,50
2500	1300	...16960	187,50	...16990	269,50
3000	1000	...16950	186,50	...16980	261,00
3000	1300	...16965	229,00	...16995	323,00

(F224)

CLIP-Rückwand, Drahtwand

Die Drahtwand wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.



Höhe mm	für Fachbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
1900	1000	...17000	48,00
2400	1000	...17005	72,30
2900	1000	...17010	96,50

(F224)

CLIP-Rückwand, Eurolochung

Die Rückwand mit Eurolochung ist inklusive Befestigungsmaterial.



Höhe mm	für Fachbreite 1000 mm Bestell-Nr. 43670...	META €	für Fachbreite 1300 mm Bestell-Nr. 43670...	META €
2000	...17015	336,50	...17030	492,50
2500	...17020	576,00	...17035	781,50
3000	...17025	481,50	...17040	724,50

(F224)

MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN | LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 | RAL-RG 614/1 H 21

META

Lochwandhaken

Die Lochwandhaken passen zu der Rückwand mit Eurolochung.



Ausführung	Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
Lochplattenhaken	Ø 3,5/Höhe 35	...17045	0,34
Aufhängehaken	Ø 3,5/Länge 100	...17050	0,83
Lochplattendoppelhaken	Ø 3,5/Länge 160	...17055	0,59
Lochplattenhaken zum Anschrauben	Ø 4/Länge 170	...17060	1,61
Lochplattenhaken zum Anschrauben	Ø 7/Länge 200	...17065	1,81
mit Blechschraube befestigen	DIN 7981	...17070	0,06

(F224)

Füllleiste für Doppelregale

Diese Füllleiste dient zum Schließen des Mittelspaltes zwischen den Regalen.

- Nur bei Längsriegel-Aussteifung möglich



Länge mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	META €
1000	...17075	7,05	...17085	13,65
1300	...17080	8,35	...17090	14,85

(F224)

Wandverdübelungsset (ohne Abb.)

Bitte bei der Bestellung der Sets beachten (benötigte Anzahl):
Wandverdübelungsset = 2 St. für Grundregal, 1 St. für Anbauregal
Fußverdübelungsset = 4 St. für Grundregal, 2 St. für Anbauregal

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	META €
Wandverdübelungsset	...17095	5,85
Fußverdübelungsset	...17100	4,16

(F224)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

META

META CLIP Steckregal Schrank- und Regalmodul, Systemzubehör

Die Vielseitigkeit der Anforderungen in Werkstatt, Magazin und Lager machen die unterschiedlichen Problemlösungen erforderlich. Die von META dafür angebotenen Systeme sind praxisgerechte Systemprodukte im sprichwörtlichen META Qualitätsstandard.

Flügeltür

Diese Regaltüren in robuster Kastenkonstruktion aus Stahlblech eignen sich für die geschlossene Unterbringung von Materialien und Werkzeugen im CLIP Regalsystem.

- Türhalterung durch zwei Holme
- Mit Türverstärkungstraverse und Stahlscharnierstangen
- Abschließbarer Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung
- Gummidämpferprofil
- **Blattstärke:** 25 mm
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	META €
1	1/1-Tür Höhe 2000 mm	...17130 *N*	707,50
2	1/2-Tür Höhe 1000 mm	...17135 *N*	537,50
3	1/4-Tür Höhe 500 mm	...17140 *N*	314,00

(F224)



4 Regale

ZUBEHÖR

Schublade

Diese Schublade hat eine Fachlast von 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

- Vollauszug mit Auszug-Verriegelung gegen Kippen und Klemmen
- **Oberfläche:** Front RAL 7035 lichtgrau

Schubladen in den Tiefen 400/600 mm auf Anfrage.



Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
1000x100x500	...17145 *N*	313,50
1000x200x500	...17150 *N*	328,50

(F224)

Schubladen-Abdeckboden (ohne Abb.)

Über einer Schublade ist der Einsatz eines Schubladen-Abdeckbodens aus technischen Gründen unbedingt erforderlich.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Auf Anfrage auch in den Tiefen 400/600 mm lieferbar

Maße LxT mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
1000x500	...17160 *N*	108,00

(F224)

Sockelleiste

Diese Sockelleiste ist beim Einbau von Schubladen als untere Begrenzung und zur Stabilisierung erforderlich.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



Maße LxH mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
1000x56	...16925	18,55

(F224)

Zwischenholm

Bei Einsatz von 2 Türen übereinander oder von Schubladen über oder unter einer Tür muss ein Zwischenholm eingesetzt werden. Bitte unbedingt bei Bestellung angeben, falls diese Aufbauweise gewünscht wird.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
73	...17155 *N*	54,60

(F224)

META MULTIBLOC verfahrbare Regalsysteme

META MULTIBLOC verfahrbare Regalsysteme sind in der **manuellen** Ausführung erhältlich mit Fachbodenregalaufbauten (META CLIP und META FIX) sowie dem Kragarmregalsystem META MULTISTRONG in den Ausführungen LIGHT und MEDIUM. Ein nachträglicher Einsatz und/oder die Kombination mit bestehenden stationären Regalsystemen von META ist realisierbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- **Steigerung der Lagerkapazität um bis zu 100%**
- Flächenersparnis bis zu 50% bei gleichem Lagervolumen
- Reduzierung der Kosten für Lagerfläche gegenüber konventionellen Regalen
- Einzelplatzzugriff bei höchster Raumausnutzung
- Übersichtliche Lagerung mit kurzen Zugriffszeiten
- Optimal geeignet für die Lagerung von Kunststoffkästen, Kleinladungsträgern, Lagersichtkästen, Kartons, Ordnern, Büchern, Hängemappen, Reifen oder Felgen
- Gütesicherung nach RAL-RG 614/4 und GS-Zeichen
- Regalaufbauten aus den bewährten Systemen META CLIP / META FIX und META MULTISTRONG LIGHT und MEDIUM
- manueller Antrieb
- Mit Schienen und Spanplattenabdeckung
- Untersetzung 1 : 3000

Planung, Beratung oder individuelle Wünsche– bitte sprechen Sie uns an!





Konventionelles Fachbodenregal



META MULTIBLOC verfahrbare Fachbodenregale

Magnetische Etikettentasche

MADE IN GERMANY

Diese Etikettentaschen eignen sich für die Lagerkennzeichnung an metallischen Oberflächen, wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) mit **zwei rückseitigen** Magnetstreifen
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Verpackungseinheit:** 1 Pack = 50 Stück
  metallischen Oberflächen, wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern.





Maße innen BxH mm	Farbe blau Bestell-Nr. 43670...	€/Pack	Farbe gelb Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
100x38	...68325 *N*	91,00	...86663 *N*	91,00
150x67	...68330 *N*	119,50	...86664 *N*	119,50
210x148 (A5 quer)	...68335 *N*	153,00	...86665 *N*	153,00
210x297 (A4 hoch)	...68340 *N*	191,00	...86666 *N*	191,00
297x210 (A4 quer)	...68345 *N*	191,00	...86667 *N*	191,00
148x105 (A6 quer)	...75015 *N*	132,50	...86668 *N*	132,50
210x74 (1/2 A5 quer)	...75016 *N*	153,00	...86669 *N*	153,00
297x74 (1/3 A4 quer)	...75017 *N*	166,50	–	–

(F279)



Magnettaschen NEODYM

MADE IN GERMANY

WASSER-ABWEISEND

Diese Magnettaschen eignen sich für metallische Oberflächen mit wenig Haftfläche.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) mit zwei eingeschweißten NEODYM-Stark-Magneten
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Wetterschutz:** mit Staub- und Regenschutzklappe
- **Verpackungseinheit:** 1 Pack = 10 Stück
  mit wenig Haftfläche.



Maße innen BxH mm	Farbe blau Bestell-Nr. 43670...	€/Pack	Farbe gelb Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
210x148 (A5 quer)	...68350 *N*	67,20	...86670 *N*	67,20
210x297 (A4 hoch)	...68355 *N*	74,00	...86671 *N*	74,00
297x210 (A4 quer)	...68360 *N*	74,00	...86672 *N*	74,00

(F279)

Dokumentententasche mit Lasche oder Bügel

MADE IN GERMANY

WASSER-ABWEISEND

Zur Beschriftung von Gitterboxen, Fachkästen, Holzaufsatzrahmen oder Palettenkartons werden diese Dokumententaschen verwendet.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) wahlweise mit Lasche oder Drahtbügel
- **Drahtbügeltasche:** mit verzinktem, flexiblem Draht
- **Lasche:** aus verstärktem Polypropylen (PP), pfeilförmig
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Wetterschutz:** mit Staub- und Regenschutzklappe
- **Verpackungseinheit:** 1 Pack = 50 Stück





Maße innen BxH mm	Farbe	mit Lasche Bestell-Nr. 43670...	€/Pack	mit Drahtbügel Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
210x148 (A5 quer)	blau	...68365 *N*	135,00	...68380 *N*	145,50
210x148 (A5 quer)	gelb	...86673 *N*	135,00	...86676 *N*	145,50
210x297 (A4 hoch)	blau	...68370 *N*	160,00	...68385 *N*	193,00
210x297 (A4 hoch)	gelb	...86674 *N*	160,00	...86677 *N*	193,00
297x210 (A4 quer)	blau	...68375 *N*	160,00	...68390 *N*	193,00
297x210 (A4 quer)	gelb	...86675 *N*	160,00	...86678 *N*	193,00

(F279)

WISSENSWERT

Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern

Selbstklebende Etikettentasche

MADE IN GERMANY

Diese selbstklebenden Etikettentaschen eignen sich für die Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen. Sie sind strapazierfähig und verfügen über zwei rückseitige Klebestreifen.

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** Rückseite blau, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Verpackungseinheit:** 1 Pack = 50 Stück





Maße innen BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
100x38	...75018 *N*	79,40
150x67	...75019 *N*	102,00
148x105 (A6 quer)	...75020 *N*	108,00
210x74	...75021 *N*	124,00
210x148 (A5 quer)	...75022 *N*	130,00
297x74	...75023 *N*	134,50
210x297 (A4 hoch)	...75024 *N*	165,00
297x210 (A4 quer)	...75025 *N*	165,00

(F279)

Kennzeichnungstasche, mit Falz

MADE IN GERMANY

Diese Kennzeichnungstaschen mit stabiler Falz werden zum Überhängen an Kartons, Boxen und anderen Behältern genutzt. Die Taschen sind strapazierfähig.

- **Material:** stabile Hartfolie
- **Farbe:** Rückseite blau, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Verpackungseinheit:** 1 Pack = 50 Stück







Maße innen BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
148x105 (A6 quer)	...75026 *N*	75,30
210x148 (A5 quer)	...75027 *N*	81,50
297x210 (A4 quer)	...75028 *N*	148,00

(F279)

Palettenfuß-Banderole

Diese Palettenfuß-Banderolen werden am äußeren Palettenfuß befestigt. Die Banderolen ermöglichen eine 4-seitige Beschriftung. Die Befestigung erfolgt ganz einfach mit Klettverschluss.

- **Material:** stabile Hartfolie
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- Mit Daumenstanzung zum einfachen Einschieben der Einsteckbilder
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Verpackungseinheit:** 1 Pack = 50 Stück





Maße innen BxH mm	Farbe blau Bestell-Nr. 43670...	€/Pack	Farbe gelb Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
140x65/90x65	...75029 *N*	124,50	...86679 *N*	124,50

(F279)

Magnetisches C-Profil

Diese Etikettenhalter eignen sich für die Lagerkennzeichnung (Codierungen) und Plantafeln.

- **Gute Alternative zu Magnetetiketten**
- Einfaches Einschieben der Papieretiketten in das Profil
- Schneller Austausch der Etiketten

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Etikett!



Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
20	50	...14977	78,90
25	50	...14982	83,60
30	50	...14987	109,50
40	50	...14992	117,00
50	50	...14997	147,00

(E273)

Magnetband

Das Magnetband wird zur Beschriftung von Lagerregalen und Planungstafeln genutzt.

- **Oberfläche:** PVC-Beschichtung, weiß
- **Haftkraft:** 30 g/cm²
- **Bandstärke:** 0,6 mm



Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
15	30	...14922	29,40
20	30	...14927	30,00
25	30	...14932	38,90
30	30	...14937	39,70
35	30	...14942	46,00
40	30	...14947	53,50
50	30	...14952	63,90

(E273)

Metallband, magnetisch

Dieses magnetische Metallband kann zum Befestigen von Fotos, Postern, Notizen, Plänen etc. mithilfe von Magneten eingesetzt werden.

Lieferung ohne Dekoration!

- **Material:** weiß beschichtetes, flexibles Metallband
- **Selbstklebend:** haftend auf allen glatten Flächen
- **Rollenware:** zum individuellen Zuschneiden
- **Bandstärke:** 0,1 mm

Hinweis: Auch um die Ecke verklebbar.



Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr. 43670...	€
35	5	...85109	55,40

(E273)

Magnetetikett

Dieses Magnetetikett eignet sich für Lager- und Verkaufsregale.

- **Oberfläche:** PVC-Beschichtung, weiß
- **Haftkraft:** 30 g/cm²
- **Bandstärke:** 0,6 mm
- **Beutel:** à 100 Stück



Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€/Beutel
20	100	...14957	36,30
30	100	...14962	40,90
50	100	...14967	48,50

(E273)

Beschriftungsgerät LM 160

DYMO

Der LabelManager 160-Etikettendrucker verfügt über Direktzugriffstasten für die wichtigsten und am häufigsten verwendeten Funktionen. Dieses tragbare Allzweck-Beschriftungsgerät mit Tastatur (QWERTZ) ist zudem einfach zu handhaben.

- **Etikettendruck:** auf 9 und 12 mm
- **Schnelles Formatieren:** über Direktzugriffstasten für Schriftgröße, Schriftart, Vertikalschrift, unterstrichenen Text
- **Druckvorschau:** erstellt Etikett auf großem LCD-Display
- **Anwendung**: 5 Schriftgrößen, 7 Textstile, 8 Rahmen, unterstrichener Text
- **Schnellzugriffsfunktionen**: 195 Symbole und ClipArt-Grafiken, Eingabe von Währungssymbolen und anderen gängigen Zeichen
- **Speicher:** für letztes gedrucktes Etikett
- **Selbstabschaltung**: automatisch, für eine längere Batteriedauer
- **Energieversorgung:** über 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein optionales Netzteil

Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
...85934	59,40

(H276)



ZUBEHÖR

DYMO® Netzteil



Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
...81908	47,70

(H276)

Beschriftungsgerät LM 280

Dieses Beschriftungsgerät hat eine PC-Anschlussmöglichkeit per USB zum Nutzen von DYMO® Label-Software.

- Tragbar
- **Tastatur:** QWERTZ, computerähnlich
- **Etiketten:** 6, 9 und 12 mm DYMO D1-Etikette
- **Lieferumfang:** mit D1 Starter-Band, wiederaufladbarem Akku und Ladeadapter



Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
...68320	129,00

(H276)

Beschriftungsgerät LM 500TS

Mit diesem Vollfarben-Touchscreen-Etikettendrucker lassen sich über 500 Etiketten speichern.

- **Anwendung:** Etikettendrucker an den PC* oder Mac* anschließen und individuelle Etiketten mit den Schriftarten oder Grafiken der DYMO Label Software gestalten (* erfordert Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder macOS-Version 10.4 oder höher)
- Schnelle Texteingabe über computerähnliche Tastatur
- Erstellen, Bearbeiten und Formatieren von Etiketten durch einfaches Antippen
- Automatische Schnittfunktion
- Gemeinsame Nutzung ohne Verlust der Einstellungen, neue Benutzerprofile ermöglichen das Speichern von Etiketten, Einstellungen und Daten von bis zu fünf verschiedenen Benutzern
- 10 Schriftarten, 6 Schriftgrößen, 7 Textstile und Hunderte von integrierten Symbolen und ClipArt-Grafiken
- Druckt gestochen scharfe Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung
- **Geeignete D1-Bänder:** 6, 9, 12, 19 und 24 mm
- **Lieferumfang:** mit 24-mm-Band, Software-CD und USB-Kabel, wiederaufladbarem Akkupack



Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
...68315	429,50

(H276)

ZUBEHÖR

DYMO® D1-Schriftband, 12 mm

Diese Schriftbänder sind für alle DYMO® D1- Beschriftungssysteme (LabelManager, LabelPoint, PnP, Mobile Labeler und LabelWriter Duo) nutzbar.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem, wieder ablösendem Schriftband
- **Bandbreite:** 12 mm
- **Bandlänge:** 7 m



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
schwarz auf transparent	...81909	23,00
schwarz auf weiß	...81912	23,00
blau auf weiß	...81913	23,00
rot auf weiß	...81914	23,00

(H276)

Farbe	Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
schwarz auf blau	...81915	23,00
schwarz auf rot	...81916	23,00
schwarz auf gelb	...81917	23,00
schwarz auf grün	...81918	23,00

(H276)

DYMO® D1-Schriftband, 19 mm

Dieses Schriftband ist für das Beschriftungsgerät DYMO® 500TS.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem Schriftband
- **Bandbreite:** 19 mm
- **Bandlänge:** 7 m
- **Farbe:** schwarz auf weiß

Info: Diese Bänder passen nicht in die alten Ausführungen DYMO® 1000 und DYMO® 5000!



Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
...81919	27,80

(H276)

DYMO® D1-Schriftband, 24 mm

Dieses Schriftband ist für das Beschriftungsgerät DYMO® 500TS.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem Schriftband
- **Angeschlitzte Rückseite:** ermöglicht einfaches Abziehen
- **Bandbreite:** 24 mm
- **Bandlänge:** 7 m
- **Farbe:** schwarz auf weiß

Info: Diese Bänder passen nicht in die alten Ausführungen DYMO® 1000 und DYMO® 5000.



Bestell-Nr. 43670...	DYMO €
...81920	31,00

(H276)

Edelstahlregal

Diese hochwertigen Edelstahlregale sind beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien.

- **Material:** aus V2A-Edelstahl, rostfrei
- Mit Diagonalstreben
- **Bodenkante:** 40 mm hoch
- **Schnelle Steckmontage:** beliebig erweiterbar – auch nachträglich
- **Sicherheit:** Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007)
- Auf Anfrage auch Regale mit geschlitzten Böden zur besseren Durchlüftung erhältlich

Edelstahl-Zusatzboden:
- Passend für alle Regalhöhen
- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

WISSENSWERT

Versand/Lieferung
Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18° C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen.



Boden mit Fachbodenträger | Regal mit Diagonalstreben



ZUBEHÖR

Wandverankerung für Edelstahl-Regal

Die Kippsicherung ist notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (DGUV-Regel 108-007).

- **Verstellbar:** bis 45 mm
- **Lieferumfang:** inklusive Montagematerial



Bestell-Nr. 43670...	€
...85145	17,25

(F281)



Abb. zeigt Grundregal mit zwei Anbauregalen

WISSENSWERT

Planungshinweis
Außenmaß:
Breiten Grundregal 1060 mm
Breiten Anbauregal 1010 mm
Bodentiefe + 35 mm

Böden schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm

Fachlast bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung

Anzahl Böden	Maße HxBxT mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden Bestell-Nr. 43670...	€
4	1750x1000x300	200	1200	...85110	759,00	...85125	596,00	...85140	110,50
4	1750x1000x400	200	1200	...85111	837,50	...85126	669,00	...85141	127,00
4	1750x1000x500	200	1200	...85112	917,00	...85127	742,00	...85142	144,00
4	1750x1000x600	200	1200	...85113	995,50	...85128	814,50	...85143	160,50
4	1750x1000x800	200	1200	...85114	1159,00	...85129	965,50	...85144	195,00
5	2000x1000x300	200	1200	...85115	889,50	...85130	716,50	...85140	110,50
5	2000x1000x400	200	1200	...85116	985,00	...85131	805,50	...85141	127,00
5	2000x1000x500	200	1200	...85117	1081,00	...85132	894,50	...85142	144,00
5	2000x1000x600	200	1200	...85118	1176,00	...85133	984,00	...85143	160,50
5	2000x1000x800	200	1200	...85119	1374,00	...85134	1170,00	...85144	195,00
6	2500x1000x300	200	1500	...85120	1075,00	...85135	863,00	...85140	110,50
6	2500x1000x400	200	1500	...85121	1193,00	...85136	972,00	...85141	127,00
6	2500x1000x500	200	1500	...85122	1312,00	...85137	1081,00	...85142	144,00
6	2500x1000x600	200	1500	...85123	1430,00	...85138	1190,00	...85143	160,50
6	2500x1000x800	200	1500	...85124	1675,00	...85139	1426,00	...85144	195,00

(F281)

Steckregal ORION PLUS, ESD-Regal

Diese Steckregale haben eine verzinkte Oberfläche und eine zusätzlich ableitfähige ESD-Beschichtung. Dadurch können Spannungen kontrolliert entladen werden.

- **Definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche:** von 10^4 bis 10^9 Ω nach DIN EN 61340-5-1:2008
- Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000
- **Spezielle Beschichtung:** vermeidet Staubanziehung
- Schnelle Steckmontage
- **Böden:** im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Beliebig erweiterbar:** auch nachträglich

ESD-Zusatzböden:
- Passend für alle Regalhöhen
- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN | FEB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 | RAL-RG 614/1 (H44)

WISSENSWERT

Planungshinweis:
Außenmaß:
Breiten Grundregal 1060/1360 mm
Breiten Anbauregal 1010/1310 mm
Bodentiefe + 35 mm



Abb. zeigt 1000-mm-Grundregal und 1300-mm-Anbauregal

WISSENSWERT

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Anzahl Böden	Maße HxBxT mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	Zusatzboden Bestell-Nr. 43670...	€
5	2000x1000x400	1600	145	...14255 *N*	435,00	...14285 *N*	350,50	...86680 *N*	53,10
5	2000x1000x500	1600	140	...14260 *N*	469,50	...14290 *N*	383,00	...86681 *N*	59,20
5	2000x1000x600	1600	140	...14265 *N*	504,00	...14295 *N*	415,00	...86682 *N*	65,20
6	2500x1000x400	1000	145	...14270 *N*	512,00	...14300 *N*	415,50	...86680 *N*	53,10
6	2500x1000x500	1000	140	...14275 *N*	552,50	...14305 *N*	454,00	...86681 *N*	59,20
6	2500x1000x600	1000	140	...14280 *N*	593,00	...14310 *N*	492,50	...86682 *N*	65,20
5	2000x1300x400	1600	180	...14315 *N*	518,00	...14345 *N*	433,00	...86683 *N*	69,60
5	2000x1300x500	1600	185	...14320 *N*	560,00	...14350 *N*	473,00	...86684 *N*	77,20
5	2000x1300x600	1600	190	...14325 *N*	603,00	...14355 *N*	513,50	...86685 *N*	84,80
6	2500x1300x400	1000	180	...14330 *N*	611,50	...14360 *N*	514,50	...86683 *N*	69,60
6	2500x1300x500	1000	185	...14335 *N*	661,00	...14365 *N*	562,00	...86684 *N*	77,20
6	2500x1300x600	1000	190	...14340 *N*	711,50	...14370 *N*	610,00	...86685 *N*	84,80

(F281)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Getränkekistenregal

Dieses Steckregalsystem ist für die Lagerung von Getränkekisten und bietet Platz für bis zu 9 Standardkästen je Regal.

- Einfache und schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar
- **Oberfläche:** verzinkt oder in RAL 7035 lichtgrau beschichtet
- **Belastung pro Ebene:** 100 kg (bei gleichmäßiger Belastung)
- **Passendes Zubehör:** Decken, Wand- und Bodenverankerungen optional bestellbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN | LEBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 | RAL-RG 614/1 (H44)

WISSENSWERT

Planungshinweis:
Außenmaß:
Breiten Grundregal + 60 mm
Breiten Anbauregal + 10 mm
Bodentiefe + 35 mm

Sicherheit: alle Getränkekistenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



Abb. zeigt Grundregal in verzinkt



Abb. zeigt Grund- und Anbauregal in RAL 7035 lichtgrau

Maße HxBxT mm	Oberfläche	Anzahl Ebenen	Kapazität min.	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
1750x 500x300	verzinkt	3	3 Kästen	300	100	...81962	170,50	...81958	122,00
1750x 750x300	verzinkt	3	6 Kästen	300	100	...81963	173,50	...81959	125,00
1750x1000x300	verzinkt	3	9 Kästen	300	100	...81964	176,50	...81960	128,00
1750x 500x300	RAL 7035	3	3 Kästen	300	100	...81955	228,50	...81951	163,50
1750x 750x300	RAL 7035	3	6 Kästen	300	100	...81956	231,00	...81952	166,00
1750x1000x300	RAL 7035	3	9 Kästen	300	100	...81957	236,50	...81953	171,50

(F281)

ZUBEHÖR

Ausführung	Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
Wandverankerungsset	verzinkt	...81965	13,55
Wandverankerungsset	RAL 7035	...81968	16,35
Deckenverankerungsset	verzinkt	...81966	9,55
Deckenverankerungsset	RAL 7035	...81969	11,40
Bodenverankerungsset	verzinkt	...81967	1,78

(F281)



Wandverankerungsset



Deckenverankerungsset



Bodenverankerungsset

Weitspannregal WS 2000, beidseitig nutzbar

Durch die großzügigen Lagerflächen kann dieses Regal flexibel eingesetzt werden. Das Regal ist beidseitig nutzbar.

- Einsetzbar als Einzelsystem oder in Verbindung mit dem SCHULTE-Steckregalsystem
- Hohe Stabilität durch verwindungssteife Längstraversen
- **Feldlast:** bis 2000 kg
- **Fachlast:** bis 400 kg
- **Regalbreite:** bis 2500 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlboden Multi^{plus} 250/Spanplatte/Gitterkorb
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Längstraverse

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · 400 kg · verzinkt · *Lieferung ohne Dekoration!*

SCHULTE

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm




Stahlboden


Spanplattenboden

ZUBEHÖR

Lagerebene, mit Gitterkörben, inkl. 5 Fachteilern

Fachlast:
- Breite 1500 + 2000 mm: 140 kg
- Breite 2250 + 2500 mm: 210 kg

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Breite 2250 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Breite 2500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
400	...17910	198,50	...17915	227,00	...17920	276,00	...17925	291,50

(G235)



Fachteiler für Gitterkörbe

Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
...17930	6,60

(G235)

5 Tage abgehend · 48-h-Lieferservice · ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Komplettregal, mit Stahlböden



SCHULTE

MADE IN GERMANY

- **Fachlast:** 400 kg

Feldlast
Regalhöhe 2000 mm: 1200 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1600 kg
Regalhöhe 3000 mm: 2000 kg

Maße HxT mm	Ebenen	Breite 1500 mm				Breite 2000 mm				Breite 2250 mm				Breite 2500 mm			
		Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
2000x400	3	...17935	369,00	...17995	318,50	...18055	423,00	...18115	372,50	...18175	488,00	...18235	437,50	...18295	518,50	...18355	467,50
2000x500	3	...17940	386,00	...18000	334,00	...18060	453,00	...18120	401,00	...18180	512,00	...18240	460,00	...18300	549,00	...18360	497,00
2000x600	3	...17945	403,00	...18005	349,50	...18065	477,00	...18125	423,50	...18185	536,00	...18245	482,50	...18305	576,00	...18365	522,50
2000x800	3	...17950	459,00	...18010	402,00	...18070	524,00	...18130	467,50	...18190	616,50	...18250	559,50	...18310	652,50	...18370	595,50
2500x400	4	...17955	489,00	...18015	423,50	...18075	561,00	...18135	495,00	...18195	648,00	...18255	582,00	...18315	688,00	...18375	622,00
2500x500	4	...17960	512,00	...18020	444,00	...18080	601,50	...18140	533,50	...18200	680,00	...18260	612,00	...18320	729,00	...18380	661,00
2500x600	4	...17965	535,00	...18025	465,00	...18085	634,00	...18145	563,50	...18205	712,50	...18265	642,00	...18325	766,00	...18385	696,00
2500x800	4	...17970	611,00	...18030	535,50	...18090	698,00	...18150	622,50	...18210	821,00	...18270	745,50	...18330	869,00	...18390	793,50
3000x400	5	...17975	606,50	...18035	526,50	...18095	696,50	...18155	616,50	...18215	805,00	...18275	725,00	...18335	855,00	...18395	775,00
3000x500	5	...17980	634,00	...18040	552,00	...18100	746,50	...18160	664,00	...18220	844,00	...18280	762,00	...18340	905,50	...18400	823,50
3000x600	5	...17985	662,00	...18045	577,50	...18105	785,50	...18165	701,00	...18225	883,50	...18285	799,50	...18345	950,50	...18405	866,50
3000x800	5	...17990	754,50	...18050	665,00	...18110	863,00	...18170	773,50	...18230	1017,00	...18290	927,50	...18350	1077,00	...18410	987,00

(G235)

ZUBEHÖR

Zusatzebene, mit Stahlböden

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Breite 2250 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Breite 2500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
400	...18415	89,30	...18435	107,00	...18455	129,00	...18475	139,00
500	...18420	94,00	...18440	116,50	...18460	136,00	...18480	148,50
600	...18425	98,70	...18445	123,50	...18465	143,00	...18485	156,50
800	...18430	115,00	...18450	137,00	...18470	167,50	...18490	179,50

(G235)

Komplettregal, mit Spanplatte



- **Fachlast:** 400 kg

Feldlast
Regalhöhe 2000 mm: 1200 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1600 kg
Regalhöhe 3000 mm: 2000 kg

Maße HxT mm	Ebenen	Breite 1500 mm				Breite 2000 mm				Breite 2250 mm				Breite 2500 mm			
		Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
2000x400	3	...18495	372,50	...18555	322,00	...18615	451,50	...18675	401,00	...18735	486,00	...18795	435,00	...18855	513,00	...18915	462,50
2000x500	3	...18500	392,00	...18560	340,00	...18620	479,00	...18680	427,00	...18740	513,00	...18800	461,00	...18860	539,50	...18920	487,50
2000x600	3	...18505	413,50	...18565	360,00	...18625	509,00	...18685	455,50	...18745	542,50	...18805	489,00	...18865	563,00	...18925	509,50
2000x800	3	...18510	454,50	...18570	397,50	...18630	566,00	...18690	509,00	...18750	599,00	...18810	542,00	...18870	605,50	...18930	549,00
2500x400	4	...18515	493,50	...18575	427,50	...18635	599,00	...18695	533,00	...18755	644,50	...18815	579,00	...18875	681,00	...18935	615,00
2500x500	4	...18520	520,00	...18580	452,00	...18640	636,50	...18700	568,50	...18760	681,50	...18820	613,00	...18880	716,50	...18940	648,50
2500x600	4	...18525	549,00	...18585	478,50	...18645	676,50	...18705	606,50	...18765	721,50	...18825	651,50	...18885	748,50	...18945	678,00
2500x800	4	...18530	605,00	...18590	529,50	...18650	753,50	...18710	678,00	...18770	797,50	...18830	722,00	...18890	806,50	...18950	731,00
3000x400	5	...18535	612,00	...18595	532,00	...18655	744,00	...18715	664,00	...18775	801,00	...18835	721,00	...18895	846,50	...18955	766,50
3000x500	5	...18540	644,00	...18600	562,00	...18660	789,50	...18720	707,50	...18780	846,00	...18840	763,50	...18900	890,00	...18960	807,50
3000x600	5	...18545	679,00	...18605	595,00	...18665	839,00	...18725	754,50	...18785	895,00	...18845	810,50	...18905	928,50	...18965	844,50
3000x800	5	...18550	747,00	...18610	657,50	...18670	932,50	...18730	843,00	...18790	987,50	...18850	898,00	...18910	999,00	...18970	909,00

(G235)

ZUBEHÖR

Zusatzebene, mit Spanplatten

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Breite 2250 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Breite 2500 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
400	...18975	90,40	...18995	116,50	...19015	128,00	...19035	137,50
500	...18980	95,90	...19000	125,00	...19020	136,50	...19040	145,00
600	...18985	102,00	...19005	134,00	...19025	145,50	...19045	152,00
800	...18990	113,50	...19010	150,50	...19030	161,50	...19050	164,00

(G235)

Weitspannregal W 100

Dieses Weitspannregal wird zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter verwendet. Es ist beidseitig nutzbar.

- Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme
- Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch 3 Regalbreiten und 3 Regalhöhen
- **Feldlast:** bis 3500 kg
- **Fachbreite:** 1785/2140/2500 mm
- **Regalhöhe:** 2000/2500/3000 mm
- **Regaltiefe:** 600/800/1000 mm
- **Oberfläche:** blau/orange
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Holme und Fachwerkverstrebungen

blau orange

Rahmen Traversen

Lieferung ohne Dekoration!

SCHULTE

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Weitspannregal Holm Typ Z, mit Spanplatte oder Stahlboden

SCHULTE

Maße Fach TxB mm	Regalhöhe mm	Spanplatte/ Stahlpaneele Fachlast kg	Anzahl Ebenen	mit Spanplatte				mit Stahlpaneelen			
				Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
600x1785	2000	670/670	3	...75158	700,00	...75185	604,00	...75212	746,50	...75239	650,50
600x2140	2000	950/950	3	...75159	813,00	...75186	717,50	...75213	869,00	...75240	773,00
600x2500	2000	1050/820	3	...75160	1013,00	...75187	917,00	...75214	1077,00	...75241	981,50
800x1785	2000	670/670	3	...75161	856,00	...75188	752,00	...75215	849,00	...75242	745,00
800x2140	2000	950/950	3	...75162	984,50	...75189	880,50	...75216	988,50	...75243	884,50
800x2500	2000	1050/820	3	...75163	1200,00	...75190	1096,00	...75217	1214,00	...75244	1110,00
1000x1785	2000	670/670	3	...75164	963,00	...75191	850,50	...75218	950,00	...75245	837,50
1000x2140	2000	950/899	3	...75165	1107,00	...75192	994,50	...75219	1107,00	...75246	994,00
1000x2500	2000	1050/820	3	...75166	1375,00	...75 193	1262,00	...75220	1349,00	...75247	1236,00
600x1785	2500	670/670	4	...75167	917,00	...75194	797,50	...75221	978,50	...75248	859,00
600x2140	2500	950/950	4	...75168	1067,00	...75195	948,00	...75222	1142,00	...75249	1023,00
600x2500	2500	1050/820	4	...75169	1334,00	...75196	1214,00	...75223	1420,00	...75250	1300,00
800x1785	2500	670/670	4	...75170	1124,00	...75197	994,00	...75224	1115,00	...75251	984,50
800x2140	2500	950/950	4	...75171	1295,00	...75198	1165,00	...75225	1301,00	...75252	1171,00
800x2500	2500	1050/820	4	...75172	1582,00	...75199	1452,00	...75226	1602,00	...75253	1472,00
1000x1785	2500	670/670	4	...75173	1266,00	...75200	1125,00	...75227	1249,00	...75254	1108,00
1000x2140	2500	950/899	4	...75174	1458,00	...75201	1317,00	...75228	1458,00	...75255	1316,00
1000x2500	2500	1050/820	4	...75175	1816,00	...75202	1674,00	...75229	1781,00	...75256	1639,00
600x1785	3000	670/670	5	...75176	1123,00	...75203	985,00	...75230	1200,00	...75257	1062,00
600x2140	3000	950/950	5	...75177	1311,00	...75204	1174,00	...75231	1404,00	...75258	1267,00
600x2500	3000	1050/820	5	...75178	1644,00	...75205	1506,00	...75232	1752,00	...75259	1614,00
800x1785	3000	670/670	5	...75179	1378,00	...75206	1229,00	...75233	1367,00	...75260	1217,00
800x2140	3000	950/950	5	...75180	1593,00	...75207	1443,00	...75234	1600,00	...75261	1450,00
800x2500	3000	1050/820	5	...75181	1951,00	...75208	1802,00	...75235	1976,00	...75262	1826,00
1000x1785	3000	670/670	5	...75182	1553,00	...75209	1391,00	...75236	1531,00	...75263	1369,00
1000x2140	3000	950/899	5	...75183	1793,00	...75210	1631,00	...75237	1792,00	...75264	1630,00
1000x2500	3000	1050/820	5	...75184	2239,00	...75211	2078,00	...75238	2196,00	...75265	2034,00

(G235)





ZUBEHÖR

Zusatzebene

Maße Fach TxB mm	Spanplatte/Stahlpaneele Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Stahlpaneele Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
600x1785	670/670	...75266	169,50	...75275	185,00
600x2140	950/950	...75267	207,00	...75276	226,00
600x2500	1050/820	...75268	273,50	...75277	295,00
800x1785	670/670	...75269	216,00	...75278	213,50
800x2140	950/950	...75270	259,00	...75279	260,00
800x2500	1050/820	...75271	330,50	...75280	335,50
1000x1785	670/867	...75272	246,00	...75281	241,50
1000x2140	950/899	...75273	294,00	...75282	293,50
1000x2500	1050/820	...75274	383,00	...75283	374,50

(G235)

Weitspannregal Z1

3 Jahre GARANTIE | blau (Rahmen) | orange (Traversen) | Lieferung ohne Dekoration!

SCHULTE

Dieses Weitspannregal dient der einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Es ist beidseitig nutzbar.

- Schnelle Montage ohne Schrauben durch Schlüssellochung der Profile
- Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch vier Regalbreiten und drei Regalhöhen
- **Feldlast:** bis 3200 kg möglich
- **Fachlast:** bis zu 720 kg/Ebene bei Verwendung der genanten Spanplatte
- **Fachbreite:** bis 2450 mm
- **Regalhöhe:** bis 3048 mm
- **Oberfläche:** in blau/orange
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Spanplatten 16 mm roh
- **Raster Höhenverstellung:** 38 mm
- **Aussteifung:** Längstraverse

WISSENSWERT

Feldlast:
Höhe 1981 mm: 3200 kg
Höhe 2438 mm: 2800 kg
Höhe 3048 mm: 2500 kg

WISSENSWERT

Planungshinweis:
Grundregal: Nennmaß = Außenmaß
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden



Maße BxT mm	Fachlast kg	Ebenen	Grundregal Höhe 1981 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Grundregal Höhe 2438 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Grundregal Höhe 3048 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Zusatzebene Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1536x469	640	4	...84056	392,50	...84072	409,00	...84088	432,00	...84104	77,70
1536x621	640	4	...84057	432,50	...84073	449,00	...84089	472,00	...84105	87,70
1536x773	640	4	...84058	465,50	...84074	482,00	...84090	505,00	...84106	95,90
1536x926	640	4	...84059	509,50	...84075	525,50	...84091	548,50	...84107	107,00
1841x469	610	4	...84060	440,50	...84076	456,50	...84092	480,00	...84108	89,60
1841x621	610	4	...84061	484,50	...84077	501,00	...84093	524,00	...84109	100,50
1841x773	720	4	...84062	521,50	...84078	538,00	...84094	561,00	...84110	110,00
1841x926	720	4	...84063	569,50	...84079	586,00	...84095	609,00	...84111	122,00
2146x469	577	4	...84064	489,00	...84080	505,50	...84096	528,50	...84112	102,00
2146x621	577	4	...84065	537,50	...84081	553,50	...84097	577,00	...84113	114,00
2146x773	620	4	...84066	579,00	...84082	595,00	...84098	618,50	...84114	124,00
2146x926	620	4	...84067	631,00	...84083	647,50	...84099	670,50	...84115	137,50
2450x469	545	4	...84068	538,00	...84084	554,50	...84100	577,50	...84116	114,00
2450x621	545	4	...84069	591,00	...84085	607,00	...84101	630,00	...84117	127,00
2450x773	500	4	...84070	636,00	...84086	652,50	...84102	675,50	...84118	138,50
2450x926	500	4	...84071	692,50	...84087	709,00	...84103	732,00	...84119	152,50

Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte V20 E1.

(G235)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Weitspannregal-Komplettset META SPEED-RACK

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 400 kg | 500 kg | verzinkt | Lieferung ohne Dekoration!

META

Dieses Komplettregal ist beidseitig nutzbar. Es ist wahlweise mit Stahlpaneel- oder Spanplatten-Einlegeböden ausgestattet.

- Schnelle Montage durch Stecken der Fachböden
- Umlaufender Kantenschutz der Stahlpaneele durch Versenkung im Stufenholm
- **Feldlast:** bis 3000 kg
- **Fachbreite:** bis 2500 mm
- **Regalhöhe:** bis 2970 mm
- **Regaltiefe:** bis 800 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Stahlpaneele/Spanplatten
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Stufenholme

Maße Fachboden (LxT) mm	Regalhöhe mm	Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr. 43670...	META €	Stahl-paneele Bestell-Nr. 43670...	META €
1700x400	1970	500	...19055	525,00	...19190	618,50
1700x600	1970	500	...19060	658,00	...19195	728,00
1700x800	1970	500	...19065	791,00	...19200	847,50
1700x400	2470	500	...19070	548,50	...19205	642,00
1700x600	2470	500	...19075	681,50	...19210	751,50
1700x800	2470	500	...19080	814,50	...19215	871,00
1700x400	2970	500	...19085	570,50	...19220	664,50
1700x600	2970	500	...19090	703,50	...19225	773,50
1700x800	2970	500	...19095	836,50	...19230	893,50
2000x400	1970	500	...19100	583,00	...19235	685,50
2000x600	1970	500	...19105	732,00	...19240	809,00
2000x800	1970	500	...19110	884,00	...19245	943,50
2000x400	2470	500	...19115	606,50	...19250	709,00
2000x600	2470	500	...19120	755,50	...19255	832,50
2000x800	2470	500	...19125	907,50	...19260	967,00
2000x400	2970	500	...19130	628,50	...19265	731,00
2000x600	2970	500	...19135	777,50	...19270	854,50
2000x800	2970	500	...19140	930,00	...19275	989,00
2500x400	1970	400	...19145	679,50	...19280	797,00
2500x600	1970	400	...19150	862,50	...19285	943,50
2500x800	1970	400	...19155	1039,00	...19290	1103,00
2500x400	2470	400	...19160	703,00	...19295	820,50
2500x600	2470	400	...19165	886,00	...19300	967,00
2500x800	2470	400	...19170	1063,00	...19305	1126,00
2500x400	2970	400	...19175	725,00	...19310	842,50
2500x600	2970	400	...19180	908,00	...19315	989,00
2500x800	2970	400	...19185	1085,00	...19320	1149,00

(F224)

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal: Nennmaß = Istmaß
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Weitspannregal META MINI RACK

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 490 kg 600 kg | Lieferung ohne Dekoration!

META

Dieses Weitspannregal ist eine Alternative zum Palettenregal. Es eignet sich für großes und schweres Einzelgut und ist beidseitig nutzbar.

- **Feldlast:** bis 4600 kg
- **Fachlast:** bis 600 kg bei Regalbreiten 1400, 1800 und 2200 mm, bis 490 kg bei Regalbreite 2600 mm
- **Fachbreite:** bis 2600 mm
- **Regalhöhe:** bis 3000 mm
- **Regaltiefe:** bis 1050 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 107 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 51 mm

- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Mit Spanplatten


Mit Stahlpaneelen

Regalhöhe 2200 mm, 3 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	mit Spanplatten: Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	mit Stahlpaneelen: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	mit Stahlpaneelen: Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
1400x 650	4350	...19325	597,00	...19385	512,00	...19445	598,50	...19505	513,00
1400x 800	4350	...19330	655,50	...19390	567,00	...19450	643,50	...19510	555,00
1400x1050	4350	...19335	751,50	...19395	657,50	...19455	739,00	...19515	645,00
1800x 650	3200	...19340	692,00	...19400	607,00	...19460	677,50	...19520	612,00
1800x 800	3200	...19345	765,50	...19405	677,00	...19465	755,00	...19525	666,50
1800x1050	3200	...19350	887,00	...19410	793,00	...19470	877,50	...19530	783,50
2200x 650	2750	...19355	837,00	...19415	752,00	...19475	849,00	...19535	763,50
2200x 800	2750	...19360	925,50	...19420	837,50	...19480	917,00	...19540	828,50
2200x1050	2750	...19365	1069,00	...19425	974,50	...19485	1063,00	...19545	968,00
2600x 650	2500	...19370	958,50	...19430	873,50	...19490	971,50	...19550	886,00
2600x 800	2500	...19375	1060,00	...19435	971,50	...19495	1052,00	...19555	963,50
2600x1050	2500	...19380	1229,00	...19440	1135,00	...19500	1225,00	...19560	1130,00

(F224)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

META

MADE IN GERMANY

Regalhöhe 2500 mm, 4 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	mit Spanplatten: Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	mit Stahlpaneelen: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	mit Stahlpaneelen: Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
1400x 650	4350	...19565	761,00	...19625	665,00	...19685	763,00	...19745	666,50
1400x 800	4350	...19570	838,50	...19630	738,50	...19690	822,50	...19750	722,00
1400x1050	4350	...19575	966,00	...19635	858,50	...19695	949,00	...19755	841,50
1800x 650	3200	...19580	887,50	...19640	791,50	...19700	894,50	...19760	798,00
1800x 800	3200	...19585	985,00	...19645	885,00	...19705	971,00	...19765	870,50
1800x1050	3200	...19590	1146,00	...19650	1039,00	...19710	1134,00	...19770	1026,00
2200x 650	2750	...19595	1081,00	...19655	985,00	...19715	1097,00	...19775	1001,00
2200x 800	2750	...19600	1199,00	...19660	1099,00	...19720	1187,00	...19780	1087,00
2200x1050	2750	...19605	1388,00	...19665	1281,00	...19725	1380,00	...19785	1273,00
2600x 650	2500	...19610	1243,00	...19670	1147,00	...19730	1260,00	...19790	1164,00
2600x 800	2500	...19615	1377,00	...19675	1277,00	...19735	1367,00	...19795	1267,00
2600x1050	2500	...19620	1602,00	...19680	1495,00	...19740	1596,00	...19800	1489,00

(F224)

Regalhöhe 3000 mm, 5 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	mit Spanplatten: Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	mit Stahlpaneelen: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	mit Stahlpaneelen: Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
1400x 650	4350	...19805	942,00	...19865	827,00	...19925	933,00	...19985	823,00
1400x 800	4350	...19810	1038,00	...19870	918,00	...19930	1006,00	...19990	891,50
1400x1050	4350	...19815	1195,00	...19875	1067,00	...19935	1160,00	...19995	1039,00
1800x 650	3200	...19820	1100,00	...19880	985,00	...19940	1097,00	...20000	987,50
1800x 800	3200	...19825	1221,00	...19885	1101,00	...19945	1191,00	...20005	1077,00
1800x1050	3200	...19830	1421,00	...19890	1293,00	...19950	1391,00	...20010	1269,00
2200x 650	2750	...19835	1342,00	...19895	1227,00	...19955	1351,00	...20015	1241,00
2200x 800	2750	...19840	1488,00	...19900	1368,00	...19960	1461,00	...20020	1347,00
2200x1050	2750	...19845	1723,00	...19905	1595,00	...19965	1699,00	...20025	1578,00
2600x 650	2500	...19850	1544,00	...19910	1429,00	...19970	1554,00	...20030	1444,00
2600x 800	2500	...19855	1711,00	...19915	1592,00	...19975	1686,00	...20035	1572,00
2600x1050	2500	...19860	1990,00	...19920	1862,00	...19980	1969,00	...20040	1848,00

(F224)

ZUBEHÖR

Zusatzboden

Maße Fachboden LxT mm	Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr. 43670...	META €	Stahlpaneele Bestell-Nr. 43670...	META €
1400x 650	600	...20045	142,50	...20105	142,50
1400x 800	600	...20050	159,50	...20110	155,50
1400x1050	600	...20055	188,00	...20115	183,50
1800x 650	600	...20060	174,00	...20120	175,50
1800x 800	600	...20065	196,00	...20125	192,50
1800x1050	600	...20070	233,00	...20130	229,50
2200x 650	600	...20075	222,50	...20135	226,00
2200x 800	600	...20080	249,50	...20140	246,50
2200x1050	600	...20085	293,50	...20145	291,50
2600x 650	490	...20090	263,00	...20150	267,00
2600x 800	490	...20095	294,50	...20155	291,50
2600x1050	490	...20100	347,00	...20160	345,50

(F224)

Palettenregal

Dieses Regal ist zur Bestückung und Entnahme mit Lagerbediengeräten geeignet.

- Unmontierte Ständerrahmen/ Einzelkomponenten
- Längs- und Quereinlagerung möglich
- Besonders standfest durch Fachwerk-verstrebungen in den Rahmen
- Rahmenzwischenhöhen und Holmzwischenlängen lieferbar
- Durchlauf-, Einfahr- und Drive-In-Regale auf Anfrage lieferbar
- Optimale Lagerung von Flachpaletten, Gitterboxen u. Ä. durch vielfältiges Systemzubehör
- Berechnung nach DIN EN 15512:2020
- **Rahmenhöhe (einteilig):** bis 5000 mm (optional bis 12000 mm erhältlich)
- **Feldlast:** bis 24500 kg möglich
- **Holmlänge:** bis 3600 mm
- **Holmprofil:** Kastenprofil, N-Auflage
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Ständer:** blau, ähnlich RAL 5017
- **Holme:** orange, RAL 2004
- **Fachwerk:** sendzimirverzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Raster Rahmenzwischenhöhen:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

RAL 5017 (Stützen ähnlich RAL 5017) | RAL 2004 (Traversen) | verzinkt (Fachwerk)

SCHULTE

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Gesamtlänge des Regals: Ständerrahmen S 610-M18-U
Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 86 mm
Ständerrahmen S625-A18
Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 110 mm

Wichtige Größen für die Planung:

- Palettengewicht
- Abmaße des Lagergutes/Palettenhöhe
- Holmlänge
- Anzahl der Lagerebenen je Feld
- Rahmenhöhe (Raumhöhe)
- Art des Bediengerätes

Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals:

- Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein, um Gänge gegen herabfallendes Lagergut zu sichern
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene (z. B. Gitterroste, Drahtgitterauflagen, Spanplatten) versehen sein
- Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2200 mm betragen
- Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 100 mm sind Durchschubsicherungen vorzusehen
- Bei Außenständern und Durchfahrten müssen Rammschutzecken gemäß DGUV 108-007 (BGR 234) montiert werden
- Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen und bei an Verkehrsflächen angrenzenden sind rückseitig Gitterrückwände gegen Herabfallen des Lagergutes vorzusehen
- Betongüte: mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1 (DIN 1045-2), Betonstärke mindestens 200 mm
- An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen
- Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last
- Ab 7500 mm Oberkante Lagergut ist die jeweilige Landesbauverordnung der einzelnen Bundesländer vom Betreiber zu beachten, genauso wie alle übrigen baurechtlichen Regelungen
- Alle Lastangaben gelten nur für Innenaufstellung, Erdbebenlasten sowie Wind- und Schneelasten sind nicht berücksichtigt und müssen separat angefragt werden



Palettenregal

Dieses Komplett-Palettenregal ist für leichte oder mittelschwere Palettengewichte zusammengestellt.

Grundregale bestehen aus:
- 2 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 8 Bodenanker

Anbaumodule bestehen aus:
- 1 Feld 2700 mm breit
- 1 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 4 Bodenanker

3 Jahre GARANTIE | RAL 5017 (Stützen ähnlich RAL 5017) | RAL 2004 (Traversen) | verzinkt (Fachwerk) | *Lieferung ohne Dekoration!*

SCHULTE



Aufbau-, und Einsatzbeispiel

Komplettregal „leicht“ für Palettengewicht bis 500 kg

Dieses Komplettregal hat eine Fachlast von bis zu 1545 kg.

- **Außenmaße** (HxBxT): 3000x5648x1100 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer 3000x1100 mm, 8 Holme 2700 mm

Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
...85146	1050,00

(G235)

Komplettregal „mittelschwer“ für Palettengewicht bis 800 kg

Dieses Komplettregal hat eine Fachlast von bis zu 2463 kg.

- **Außenmaße** (HxBxT): 3000x5648x1100 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer 3000x1100 mm, 8 Holme 2700 mm

Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
...85147	1096,00

(G235)

Komplettregal, Längseinlagerung, Regaltiefe 1100 mm

SCHULTE

WISSENSWERT

Den Werten der Belastungstabelle liegen 3 Regalfelder mit je mindestens 2 Holmebenen zugrunde. Werden weniger Felder aufgestellt, reduzieren sich die Belastungswerte.

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachlast kg	Stellplätze inkl. Bodenlagerung	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
3000x1800x1100	1041	2082	6	...85148	550,00	...85157	363,50
3000x2700x1100	515	1545	9	...85149	618,50	...85158	431,50
3000x2700x1100	821	2463	9	...85150	641,50	...85159	454,50
3500x1825x1100	1041	2082	6	...85151	601,50	...85160	389,00
3500x2700x1100	515	1545	9	...85152	670,00	...85161	457,00
3500x2700x1100	821	2463	9	...85153	693,00	...85162	480,50
4500x1825x1100	1041	2082	8	...85154	871,50	...85163	568,00
4500x2700x1100	515	1545	12	...85155	973,50	...85164	670,50
4500x2700x1100	821	2463	12	...85156	1008,00	...85165	705,00

(G235)



SCHULTE



Rahmen, inklusive 4 Bodenanker

Rahmenhöhe mm	Typ	Rahmentiefe 1100 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Rahmentiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
2000	S 610-M18-U	...85166	144,00	...85173	138,00
2500	S 610-M18-U	...85167	168,50	...85174	160,50
3000	S 610-M18-U	...85168	187,00	...85175	179,00
3500	S 610-M18-U	...85169	212,50	...85176	203,50
4000	S 610-M18-U	...85170	235,50	...85177	224,50
4500	S 625-A18	...85171	263,50	...85178	251,50
5000	S 625-A18	...85172	280,50	...85179	269,00

(G235)

Holme, Kastenprofil

Länge mm	Tragkraft kg	Profiltyp	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €/Paar
1350	2090	LNS 80x50x1,5	...75298	63,70
1825	2082	LNS 100x50x1,5	...75299	88,20
2225	3077	LNS 120x50x1,5	...75300	118,50
2700	1545	LNS 100x50x1,5	...75301	122,50
2700	2463	LNS 110x50x1,5	...75302	134,00
2700	3072	EGN 120x50x1,5	...75303	167,50
3600	3322	EGN 150x50x1,5	...75304	242,00

(G235)



Typ LNS



Typ EGN

Rahmen-Traglasten nach DIN EN 15512:2020					
Max. Regalhöhe: 6500 mm; mindestens 3 Felder mit mindestens 2 Holmebenen					
Max. Feldlast für Rahmentyp S610-M18-U					
Fachhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	5190 kg	6555 kg	7045 kg	7360 kg	7620 kg
1300 mm	5320 kg	6325 kg	6695 kg	6945 kg	
1500 mm	5395 kg	6150 kg	6475 kg		
2000 mm	5180 kg	5370 kg			
2500 mm	3985 kg				

Rahmen-Traglasten nach DIN EN 15512:2020					
Max. Feldlast für Rahmentyp S625-A18					
Fachhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	6930 kg	8695 kg	9370 kg	9780 kg	10135 kg
1300 mm	7045 kg	8670 kg	9285 kg	9475 kg	
1500 mm	7100 kg	8630 kg	9190 kg		
2000 mm	7130 kg	8020 kg			
2500 mm	6630 kg				

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Tiefenauflagen

Die Tiefenauflagen sind für die Querlagerung von Paletten geeignet.

- **Oberfläche:** glatt und verzinkt



für Regaltiefe mm	Tragkraft kg/Paar	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €/Paar
1100	946	...85180	35,60
800	1352	...75307	28,70

(G235)

Container-Auflagen, für Holme 50 mm

SCHULTE

Die Containerauflagen eignen sich zur Lagerung von Gitterboxen, Behältern o. Ä.

- Mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung
- **Oberfläche:** verzinkt



Regaltiefe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1100	...86686 *N*	77,00
800	...86687 *N*	68,00

(G235)

Spanplatte, aufgelegt

Zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen wird diese Spanplattenauflage verwendet.

- **Stärke:** 38 mm
- Inklusive Zentrierblech



für Rahmentiefe mm	für Holmlänge mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
800	1825	1378	...75308	101,50
1100	1825	909	...75309	136,50
800	2700	2045	...75310	146,50
1100	2700	1350	...75311	199,00
800	3600	2732	...20325	200,50
1100	3600	1803	...20330	270,50

(G235)

Stahlpaneel-Ebenen

Diese Stahlpaneele ist stirnseitig übergreifend und passend für alle Holmtypen.

- **Oberfläche:** verzinkt
- Zur Auflage auf eine Holmebene



für Rahmentiefe mm	für Holmlänge mm	Paneelstärke mm	Tragkraft max. kg	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
800	2700	1,25	2700	...20340	254,50
1100	3300	1,25	2750	...82044	382,50
1100	2700	1,50	2880	...82045	360,50

(G235)

Gitterrostauflagen

Die Gitterrostauflage dient zur Lagerung loser Teile und Sicherung von Durchfahrten und Gängen.

- **Maschenweite:** 60x40 mm
- Feuerverzinkt

Gitterrostauflage, aufgelegt

- Mit 50-mm-Außenkante



Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
800	1825	1460	2	...85181	188,50
800	2700	2160	3	...85183	283,00
800	3600	2880	4	...85185	377,00
1100	1825	2000	2	...85182	212,50
1100	2700	3000	3	...85184	319,00
1100	3600	3960	4	...85186	425,50

(G235)

Gitterrostauflage, holmbündig eingelegt



Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
800	2700	2160	3	...85187	284,00
800	3600	2880	4	...85189	379,00
1100	2700	3000	3	...85188	319,00
1100	3600	3960	4	...85190	425,50

(G235)

Gitterrückwand, blau verzinkt

Die Gitterrückwand wird inklusive Distanzhalter geliefert.

- **Maschenweite:** 50/50x3 mm



für Feldbreite mm	Gitterhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
1825	1000	...20435	165,50
1825	1500	...20440	215,00
2700	1000	...20445	228,50
2700	1500	...20450	340,50
3600	1000	...20455	317,00
3600	1500	...20460	453,00

(G235)

Durchschubsicherung

SCHULTE

Die Durchschubsicherung verhindert das unbeabsichtigte Durchschieben von Ladeeinheiten.

- Für Einfach- und Doppelregale
- **Oberfläche:** verzinkt
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial



Plattenüberstand mm	Holmlänge mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €/St.
75	1825	...75322	29,40
75	2700	...75323	36,30
75	3600	...75324	48,80

(G235)

Rammschutz

Der Rammschutz wird inklusive 4 Schraubankern zur Bodenbefestigung geliefert.

- Sicherheitsfarbe gelb-schwarz



Ausführung	Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €/St.
L-Form	400	...20480	52,00
U-Form (ohne Abb.)	400	...20485	70,50

(G235)

Stützenschutz für Rahmenständer

Der Stützenschutz ist inklusive 4 Schrauben.

- **Farbe:** blau



Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €/St.
800	...20490	68,40

(G235)

Distanzstück

Das Distanzstück für Doppelregale ist verzinkt.



Höhe mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €/St.
200	...20495	5,15
300	...20500	6,20
400	...20505	7,35
500	...20510	8,40

(G235)

Bodenanker, 115 mm lang

Der verzinkte Bodenanker ist für die Bodenbefestigung der Rahmen geeignet.



Durchmesser mm	Stückzahl	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
12	1	...86688 *N*	2,29

(G235)

Unterlegblech

Das verzinkte Unterlegblech ist für Ständerrahmen.



Materialstärke mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
2	...20520	2,27

(G235)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Palettenregal, feuerverzinkt

feuerverzinkt | Lieferung ohne Dekoration! | NEU | SCHULTE

Diese feuerverzinkten Palettenregale sind für die Außenaufstellung geeignet. Sie sind zur Lagerung von Europaletten mit einer Palettenhöhe von maximal 2530 mm geeignet.

- **Mindestanforderung:** 3 Felder mit mindestens je 2 Holmebenen
- **Rahmentiefe:** 1100 mm
- **Palettengewicht:** bis 1000 kg
- **Oberfläche:** feuerverzinkt
- **IPE-Holme:** warmgewalzt, mit 5 Agraffenhaken inkl. Sicherungsschraube
- **Lieferumfang:**

Starterset bestehen aus 3 Feldern je 2700 mm oder 1825 mm breit
4x Rahmen
6, 9, 12 oder 15 Holmpaare
16x Schraubanker + Folienpatrone
8x Unterlegbleche 2 mm
1x Belastungsschild DIN A3

Anbauregal bestehen aus 1 Feld 2700 mm oder 1825 mm breit
1x Rahmen
2, 3, 4 oder 5 Holmpaare
4x Schraubanker + Folienpatrone
2x Unterlegbleche 2 mm





Starterset



Anbauregal

WISSENSWERT

Lieferantenhinweis/Planungshinweise:

- Mit jeder Bestellung muss der genaue Aufstellort (Postleitzahl, Straße, Hausnummer) vom Kunden mitgeteilt werden.
- Wichtig bei der Aufstellung von Palettenregalen im Außenbereich ist eine ausreichende Dimensionierung der Streifenfundamente oder Bodenplatte. Für die Außenaufstellung von Palettenregalen gelten je nach Bundesland besondere baurechtliche Voraussetzungen. Neben den Lastansätzen für Wind-, Schnee- u. Erdbebenlasten ist insbesondere die Ausführung der Fundamente baurechtlich relevant.
- Die Dimensionierung der Bodenplatte / Streifenfundamente obliegt einer wechselseitigen Last von **85kN Druck- und 60kN Zuglast**!
- Durch die Feuerverzinkung muss bei der Montage ein erhöhter Montageaufwand eingeplant werden.
- Es gelten die allgemeinen Bedingungen für Palettenregale gemäß DIN 15620:2011, DIN EN 15512:2020, DGUV 108-007 und sonstige weitere baurechtliche Bedingungen.
- Bitte beachten Sie, dass die Verantwortung für die Einhaltung etwaiger baurechtlicher Anforderung beim Bauherren liegt.

Lastensätze:

- Erdbebenzone 1 + 2
- Windzone 1 + 2
- Schneelastzone 1 + 2 + 2a
- Geländekategorie 3 + 4 keine „exponierte" Baulage (z.B. freistehend auf einem Hügel)
- Alle Lastansätze gelten für Deutschland

Gerne helfen wir Ihnen weiter – bitte sprechen Sie uns an!



Maße HxT mm	Regalbreite */** mm	Holmbreite mm	Fachhöhe mm	Paletten-höhe max. mm	Lagerebenen inkl. Boden	Anzahl Palettenplätze */**	Feldlast bis max. kg	Starterset* Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €	Anbau-regal** Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
4500x1100	5965/1950	1825	2000	1780	3	18/6	4000	...86689 *N*	7822,00	...86691 *N*	2160,00
4500x1100	8590/2825	2700	2000	1780	3	27/9	6000	...86690 *N*	9577,00	...86692 *N*	2745,00
4500x1100	5965/1950	1825	1300	1080	4	24/8	6000	...86693 *N*	9047,00	...86695 *N*	2568,00
4500x1100	8590/2825	2700	1300	1080	4	36/12	9000	...86694 *N*	11680,00	...86696 *N*	3446,00
4500x1100	5965/1950	1825	1000	780	5	30/10	8000	...86697 *N*	10271,00	...86699 *N*	2976,00
4500x1100	8590/2825	2700	1000	780	5	45/15	12000	...86698 *N*	13783,00	...86700 *N*	4147,00
6000x1100	5965/1950	1825	2750	2530	3	18/6	4000	...86701 *N*	8850,00	...86703 *N*	2417,00
6000x1100	8590/2825	2700	2750	2530	3	27/9	6000	...86702 *N*	10605,00	...86704 *N*	3002,00
6000x1100	5965/1950	1825	1850	1630	4	24/8	6000	...86705 *N*	10075,00	...86707 *N*	2825,00
6000x1100	8590/2825	2700	1850	1630	4	36/12	9000	...86706 *N*	12708,00	...86708 *N*	3703,00
6000x1100	5965/1950	1825	1400	1180	5	30/10	8000	...86709 *N*	11300,00	...86711 *N*	3233,00
6000x1100	8590/2825	2700	1400	1180	5	45/15	12000	...86710 *N*	14811,00	...86712 *N*	4404,00
6000x1100	5965/1950	1825	1000	750	6	36/12	10000	...86713 *N*	12525,00	...86715 *N*	3642,00
6000x1100	8590/2825	2700	1000	750	6	54/18	15000	...86714 *N*	16914,00	...86716 *N*	5105,00

*Starterset, **Anbauregal

(G235)

ZUBEHÖR

SCHULTE

Fußplatte für Stütze

NEU

Diese Fußplatte zur Aufnahme von Ständern.

- Zur Bodenverankerung mit Bodenanker
- **Oberfläche:** feuerverzinkt



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
211x200	...86717 *N*	31,20
		(G235)

Schraubanker inkl. Folienpatrone

NEU

Dieser Edelstahl-Schraubanker ist für die Bodenbefestigung. Die Folienpatrone für schnelle und effiziente Schwerlastverankerung in Beton.

- **Zulässig für Betongüte C 20/25**



Maße ØxL mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
14x120	...86718 *N*	31,20
		(G235)

Unterlegblech für Fußplatte

NEU

Dieses Unterlegblech ist zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Stärke:** 2 mm



Maße BxT mm	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
209x198	1 Stück	1 Stück	...86719 *N*	4,93
209x198	5 Stück	5 Stück	...86720 *N*	24,60
				(G235)

Gitterrostauflage, aufgelegt

Die Gitterrostauflage dient zur Lagerung loser Teile und Sicherung von Durchfahrten und Gängen.

- Mit 50 mm Außenkante
- Feuerverzinkt



Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Maschenweite mm	Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €/St.
1100	1825	2000	2	60x40	...85182	212,50
1100	2700	3000	3	60x40	...85184	319,00
						(G235)

Belastungsschild DIN A3

NEU

Dieses Belastungsschild ist für den Außenbereich und individuell nach Anlagenspezifikation einsetzbar.

- **Material:** Druck auf AluDibond gemäß DIN EN 15635



Bestell-Nr. 43670...	SCHULTE €
...86721 *N*	87,80
	(G235)

Paletten-Komplettregal META MULTIPAL

Dieses Palettenregalsystem eignet sich für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut.

- Unmontierte Ständerrahmen/Einzelkomponenten
- Längs- und Quereinlagerung möglich
- Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- **Rahmenhöhe (einteilig):** bis 5500 mm
- **Feldlast:** bis 8820 kg
- **Fachlast:** bis 2350 kg
- **Holmlänge:** bis 2700 mm
- **Oberfläche:**
  Ständer: sendzimirverzinkt, optional RAL 5010 enzianblau
  Holme: RAL 2001 rotorange
  Fachwerk: sendzimirverzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

- **Lieferumfang:**
  Grundregal: 2 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot
  Anbauregal: 1 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration!

verzinkt | RAL 2001

Ständer | Holme

META RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/2 H 21





META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg
Palettenregalsystem META MULTIPAL® S
Z-14.8-662
MPA NRW.

WISSENSWERT

Planungshinweis:
Gesamtbreite:
Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
Gesamttiefe = Rahmentiefe

Sicherheitshinweis:
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und jeweils mindestens 2 Holmebenen.

Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals:
- Außenständer müssen mind. 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene versehen sein
- Die lichte Durchgangshöhe muss mind. 2000 mm betragen
- Bei Palettenabständen von weniger als 100 mm im Doppelregal müssen Durchschubsicherungen eingeplant werden
- Bei Außenständern und Duchfahrten müssen Rammschutzecken montiert werden
- Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen müssen Gitterrückwände eingeplant werden
- Betongüte: mindestens C 20/25 nach DIN 1045, Betonstärke mindestens 200 mm
- An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen

Komplettregal „leicht“

- Grundregal + Anbauregal, für Palettengewichte bis 500 kg
- **Rahmenhöhe:** 3300 mm
- **Rahmentiefe:** 1100 mm
- **Maße** (HxBxT): 3300x5655x1100 mm
- **Feldlast:** bis 8820 kg
- **Fachlast:** bis 1480 kg (Werte gelten ab 4 Feldern)
- **Holmlänge:** 2700 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer, 8 Holme



Bestell-Nr.	META
43670...	€
...75325	1373,00

(F224)

Komplettregal „mittelschwer“

- Grundregal + Anbauregal, für Palettengewichte bis 800 kg
- **Rahmenhöhe:** 3300 mm
- **Rahmentiefe:** 1100 mm
- **Maße (HxBxT):** 3300x5655x1100 mm
- **Feldlast:** 8820 kg
- **Fachlast:** bis 2350 kg (Werte gelten ab 4 Feldern)
- **Holmlänge:** 2700 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer, 8 Holme



Bestell-Nr.	META
43670...	€
...75326	1509,00

(F224)

Komplettregal META MULTIPAL

Diese Palettenregale eignen sich für leichte bis mittelschwere Belastung. Die geschlossenen Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität, und die Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden. Eine Längs- oder Quereinlagerung ist möglich.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

verzinkt | RAL 2001

Ständer | Holme

META RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/2 H 21

- **4-Haken-Agraffe:** im 50-mm-Raster höhenverstellbar
- **Oberfläche:**
  Ständer: verzinkt (auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar)
  Holme: RAL 2001 rotorange
- **Feldlast:** bis max. 8820 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Fachlast:** bis max. 2350 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Ausstattung:** Grundfelder mit 2 Ständern, Anbaufelder mit 1 Ständer
- 1 Lagerebene entspricht 1 Paar Holmen, jeweils zzgl. Bodenstellplatz



META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg
Palettenregalsystem META MULTIPAL® S
Z-14.8-662
MPA NRW.

WISSENSWERT

Palettenregale bestellfertig für Sie zusammengestellt! Ergänzende Bauteile sowie Zusatzausstattung auf Anfrage lieferbar.

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 170 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 85 mm

- **Gesamttiefe** = Rahmentiefe

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei einer Fachhöhe (Knicklänge) von 1000 mm.

Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander!



META

Komplettregal META MULTIPAL für Palettengewichte 500/800/1000 kg, 3 Lagerebenen[1)]

3 Lagerebenen
Abbildungen beziehen sich auf Europaletten 1200x800 mm.



Grundfeld
1 Feld je 1800 mm
6 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
6 Palettenplätze

Grundfeld
1 Feld je 2700 mm
9 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 2700 mm
9 Palettenplätze

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
2700x1825x1100	1120	1000	800	2240	4480	6	...82046	679,50	...82055	498,00
2700x2700x1100	490	1000	800	1480	2960	9	...20550	735,00	...82056	531,50
2700x2700x1100	780	1000	800	2350	4700	9	...20560	803,00	...82057	600,00
2700x2700x1100	990	1000	800	2970	5940	9	...82047	837,50	...82058	634,00
3300x1825x1100	1100	1400	1200	2210	4420	6	...82048	750,00	...82059 *N*	511,00
3300x2700x1100	480	1400	1200	1440	2880	9	...20580	805,50	...82060	567,00
3300x2700x1100	780	1400	1200	2340	4680	9	...82049	874,00	...82061	635,00
3300x2700x1100	980	1400	1200	2930	5860	9	...82050	908,00	...82062	669,50
4400x1825x1100	1080	1950	1750	2170	4340	6	...82051	896,00	...82063	584,50
4400x2700x1100	470	1950	1750	1400	2800	9	...82052	952,00	...82064	640,00
4400x2700x1100	770	1950	1750	2320	4640	9	...82053	1020,00	...82065	708,00
4400x2700x1100	960	1950	1750	2890	5780	9	...82054	1054,00	...82066	742,50

(F224)

[1)] Lagerebenen inklusive Fußbodenlagerebene.
* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.
** Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
*** Inklusive Bodenlagerung.

Komplettregal META MULTIPAL für Palettengewichte 500/800/1000 kg, 4 Lagerebenen[1)]

4 Lagerebenen
Abbildungen beziehen sich auf Europaletten 1200x800 mm.



Grundfeld
1 Feld je 1800 mm
8 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
8 Palettenplätze

Grundfeld
1 Feld je 2700 mm
12 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
12 Palettenplätze

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
3300x1825x1100	1120	900	700	2250	6750	8	...82067	886,00	...82075	647,50
3300x2700x1100	490	900	700	1480	4440	12	...82068	970,00	...82076	731,00
3300x2700x1100	790	900	700	2380	7140	12	...82069	1072,00	...82077	833,50
3300x2700x1100	980	900	700	2940	8820	12	...82070	1124,00	...82078	885,00
4400x1825x1100	1100	1300	1100	2200	6600	8	...82071	1032,00	...82079	755,50
4400x2700x1100	480	1300	1100	1440	4320	12	...20610	1116,00	...82080	804,00
4400x2700x1100	780	1300	1100	2340	7020	12	...20620	1218,00	...82081	906,50
4400x2700x1100	940	1300	1100	2820	8460	12	...82072	1270,00	...82082	958,00
5500x1825x1100	1080	1650	1450	2170	6510	8	...82073	1173,00	...82083	791,00
5500x2700x1100	470	1650	1450	1420	4260	12	...20640	1257,00	...82084	874,50
5500x2700x1100	770	1650	1450	2300	6900	12	...20650	1359,00	...82085	977,00
5500x2700x1100	900	1650	1450	2700	8100	12	...82074	1411,00	...82086	1028,00

(F224)

[1)] Lagerebenen inklusive Fußbodenlagerebene.
* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.
** Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
*** Inklusive Bodenlagerung.

Großfachregal META MULTIPAL

Dieses Komplettregal wird zur Lagerung von leichtem bis mittelschwerem Stückgut eingesetzt. Es ist nicht geeignet für die Lagerung von Paletten.

- Beidseitig nutzbar
- **Ausführung/Ständertyp:** 85/20
- **Feldlast:** bis max. 9700 kg bei Fachhöhe ≤ 1000 mm (höhere Feldlasten auf Anfrage)
- **Fachbreite:** bis 2700 mm
- **Regalhöhe:** bis 3300 mm
- **Regaltiefe:** bis 1100 mm
- **Oberfläche:**
  Ständer: sendzimirverzinkt
  Ausfachung: sendzimirverzinkt
  Holme: RAL 2001 rotorange, kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 1800-2400 kg | *Lieferung ohne Dekoration!*

verzinkt — Ständer und Stahlpaneele

RAL 2001 — Holme

META RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/2 H 21



WISSENSWERT

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 170 mm
Anbauregal: Nennlänge + 85 mm

- Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last, mindestens 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren
- Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet!





Abb. zeigt 1 Grundregal und 1 Anbauregal

Regalhöhe mm	Bodenmaße BxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 43670...	META €
2200	1825x 800	3	6700	1800	...82087	1142,00	...82099	984,00	...82111	275,00
2700	1825x 800	4	8900	1800	...82088	1482,00	...82100	1291,00	...82111	275,00
3300	1825x 800	5	9700	1800	...82089	1824,00	...82101	1600,00	...82111	275,00
2200	1825x1100	3	6700	1800	...82090	1367,00	...82102	1202,00	...82112	345,50
2700	1825x1100	4	8900	1800	...82091	1780,00	...82103	1581,00	...82112	345,50
3300	1825x1100	5	9700	1800	...82092	2195,00	...82104	1961,00	...82112	345,50
2200	2225x 800	3	5700	1900	...82093	1264,00	...82105	1105,00	...82113	315,50
2700	2225x 800	4	7600	1900	...82094	1644,00	...82106	1453,00	...82113	315,50
3300	2225x 800	5	8600	1850	...82095	2026,00	...82107	1802,00	...82113	315,50
2200	2225x1100	3	5700	1900	...82096	1532,00	...82108	1367,00	...82114	400,50
2700	2225x1100	4	7600	1900	...82097	2000,00	...82109	1801,00	...82114	400,50
3300	2225x1100	5	8600	1850	...82098	2471,00	...82110	2237,00	...82114	400,50
2200	2700x 800	3	8800	2400	...20835	1522,00	...20925	1359,00	...20975	398,00
2700	2700x 800	4	9600	2400	...20840	1986,00	...20930	1791,00	...20975	398,00
3300	2700x 800	5	9700	2400	...20845	2451,00	...20935	2223,00	...20975	398,00
2200	2700x1100	3	8800	2400	...20850	1832,00	...20940	1662,00	...20980	496,00
2700	2700x1100	4	9600	2400	...20855	2396,00	...20945	2193,00	...20980	496,00
3300	2700x1100	5	9700	2400	...20860	2964,00	...20950	2726,00	...20980	496,00

* Zusatzebene: bestehend aus Stahlpaneelen, Holmen, Sicherungsstiften.

(F224)

Fachwerkstatt mit Service



- Über 3.000 Ersatzteile
- Instandsetzung und Rücksendung innerhalb zwei Wochen

Palettenregal META MULTIPAL

META

META MULTIPAL® Palettenregale sind die bestmögliche Lösung für rationelle, geordnete und anpassungsfähige Palettenlagerung. Die stabilen Palettenregale erfüllen alle Anforderungen des modernen Waren- und Materialflusses.

- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm

Feldlasten

Die angegebenen Lasten der Ständerrahmen dienen der Orientierung. Grenzwerte sind abhängig von der Ständer-Holm-Kombination als auch von der Knicklänge, der Fachbreite und der Ebenenanzahl.

Voraussetzungen für Lastangaben der Regale:

- Gleichmäßige Lastverteilung auf allen Holmen
- Kleinere Werte aus Fach-/Feldlast maßgebend
- Eine gleichmäßige Bauweise (Fachbreite und Fachhöhe) wird vorausgesetzt
- Mind. 4 Felder
- Mind. 2 Holmebenen (siehe Tabelle)
- Eine Fachbreite von > 2700 mm mit Holm ≥ HN 120/20
- Höhere Feldlasten bis 25.000 kg mit dem Ständerrahmentyp 120/25 auf Anfrage lieferbar

Fachlasttabelle

Fachlastangaben gemäß DIN EN 15512 : 2021

Holmebenen Anzahl	Fachhöhe mm	Ständer-rahmen	Holmprofil bei Fachbreite ≤ 2700 mm							Holmprofil bei Fachbreite ≤ 3600 mm			
			HN 85/15	HN 85/20	HN 100/20	HN 120/20	HN 140/20 Info	HS 140/15	HS 155/17	HN 120/20	HN 140/20 Info	HS 140/15	HS 155/17
			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
2	1000	SR 85/20	1480	1780	2350	2970	3570	4310	4720	2130	2750	3360	3960
	1000	SR 100/20	1530	1860	2450	3030	3630	4470	5500	2180	2800	3430	4310
	1000	SR 120/20	1530	2000	2580	3140	3720	4580	5500	2400	2920	3550	4300
	1500	SR 85/20	1430	1730	2340	2920	3520	4210	4390	2070	2710	3320	3890
	1500	SR 100/20	1490	1810	2400	2970	3570	4410	5500	2130	2750	3410	4260
	1500	SR 120/20	1530	1990	2530	3080	3660	4540	5500	2340	2900	3500	4270
	2000	SR 85/20	1400	1690	2320	2880	3490	4030	4240	2040	2680	3290	3790
	2000	SR 100/20	1470	1770	2370	2930	3540	4370	5470	2110	2720	3390	4230
	2000	SR 120/20	1520	1940	2490	3050	3620	4500	5500	2290	2870	3460	4230
3	1000	SR 85/20	1480	1780	2380	2940	3260	3360	3390	2130	2740	2950	3130
	1000	SR 100/20	1530	1860	2450	3030	3630	4170	4330	2180	2800	3460	3890
	1000	SR 120/20	1540	2000	2580	3140	3720	4610	5500	2400	2940	3550	4340
	1500	SR 85/20	1430	1730	2330	2740	2870	2940	3050	2070	2540	2630	2770
	1500	SR 100/20	1490	1810	2400	2970	3570	4000	4130	2140	2750	3410	3740
	1500	SR 120/20	1530	1990	2530	3100	3660	4540	5420	2340	2910	3500	4280
	2000	SR 85/20	1400	1690	2250	2600	2710	2770	2860	2040	2450	2520	2640
	2000	SR 100/20	1450	1770	2370	2930	3510	3710	3850	2090	2720	3330	3530
	2000	SR 120/20	1510	1940	2490	3040	3620	4420	5240	2290	2870	3460	4180
4	1000	SR 85/20	1480	1780	2270	2400	2490	2530	2530	2110	2290	2350	2460
	1000	SR 100/20	1530	1860	2450	2950	3170	3240	3340	2180	2780	2950	3080
	1000	SR 120/20	1540	2010	2580	3140	3720	4220	4400	2400	2950	3550	3990
	1500	SR 85/20	1430	1730	2140	2180	2250	2280	2340	1950	2040	2090	2170
	1500	SR 100/20	1480	1810	2400	2890	3050	3110	3200	2130	2740	2890	2990
	1500	SR 120/20	1520	1970	2530	3080	3660	4040	4220	2340	2890	3500	3840
	2000	SR 85/20	1380	1690	1890	1970	2040	2080	2150	1830	1910	1960	2040
	2000	SR 100/20	1450	1770	2370	2670	2750	2800	2880	2090	2580	2640	2740
	2000	SR 120/20	1490	1920	2490	3040	3620	3880	4040	2290	2810	3460	3730
5	1000	SR 85/20	1470	1780	1880	1940	2010	2010	2020	1790	1870	1910	1980
	1000	SR 100/20	1530	1860	2370	2510	2590	2630	2700	2180	2380	2430	2520
	1000	SR 120/20	1540	2010	2580	3140	3400	3480	3600	2400	2930	3160	3320
	1500	SR 85/20	1400	1630	1720	1770	1820	1860	1900	1660	1710	1740	1790
	1500	SR 100/20	1480	1810	2250	2350	2420	2460	2510	2130	2270	2320	2390
	1500	SR 120/20	1500	1940	2530	3060	3240	3320	3440	2340	2840	3030	3180
	2000	SR 85/20	1350	1470	1510	1560	1620	1650	1710	1470	1530	1560	1620
	2000	SR 100/20	1450	1770	2070	2130	2180	2220	2280	2000	2070	2110	2180
	2000	SR 120/20	1460	1870	2420	2960	3110	3180	3290	2290	2780	2940	3080

Feldlasttabelle max. mögliche Feldlast für Ständerrahmen

Ständer-rahmen	Fachhöhe mm	Rahmenlast kg
SR 85/20	1000	< 10200
	1500	< 9500
	2000	< 8600
SR 100/20	1000	< 13500
	1500	< 12800
	2000	< 11500
SR 120/20	1000	< 18200
	1500	< 17500
	2000	< 16600

Feldlasten:

Die angegebenen Lasten der Ständerrahmen dienen der Orientierung. Grenzwerte sind abhängig von der Ständer-Holm-Kombination als auch von der Knicklänge, der Fachbreite und der Ebenenanzahl.

Voraussetzungen für Lastangaben der Regale:

- gleichmäßige Lastverteilung auf allen Holmen
- kleinere Werte aus Σ Fach-/Feldlast maßgebend
- eine gleichmäßige Bauweise (Fachbreite und Fachhöhe) wird vorausgesetzt
- mind. 4 Felder
- mind. 2 Holmebenen (siehe Tabelle)
- eine Fachbreite von > 2700 mm mit Holm ≥ HN 120/20

Höhere Feldlasten bis 25.000 kg mit dem Ständerrahmentyp 120/25 auf Anfrage!

META MULTIPAL

Das Palettenregal lässt sich individuell zusammenstellen.

- Bauteileprogramm Ständer und Holme

1 Ständer Typ 85/20

- Verzinkt

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	META €	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr. 43670...	META €
2200	...75327	163,00	...75334	170,00
2700	...75328	195,00	...75335	203,50
3300	...75329	228,50	...75336	238,50
3800	...75330	262,00	...75337	273,50
4400	...75331	298,50	...75338	312,00
4900	...75332	328,50	...75339	343,50
5500	...75333	365,50	...75340	382,50

(F224)

2 Ständer Typ 85/20

- Kunststoff beschichtet, RAL 5010 enzianblau
- Ausfachung verzinkt

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	META €	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr. 43670...	META €
2200	...75341	185,00	...75348	192,00
2700	...75342	218,00	...75349	226,50
3300	...75343	271,50	...75350	281,50
3800	...75344	304,50	...75351	316,00
4400	...75345	341,50	...75352	355,00
4900	...75346	374,50	...75353	389,50
5500	...75347	411,50	...75354	428,50

(F224)

Die Ständerlasten beziehen sich auf Regale mit einer max. Höhe von 8 Metern (oberster Holm), bis 12 m auf Anfrage. Die Belastungen beziehen sich auf Regale mit:
- Mind. 4 Feldern
- Mind. 3 Holmebenen
- Gleichmäßig verteilter Last
- Einer Fachbreite kleiner 2800 mm

Bei Fachbreiten > 2700 mm ist mindestens ein Holm HN 120-20 einzusetzen! Bei kleineren Holmquerschnitten dieser Fachbreiten reduzieren sich die Feldlasten. In diesem Fall halten Sie bitte Rücksprache!

Höhere Feldlasten bis 25 t mit dem Ständertyp 120/25 auf Anfrage!



MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · Lieferung ohne Dekoration! · META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg · Palettenregalsystem META MULTIPAL® S · Z-14.8-662 · MPA NRW.

META RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 · RAL-RG 614/2 · H 21



3 Ständer Typ 100/20

- Verzinkt

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 43670...	META €	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr. 43670...	META €
2200	...75355	176,00	...75362	183,50
2700	...75356	211,50	...75363	219,50
3300	...75357	250,50	...75364	260,50
3800	...75358	285,50	...75365	297,00
4400	...75359	325,50	...75366	339,00
4900	...75360	360,50	...75367	375,00
5500	...75361	400,50	...75368	417,50

(F224)

4 Holm

- Kunststoff beschichtet
- RAL 2001 rotorange



Holmtyp	Höhe mm	Holmlänge mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
HN 85/15	85	1825	...82115	68,10
HN 85/15	85	2700	...75370	82,10
HN 85/20	85	1825	...82116	75,30
HN 85/20	85	2225	...82117	83,50
HN 85/20	85	2700	...75373	92,60
HN 100/20	100	1825	...82118	79,50

* Fachhöhe max. 1500 mm.

(F224)

Holmtyp	Höhe mm	Holmlänge mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
HN 100/20	100	2700	...75375	99,10
HN 120/20	120	2700	...75376	107,50
HS 140/15	140	2700	...75377	130,50
HS 140/15	140	3300	...75378	172,50
HS 140/15	140	3600	...75379	182,00

(F224)

META MULTIPAL
Systemzubehör und Sicherheitszubehör

META

Spanplattenboden

Dieser Spanplattenboden ist mit einer abgesetztern Tiefenauflage ausgestattet.

- Spanplattenoberkante schließt bündig mit der Holmoberkante ab, Beschädigungen der Spanplatte bei Ein- und Auslagerung werden vermieden
- Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage = 250 kg
- **Stärke:** 19 mm



Länge mm	Tiefe mm	Fachlast[1] kg	Tiefenauflagen	Bestell-Nr. 43670...	META €
1825	800	390	4	...82119	239,50
2225	800	270	4	...82120	249,50
2700	800	430	5	...75382	306,00
3300	800	320	5	...75383	323,00
3600	800	360	6	...75384	375,00
1825	1100	540	4	...82121	284,50
2225	1100	370	4	...82122	296,50
2700	1100	600	5	...75387	367,00
3300	1100	440	5	...75388	394,00
3600	1100	480	6	...75389	455,50

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(F224)

Spanplattenboden

Dieser Spanplattenboden wird komplett mit Zentrierblech auf den Holm aufgelegt.

- Zur Sicherung bei Durchfahrten/Gängen – nach DGUV Regel 108-007, Einsatz in Kommissionierbereichen, Karton- und Boxenlagerung
- **Oberfläche:** natur
- **Stärke:** 38 mm



Länge mm	Tiefe mm	Fachlast[1] kg	Anzahl Z-Blech	Bestell-Nr. 43670...	META €
1825	800	1410	4	...82123	150,50
2225	800	1720	6	...82124	185,00
2700	800	2110	6	...82125	217,00
3300	800	2580	8	...82126	266,50
3600	800	2810	8	...82127	290,50
1825	1100	700	4	...82128	206,00
2225	1100	860	6	...82129	252,50
2700	1100	1040	6	...82130	285,00
3300	1100	1280	8	...82131	364,50
3600	1100	1400	8	...82132	397,50

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(F224)

Drahtgitterboden-Set, verzinkt



Drahtgitterboden Leicht



Drahtgitterboden Schwer

Ausführung	Drahtgitterböden	Fachbreite mm	Fachtiefe mm	Fachlast kg	Tragkraft kg/m²	Bestell-Nr. 43670...	META €
Leicht	2x 890 mm (1780 mm)	1825	1100	600	300	...85197	100,00
Leicht	3x 890 mm (2670 mm)	2700	1100	900	300	...85196	150,00
Leicht	4x 890 mm (3560 mm)	3600	1100	1200	300	...85195	200,00
Schwer	2x 890 mm (1780 mm)	1825	1100	1000	500	...85194	119,50
Schwer	3x 890 mm (2670 mm)	2700	1100	1500	500	...85193	179,50
Schwer	4x 890 mm (3560 mm)	3600	1100	2000	500	...85192	239,00

(F224)

Drahtgitterboden, verzinkt, einzeln (o. Abb.)

Maße BxL mm	Tragkraft kg/m²	Bestell-Nr. 43670...	META €
1100x890	300	...85199	46,90
1100x890	500	...85198	57,90

(F224)

META MULTIPAL
Systemzubehör und Sicherheitszubehör

META

Leichte Durchschubsicherung

Die Durchschubsicherung verhindert ein unkontrolliertes Durchschieben des Lagergutes.

- **Lichter Abstand:** 100 mm
- Entspricht der Richtlinie nach DGUV Regel 108-007 (vorm. ZH 1/428)
- **Oberfläche:** verzinkt
- Lieferung erfolgt zerlegt



Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
1825	...82133	39,50
2225	...82134	44,90
2700	...82135	51,20
3300	...82136	59,40
3600	...82137	63,70

(F224)

Leichte Winkelauflage

Zur Aufnahme von Gitterboxpaletten oder Behältern eignet sich diese Winkelauflage.

- **Belastung:** 250 kg
- **Oberfläche:** RAL 2001 rotorange oder verzinkt
- Lieferung zerlegt



mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 2001 Bestell-Nr. 43670...	META €
1100	...75405	74,20	...75407	93,60

(F224)

Stahlpaneele

Die Stahlpaneele eignet sich zur Lagerung von Kartonware oder Kleingebinde.

- Nicht zur Palettenlagerung geeignet
- Zusätzliche Holmlast darf nicht überschritten werden
- **Belastung:** 100 kg pro Paneel
- **Oberfläche:** verzinkt



Maße TxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
800x100x25	...75400	6,80
1100x100x25	...75401	10,45

(F224)

Unterlegblech

Das Unterlegblech wird zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verwendet.

- **Oberfläche:** verzinkt



Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
1,0x140x140	...75402	0,75
2,0x140x140	...75403	1,34

(F224)

Distanzstück

Das Distanzstück ist beim Aufbau von Doppelregalen erforderlich.

- **Oberfläche:** verzinkt



Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
100	...75438	2,42
200	...75439	4,58
250	...82153	4,92

(F224)

Leichte Tiefenauflage

Die Tiefenauflage ist bei der Quereinlagerung von Europaletten erforderlich.

- **Belastung:** 1100 kg (Paar)
- **Oberfläche:** RAL 2001 rotorange oder verzinkt



mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 2001 Bestell-Nr. 43670...	META €
800	...75408	21,50	...75410	31,30
1100	...75409	31,50	...75411	39,60

(F224)

Rückwandgitter

Das Rückwandgitter entspricht der DGUV Regel 108-007 zur Sicherung der Regale gegen Herabfallen des Lagergutes.

- Ohne Befestigungsset
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau



Länge mm	Höhe mm	Masche mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
1825	500	60/80/3	...82146	114,50
1825	1100	60/80/3	...82144	248,50
2225	500	60/80/3	...82147	138,00
2225	1100	60/80/3	...82145	306,50
2700	500	60/80/3	...82141	162,00
2700	1100	60/80/3	...82138	355,00
3300	500	60/80/3	...82142	200,50
3300	1100	60/80/3	...82139	439,50
3600	500	60/80/3	...82143	250,50
3600	1100	60/80/3	...82140	478,50

(F224)

Befestigungsset Rückwandgitter

Für ein Rückwandgitter ist je ein Befestigungsset erforderlich.

META MADE IN GERMANY

- **Oberfläche:** verzinkt

Hinweis: Lichter Abstand 175 mm für Kombination mit Durchschubsicherung (Lichter Abstand 100 mm).



Lichter Abstand mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
100	...82151	23,80
175	...82152	26,40

(F224)

Rammschutzecke

Zum Schutz der Regalpfosten an Ein- und Durchfahrten wird diese Rammschutzecke verwendet.

- Entsprechend den Anforderungen der FEM
- In Signalfarbe schwarz/gelb
- Komplett mit 4 Schraubankern
- **Höhe:** 400 mm

Bestell-Nr. 43670...	META €
...75440	60,30

(F224)

ZUBEHÖR

Weitere Möglichkeiten für den Pfosten- und Säulenschutz finden Sie auf Seite 2/159





Gitterrost, eingelegt

Die Oberfläche des Gitterrostes ist feuerverzinkt.

Fachbreite x Fachtiefe mm	Flächenlast kg	Fachlast kg	Bestell-Nr. 43670...	META €
1825x1100	500	1000	...82148	279,00
1825x1100	850	1710	...82149	315,00
1825x1100	1000	2010	...82150	386,00
2700x1100	500	1490	...75430	419,00
2700x1100	850	2520	...75431	472,00
2700x1100	1000	2970	...75432	579,00
3600x1100	500	1980	...75433	558,50
3600x1100	850	3370	...75434	629,50
3600x1100	1000	3960	...75435	772,00

(F224)



Kabel-Trommel-Regal

META

MADE IN GERMANY

Das META-Kabeltrommelsystem ist Grundlage für eine übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Ausführung.

- Die geschraubten Regale können flexibel an verschiedenste Anforderungen angepasst werden
- Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich
- Schnell und einfach montierbares Systemzubehör
- Standardhöhen: 2200 bis 5500 mm
- Standardtiefen: 900 bis 1100 mm
- Fachbreiten: 900, 1100,1300 mm
- Ständer verzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- Diagonale und Horizontale verzinkt
- Holme RAL 2001, rotorange
- Intakte Trommeln/einwandfreies Ladegut werden vorausgesetzt

Planung und Beratung – bitte sprechen Sie uns an!

Einsatzbeispiele:











Wabenregal

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Langgutlagerregale sind zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Stangen- und Flachmaterial jeglichert Art.

- **Fächer:** durchgehend aus verzinktem Stahlblech
- **Rahmen:** pulverbeschichtet, wahlweise in RAL 2004 reinorange, RAL 3000 feuerrot oder RAL 5010 enzianblau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Beschriftungsleiste:** inklusive
- **Einsatz:** in der Höhe 1-fach stapelbar, in der Breite beleibig erweiterbar

FARBVIELFALT RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010



2 Wabenregale, 1000 mm tief, RAL 2004, nebeneinander montiert



2 Wabenregale, 1000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 2004, übereinamder montiert



Wabenregal, 3000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 3000



Wabenregal, 3000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 5010



Wabenregal, 6000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 2004

Typ	Maße HxBxL mm	Flächenlast pro Fach kg	Anzahl der Fächer	Fachmaße BxH mm	RAL 2004 Bestell-Nr. 43670...	RAL 3000 Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	€
RWR-16/1	1000x1000x1000	107	16/4x4	225x207	...86722 *N*	...86746 *N*	...86770 *N*	2176,00
RWR-20/1	1000x1000x1000	107	20/4x5	225x160	...86723 *N*	...86747 *N*	...86771 *N*	2394,00
RWR-24/1	1000x1000x1000	107	24/4x6	225x130	...86724 *N*	...86748 *N*	...86772 *N*	2611,00
RWR-25/1	1000x1000x1000	87	25/5x5	180x160	...86725 *N*	...86749 *N*	...86773 *N*	2666,00
RWR-30/1	1000x1000x1000	87	30/5x6	180x130	...86726 *N*	...86750 *N*	...86774 *N*	2829,00
RWR-36/1	1000x1000x1000	70	36/6x6	150x130	...86727 *N*	...86751 *N*	...86775 *N*	2938,00
RWR-48/1	1000x1000x1000	70	48/6x8	150x90	...86728 *N*	...86752 *N*	...86776 *N*	3264,00
RWR-64/1	1000x1000x1000	54	64/8x8	110x90	...86729 *N*	...86753 *N*	...86777 *N*	3699,00
RWR-16/3	1000x1000x3000	300	16/4x4	225x207	...86730 *N*	...86754 *N*	...75441 *N*	3046,00
RWR-20/3	1000x1000x3000	300	20/4x5	225x160	...86731 *N*	...86755 *N*	...75442 *N*	3264,00
RWR-24/3	1000x1000x3000	300	24/4x6	225x130	...86732 *N*	...86756 *N*	...75443 *N*	3482,00
RWR-25/3	1000x1000x3000	250	25/5x5	180x160	...86733 *N*	...86757 *N*	...75444 *N*	3536,00
RWR-30/3	1000x1000x3000	250	30/5x6	180x130	...86734 *N*	...86758 *N*	...75445 *N*	3808,00
RWR-36/3	1000x1000x3000	200	36/6x6	150x130	...86735 *N*	...86759 *N*	...75446 *N*	4026,00
RWR-48/3	1000x1000x3000	150	48/6x8	150x90	...86736 *N*	...86760 *N*	...75447 *N*	4587,00
RWR-64/3	1000x1000x3000	75	64/8x8	110x90	...86737 *N*	...86761 *N*	...75448 *N*	5114,00
RWR-16/6	1000x1000x6000	640	16/4x4	225x207	...86738 *N*	...86762 *N*	...86778 *N*	5984,00
RWR-20/6	1000x1000x6000	640	20/4x5	225x160	...86739 *N*	...86763 *N*	...86779 *N*	6419,00
RWR-24/6	1000x1000x6000	640	24/4x6	225x130	...86740 *N*	...86764 *N*	...86780 *N*	6746,00
RWR-25/6	1000x1000x6000	520	25/5x5	180x160	...86741 *N*	...86765 *N*	...86781 *N*	6854,00
RWR-30/6	1000x1000x6000	520	30/5x6	180x130	...86742 *N*	...86766 *N*	...86782 *N*	7181,00
RWR-36/6	1000x1000x6000	420	36/6x6	150x130	...86743 *N*	...86767 *N*	...86783 *N*	7616,00
RWR-48/6	1000x1000x6000	420	48/6x8	150x90	...86744 *N*	...86768 *N*	...86784 *N*	8704,00
RWR-64/6	1000x1000x6000	320	64/8x8	110x90	...86745 *N*	...86769 *N*	...86785 *N*	9357,00

(H225)

Kragarmregal META ATLAS ST

5 Jahre GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Lieferung ohne Dekoration!

META RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/5 H 21

Das Kragarmregal eignet sich zur liegenden Lagerung, mit gleichen Armlängen. Es ist in 2 Ausführungen lieferbar: einseitig und beidseitig nutzbar.

- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- Transportgerecht zerlegt
- Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel
- Optionale Fußverankerung möglich
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000 mm
- **Traglast Arm[1]/Ständer:** 200 bis 7200 kg
- **Achs-Abmessung:** 1350 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 500/2x500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 5/2x5

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.



WISSENSWERT

Gesamtlänge: Länge + 55 mm
Gesamttiefe: 630/1150 mm

Länge mm	Ständer Anzahl	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	einseitiges Regal Bestell-Nr. 43670...	META €	doppelseitiges Regal Bestell-Nr. 43670...	META €
2700	3	1000	1000	...21045	1183,00	...21065	1623,00
4050	4	1000	1000	...21050	1579,00	...21070	2166,00
5400	5	1000	1000	...21055	1974,00	...21075	2708,00
6750	6	1000	1000	...21060	2370,00	...21080	3250,00

(F224)

Langgutregal META ATLAS ST

Lieferung ohne Dekoration!

Das Langgutregal wird zur liegenden Lagerung verwendet, mit verjüngenden Armlängen. Es ist in 2 Ausführungen lieferbar: einseitig und beidseitig nutzbar.

- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt
- Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel
- Optionale Fußverankerung möglich
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000 mm
- **Traglast Arm[1]/Ständer:** 150 bis 6150 kg
- **Achs-Abmessung:** 1350 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 150–500/2x150–500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 6/2x6

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.



WISSENSWERT

Gesamtlänge: Länge + 46 mm
Gesamttiefe: 590/1090 mm

Länge mm	Ständer Anzahl	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	einseitiges Regal Bestell-Nr. 43670...	META €	doppelseitiges Regal Bestell-Nr. 43670...	META €
2700	3	900	750	...21085	1263,00	...21105	1739,00
4050	4	900	750	...21090	1686,00	...21110	2320,00
5400	5	900	750	...21095	2108,00	...21115	2901,00
6750	6	900	750	...21100	2530,00	...21120	3482,00

(F224)

Kragarmregal META MULTISTRONG

5 Jahre GARANTIE | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration!

META RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/5 H 21

Zur stehenden und liegenden Langgutlagerung wird dieses Kragarmregal eingesetzt. Es wird in 2 Ausführungen geliefert: L und M für leichte und mittlere Lastanforderungen.

- Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Ständer mit eingehängten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- **Material:** Stahl
- **Profil L/M:** IPE 120/140
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000/2500 mm
- **Achs-Abmessung:** 1030 mm
- **Ständerlast max.:** L = 1450 kg, M = 2880 kg
- **Anzahl Kragarme einseitig/ zweiseitig:** 4/2x4

WISSENSWERT

Planungshinweis:

Kragarmregal L (leicht)
Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 64 mm
Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 210 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + 220 mm

Kragarmregal M (mittel)
Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 73 mm
Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 230 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + 240 mm

Wenn das Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Kragarmregal L

MULTISTRONG L, Regalhöhe 2000 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
500	175	1450	2900	...21125	1005,00	...21135	520,50	...21145	1411,00	...21155	723,50
600	140	1300	2600	...21130	1062,00	...21140	549,00	...21150	1531,00	...21160	783,50

(F224)

MULTISTRONG L, Regalhöhe 2500 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
500	175	1300	2600	...21165	1112,00	...21175	574,00	...21185	1517,00	...21195	776,50
600	140	1120	2240	...21170	1169,00	...21180	602,50	...21190	1638,00	...21200	837,00

(F224)

MULTISTRONG M, Regalhöhe 2000 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
400	535	2880	5760	...21205	1312,00	...21225	674,00	...21245	1817,00	...21265	926,50
500	430	2340	4680	...21210	1396,00	...21230	716,00	...21250	1988,00	...21270	1012,00
600	355	2000	4000	...21215	1466,00	...21235	751,00	...21255	2121,00	...21275	1078,00
800	250	1650	3300	...21220	1593,00	...21240	814,50	...21260	2371,00	...21280	1204,00

(F224)

MULTISTRONG M, Regalhöhe 2500 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
400	535	2500	5000	...21285	1462,00	...21305	749,00	...21325	1967,00	...21345	1001,00
500	430	2200	4400	...21290	1546,00	...21310	791,00	...21330	2139,00	...21350	1087,00
600	355	1900	3800	...21295	1616,00	...21315	826,00	...21335	2271,00	...21355	1153,00
800	250	1500	3000	...21300	1743,00	...21320	889,50	...21340	2522,00	...21360	1279,00

(F224)

ZUBEHÖR

META

Zusätzlicher Kragarm L

- Mit Kunststoffkappe, RAL 5010 enzianblau

Maße TxH mm	Belastung kg	Bestell-Nr. 43670...	META €
500x40	175	...21365	39,40
600x40	140	...21370	44,70

(F224)

Zusätzlicher Kragarm M

- Mit Kunststoffkappe, RAL 5010 enzianblau

Maße TxH mm	Belastung kg	Bestell-Nr. 43670...	META €
400x70	535	...21375	49,40
500x70	430	...21380	56,70
600x70	355	...21385	61,90
800x70	250	...21390	70,70

(F224)

Ständerfuß

- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau





Tiefe mm	Ausführung MULTISTRONG L IPE 120			
	1 Einfachfuß Bestell-Nr. 43670...	META €	2 Doppelfuß Bestell-Nr. 43670...	META €
400	...21395	79,00	...21410	110,00
500	...21400	83,60	...21415	128,50
600	...21405	91,00	...21420	146,50

(F224)

Tiefe mm	Ausführung MULTISTRONG M IPE 140			
	1 Einfachfuß Bestell-Nr. 43670...	META €	2 Doppelfuß Bestell-Nr. 43670...	META €
400	...21425	104,00	...21445	159,00
500	...21430	117,00	...21450	186,50
600	...21435	131,50	...21455	211,50
800	...21440	159,50	...21460	266,00

(F224)

Abrolldornaufnahme für Fußteil (ohne Abb.)

Bestell-Nr. 43670...	META €
...21475	1,04

(F224)

Abrolldorn, steckbar

Nutzhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
100	...21465	1,61
200	...21470	2,30

(F224)



Fachboden 230 kg

- Für Ausführung L und M, inkl. Verschraubung
- **Länge:** 1000 mm

Tiefe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	META €
400	230	...21480	36,80
500	230	...21485	40,90
600	230	...21490	49,00
800	230	...21495	69,40

(F224)

Sockelboden

- Für Ausführung L und M, inkl. Verschraubung
- Verzinkt
- **Länge:** 1000 mm

Tiefe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	META €
400	500	...21510	103,50
500	500	...21515	108,50
600	500	...21520	113,50
800	500	...21525	124,00

(F224)



Fußverankerung

- Fußklammer und Schraubanker, komplett
- 2 Klemmen je Fuß erforderlich



Bestell-Nr. 43670...	META €/St.
...21500	4,00

(F224)

Unterlegblech, 1,5 mm



Bestell-Nr. 43670...	META €/St.
...21505	0,74

(F224)

Kragarmregal META MULTISTRONG Heavy

5 Jahre GARANTIE

Lieferung ohne Dekoration!

META

Für schwere Lastanforderungen wird dieses Kragarmregal eingesetzt.

- Zur liegenden Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Profile warmgewalzt, Ständer- und Fußprofile werden miteinander verschraubt
- Statische Berechnung erfolgt in Anlehnung an die Anforderungen der DGUV Regel 108-007, RAL-RG 614/5 und Eurocode 3
- **Material:** Stahl
- **Profil:** IPE 180, IPE 200
- **Oberfläche Ständer, Arme, Fußteile, Horizontale:** RAL 5010 enzianblau
- **Oberfläche Diagonale, Abrolldorne, Kleinteile:** verzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** Kragarme 100 mm (verschraubt)
- **Achs-Abmessung:** 1000 mm
- **Kragarme:** mit Abweiser (Vorrichtung für Abrolldorn, Nutzhöhe Abrolldorn 200 mm, optional bestellbar)
- **Ständer:** inkl. Bodenverankerungen

WISSENSWERT

Planungshinweis:
Länge Grundregal: IPE 180: 91 mm + Achsmaß
Tiefe Regal einseitig: IPE 180: Nenntiefe + IPE Profil + 95 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + IPE + 100 mm

Die Regale sind auf ausreichend tragfähiger Bodenplatte aufzustellen und müssen laut DGUV Regel 108-007 grundsätzlich auf dem Boden verankert werden, Befestigungsmaterial ist bei den Ständern enthalten.
Lastangaben gelten für statische, gleichmäßig verteilte Lasten.



Kragarmregal einseitig, Abrolldorne nicht im Lieferumfang enthalten

Breite 3090 mm, 3 Felder

Maße HxBxT mm	Ständer Typ	Anzahl Ebenen	Traglast je Ebene kg	Gesamt-Traglast einseitig kg	einseitig Bestell-Nr. 43670...	META €	doppelseitig Bestell-Nr. 43670...	META €
3000x3090x 800	IPE 180	4	2520	12840	...86786 *N*	5405,00	...86792 *N*	7537,00
3000x3090x1000	IPE 180	4	2020	10360	...86787 *N*	5682,00	...86793 *N*	8089,00
3000x3090x1250	IPE 180	4	1600	8000	...86788 *N*	6027,00	...86794 *N*	8779,00
4000x3090x 800	IPE 200	4	2520	14680	...86789 *N*	7123,00	...86795 *N*	9508,00
4000x3090x1000	IPE 200	4	2020	11760	...86790 *N*	7424,00	...86796 *N*	10109,00
4000x3090x1250	IPE 200	4	1600	9160	...86791 *N*	7798,00	...86797 *N*	10858,00

(F224)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Breite 4090 mm, 4 Felder

META

Lieferung ohne Dekoration!



Kragarmregal doppelseitig, Abrolldorne nicht im Lieferumfang vorhanden
Abrolldorne nicht im Lieferumfang vorhanden

Maße HxBxT mm	Ständer Typ	Anzahl Ebenen	Traglast je Ebene kg	Gesamt-Traglast einseitig kg	einseitig Bestell-Nr. 43670...	META €	doppelseitig Bestell-Nr. 43670...	META €
3000x4090x 800	IPE 180	4	3150	16050	...86798 *N*	6770,00	...86804 *N*	9434,00
3000x4090x1000	IPE 180	4	2525	12950	...86799 *N*	7116,00	...86805 *N*	10125,00
3000x4090x1250	IPE 180	4	2000	10000	...86800 *N*	7547,00	...86806 *N*	10987,00
4000x4100x 800	IPE 200	4	3150	18350	...86801 *N*	8912,00	...86807 *N*	11893,00
4000x4100x1000	IPE 200	4	2525	14700	...86802 *N*	9288,00	...86808 *N*	12644,00
4000x4100x1250	IPE 200	4	2000	11450	...86803 *N*	9756,00	...86809 *N*	13581,00

(F224)

Breite 5090 mm, 5 Felder

Maße HxBxT mm	Ständer Typ	Anzahl Ebenen	Traglast je Ebene kg	Gesamt-Traglast einseitig kg	einseitig Bestell-Nr. 43670...	META €	doppelseitig Bestell-Nr. 43670...	META €
3000x5090x 800	IPE 180	5	3780	19260	...86810 *N*	8236,00	...86816 *N*	11433,00
3000x5090x1000	IPE 180	5	3030	15540	...86811 *N*	8651,00	...86817 *N*	12262,00
3000x5090x1250	IPE 180	5	2400	12000	...86812 *N*	9168,00	...86818 *N*	13296,00
4000x5100x 800	IPE 200	5	3780	22020	...86813 *N*	10903,00	...86819 *N*	14480,00
4000x5100x1000	IPE 200	5	3030	17640	...86814 *N*	11353,00	...86820 *N*	15381,00
4000x5100x1250	IPE 200	5	2400	13740	...86815 *N*	11915,00	...86821 *N*	16505,00

(F224)

ZUBEHÖR

Steckbarer Abrolldorn für Kragarme



Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	META €
200	...86822 *N*	6,45

(F224)

Unterlegblech, verzinkt (o. Abb.)

NEU

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	META €
90x1 mm	...86823 *N*	1,27
90x2 mm	...86824 *N*	2,45

(F224)

Büro-Steckregal, einseitig nutzbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration! | verzinkt | RAL 7035

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Das einseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner.

- **Regalhöhe:** 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
- **Fachtiefe:** 300 mm
- **Fachbreite:** 750 und 1000 mm
- **Fachlast:** 60 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm Abstand
- **Aussteifung:** Diagonalstreben
- **Bodenkante:** 25 mm hoch
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Schnelle Steckmontage:** nachträglich beliebig erweiterbar



WISSENSWERT

Planungshinweis:
Grundregal: 810/1060 mm
Anbauregal: 760/1010 mm
Bodentiefe: 335 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer als 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Deckenverankerung)



Böden mit Anschlagkante



Regal mit Diagonalstreben

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Ordner-kapazität pro Regalfeld	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
1750x 750x300	5	45	550	...82170	202,00	...82174	147,00	...82186	262,00	...82190	190,00
2000x 750x300	6	54	650	...82171	230,50	...82175	170,00	...82187	299,00	...82191	220,50
2350x 750x300	7	63	750	...82172	263,50	...82176	196,00	...82188	343,00	...82192	254,00
2700x 750x300	8	72	850	...82173	305,00	...82177	225,50	...82189	398,50	...82193	293,50
1750x1000x300	5	60	550	...82178	213,50	...82182	158,00	...82194	275,50	...82198	203,00
2000x1000x300	6	72	650	...82179	243,50	...82183	183,50	...82195	315,00	...82199	236,00
2350x1000x300	7	84	750	...82180	279,00	...82184	211,50	...82196	361,50	...82200	272,50
2700x1000x300	8	96	850	...82181	323,00	...82185	243,50	...82197	420,00	...82201	315,00

(F281)

ZUBEHÖR

Zusatzboden für Büro-Steckregal

Diese Zusatzböden sind passend für alle Regalhöhen.

- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger



Maße BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
750x300	verzinkt	...82202	18,30
1000x300	verzinkt	...82203	20,50
750x300	RAL 7035	...82204	23,60
1000x300	RAL 7035	...82205	26,20

(F281)

Kippsicherung



Wandverankerungsset



Deckenverankerungsset



Bodenverankerungsset

Ausführung	Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
Wandverankerungset	verzinkt	...81965	13,55
Deckenverankerungset	verzinkt	...81966	9,55
Bodenverankerungset	verzinkt	...81967	1,78
Wandverankerungset	RAL 7035	...81968	16,35
Deckenverankerungset	RAL 7035	...81969	11,40

(F281)

Büro-Steckregal, beidseitig nutzbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration! | verzinkt | RAL 7035

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Das beidseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner. Die obere Bodenlage* ist vollwertig nutzbar.

- **Regalhöhe:** 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
- **Fachtiefe:** 600 mm
- **Fachbreite:** 750 und 1000 mm
- **Fachlast:** 90 kg
- **Höhenverstellung (schraublos):** 25 mm Abstand
- **Mit Aussteifungstraverse**
- **Bodenkante:** 25 mm hoch
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Schnelle Steckmontage:** nachträglich beliebig erweiterbar

* (ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)



RAL 7035 lichtgrau



Böden mit Mittelanschlag



Böden liegen auf Fachbodenträger, wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen



Aussteifungstraverse

WISSENSWERT

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 810/1060 mm
Anbauregal 760/1010 mm
Tiefe: 635 mm

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 Grundregal Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7035 Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	€
1750x 750x600	5	90	550	...82206	302,00	...82210	250,50	...82222	419,00	...82226	350,50
2000x 750x600	6	108	650	...82207	345,00	...82211	289,00	...82223	479,00	...82227	404,00
2350x 750x600	7	126	750	...82208	392,00	...82212	329,00	...82224	545,00	...82228	460,00
2700x 750x600	8	144	850	...82209	468,00	...82213	392,00	...82225	652,00	...82229	549,00
1750x1000x600	5	120	550	...82214	330,00	...82218	279,00	...82230	446,50	...82234	378,00
2000x1000x600	6	144	650	...82215	378,00	...82219	322,00	...82231	510,50	...82235	435,50
2350x1000x600	7	168	750	...82216	430,00	...82220	367,00	...82232	580,50	...82236	496,00
2700x1000x600	8	192	850	...82217	513,00	...82221	437,00	...82233	695,00	...82237	592,00

(F281)

ZUBEHÖR



Auszugboden, ein- und beidseitig nutzbar

Dieser Auszugboden ist passend für alle Regalhöhen.

- **Höhenverstellbar:** im Abstand von 25 mm
- **Boden:** mit Teleskopschienen-Auszug
- **Fachlast:** 60 kg

Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!



für BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
1000x300	RAL 7035	...82238	199,50
1000x600	RAL 7035	...82239	233,00

(F281)

Hängemappenauszug

Dieser Auszugboden für Hängemappen ist passend für alle Regalhöhen.

- **Höhenverstellbar:** im Abstand von 25 mm
- **Boden:** mit Teleskopschienen-Auszug
- **Fachlast:** 60 kg

Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!



für BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
1000x300	RAL 7035	...82240	312,50
1000x600	RAL 7035	...82241	338,00

(F281)

Zusatzboden mit Mittelanschlagbügel



Maße BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
750x600	verzinkt	...82242	33,20
1000x600	verzinkt	...82243	38,00
750x600	RAL 7035	...82244	46,60
1000x600	RAL 7035	...82245	50,90

(F281)

META COMPACT Büro-Steckregal S3, ohne Abdeckboden

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · Lieferung ohne Dekoration!

META RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

Dieses Büro-Steckregal kann wahlweise einseitig oder doppelseitig genutzt werden.

- **Regalhöhe:** 1850, 2200, 2500 mm
- **Fachtiefen:** 300, 600 mm
- **Fachlängen:** 750, 1000, 1250 mm
- **Fachlast:** 80–100 kg Fachlast (je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Feldlast:** 900 kg
- **Rahmen:** verzinkte Rahmen zerlegt, kunststoff beschichtete Rahmen vormontiert
- **Böden/Profile:** Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar

- **Im Lieferumfang der Komplettregale sind enthalten:**
  Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör
  Anbauregal: 1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**



Abb. zeigt einseitiges Büro-Steckregal ohne Abdeckboden, 1 Grundregal und 1 Anbauregal, 1850 mm hoch, 300 mm tief, 1250 mm Fachbreite in RAL 7035 lichtgrau

Steckregal, einseitig

Lieferumfang:
Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör

Maße BxTxH mm	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Anzahl Böden	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
750x300x1850	45	5	...23390	200,00	...23435	157,50	...23480	246,00	...23525	180,50
1000x300x1850	60	5	...23395	218,50	...23440	176,00	...23485	262,50	...23530	197,50
1250x300x1850	75	5	...23400	257,00	...23445	214,50	...23490	314,00	...23535	248,00
750x300x2200	54	6	...23405	241,00	...23450	189,50	...23495	280,00	...23540	209,00
1000x300x2200	72	6	...23410	263,00	...23455	212,00	...23500	300,00	...23545	229,50
1250x300x2200	90	6	...23415	309,00	...23460	257,50	...23505	361,00	...23550	290,00
750x300x2500	63	7	...23420	280,00	...23465	220,50	...23510	328,00	...23555	244,50
1000x300x2500	84	7	...23425	305,50	...23470	246,50	...23515	351,00	...23560	268,00
1250x300x2500	105	7	...23430	360,50	...23475	300,50	...23520	423,50	...23565	339,00

(F860)

ZUBEHÖR

Zusatzboden

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	META €
750x300	...85200	20,10	...85203	20,10
1000x300	...85201	23,00	...85204	22,60
1250x300	...85202	29,80	...85205	31,90

(F224)





Steckregal, doppelseitig

- **Lieferumfang:**
  Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
  Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung ohne Dekoration!

META RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21



WISSENSWERT

Sicherheitshinweis:
Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 4-Fache der Regaltiefe beträgt.

Maße BxTxH mm	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Anzahl Böden	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
750x600x1850	90	5	...23600	290,00	...23645	235,00	...23690	421,00	...23735	301,50
1000x600x1850	120	5	...23605	321,50	...23650	266,50	...23695	455,00	...23740	335,50
1250x600x1850	150	5	...23610	397,00	...23655	342,00	...23700	546,00	...23745	427,00
750x600x2200	108	6	...23615	350,00	...23660	279,00	...23705	477,00	...23750	340,50
1000x600x2200	144	6	...23620	386,00	...23665	315,00	...23710	516,00	...23755	379,50
1250x600x2200	180	6	...23625	475,00	...23670	404,50	...23715	623,50	...23760	487,00
750x600x2500	126	7	...23630	408,50	...23675	330,50	...23720	571,00	...23765	411,00
1000x600x2500	168	7	...23635	453,00	...23680	375,00	...23725	619,00	...23770	459,00
1250x600x2500	210	7	...23640	559,50	...23685	482,00	...23730	748,00	...23775	588,00

(F860)

ZUBEHÖR

Zusatzboden für Steckregal

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	META €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	META €
750x600	...85206	26,10	...85209	28,20
1000x600	...85207	29,90	...85210	32,30
1250x600	...85208	42,40	...85211	47,40

(F224)

Wandbefestigungsset für Steckregal

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	META €
für Grundregal, verzinkt	...23810	11,70
für Anbauregal, verzinkt	...17095	5,85

(F860)

Fußverdübelungsset für Grundregal

Bestell-Nr. 43670...	META €
...26460	14,80

(F860)





KLEINTEILEBOX, VERSTÄRKT

SEITE 5/2



SICHTLAGERKASTEN-REGAL

SEITE 5/11



SCHUBLADENMAGAZIN, TYP 250

SEITE 5/13



DECKEL FÜR EINSATZKÄSTEN

SEITE 5/16



SORTIMENTSKOFFER CARRYLITE 55 4X8-10

SEITE 5/24



TRANSPORTROLLER

SEITE 5/31



KUNSTSTOFF-DREHSTAPELBEHÄLTER, SERIE DLK

SEITE 5/32



RECHTECKBEHÄLTER

SEITE 5/35



INDUSTRIEEIMER, RUND, MIT AUSLAUFNASE

SEITE 5/38



KUNSTSTOFF-PALETTE

SEITE 5/41



TRANSPORTKISTE AUS ALU-RIFFELBLECH

SEITE 5/48



ALU-TRANSPORTBOX

SEITE 5/52



WÜRFELSCHAUM-SET

SEITE 5/54



DECKELTASCHE

SEITE 5/57



LAGERSICHTBEHÄLTER

SEITE 5/60



MULDENKIPPER

SEITE 5/63



SELBSTKIPPER

SEITE 5/64



STAPLER-TRAVERSE

SEITE 5/69



KLAPPBODENBEHÄLTER, TYP BKB

SEITE 5/77



SPÄNE-KIPPMULDE

SEITE 5/79

Kleinteilebox, verstärkt

LA-KA-PE

Diese Box dient der Lagerung von Kleinteilen.

- Mit Griffmulde und Rippenboden
- **Material:** Polypropylen
- Kästen stapelbar
- Abgabe als VE



Typ	Maße LxBxH mm	VE	rot Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.	blau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1	300x 93x83	16	...68705	3,65	...68710	3,65
2	300x152x83	10	...68695	4,36	...68700	4,36
3	300x186x83	8	...68685	5,35	...68690	5,35
4	400x 93x83	16	...68735	4,69	...68740	4,69
5	400x152x83	10	...68725	5,50	...68730	5,50
6	400x186x83	8	...68715	6,25	...68720	6,25
7	500x 93x83	16	–	–	...68770	6,70
8	500x152x83	10	...68755	7,65	...68760	7,65
9	500x186x83	8	...68745	9,75	...68750	9,75
10	600x 93x83	16	...68795	8,30	...68800	8,30
11	600x152x83	10	...68785	10,85	...68790	10,85
12	600x186x83	8	...68775	11,85	...68780	11,85

(F271)


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

ZUBEHÖR

Trennwand

- Zur Unterteilung der Regalboxen
- Transparent
- Mit Etikettenrahmen
- Material: Polystyrol



für Regalbox Typ	für Kleinteilebox	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1, 4, 7, 10	B 93 mm	25	...68815	1,34
2, 5, 8, 11	B 152 mm	25	...68810	1,48
3, 6, 9, 12	B 186 mm	25	...68805	1,51

(F271)

Etikett, weiß

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen oder Trennwände.



für Regalbox Typ	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
1, 4, 7, 10	16	...25145	5,20
2, 5, 8, 11	10	...25150	3,86
3, 6, 9, 12	8	...25155	3,14

(F271)

Auszugsperre

Die Auszugsperre passt auf alle Größen.

- Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
...25160	1,82

(F271)

Regalkasten für Fachbodenregale

LA-KA-PE

Die Regalkästen werden zur Lagerung von Kleinteilen eingesetzt.

- Ausrüstbar mit Auszugsperre (Zubehör)
- Lieferbar in 4 Farben
- Abgabe in VE
- **Material:** Polystyrol
- **Unterteilung:** 3/5
- **Farbe:** rot/blau/grün/grau


1


2


3


4


5


6


7


8


9

WISSENSWERT

Trennwände müssen separat bestellt werden.

Abb.	Maße LxBxH mm	Unterteilungen	VE	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1	300x 93x83	3	16	...25170	...25215	...25260	...25305	3,50
2	300x152x83	3	10	...25175	...25220	...25265	...25310	4,21
3	300x186x83	3	8	...25180	...25225	...25270	...25315	5,10
4	400x 93x83	5	16	...25185	...25230	...25275	...25320	4,49
5	400x152x83	5	10	...25190	...25235	...25280	...25325	5,15
6	400x186x83	5	8	...25195	...25240	...25285	...25330	5,90
7	500x 93x83	5	16	...25200	...25245	...25290	...25335	6,35
8	500x152x83	5	10	...25205	...25250	...25295	...25340	7,45
9	500x186x83	5	8	...25210	...25255	...25300	...25345	8,50

(F271)

ZUBEHÖR

Trennwand, transparent



Die Trenwand unterteilt die Regalkästen.

- **Farbe:** transparent



für Behältertyp	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1, 4, 7	25	...25350	0,96
2, 5, 8	25	...25355	1,01
3, 6, 9	25	...25360	1,18

(F271)

Etikett

Die Etiketten werden zur Kennzeichnung der Regalkästen genutzt.



- Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen
- **Farbe:** weiß

für Behältertyp	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
1, 4, 7	16	...25365	4,81
2, 5, 8	10	...25370	4,16
3, 6, 9	8	...25375	5,25

(F271)

Auszugsperre

Die Auszugsperre passt auf alle Größen.



- Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- **Farbe:** anthrazit

Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
...25160	1,82

(F271)

Kleinteilekasten, aus Polypropylen

Diese Kleinteilekästen haben eine Temperaturbeständigkeit von –20 °C bis +80 °C.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** grün/blau/rot/gelb
- **Trennplatten:** transparent

Lieferung ohne Dekoration!



WISSENSWERT

Trennwände und Etiketten müssen separat bestellt werden.
Sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich.

Maße LxBxH mm	Anzahl Trennplatten/Kasten max.	VE*	grün Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	€/St.
300x 90x 95	5	40	...25560 *N*	...25630 *N*	...25700 *N*	...25770 *N*	3,96
300x120x 95	3	30	...25565 *N*	...25635 *N*	...25705 *N*	...25775 *N*	4,43
300x180x 95	3	20	...25570 *N*	...25640 *N*	...25710 *N*	...25780 *N*	5,65
300x240x 95	3	15	...25575 *N*	...25645 *N*	...25715 *N*	...25785 *N*	6,25
300x240x150	2	10	...82254 *N*	...82255 *N*	...82256 *N*	...82257 *N*	10,45
400x 90x 95	7	40	...25580 *N*	...25650 *N*	...25720 *N*	...25790 *N*	5,25
400x120x 95	4	30	...25585 *N*	...25655 *N*	...25725 *N*	...25795 *N*	5,80
400x180x 95	4	20	...25590 *N*	...25660 *N*	...25730 *N*	...25800 *N*	6,75
400x240x 95	4	15	...25595 *N*	...25665 *N*	...25735 *N*	...25805 *N*	7,90
400x240x150	3	10	...25940 *N*	...25960 *N*	...25980 *N*	...26000 *N*	11,80
500x 90x 95	9	40	...25600 *N*	...25670 *N*	...25740 *N*	...25810 *N*	6,05
500x120x 95	6	30	...25605 *N*	...25675 *N*	...25745 *N*	...25815 *N*	6,75
500x180x 95	6	20	...25610 *N*	...25680 *N*	...25750 *N*	...25820 *N*	8,10
500x180x110	6	20	...25945 *N*	...25965 *N*	...25985 *N*	...26005 *N*	8,85
500x240x 95	6	15	...25615 *N*	...25685 *N*	...25755 *N*	...25825 *N*	10,20
500x240x150	3	10	...25950 *N*	...25970 *N*	...25990 *N*	...26010 *N*	13,60
600x 90x 95	11	40	...82246 *N*	...82247 *N*	...82248 *N*	...82249 *N*	7,45
600x120x 95	7	30	...25620 *N*	...25690 *N*	...25760 *N*	...25830 *N*	8,40
600x180x 95	7	20	...82250 *N*	...82251 *N*	...82252 *N*	...82253 *N*	10,00
600x240x 95	7	15	...25625 *N*	...25695 *N*	...25765 *N*	...25835 *N*	12,00
600x240x150	4	10	...25955 *N*	...25975 *N*	...25995 *N*	...26015 *N*	16,65

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten. (G278)

ZUBEHÖR

Auszugsperre

Die Auszugsperre ermöglicht das Schrägstellen im Regal.

- Steckbar
- **Farbe:** naturweiß



Maße BxH mm	VE*	Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
80x40	100	...25915 *N*	33,40

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten. (G278)

Trennwand, quer

Die Trennwände sind ein Zubehör für die Kleinteilekästen.

- **Farbe:** transparent



Maße BxH mm	VE*	Bestell-Nr. 43670...	€
90x 95	50	...25920 *N*	48,70
120x 95	50	...25925 *N*	31,30
180x 95	25	...25930 *N*	25,50
180x110	25	...26020 *N*	38,40
240x 95	25	...25935 *N*	29,90
240x150	10	...26025 *N*	16,90

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten. (G278)

Halter und Etikett

- Passend für Kleinteilekästen und Trennplatten



Ausführung	Maße HxB mm	VE*	Bestell-Nr. 43670...	€
Halter mit Etikett	30x 60	100	...26030 *N*	15,75
Halter mit Etikett	30x 75	100	...26035 *N*	16,65
Halter	30x 60	200	...26040 *N*	20,10
Halter	30x 75	200	...26045 *N*	23,00
Halter	30x1000	1	...26050 *N*	1,86
Etikett	30x 60	1000	...26055 *N*	54,80
Etikett	30x 75	1000	...26060 *N*	57,70

* Lieferung erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten. (G278)

Kleinteilekasten ProfiPlus ShelfBox

Diese hochbelastbare Lagerbox ist regalangepasst, spart Lagerraum und sorgt für eine hervorragende Übersicht.

- **Material:** Polypropylen, bruchsicher und hochbelastbar
- **Boden:** mit Gripnoppen (sorgen für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen)
- **Wände:** durch Rippen verstärkt, gute Formstabilität
- Lieferbar in 3 Längen und 2 Breiten: S = schmal, B = breit

Hinweis: Passendes Zubehör wie Auszugsicherung, Trennstege und Papieretiketten mit Schutzfolie optional lieferbar.





Typ	Farbe	Außenmaß BxLxH mm	Innenmaß BxLxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
300S	blau	91x300x81	80x270x75	...85908 *N*	3,83
300S	rot	91x300x81	80x270x75	...85909 *N*	3,83
300B	blau	185x300x81	170x270x75	...85910 *N*	5,55
300B	rot	185x300x81	170x270x75	...85911 *N*	5,55
400S	blau	91x400x81	80x370x75	...85912 *N*	4,88
400S	rot	91x400x81	80x370x75	...85913 *N*	4,88

(F271)

Typ	Farbe	Außenmaß BxLxH mm	Innenmaß BxLxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
400B	blau	185x400x81	170x370x75	...85914 *N*	6,95
400B	rot	185x400x81	170x370x75	...85915 *N*	6,95
500S	blau	91x500x81	80x470x75	...85916 *N*	6,55
500S	rot	91x500x81	80x470x75	...85917 *N*	6,55
500B	blau	185x500x81	170x470x75	...85918 *N*	9,00
500B	rot	185x500x81	170x470x75	...85919 *N*	9,00

(F271)

ZUBEHÖR

Trennsteg für Kleinteilekasten ProfiPlus ShelfBox

Dieser Trennsteg sorgt durch die stabilen Führungsrillen für einen festen Halt im Kleinteilekasten.

Lieferung ohne Dekoration!

- Einsetzen durch einfaches Einstecken
- Individuelle Beschriftung möglich
- **Material:** SAN-Kunststoff
- Inhalt = 4 Stück





Farbe	Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
transparent	85x1x75	...85920 *N*	5,10
transparent	175x1x75	...85921 *N*	7,20

(F271)

Papieretikett + Etikettenschutzfolie für Kleinteilekasten ProfiPlus ShelfBox

Diese Etiketten sind für die händische Beschriftung.

Lieferung ohne Dekoration!

- **Mit Schutzfolie:** immer saubere Etiketten
- Individuelle Beschriftung
- **Inhalt:** Set mit 20 Etiketten und 20 Folienscheiben



passend für	Farbe	Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
ProfiPlus ShelfBox S	transparent, weiß	70x41	...85923 *N*	7,60
ProfiPlus ShelfBox B	transparent, weiß	150x41	...85924 *N*	13,40

(F271)

Auszugsicherung für Industriebox ProfiPlus ShelfBox

Diese Auszugsicherung verhindert das Herausfallen der Boxen aus dem Regal und ist ein praktischer Helfer zur Regalorganisation.

Lieferung ohne Dekoration!

- **Material:** PP-Kunststoff
- Leicht montierbar
- Inhalt = 10 Stück



Farbe	Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	70x1x40	...85922 *N*	8,00

(F271)

Kunststoff-Sichtlagerkasten, Serie PLK

LA-KA-PE

Diese Sichtlagerkästen sind stapelbar und lebensmittelecht.

- Alle Kästen optional mit einschiebbaren Etiketten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau/rot/gelb/grün/grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle/Fette/Säuren/Laugen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C



Abb.	Typ	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	VE	blau Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1	PLK 1	500/465x315x200	432x273x185	8	...26065	...26105	...26145	...26185	...26225	17,15
2	PLK 1c	500/465x315x150	432x273x135	10	...26070	...26110	...26150	...26190	...26230	14,65
3	PLK 2a	330/297x213x200	280x179x185	10	...26075	...26115	...26155	...26195	...26235	10,05
4	PLK 2	330/301x213x150	280x179x137	10	...26080	...26120	...26160	...26200	...26240	8,45
5	PLK 3a	290/265x150x125	254x122x113	25	...26085	...26125	...26165	...26205	...26245	6,25
6	PLK 3	230/205x150x125	194x122x113	25	...26090	...26130	...26170	...26210	...26250	4,53
7	PLK 4	164/150x105x 75	135x 85x 62	25	...26095	...26135	...26175	...26215	...26255	2,28
8	PLK 5	89/ 76x102x 50	70x 87x 43	50	...26100	...26140	...26180	...26220	...26260	1,00

(F271)

ZUBEHÖR

Einsteck-Etikett, weiß

- Für Kästen PLK 1 bis PLK 5
- **Material:** Papier
- **Farbe:** weiß



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
für Sichtlagerkästen Gr. 1–3	24	...26263	7,20
für Sichtlagerkästen Gr. 4	60	...26265	16,25
für Sichtlagerkästen Gr. 5	50	...26267	13,55

(F271)

Klappe

- Schützt vor Staub
- Gewährt vollen Einblick und problemlosen Zugriff
- **Material:** Polycarbonat

Lieferung ohne Dekoration!



für Behältertyp	Maße BxH mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
PLK 1	250x92	8	...26270	9,90
PLK 1c	250x65	10	...26275	9,10
PLK 2	170x59	10	...26280	6,35
PLK 2a	170x92	10	...26285	7,50
PLK 3, 3a	115x51	25	...26290	2,75

(F271)

Einzel-Montage-Wandleiste

- **Material:** Stahlblech
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz



Länge mm	zur Aufnahme von	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
1000	9 Kästen PLK 5, 9 Kästen PLK 4, 6 Kästen PLK 3 oder 3a	2	...26295	58,80
1000	4 Kästen PLK 2	2	...26300	58,80

(F271)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sichtlagerbox ProfiPlus

Diese Sichtlagerbox ist hochbelastbar durch ihr stabiles Formdesign.

- Schwere Industriequalität
- Glatter Unterboden
- Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen
- 100 % recycelbar
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau/rot/gelb/grün/grau
- **Medienbeständigkeit:** Fette/Öle/Harze/Laugen
- **Formbeständigkeit:** –10 °C bis +60 °C





Abb.	Größe	Maße LxBxH mm	Trag-/Auflast kg	VE	blau Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	1	100x102x 60	2/6	30	...25380	...25405	...25430	...25455	...25480	0,84
2	2	160x102x 75	3/9	24	...25385	...25410	...25435	...25460	...25485	1,57
2	2B	160x137x 82	3/9	20	...68820	...68830	...68840	...68850	...68860	2,29
2	2L	215x102x 75	3/9	20	...68825	...68835	...68845	...68855	...68865	2,10
3	3	235x150x125	10/40	24	...25390	...25415	...25440	...25465	...25490	3,94
4	4	355x205x150	25/100	12	...25395	...25420	...25445	...25470	...25495	8,90
5	5	500x310x200	35/140	6	...25400	...25425	...25450	...25475	...25500	18,15

(F271)

ZUBEHÖR

Trennsteg, quer und längs

Zur Unterteilung der einzelnen Kästen.
Gr. 2/2L = Satz à 4 Stück (quer)
Gr. 2B = Satz à 4 Stück (längs)
Gr. 3 = Satz à 4 Stück (quer)
Gr. 4–5 per Stück (längs)

- Polypropylen, grau

für Größe	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
2/2L	quer	...25505	2,91
2B	längs	...85229	5,45
3	quer	...25510	5,10
4	längs	...25515	2,29
5	längs	...25520	5,10

(F271)

Beschriftungsetikett

- Zur Beschriftung der einzelnen Kästen
- Inkl. transparenter Schutzfolie
- **Farbe:** weiß
- Satz à 20 Stück

Größe	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
1 und 2	...25525	3,44
3	...25530	3,52
4	...25535	4,20
5	...25540	4,62

(F271)

Metallschiene zur Wandbefestigung

- Für Sichtboxen ProfiPlus, Gr. 1–3
- **Länge:** ca. 592 mm
- verzinkt

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
592x5x47	...68870	4,20

(F271)

Stapelsichtboxen-Set

- 6 Sichtboxen
- Mit Metall-Einhängeschiene
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau



Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
613x165x75	...25550	12,35

(F271)

Stapelsichtboxen-Set

- 4 Sichtboxen
- Mit Metall-Einhängeschiene
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau

Lieferung ohne Dekoration!



Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
595x240x125	...25555	20,80

(F271)

Stapelbehälter

Die rechteckigen Metallbehälter mit geschlossenen, glatten Wänden sind für die Lagerung von Industriematerial einsetzbar.

- **Stapelbar**
- **Mit zwei Klappgriffen**


RAL 6011


RAL 7000


verzinkt

Fassungsvermögen l	Maße LxTxH mm	RAL 6011 resedagrün Bestell-Nr. 43670...	€/St.	RAL 7000 fehgrau Bestell-Nr. 43670...	€/St.	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€/St.
8,7	300x200x145	...86826 *N*	39,60	...86825 *N*	37,90	...86827 *N*	43,60
12,0	300x200x200	...86829 *N*	42,30	...86828 *N*	40,30	...86830 *N*	47,60
40,5,27,0	450x300x300,450x300x200	...86838 *N*	52,80	...86837 *N*	47,60	...86842 *N*	93,10
27,0,40,5	450x300x200,450x300x300	...86841 *N*	80,00	...86840 *N*	75,60	...86839 *N*	61,50
85,0	630x450x300	...86844 *N*	122,50	...86843 *N*	115,50	...86845 *N*	148,50

(H207)

Stapelbehälter, gelocht

Dieser Metall-Rechteckbehälter ist für die Entfettung der Bauteile vor einer Montage, zum Abtropfen von Waschflüssigkeiten, zur Belüftung des Inhalts und auch zur Lagerung von Industriematerial einsetzbar.

- **Stapelbar**
- **Mit Klappgriffen**
- **Wände und Böden gelocht**


Edelstahl


verzinkt

Fassungsvermögen l	Maße LxTxH mm	Oberfläche	Wände und Boden	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
27,0	450x300x200	Edelstahl	gelocht (Ø 3 mm)	...86831 *N*	119,00
27,0	450x300x200	Edelstahl	gelocht (Ø 4,2 mm)	...86832 *N*	119,00
27,0	450x300x200	verzinkt	gelocht (Ø 5,5 mm)	...86833 *N*	71,70
27,0	450x300x200	verzinkt	gelocht (Ø 7 mm)	...86834 *N*	71,70
27,0	450x300x200	verzinkt	gelocht (Ø 10 mm)	...86835 *N*	71,70
27,0	450x300x200	verzinkt	gelocht (Ø 15 mm)	...86836 *N*	71,70

(H207)

Sichtlagerkasten

Die rechteckigen Metallbehälter mit geschlossenen, glatten Wänden sind für die Lagerung von Industriematerial einsetzbar.

- **Stapelbar**
- **Mit zwei Klappgriffen**

Wahlweise als Standard, mit 1 oder 2 Tragestäben oder mit 1 Tragestab und auf Kufen.


RAL 6011
mit 1 Tragestab

NEU


RAL 6011mit 1 Tragestab,
auf Kufen


RAL 6011
mit 2 Tragestäben


RAL 7000, Standard


verzinkt

Fassungsvermögen l	Maße LxTxH mm	Ausführung	RAL 6011 resedagrün Bestell-Nr. 43670...	€/St.	RAL 7000 fehgrau Bestell-Nr. 43670...	€/St.	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1,0	95x160x 75	Standard	...86847 *N*	11,20	...86846 *N*	7,95	–	–
3,8	140x230x130	Standard	...86849 *N*	18,80	...86848 *N*	16,00	...86850 *N*	24,40
9,4	200x350x145	Standard	...86852 *N*	32,00	...86851 *N*	30,10	...86853 *N*	39,60
12,5	200x350x200	mit 1 Tragestab	...86855 *N*	34,90	...86854 *N*	32,00	...86856 *N*	40,00
18,0	200x500x200	mit 1 Tragestab	...86858 *N*	48,00	...86857 *N*	45,50	...86859 *N*	59,20
20,0	300x500x145	Standard	...86861 *N*	57,60	...86860 *N*	51,20	...86862 *N*	60,70
28,0	300x500x200	mit 1 Tragestab	...86864 *N*	49,70	...86863 *N*	43,60	...86865 *N*	59,20
28,0	300x500x200	mit 2 Tragestäben	...86867 *N*	63,00	...86866 *N*	58,00	...86868 *N*	73,60
42,0	300x520x300	mit 1 Tragestab	...86870 *N*	73,60	...86869 *N*	70,00	...86871 *N*	91,20
42,0	300x520x300	mit 2 Tragestäben	...86873 *N*	90,80	...86872 *N*	86,50	...86874 *N*	107,00
63,0	450x520x300	mit 1 Tragestab	...86876 *N*	101,00	...86875 *N*	94,00	...86877 *N*	126,50
63,0	450x520x300	mit 2 Tragestäben	...86879 *N*	122,50	...86878 *N*	115,50	...86880 *N*	149,00
63,0	450x520x390	mit 1 Tragestab, auf Kufen	...86882 *N*	147,50	...86881 *N*	139,50	...86883 *N*	184,50
88,0	450x700x300	mit 1 Tragestab	...86885 *N*	106,50	...86884 *N*	97,90	...86886 *N*	136,00
88,0	450x700x300	mit 2 Tragestäben	...86888 *N*	127,50	...86887 *N*	119,00	...86889 *N*	154,00
88,0	450x700x390	mit 1 Tragestab, auf Kufen	...86891 *N*	149,00	...86890 *N*	142,50	...86892 *N*	193,00

(H207)

META CLIP Steckregal

Diese Steckregale sind inklusive Sichtlagerkästen.

- Zerlegte, komplett steckbare META CLIP S3 Rahmen
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Feldlast:** 1100 kg
- **Fachlast:** 100 kg

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

META

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

WISSENSWERT

Planabmessungen:

Grundregal: Nenntiefe + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal:
Nenntiefe + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

- Alle Feld- und Fachlastangaben bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥4:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungs-Set kann zusätzlich estellt werden).



1



2



3



4 Alle Abbildungen zeigen 1 Grundregal mit 1 Anbauregal.

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen	Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Grundregal Bestell-Nr. 43670...	META €	Anbauregal Bestell-Nr. 43670...	META €
1	je 30 Stück blau und rot, LxBxH 125x150x235 mm	2000x1000x300	10	**...26470 *N***	**660,50**	**...26495 *N***	**622,50**
2	12 Stück blau, 16 Stück rot, LxBxH 200x200x355 mm	2000x1000x400	7	**...26475 *N***	**659,00**	**...26500 *N***	**619,00**
3	16 Stück blau, 20 Stück rot, LxBxH 150x200x355 mm	2000x1000x400	9	**...26480 *N***	**736,50**	**...26505 *N***	**697,00**
4	12 Stück blau, 9 Stück rot, LxBxH 200x310x500 mm	2000x1000x500	7	**...26485 *N***	**806,00**	**...26510 *N***	**764,00**

(F224)

ZUBEHÖR

Wandbefestigungs-Set

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	META €
für Grundregal, verzinkt	**...23810**	**11,70**
für Anbauregal, verzinkt	**...17095**	**5,85**

(F860)

Fußverdübelungs-Set

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	META €
für Grundregal, verzinkt	**...26460**	**14,80**
für Anbauregal, verzinkt	**...26462 *N***	**7,40**

(F860)

Sichtlagerkasten-Regal

LA-KA-PE

Diese Regale bieten ein großes Lagervolumen auf kleinstem Raum. Sie sind einseitig nutzbar.

- **Robust und standfest:** Profilstahlkonstruktion
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Ausführung und Maße der Sichtlagerkästen gemäß Seite 5/6
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** Lackierung
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz


1


2


3


4


5


6

Abb.	Maße HxBxT* mm	Anzahl Sichtlagerkästen	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
1	765x1000x250	27 St. PLK 4/12 St. PLK 3	...26370	339,50
2	1000x1000x250	72 St. PLK 4	...26375	464,50
3	1240x1000x250	42 St. PLK 3	...26380	529,00
4	1475x1000x250	45 St. PLK 4/30 St. PLK 3	...26385	687,00
5	1715x1000x250–500	27 St. PLK 4/24 St. PLK 3/8 St. PLK 2/3 St. PLK 1	...26390	636,50
6	1950x1000x250–500	30 St. PLK 3/12 St. PLK 2/4 St. PLK 2a/3 St. PLK 1	...26395	689,00

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch das jeweilige Kastenmaß).

(F271)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sichtlagerkasten-Regal

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY



Abb.	Maße HxBxT* mm	Anzahl Sichtlagerkästen	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
ohne Abb.	763x 700x250	36 St. PLK 4	...26400	210,50
7	763x 700x250	18 St. PLK 4/8 St. PLK 3	...26405	223,50
8	1033x1000x250	72 St. PLK 4	...26410	337,00
9	1033x1000x250	45 St. PLK 4/12 St. PLK 3	...26415	352,50
10	1273x1000x250	90 St. PLK 4	...26420	405,00
11	1273x1000x250	42 St. PLK 3	...26425	476,50
12	1513x1000x250	108 St. PLK 4	...26430	483,00
13	1513x1000x250	54 St. PLK 4/24 St. PLK 3	...26435	514,50
14	1513x1000x250–330	54 St. PLK 4/18 St. PLK 3/4 St. PLK 2	...26440	522,50
15	1725x1000x250	45 St. PLK 4/36 St. PLK 3	...26445	595,50
16	1725x1000x250–330	36 St. PLK 4/24 St. PLK 3/8 St. PLK 2	...26450	577,50
17	2000x1000x250	60 St. PLK 3	...26455	668,00

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch das jeweilige Kastenmaß).

(F246)

1 – 5 Schubladenmagazin, Typ 150

Lieferung ohne Dekoration!

Das Schubladenmagazin eignet sich zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände.

- Schubladen transparent mit Stopprand gegen das Herausfallen
- Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände möglich

Material:
- **Schrank:** galvanisiertes Stahlblech
- **Schubladen:** Polypropylen
- **Farbe:** dunkelblau


1


2


3


4


5

Modell	Anzahl Schubladen x Typ*	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
1	60x 6	552x306x150	...27315	98,00
2	48x 7	552x306x150	...27320	98,00
3	24x 8	552x306x150	...27325	98,00
4	8x 9	552x306x150	...27330	98,00
5	36x 7 , 3x 8 , 1x 9	552x306x150	...27335	98,00

* Siehe Skizzen.

(G270)

6 – 9 Ersatzschublade









Ersatzschubladen	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
Typ 6	...27340	1,94
Typ 7	...27345	2,02
Typ 8	...27350	3,37
Typ 9	...27355	10,00

(G270)



Drehturm, leer, für Schubladenmagazine Typ 150

Der leere Drehturm bietet Platz für 12 Schubladenmagazine des Typs 150.

- Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager
- Magazine bitte separat bestellen!

Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
1760x680	...27360	315,00

(G270)

ZUBEHÖR

Trennwand

- **Farbe:** transparent

für Typ	Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
6	quer	60 Stück/Satz	...27365	9,60
7	quer	48 Stück/Satz	...27370	9,60
7	längs	24 Stück/Satz	...27380	9,60
8	quer	24 Stück/Satz	...27385	9,60
9	längs	16 Stück/Satz	...27390	9,60

(G270)

Etikett

- **Farbe:** weiß/klar

für Typ	Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
6	60 Stück/Satz	...27395	10,60
7	48 Stück/Satz	...27400	10,60
8	24 Stück/Satz	...27405	8,15
9	8 Stück/Satz	...27410	8,15

(G270)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1 – 3 Schubladenmagazin, Typ 250

Dieses Schubladenmagazin bietet viel Stauraum.

- Geeignet für den Einbau in der mobilen Werkstatt
- **Schubladen:** transparent mit Stopprand gegen Herausfallen
- Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände bzw. DIN-Facheinsätze
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm

Material:
- **Schrank:** galvanisiertes Stahlblech
- **Schubladen:** Polypropylen
- **Farbe:** dunkelblau

Modell	Anzahl Schubladen x Typ	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
1	24x 5	435x357x255	...27415	139,50
2	8x 6	435x357x255	...27420	139,50
3	6x 7	435x357x255	...27425	139,50

(G270)



4 Drehturm, leer, für Schubladenmagazine Typ 250

Der leere Drehturm bietet Platz für 12 Schubladenmagazine des Typs 250.

- Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager
- Magazine bitte separat bestellen

Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
1600x800	...27430	447,50

(G270)

ZUBEHÖR

5 – 7 Ersatzschublade für Schubladenmagazin 1 – 3

- Transparent
- **Material:** Polypropylen



Ausführung	unterteilbar	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
5	3 Trennwände	80x239x58	...27435	4,38
6	3 Trennwände	159x239x92	...27440	9,05
7	1 Facheinsatz	320x240x57	...27445	14,10

(G270)

DIN-Facheinsatz für Schubladen Typ 7

- **Farbe:** transparent



A6-1 A7-1 A7-2 A8-1 A9-1

Ausführung	passend für Magazintyp	Inhalt	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
A6-1 klar	3	2 Stück/Satz	109x157x47	...27460	6,40
A7-1 klar	3	4 Stück/Satz	79x109x47	...27465	7,30
A7-2 klar	3	2 Stück/Satz	79x218x47	...27470	6,40
A8-1 klar	3	8 Stück/Satz	55x 79x47	...27475	8,30
A9-1 klar	3	16 Stück/Satz	39x 55x47	...27480	9,60

(G270)

Trennwand für Schubladen Typ 5 und 6 (ohne Abb.)

- **Farbe:** transparent

Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
5	36 Stück/Satz	...27450	10,05
6	12 Stück/Satz	...27455	10,05

(G270)

Etikett für Schubladen Typ 5 – 7 (ohne Abb.)

- **Farbe:** weiß/klar

Ausführung	passend für Magazintyp	Inhalt	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
5	1	24 Stück/Satz	75x15	...27485	5,85
6	2	8 Stück/Satz	155x32	...27490	5,85
7	3	6 Stück/Satz	315x15	...27495	5,85

(G270)

Klarsicht-Magazinschrank MultiStore

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

hünersdorff

Mit diesen Klarsicht-Magazinen ist eine übersichtliche und nahezu staubfreie Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör möglich.

- Sehr gut kombinierbar für individuelle Lagerlösungen
- **Einsatzbereich:** für Industrie, Technik, Medizin, Labore und Werkstätten
- **Gehäuse:** hochschlagfester Kunststoff, lichtgrau
- **Kippschublade:** aus glasklarem Polystyrol mit praktischer Kippfunktion
- Einfach stapelbar
- Zur stabilen Wandmontage
- Für Kleinteile und Zubehör
- Für hohe Belastungen und lange Lebensdauer
- Temperaturbeständig: –20° C bis +70° C
- **Farbe:** lichtgrau

WISSENSWERT

Durch das Baukastenprinzip (gleiche Gehäusebreite) lassen sich die einzelnen Elemente stapeln.



1 MultiStore Riegel 9



2 MultiStore Riegel 6



3 MultiStore Riegel 5



4 MultiStore Riegel 4



5 MultiStore Riegel 3



6 MultiStore Wand-Set 18



7 MultiStore Wand-Set 30



8 MultiStore Wand-Set 33



9 MultiStore Wand-Set 44

Abb.	Gehäuse BxTxH mm	Schubladenmaße BxTxH mm	Gesamtvolumen l	Schubladenanzahl	Bestell-Nr. 43670...	hünersdorff €
1	601x 64,5x 76,5	49x44,5x46	0,90	9	...86897 *N*	25,30
2	601x 94 x112,5	80x67x69	2,22	6	...86896 *N*	30,10
3	601x136 x163	99,5x97x107,5	5,20	5	...86895 *N*	48,30
4	601x171,5x206	125,5x128x133,5	8,56	4	...86894 *N*	60,70
5	601x198 x238	176x149x161	12,66	3	...86893 *N*	80,60
6	610x 92 x410	3x Nr. 6	6,66	18	...86901 *N*	414,00
7	610x 92 x410	2x Nr. 9/2x Nr. 6	6,24	30	...86898 *N*	435,00
8	610x171 x674	2x Nr. 9/1x Nr. 6/1x Nr. 5/1x Nr. 4	17,78	33	...86899 *N*	529,00
9	610x171 x995	2x Nr. 9/2x Nr. 6/2x Nr. 5/1x Nr. 4/	25,20	44	...86900 *N*	701,00

(F271)

1 – 7 Kleinteilekoffer

Der Kleinteilekoffer ist erweiterbar mit den herausnehmbaren Einsatzboxen und/oder Trennstegen.

- Mit Clips
- **Deckel**: transparent, fest schließend (keine Durchmischung des Inhalts)
- **Griff:** ergonomisch und klappbar
- **Verbindungsverschluss:** ermöglicht den Transport von bis zu 3 Kleinteilekoffern


1


2


3


4


5


6


7

Abb.	Anzahl Fächer	Bestückung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	7	4 Trennstege	76x440x355	...82258	38,80
2	12	10 Trennstege	76x440x355	...82260	38,50
3	15	4 Trennstege	76x440x355	...82261	41,00
4	18	4 Trennstege	76x440x355	...82262	41,40
5	21	4 Trennstege	76x440x355	...82263	42,70
6	23	4 Trennstege	76x440x355	...82264	42,70
7	36	4 Trennstege	76x440x355	...82265	44,90

(F271)

Kofferschrank EuroPlus Depot

Dieser stabile Kofferschrank mit 4 Fächern (ohne Inhalt) eignet sich für die schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit der Kleinteile. Zur Aufnahme von Kleinteilekoffer (HxBxT) 76x440x355 mm.

- **Material:** Stahlblech
- **Schubladen:** Einhandbedienung, Einzelverriegelung, Teleskop-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- **Farbe:** pulverbeschichtet, lichtgrau
- **Eigenschaften:** hohe Stabilität und Belastbarkeit, geeignet zur Anbringung an der Wand, frei stehend oder stapelbar



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
466x507x378	...69660	518,00

(F271)

Mehrzweckkasten

Diese offene Box verfügt über einen stabilen Mittelgriff und 3 Fächer.

- **Farbe:** RAL 3020 verkehrsrot



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
145x380x250	...69665	6,20

(F271)

Werkzeugkasten

Der stabile Kunststoffkasten hat 2 offene Stauflächen und einen Tragegriff aus Aluminium.

- **Farbe:** gelb



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
215x395x294	...69670	11,10

(F271)

1 – 11 Einsatzkasten

LA-KA-PE

Zur übersichtlichen Aufbewahrung und Sortierung von Kleinteilen werden diese Einsatzkästen verwendet. Sie eignen sich für Schubladen, Schränke, Sortimentskästen sowie Transportkästen.

- **Material:** Polystyrol
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb


1


2


3


4

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1	40x198x99	E40/1	50	...27025	...27045	...27065	...27085	2,63
2	54x106x80	E54/1	50	...27030	...27050	...27070	...27090	1,66
3	54x 80x53	E54/2	50	...27035	...27055	...27075	...27095	1,41
4	54x 53x40	E54/3	50	...27040	...27060	...27080	...27100	1,11

(F271)


5


6


7


8

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
5	63x 54x 54	E63/1	50	...27105	–	–	–	1,11
6	63x108x108	E63/3	50	–	...27110	–	–	1,72
7	63x162x108	E63/4	50	–	–	...27115	–	2,24
8	63x108x 54	E63/2	50	–	–	–	...27120	1,33

(F271)


9


10


11

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
9	40x99x99	E40/2	50	...27135	...27160	...27185	...27210	1,37
10	40x99x49	E40/3	50	...27140	...27165	...27190	...27215	1,11
11	40x49x49	E40/4	50	...27145	...27170	...27195	...27220	1,00

(F271)

ZUBEHÖR

Deckel für Einsatzkästen 9 – 11

- Transparenter Stülpdeckel aus Polystyrol

für Behältertyp HxBxT mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
9 40x99x99	50	...27225	1,20
10 40x99x49	50	...27230	0,81
11 40x49x49	50	...27235	0,78

(F271)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1 – 10 Sortimentskasten, aus Polystyrol

LA-KA-PE

Diese Sortimentskästen sind mit losen Einsatzkästen zur einfachen Entnahme ausgestattet.

- Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen (Seite 5/24)
- Transparenter Deckel für schnelle Übersicht
- **Material:** Polystyrol



Bestückungsbeispiel



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl Einzelboxen	Bestückung	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
1	50x307x225	10	4xE40/2, 2xE40/3, 4xE40/4	...27240	18,90
2	50x307x225	18	6xE40/3, 12xE40/4	...27245	22,70
3	50x307x225	24	24xE40/4	...27250	24,10
4	50x307x225	12	12xE40/3	...27255	20,80
5	50x307x225	14	2xE40/2, 4xE40/3, 8xE40/4	...27260	20,40
6	50x307x225	13	1xE40/1, 4xE40/3, 8xE40/4	...27265	20,80
7	50x307x225	9	1xE40/1, 8xE40/3	...27270	15,95
8	50x307x225	7	1xE40/1, 2xE40/2, 2xE40/3, 2xE40/4	...27275	18,90
9	50x307x225	4	2xE40/1, 2xE40/2	...27280	17,90
10	50x307x225	3	3xE40/1	...27285	18,35

(F271)

11 + 12 Sortimentskasten, aus Polypropylen

Diese Sortimentskästen haben eine Tragemulde und einen zusätzlichen 3-teiligen Einsatz.

- Mit transparentem Deckel und schwarzem Unterteil
- Farbig sortiert
- **Material Kasten:** Polypropylen
- **Material Boxen:** Polystyrol

Abb.	Anzahl Einsatzboxen	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
11	15	55x370x295	...27290	19,60
12	25	55x370x295	...27295	21,80

(F271)



11



12

Schutzkoffer DinoPlus Outdoor

NEU

Dieser Schutzkoffer eignet sich für Messinstrumente, Kameras, Campinggeräte, Wassersport und weitere Outdoor-Aktivitäten.

- Solides, widerstandsfähiges Gehäuse für optimalen Schutz vor äußeren Einflüssen
- Staub- und wasserdicht
- Mit nahtloser, umlaufender Gummidichtung gemäß Schutzklasse IP67
- Mit automatischem Druckausgleichsventil
- Abschließbar durch Vorhangschloss

Schutzkoffer 6, 7 und 8:
- Mit zwei Leichtlaufrollen und ausziehbarem Teleskopgriff





1



2



3



4



6





8 mit Trennstegen

Nr.	Ausführung	Material	Farbe	Außenmaße BxTxH mm	Nutzmaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Schaumstoff	ABS	schwarz	225x180x 85	190x130x 71	...86902 *N*	55,90
2	Schaumstoff	ABS	orange	225x180x 85	190x130x 71	...86903 *N*	55,90
3	Schaumstoff	ABS	schwarz	275x225x155	225x160x138	...86904 *N*	76,50
4	Schaumstoff	ABS	orange	275x225x155	225x160x138	...86905 *N*	76,50
5	Schaumstoff	PP	schwarz	455x370x185	385x270x160	...86906 *N*	115,00
6	Schaumstoff	PP	schwarz	600x440x285	500x345x245	...86907 *N*	261,00
7	Schaumstoff	PP	schwarz	665x495x340	545x405x295	...86908 *N*	316,50
8	Trennstege	PP	schwarz	665x495x340	545x405x295	...86909 *N*	324,50

(G209)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

LS-BOXX® 306, ohne Schubladen

Diese LS-BOXX® ist geeignet für den gleichzeitigen Transport von Elektrowerkzeug und Kleinteilen. In den oberen Bereich der LS-BOXX® passt das komplette Zubehör der L-BOXX® 136.

- Untereinander kombinierbar
- Für den Transport auf der CarMo-(Car Mobility)-Grundplatte ausgelegt



Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
322x445x358	3,8	...82268 *N*	69,40

(H206)

i-BOXX® Rack 3er-Block, leer

Dieser Kunststoffsystemregalblock inklusive Deckel ist aus schlagfestem ABS.

- **Lieferumfang**: bestehend aus 3 x i-BOXX® Rack aktiv



Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
301x445x342	4,3	...82269 *N*	82,70

(H206)

i-BOXX® 72

Diese i-BOXX® sorgt für die Sortierung und den sicheren Transport von Kleinteilen, wie zum Beispiel Befestigungsmaterial. Für einen guten Überblick hat die i-BOXX® einen transparenten Deckel.

- **Material:** Kofferschale aus Kunststoff
- Mit integriertem Griff
- Bestückbar mit Insetboxen



Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
367x316x72	337x258x63	0,9	...82270 *N*	16,00

(H206)

LS Schublade für LS-BOXX® und i-BOXX® Rack



Ausführung	Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
LS Schublade 72	72x367x316	0,6	...82271 *N*	9,25

(H206)

L-BOXX® Mini

Diese individuelle L-BOXX® ist eine kompakte Verpackungsalternative für Kleinsortimente bis 1,5 kg. Für einen besseren Transport und eine platzsparendere Lagerung lassen sich mehrere L-BOXX® Mini miteinander verbinden.

- Aus lebensmittelechtem Kunststoff
- **Deckel:** mit bündig abschließenden Trennstegen, wahlweise schwarz oder transparent
- **Klicksystem:** auf federgelagerten Koppelhebeln
- **Maße außen HxBxT:** 63x260x156 mm
- **Maße innen HxBxT:** 44x221x138 mm





Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Deckel schwarz	...82266 *N*	9,05
Deckel transparent	...82267 *N*	9,05

(H206)

Koffer L-BOXX®, leer

Diese L-BOXX® hat eine Belastungskapazität von bis zu 25 kg. Der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Für einen besseren Transport und eine platzsparendere Lagerung lassen sich mehrere L-BOXX® miteinander verbinden.

- In 4 verschiedenen Größen erhältlich
- Spritzwassergeschützt
- Kompatibel zu Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
- **Klicksystem:** auf federgelagerten Koppelhebeln


L-BOXX Koffer 102


L-BOXX Koffer 136


L-BOXX Koffer 238


L-BOXX Koffer 374

Ausführung	Maße außen HxBxT mm	Maße innen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
L-BOXX Koffer 102	118x445x358	65x378x313	2,1	...82272 *N*	43,30
L-BOXX Koffer 136	152x445x358	101x378x310	2,2	...82273 *N*	46,10
L-BOXX Koffer 238	254x445x358	203x378x303	2,8	...82274 *N*	51,50
L-BOXX Koffer 374	390x445x358	339x378x294	3,4	...82275 *N*	55,20

(H206)

ZUBEHÖR

Boxeneinsatz für L-BOXX® 374



Maße außen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
65x320x400	0,98	...82276 *N*	15,55

(H206)

Boxeneinsatz für i-BOXX® 72

- **Lieferung:**

3 x A3 rot
2 x B3 gelb
2 x C3 blau
1 x D3 dunkelgrün
1 x F3 orange
1 x I3 grau
inkl. Trennwände



Maße außen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
64x367x316	0,98	...82280 *N*	11,50

(H206)

L-BOXX® Deckeleinlage

Die L-BOXX® Deckeleinlage aus Hartschaum schützt den Inhalt vor dem ungewollten Vermischen.



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
30x405x333	...82277 *N*	5,20

(H206)

L-BOXX® Roller

Der graue L-BOXX® Roller aus Kunststoff ist die mobile Plattform für alle L-BOXXen®.

- Einfaches Klicksystem
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller



Maße HxBxT mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
184x646x492	100	3,8	...82278 *N*	96,50

(H206)

Werkzeugkarte für L-BOXX® und LS BOXX®

Diese Werkzeugkarte hat Gummischlaufen und Taschen zum Einstecken von Werkzeug.



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
20x380x315	...86910 *N*	12,40

(H206)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

ZUBEHÖR

Kleinteileeinsatz für L-BOXX® 102

Dieser Kleinteileeinsatz ist aus tiefgezogenem Kunststoff.



5 Mulden



8 Mulden



12 Mulden

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
5 Mulden	62x405x315	...64641 *N*	3,80
8 Mulden	62x405x315	...64642 *N*	3,80
12 Mulden	62x405x315	...64643 *N*	3,80

(H206)

Kleinteileeinsatz für L-BOXX® 136 und LS BOXX®

Der Kleinteileeinsatz ist aus tiefgezogenem Kunststoff.



4 Mulden



6 Mulden



8 Mulden

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
4 Mulden	97x405x315	...64652 *N*	6,50
6 Mulden	97x405x315	...64653 *N*	6,50
8 Mulden	97x405x315	...64654 *N*	6,50

(H206)

L-BOXX® Rasterschaumstoff

Dieser vorperforierte Rasterschaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung für den sicheren Transport wertvoller Inhalte.



Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
für Modell 102	60x405x315	...64646 *N*	13,15
für Modell 136	85x405x315	...64644 *N*	14,40

(H206)

Thermoeinsatz für L-BOXX® 374

Dieser Thermoeinsatz eignet sich für temperaturempfindliche Materialien.

Lieferung ohne Dekoration!

Lieferung: Ohne Kartuschen, Tüllen und Trennbleche.



Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
405x315x365	0,7	...82281 *N*	31,00

(H206)

Boxen-Set für L-BOXX® 102

Lieferumfang bestehend aus:

- **Set H3:** 2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 2x A3 rot, 3x B3 gelb, 2x C3 blau, 1x D3 grün, 2x F3 orange
- **Set CD 3:** 2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 3x C3 blau, 3x D3 grün



H 3



CD 3

Ausführung	Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Set H3	63x405x315	0,900	...64647 *N*	15,20
Set CD 3	63x405x315	0,900	...64648 *N*	15,20

(H206)

Mobile Arbeitsplatte für Werkzeugkoffer L-BOXX® und LS-BOXX®

Diese leichte, stabile Multiplex-Arbeitsplatte ist flexibel einsetzbar. Die „Werkbank" ist überall schnell aufgebaut.



Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
18x700x500	4,5	...64651 *N*	74,30

(H206)

1 – 8 Sortimentskasten, Stahlblech

Dieser Sortimentskasten ist universell einsetzbar und verfügt über auswechselbare Kunststoffboxen. Für den Einsatz in Werkstatt, Betrieb oder Fahrzeugeinrichtung geeignet.

- **Material:** Stahlblech
- **Deckel:** mit Schaumstoffpolsterung, selbsttätig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau


1


2


3


4


5


6


7


8

Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl Einzelboxen	Bestückung	Bestell-Nr. 43670...	€
1	50x330x220	16	8 x rot 54x54x45 mm, 8 x gelb 54x108x45 mm	...27300	61,60
2	50x440x330	23	12 x rot 54x54x45 mm, 6 x gelb 54x108x45 mm, 3 x blau 108x108x45 mm, 2 x grün 108x162x45 mm	...27305	65,40
3	95x440x330	48	24 x rot 54x54x45 mm, 18 x gelb 54x108x45 mm, 6 x grün 108x162x45 mm	...27310	86,50
4	66x440x330	23	12 x rot 54x54x45 mm, 6 x gelb 54x108x45 mm, 3 x blau 108x108x45 mm, 2 x grün 108x162x45 mm	...82282	68,60
5	66x440x330	8	8 x grün 108x162x45 mm	...82283	63,20
6	66x440x330	12	12 x blau 108x108x45 mm	...82284	65,70
7	66x440x330	24	24 x gelb 54x108x45 mm	...82285	69,90
8	66x440x330	48	48 x rot 54x54x45 mm	...82286	80,30

(F271)

1 – 5 Kleinteilekasten

Diese stabilen Kleinteilekästen aus schlagfestem Polypropylen sind säuren- und basenresistent.

- Mit Klarsichtdeckel und Schiebeverschluss

1 + 2 Mit festen Fächern und glattem Deckel

3 + 4 Mit festen Fächern und Sicherungsprofilen im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts

5 Mit **entnehmbaren Facheinsätzen** und **Sicherungsprofilen** im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts. Mit klappbarem Tragegriff


1


2


3


4


5

Abb.	Maße HxBxT mm	Fächer-anzahl	Fächer	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
1	43x240x195	9	36x52 mm (4 Stück) 73x52 mm (2 Stück) 36x105 mm (2 Stück) 223x52 mm (1 Stück)	...82289	8,95
2	43x240x195	18	36x52 mm (18 Stück)	...82287	9,25
3	57x338x260	15	38x54 mm (8 Stück) 78x54 mm (3 Stück) 118x54 mm (2 Stück) 238x54 mm (1 Stück) 78x166 mm (1 Stück)	...82290	16,15
4	57x338x260	32	38x54 mm (32 Stück)	...82288	16,75
5	57x338x261	17	55x39x47 mm (4 Stück) 109x39x47 mm (4 Stück) 79x55x47 mm (8 Stück) 109x79x47 mm (1 Stück)	...82291	24,20

(F271)

Kofferschrank für Kleinteilekästen, bestückt

Dieser Kofferschrank für Kleinteilekästen aus schlagfestem Polypropylen ist säuren- und basenresistent. Die mitgelieferten Kleinteilekästen rasten durch ein seitliches Profil sicher ein.

- **Stabile Qualität mit klappbarem Tragegriff**
- **Einsatz:** für z. B. Fahrzeug- oder Werkstatteinrichtung

Lieferumfang:

2 Kleinteilekasten mit 15 entnehmbaren Facheinsätzen:
5 x 55x39x47 mm
2 x 109x39x47 mm
1 x 163x39x47 mm
1 x 218x39x47 mm
4 x 79x55x47 mm
1 x 157x55x47 mm
1 x 109x79x47 mm

2 Kleinteilekasten mit 17 entnehmbaren Facheinsätzen:
4 x 55x39x47 mm
4 x 109x39x47 mm
8 x 79x55x47 mm
1 x 109x79x47 mm



Maße HxBxT mm	Maße Kleinteilekästen mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
310x375x265	338x261x57	...82292	133,50

(F271)

Kofferschrank, leer

Diese mobile, leere Tragebox kann mit 4 Assorter 55 4x8, 4 Assorter (PSB) 4-32 oder 4 Assorter (PSB) 4-15 bestückt werden.

- **Tragerahmen:** aus Polypropylen (PP)



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Farbe Box	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
310x376x265	25	schwarz	2,195	...82293	57,30

(F271)

Sortimentskoffer CarryLite 1 – 5

Dieser Sortimentskasten aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent.

- **Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff**
- **Deckel:** aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)

1 Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-10

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 10 transparenten Einsätzen

1x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
1x Typ A7-2 (HxBxT: 47x79x218 mm)
2x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x 79 mm)
1x Typ A8-2 (HxBxT: 47x55x157 mm)
1x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x 55 mm)
2x Typ A9-2 (HxBxT: 47x39x109 mm)
1x Typ A9-3 (HxBxT: 47x39x163 mm)
1x Typ A9-4 (HxBxT: 47x39x218 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
57x337x278	...85230	45,80

(F271)

2 Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-16 DLU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 16 transparenten Einsätzen

2x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
4x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x 79 mm)
2x Typ A8-2 (HxBxT: 47x55x157 mm)
8x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x 55 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
58x337x278	...85231	52,30

(F271)

3 Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2 DLU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 25 transparenten Einsätzen

5x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
10x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x 79 mm)
10x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x 55 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
58x413x330	...85232	82,20

(F271)

4 Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/1

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 25 transparenten Einsätzen

25x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
57x413x330	...82294	87,30

(F271)

5 Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 25 transparenten Einsätzen

5x A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
10x A8-1 (HxBxT: 47x55x 79 mm)
10x A9-1 (HxBxT: 47x39x 55 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
57x413x330	...82295	87,30

(F271)

Sortimentskoffer CarryLite 1 – 4

Dieser Sortimentskasten aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent.

- **Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff**
- **Deckel:** aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)

1 Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-9

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 9 transparenten Einsätzen

2x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
2x Typ CA7-11/2 (HxBxT: 69x79x163 mm)
4x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)
1x Typ BA8-2 (HxBxT: 69x55x157 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
79x337x278	...85233	51,20

(F271)

3 Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-15

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 15 transparenten Einsätzen

10x BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
5x BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
79x413x330	...82296	99,00

(F271)

2 Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-12 DLU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 12 transparenten Einsätzen

4x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
8x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
79x337x278	...85234	58,30

(F271)

4 Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-20 DLU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 20 transparenten Einsätzen

5x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
15x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
82x413x330	...85235	91,50

(F271)

Sortimentskoffer BOXXSER

Zur Lagerung und zum sicheren Transport von Kleinteilen werden diese Sortimentskoffer eingesetzt.

- Funktional und glattflächig
- Mit robusten, in die Form integrierten Griffen und Verschlüssen
- **Einhändige Bedienung:** kombinierter Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- **Profilraster:** in Deckel und Boden als Transportsicherung
- **Integriertes Bodenprofil:** zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- **Austauschbares D-Etikett:** in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- **Material Koffer/Deckel:** Polypropylen/Polycarbonat
- **Farbe:** blau (Korpus), grau (Beschläge), transparent (Einsätze)


BOXXSER 55 6x6-14


BOXXSER 55 5x10-45


BOXXSER 55 5x10-25


BOXXSER 80 5x10-14


BOXXSER 80 5x10-20


BOXXSER 80 8x8-18


BOXXSER 80 8x8-20

Ausführung	Einsatzkonfiguration	Maße HxBxT mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
BOXXSER 55 4x4-0	leer	55x241x225	1	...27500	21,30
BOXXSER 55 4x4-9	9 Einsätze	55x241x225	1	...27505	26,30
BOXXSER 55 5x5-15	15 Einsätze	55x298x284	1	...27525	44,80
BOXXSER 55 6x6-0	leer	55x354x323	1	...27530	51,10
BOXXSER 55 6x6-14	14 Einsätze	55x354x323	1	...27540	57,50
BOXXSER 55 5x10-0	leer	55x421x361	1	...27545	69,30
BOXXSER 55 5x10-25	25 Einsätze	55x421x361	1	...27550	78,30
BOXXSER 55 5x10-45	45 Einsätze	55x421x361	1	...27555	78,30
BOXXSER 80 5x10-14	14 Einsätze	78x421x361	1	...27565	87,70
BOXXSER 80 5x10-20	20 Einsätze	78x421x361	1	...27570	87,70
BOXXSER 80 8x8-0	leer	78x465x401	1	...27575	97,90
BOXXSER 80 8x8-18	18 Einsätze	78x465x401	1	...27580	112,50
BOXXSER 80 8x8-20	20 Einsätze	78x465x401	1	...27585	112,50

(G270)

Kleinteilekoffer-Trage, Modell HandyBOXXSER 5x5

Diese Kleinteilekoffer-Trage aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent. Die mitgelieferten Kleinteilekoffer rasten durch ein seitliches Profil sicher ein.

- Mit klappbarem Tragegriff

- **Ausstattung:** 4 Kleinteilekoffer mit 15 entnehmbaren Facheinsätzen:
  8 x 55x39x47 mm
  1 x 109x39x47 mm
  1 x 163x39x47 mm
  4 x 79x55x47 mm
  1 x 109x79x47 mm



Maße HxBxT mm	Maße Kleinteilekästen mm	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
342x347x305	298x284x55	...82298	232,00

(G270)

ZUBEHÖR

ID-Etikett für BOXXSER Sortimentskoffer



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	raaco €/St.
ID-Etikett gelb	4er-Pack	...27590	4,36
ID-Etikett grau	4er-Pack	...27595	4,36
ID-Etikett grün	4er-Pack	...27600	4,36

(G270)

Tragerahmen HandyBOXXSER 5x5, leer

Dieser Tragerahmen aus Polypropylen eignet sich zur Aufnahme von 4 Stück BOXXSER 55 5x5.



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
342x347x305	20	dunkelblau	...82299	94,80

(G270)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Tragerahmen CarryMore 55, leer

Dieser Tragerahmen kann mit 2 CarryLite 55 4x8 Sortimentskoffern bestückt werden. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
195x386x278	25	1,8	...85236	77,70

(G270)

Tragerahmen CarryMore 80, leer

Dieser Tragerahmen kann mit 2 CarryLite 80 4x8 Sortimentskoffern bestückt werden. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
241x386x278	25	1,9	...85237	85,60

(G270)

Tragerahmen CarryMore 55x2, bestückt

Dieser Tragerahmen ist mit 2 CarryLite 55 4x8-16 Sortimentskoffern bestückt. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
195x386x278	25	3,7	...85238	158,00

(G270)

Tragerahmen CarryMore 80x2, bestückt

Dieser Tragerahmen ist mit 2 CarryLite 80 4x8-9 Sortimentskoffern bestückt. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
241x386x278	25	3,9	...85239	170,50

(G270)

CarryMore-Trolley TRT-0

Dieser Trolley ist für den einfachen Transport mehrerer (bis zu 4) verbundener CarryMore 55- und/oder CarryMore 80-Tragerahmen. Durch die großen Räder ist er gut geeignet für Treppen.

- **Griff:** groß, praktisch und ergonomisch
- **Trägerplatte:** kann hochgeklappt und mittels Magneten in aufrechter Position fixiert werden
- **Verbindungskopplung:** zur Fixierung der CarryMore-Tragerahmen am Trolley



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	raaco €
1100x400x575	80	11,6	...85240 z	397,00

(G270)

ZUBEHÖR

CarryMore-Befestigungsverschluss

Dieser Befestigungsverschluss ist zur besseren Sicherung des CarryMore-Inhalts.

- **Verriegelbar:** mit Vorhängeschloss oder Durchziehplombe



Bestell-Nr. 43670...	raaco €
...85241	7,05

(G270)

ProfiPlus EuroBox

Lieferung ohne Dekoration!

Diese EuroBoxen eignen sich für den Transport und die Aufbewahrung hochwertiger Inhalte.

- **Material:** Polypropylen (PP), bruchsicher und hochbelastbar
- **Wände:** rippenverstärkt mit guter Formstabilität, innen glatt für eine einfache Reinigung
- **Umlaufender Rand:** wirkt verriegelnd und selbstzentrierend
- **Ergonomiegriffe:** wahlweise geschlossen (rot) oder offen (blau)
- **Formbeständig:** –10 °C bis +60 °C
- **Beständigkeit:** gegen die meisten Säuren, Öle, Harze und Laugen
- **Stapelbar:** bei gleicher Breite und Länge



Typ 617 mit geschlossenem rotem Griff



Typ 632 mit geschlossenem rotem Griff



Typ 612 mit offenem Griff



Typ 622 mit offenem Griff



Typ 412 mit geschlossenem rotem Griff und Deckel (Zubehör)









Typ	Griff	Außenmaße BxTxH mm	Nutzmaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
412	geschlossen grau-rot	400x300x120	365x265x115	...69740	15,05
417	geschlossen grau-rot	400x300x170	365x265x165	...69745	18,15
422	geschlossen grau-rot	400x300x220	365x265x215	...69750	21,30
432	geschlossen grau-rot	400x300x320	365x265x315	...69755	27,90
612	geschlossen grau-rot	600x400x120	565x365x115	...69760	22,90
617	geschlossen grau-rot	600x400x170	565x365x165	...69765	28,90
622	geschlossen grau-rot	600x400x220	565x365x215	...69770	34,00
632	geschlossen grau-rot	600x400x320	565x365x315	...69775	42,90
412	offen grau-blau	400x300x120	365x265x115	...69780	15,05
417	offen grau-blau	400x300x170	365x265x165	...69785	18,15
422	offen grau-blau	400x300x220	365x265x215	...69790	21,30
432	offen grau-blau	400x300x320	365x265x315	...69795	27,90
612	offen grau-blau	600x400x120	565x365x315	...69800	22,90
617	offen grau-blau	600x400x170	565x365x165	...69805	28,90
622	offen grau-blau	600x400x220	565x365x215	...69810	34,00
632	offen grau-blau	600x400x320	565x365x315	...69815	43,00

(F271)

ZUBEHÖR

Zubehör für ProfiPlus EuroBoxen

Dieses Zubehör passt auf die ProfiPlus EuroBoxen.

Ausführung	für Behälter BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Stülpdeckel, grau für EuroBox 400	400x300	...69820	9,90
Scharnierdeckel, grau für EuroBox 400	400x300	...69825	9,90
Stülpdeckel, grau für EuroBox 600	600x400	...69830	13,15
Scharnierdeckel, grau für EuroBox 600	600x400	...69835	13,15
Schiebeschnappverschluss blau	–	...69840	3,89
Schiebeschnappverschluss rot	–	...69845	3,89
Schiebescharnierverschluss blau-grau	–	...69850	3,89
Schiebescharnierverschluss rot-grau	–	...69855	3,89

(F271)



Stülpdeckel



Scharnierdeckel



Schiebeschnappverschluss blau



Schiebescharnierverschluss rot-grau

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Transport-Stapelkasten

LA-KA-PE



Diese Stapelkästen eignen sich für den Einsatz auf Rollenbahnen.

- Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung
- Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm
- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau

ZUBEHÖR

Passendes Zubehör
finden Sie auf Seite 5/31.



Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	...69535	...69540	...69545	...79557	...69555	6,45
300x200x 75*	255x157x 65	...27715	...27815	...27915	...28015	...28115	7,40
300x200x145*	252x152x133	...27720	...27820	...27920	...28020	...28120	11,10
400x300x 50*	358x257x 40	...27716	...27717	...27718	...27719	...27721	9,95
400x300x 75*	358x257x 65	...27722	...27723	...27724	...27726	...27727	11,35
400x300x120*	356x255x110	...27735	...27835	...27935	...28035	...28135	11,65
400x300x145*	356x255x133	...27740	...27840	...27940	...28040	...28140	15,00
400x300x175*	356x255x165	...27745	...27845	...27945	...28045	...28145	15,85
400x300x210	356x255x200	...27750	...27850	...27950	...28050	...28150	16,10
400x300x270	356x255x255	...27755	...27855	...27955	...28055	...28155	20,20
400x300x320	356x255x305	...27760	...27860	...27960	...28060	...28160	21,20
600x400x 50*	552x352x 40	...27728	...27729	...27731	...27732	...27733	18,15
600x400x 75*	552x352x 65	...27734	...27736	...27737	...27738	...27739	20,60
600x400x120*	551x352x110	...27775	...27875	...27975	...28075	...28175	18,90
600x400x145*	551x352x133	...27780	...27880	...27980	...28080	...28180	21,90
600x400x175*	551x352x165	...27785	...27885	...27985	...28085	...28185	22,60
600x400x210	551x352x200	...27790	...27890	...27990	...28090	...28190	25,20
600x400x270	551x352x255	...27795	...27895	...27995	...28095	...28195	29,10
600x400x320	551x352x305	...27800	...27900	...28000	...28100	...28200	36,70
800x600x210	740x545x200	...27805	...27905	...28005	...28105	...28205	64,50
800x600x320	740x545x305	...27810	...27910	...28010	...28110	...28210	75,00

* Ohne Grifflochung.

(F271)

Drehstapelbehälter

Diese Drehstapelbehälter sind aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar.

- Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff
- Glatte Innenwände ermöglichen eine problemlose Reinigung

- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren

			Maße LxBxH	600x400x250 mm	650x450x280 mm	600x400x350 mm
			Füllvolumen	45 l	60 l	65 l
			Gewicht	1,9 kg	2,4 kg	2,8 kg
			Stapelbelastbarkeit	100 kg	100 kg	120 kg
rot	Bestell-Nr.	43670...		...28215	...28220	...28225
blau	Bestell-Nr.	43670...		...28230	...28235	...28240
grün	Bestell-Nr.	43670...		...28245	...28250	...28255
gelb	Bestell-Nr.	43670...		...28260	...28265	...28270
	LA-KA-PE	€		24,50	29,50	39,10

(F271)



ZUBEHÖR

Auflagedeckel

Dieser Auflagedeckel ist passend
für die Drehstapelbehälter.



Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
schwarz	600x400x250	...28275	9,10
schwarz	600x400x350	...85242	17,50

(F271)

Transport-Stapelkasten

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Für den Einsatz auf Rollenbahnen sind diese Stapelkästen geeignet.

- Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm
- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau



ZUBEHÖR

Passende Transportroller finden Sie auf Seite 1/77



- **Ausführung:** Wände und Boden durchbrochen, mit und ohne Grifföffnung

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	...69675	...69680	...69685	...69690	...69695	4,76
300x200x145*	252x152x133	...28280	...28365	...28450	...28535	...28620	7,30
400x300x 50*	358x257x 40	...28285	...28370	...28455	...28540	...28625	5,95
400x300x 75*	358x257x 65	...28290	...28375	...28460	...28545	...28630	6,50
400x300x120*	356x255x110	...28295	...28380	...28465	...28550	...28635	7,80
400x300x145*	356x255x133	...28300	...28385	...28470	...28555	...28640	10,60
400x300x175*	356x255x165	...28305	...28390	...28475	...28560	...28645	10,85
400x300x210	356x255x200	...28310	...28395	...28480	...28565	...28650	11,10
400x300x270	356x255x255	...28315	...28400	...28485	...28570	...28655	11,25
400x300x320	356x255x305	...28320	...28405	...28490	...28575	...28660	14,05
600x400x 50*	552x352x 40	...28325	...28415	...28500	...28585	...28670	10,30
600x400x 75*	552x352x 65	...28330	...28420	...28505	...28590	...28675	11,05
600x400x120*	551x352x110	...28335	...28410	...28495	...28580	...28665	12,30
600x400x145*	551x352x133	...28340	...28425	...28510	...28595	...28680	15,30
600x400x175*	551x352x165	...28345	...28430	...28515	...28600	...28685	14,95
600x400x210	551x352x200	...28350	...28435	...28520	...28605	...28690	16,75
600x400x270	551x352x255	...28355	...28440	...28525	...28610	...28695	17,60
600x400x320	551x352x305	...28360	...28445	...28530	...28615	...28700	23,40

* Ohne Grifföffnung.

(F247)

- **Ausführung:** Wände durchbrochen, Boden geschlossen, mit und ohne Grifföffnung

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	...69700	...69705	...69710	...69715	...69720	4,89
300x200x145*	252x152x133	...28705	...28800	...28895	...28990	...29085	8,10
400x300x 50*	358x257x 40	...28710	...28805	...28900	...28995	...29090	6,70
400x300x 75*	358x257x 65	...28715	...28810	...28905	...29000	...29095	7,50
400x300x120*	356x255x110	...28720	...28815	...28910	...29005	...29100	8,40
400x300x145*	356x255x133	...28725	...28820	...28915	...29010	...29105	10,60
400x300x175*	356x255x165	...28730	...28825	...28920	...29015	...29110	10,90
400x300x210	356x255x200	...28735	...28830	...28925	...29020	...29115	11,40
400x300x270	356x255x255	...28740	...28835	...28930	...29025	...29120	11,85
400x300x320	356x255x305	...28745	...28840	...28935	...29030	...29125	15,15
600x400x 50*	552x352x 40	...28750	...28845	...28940	...29035	...29130	12,40
600x400x 75*	552x352x 65	...28755	...28850	...28945	...29040	...29135	14,15
600x400x120*	551x352x110	...28760	...28855	...28950	...29045	...29140	13,70
600x400x145*	551x352x133	...28765	...28860	...28955	...29050	...29145	16,60
600x400x175*	551x352x165	...28770	...28865	...28960	...29055	...29150	16,75
600x400x210	551x352x200	...28775	...28870	...28965	...29060	...29155	18,65
600x400x270	551x352x255	...28780	...28875	...28970	...29065	...29160	19,50
600x400x320	551x352x305	...28785	...28880	...28975	...29070	...29165	26,50
800x600x210	740x545x200	...28790	...28885	...28980	...29075	...29170	48,90
800x600x320	740x545x305	...28795	...28890	...28985	...29080	...29175	56,20

* Ohne Grifföffnung.

(F247)

ZUBEHÖR

Zusatzausstattung für Transport-Stapelkästen

LA-KA-PE

Verschlussdeckel

Diese Verschlussdeckel sind mit Verschlussklipsen und Stapelrand ausgestattet.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** schwarz



Verschlussdeckel

für Kastenmaße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
200x150	...69560	3,53
300x200	...29180	4,74
400x300	...29185	7,15
600x400	...29190	12,50

(F271)

Auflagedeckel

Diese Auflagedeckel sind universell einsetzbar als Staubdeckel.

- Stapelfähigkeit bleibt erhalten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** schwarz



Auflagedeckel

für Kastenmaße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
600x400	...29205	12,35
800x600	...29210	52,20

(F271)

Etikettenklammer

Die Etikettenklammer ist ansteckbar und aus Metall.



VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1	...29215	3,79

(F271)

Etikettentasche

Die Etikettentasche ist geeignet für die Größe DIN A6.

- **Material:** Kunststoff



VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1	...29220	4,14

(F271)

Transportroller

Der Transportroller wird zum einfachen und schnellen Transport für alle Euro-Normkästen 400x600 mm verwendet.

- **Material:** Kunststoff (HD-PE)
- **Rahmen:** mit Vertiefung
- **Radkörper:** Polypropylen, hellgrau
- **Lauffläche:** thermoplastisches Gummi
- **Traglast:** bis zu 300 kg
- **4 Lenkrollen:** Rad-Ø 100 mm mit thermoplastischer Gummibereifung



Farbe	Maße LxB ca. mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
rot	610x410	...69725	64,10
blau	610x410	...69730	64,10
grau	610x410	...85939 *N*	65,70

(F271)

Griffmulde

Zum Verschließen der Kastengrifföffnung wird diese Griffmulde eingesetzt.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** grau



VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
1	...29225	2,03

(F271)

Staubdeckel, transparent

Beispiel: für Typ EK 6-2L

für Typ	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
EK 6-2L	...85249	14,20
EK 6-2Q	...85250	14,30
EK 6-4L	...85251	8,30

(F271)

Einsatzkasten für Transportbehälter TK, VTK und DTK

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** anthrazit
- **Griffbereich und Rippenboden:** angeschrägt
- **Unterteilbar:** mit Trennwand
- Passend für TK 600, VTK 600 und DTK 600



Typ EK 6-4L



Typ EK 6-2L

Typ EK 6-2Q

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
EK 6-2L	73x546x80	...85243	12,30
EK 6-2Q	273x346x80	...85244	12,30
EK 6-4L	173x273x80	...85245	6,35

(F271)

Trennwand für Transportbehälter EK

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** anthrazit

WISSENSWERT

Passende Transportbehälter DTK, VTK finden Sie auf Seite 5/32 und Seite 5/33.



Trennwand für EK 6-2Q



Trennwand für EK 6-2L und 4L

für Typ	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €
EK 6-2L	...85246	0,73
EK 6-2Q	...85247	1,64

(F271)

Kunststoff-Drehstapelbehälter Serie DLK

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar.

- Lebensmittelecht
- Halterung für Etiketten
- Standard-Ausführung mit glattem Boden
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau

Abgabe als Verpackungseinheiten à 10 Stück.







Stapelbeispiel DLK-PLK-DLK

Abb.	Maße außen/innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/Stück	blau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/Stück	grün Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/Stück	gelb Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/Stück	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/Stück
1	480x312x300/375x250x287	...27605	31,30	...27625	31,30	...27645	31,30	...27665	31,30	...27685	31,30
2	480x312x200/385x260x187	...27610	22,50	...27630	22,50	...27650	22,50	...27670	22,50	...27690	22,50
3	328x210x200/242x165x187	...27615	12,95	...27635	12,95	...27655	11,65	...27675	12,95	...27695	12,95
4	328x210x150/247x170x137	...27620	10,15	...27640	10,15	...27660	10,15	...27680	10,15	...27700	10,15

(F271)

ZUBEHÖR

Kunststoff-Deckel für Drehbehälter



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/Stück
Deckel für 1 und 2, VE = 10 Stück	477x300x4	...27705	24,90
Deckel für 3 und 4, VE = 10 Stück	325x201x3	...27710	11,85

(F271)

Plombe

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
Plombe für 1 bis 4, VE = 500 Stück	...29320	70,60

(F271)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlastkasten Serie VTK

LA-KA-PE

Zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen sind diese Schwerlastkästen geeignet.

- Wände und Boden geschlossen
- Großes Volumen durch ebene Seitenwand-Konstruktion
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- Ab Höhe 210 mm mit Grifflochung
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 600/700 kg



Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	grau Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/St.
300x200x120	260x160x100	35	600	8	...29340	...29395	...29450	...29505	9,35
400x300x120	360x260x100	45	600	4	...29345	...29400	...29455	...29510	17,25
400x300x145	360x260x125	45	600	4	...69570	...69585	...69600	...69615	18,20
400x300x175	360x260x155	45	600	4	...29350	...29405	...29460	...29515	19,15
400x300x210	360x260x190	50	600	4	...29355	...29410	...29465	...29520	21,20
400x300x270	360x260x250	50	600	4	...29360	...29415	...29470	...29525	24,60
400x320x320	360x280x300	50	600	4	...69575	...69590	...69605	...69620	27,60
600x400x120	560x360x100	60	700	2	...29365	...29420	...29475	...29530	25,60
600x400x145	560x360x125	60	700	2	–	...69595	–	...69625	27,80
600x400x175	560x350x155	60	700	2	...29370	...29425	...29480	...29535	30,20
600x400x210	560x360x190	70	700	2	...29375	...29430	...29485	...29540	32,60
600x400x270	560x360x250	70	700	2	...29380	...29435	...29490	...29545	36,40
600x400x320	560x360x300	75	700	2	...29385	...29440	...29495	...29550	43,50
600x400x420	560x360x400	75	700	2	...29390	...29445	...29500	...29555	50,40

(F271)

ZUBEHÖR

Klappdeckel

Dieser Klappdeckel lässt sich einfach und werkzeuglos montieren.

- Mit Scharnier



Maße LxBxH mm	VE Stück	schwarz Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	€/VE
300x200x15	4	...29560	...29575	...29590	26,20
400x300x15	4	...29565	...29580	...29595	45,00
600x400x15	4	...29570	...29585	...29600	66,90

(F271)

Weitere Farben auf Anfrage.

Auflagedeckel

- Einsetzbar als Staubdeckel
- Stapelfähigkeit bleibt erhalten



Maße LxBxH mm	VE Stück	schwarz Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	€/VE
300x200x12	4	–	...85932	...85929	17,55
400x300x12	4	–	...85936 *N*	...85930	24,90
600x400x12	4	...29615	...85933	...85931 *N*	48,10

(F271)

Weitere Farben auf Anfrage.

Unterteiler

Der Unterteiler ist individuell zuschneidbar.

- **Länge:** 1150 mm
- **Farbe:** anthrazit

Mit diesem Unterteiler ist auch jeder höhere Kasten ausrüstbar.



geeignet ab Höhe mm	Höhe mm	Stärke mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
120	80	5	10	...29650	144,00
175	100	5	10	...29655	150,00
175	120	5	10	...29660	165,00
270	180	5	10	...29665	207,00
175	120	10	10	...29670	239,50
270	180	15	10	...29675	320,00

(F271)

Plombe für Schwerlast-Transport-Stapelkästen

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot



VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	LA-KA-PE €/VE
500	...29320	70,60

(F271)

Rollwanne

Diese Rollwannen sind fahrbar und ineinander stapelbar.

- Boden ab 227 l Füllvolumen sperrholzverstärkt
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit
- Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände
- **Für Flüssigkeiten nicht geeignet!**
- **Material:** Niederdruckpolyethylen (NPE)
- **Temperaturbeständigkeit:** –30 °C bis +70 °C
- **Füllvolumen:** 135–450 l



MADE IN GERMANY

Typ	Volumen l	Maße mit Rädern LxBxH mm	Rollen-Ø mm	Gewicht kg	grau Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	€
1	135	660x432x670	4 Lenk/65	5,5	...78711 *N*	...78715 *N*	...78719 *N*	...78723 *N*	...78727 *N*	187,00
2	227	902x660x641	2 Bock/2 Lenk/100	12,5	...78712 *N*	...78716 *N*	...78720 *N*	...78724 *N*	...78728 *N*	277,50
3	340	991x686x711	2 Bock/2 Lenk/100	14,5	...78713 *N*	...78717 *N*	...78721 *N*	...78725 *N*	...78729 *N*	310,00
4	450	1308x699x737	2 Bock/2 Lenk/100	23,0	...78714 *N*	...78718 *N*	...78722 *N*	...78726 *N*	...78730 *N*	434,00

(G372)

ZUBEHÖR

Passender Deckel

für Typ	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	grau Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	€
1	680x450x40	1,3	...78731 *N*	...78735 *N*	...78739 *N*	...78743 *N*	...78747 *N*	54,60
2	910x670x60	3,4	...78732 *N*	...78736 *N*	...78740 *N*	...78744 *N*	...78748 *N*	122,00
3	1010x710x40	3,2	...78733 *N*	...78737 *N*	...78741 *N*	...78745 *N*	...78749 *N*	125,50
4	1310x730x40	3,7	...78734 *N*	...78738 *N*	...78742 *N*	...78746 *N*	...78750 *N*	146,50

(G372)

Mehrzweckbehälter 60 und 90 l

Diese Mehrweckbehälter sind universell einsetzbar. Verwendet werden sie als Lager- und Transportmittel sowie als Wertstoffsammler.

MADE IN GERMANY

- **Material:** Deckel und Fahrwagen aus robustem Polypropylen
- **Maße Behälter:**
  60 l LxBxH: 550x280x585 mm
  90 l LxBxH: 510x490x600 mm
- **Fahrwagen:** wahlweise mit Rollen für harte oder weiche Böden lieferbar



WISSENSWERT

Behälter und Deckel in allen Farben aus lebensmittelechtem Polypropylen.

Farbe	Behälter 60 l Bestell-Nr. 43670...	€	passender Deckel Bestell-Nr.	€	Behälter 90 l Bestell-Nr.	€	passender Deckel Bestell-Nr.	€
blau	...86911 *N*	32,60	...86916 *N*	18,00	...86921 *N*	52,30	...86926 *N*	23,70
gelb	...86912 *N*	32,60	...86917 *N*	18,00	...86922 *N*	52,30	...86927 *N*	23,70
grün	...86913 *N*	32,60	...86918 *N*	18,00	...86923 *N*	52,30	...86928 *N*	23,70
grau	...86914 *N*	32,60	...86919 *N*	18,00	...86924 *N*	52,30	...86929 *N*	23,70
rot	...86915 *N*	32,60	...86920 *N*	18,00	...86925*N*	52,30	...86930 *N*	23,70

(F262)

ZUBEHÖR

Fahrwagen für Behälter 60 und 90 l, dunkelgrau

für Behälter 60 l				für Behälter 90 l			
mit harten Rollen Bestell-Nr. 43670...	€	mit weichen Rollen Bestell-Nr.	€	mit harten Rollen Bestell-Nr. 43670...	€	mit weichen Rollen Bestell-Nr. 43670...	€
...86931 *N*	38,40	...86932 *N*	38,40	...86933 *N*	44,70	...86934 *N*	44,70

(F262)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1 – 4 Rechteckbehälter

Die Großbehälter können mit dem passendem Zubehör variabel eingesetzt werden.

Rechteckbehälter Standard:
- Ineinander stapelbar
- **Material Behälter:** glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
- **Farbe:** grün, grau und blau

Rechteckbehälter mit Staplertaschen:
- Geeignet für Drehkranzstapler
- Flüssigkeitsdicht montiert mit Edelstahl-Flachrundschrauben
- **Material Staplertaschen:** Stahl, verzinkt
- **Einfahrmaße BxH:** 160x70 mm

Stahlfußgestell (Zubehör):
- **Material Fußgestell:** Stahl, verzinkt

Lenkrollengestell (Zubehör):
- Mit vier Lenkrollen, davon 2 mit Lenk- und Drehstopp
- **Material Untergestell:** Stahl, verzinkt
- **Material Rollen:** bis 700-l-Behälter mit Polypropylen-Rollen, ab 1100-l-Behälter mit Polyamid-Rollen





Mit Staplertaschen (Einfahrmaße 160x70 mm)



3



4



2

Ausführung	Farbe	Volumen l	Maße innen (oben) LxBxH mm	1 Rechteckbehälter Bestell-Nr. 43670...	CEMO €	2 Stahlfußgestell Bestell-Nr. 43670...	CEMO €	3 Lenkrollengestell Bestell-Nr. 43670...	CEMO €	4 Flachdeckel, grau Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
Standard,100 l	grün	100	800x 500x 280	...29920	168,50	...30015	178,50	...30065	241,50	...30135	111,50
100 l,Standard	grau	100	800x 500x 280	...85253	168,50	...30015	178,50	...30065	241,50	...30135	111,50
100 l,Standard	blau	100	800x 500x 280	...85272	168,50	...30015	178,50	...30065	241,50	...30135	111,50
flach Standard,200 l flach	grün	200	1150x 550x 360	...29925	223,50	...30020	227,00	...30070	280,00	...30140	168,50
200 l flach,flach Standard	grau	200	1150x 550x 360	...85254	223,50	...30020	227,00	...30070	280,00	...30140	168,50
200 l flach,flach Standard	blau	200	1150x 550x 360	...85273	223,50	...30020	227,00	...30070	280,00	...30140	168,50
hoch Standard,200 l hoch	grün	200	800x 490x 590	...29930	209,00	...30025	149,50	...30075	202,50	...30135	111,50
200 l hoch,hoch Standard	grau	200	800x 490x 590	...85255	209,00	...30025	149,50	...30075	202,50	...30135	111,50
200 l hoch,hoch Standard	blau	200	800x 490x 590	...85274	209,00	...30025	149,50	...30075	202,50	...30135	111,50
Standard,300 l	grün	300	1100x 620x 520	...29935	328,50	...30030	233,00	...30080	236,50	...30145	135,00
300 l,Standard	grau	300	1100x 620x 520	...85256	328,50	...30030	233,00	...30080	236,50	...30145	135,00
300 l,Standard	blau	300	1100x 620x 520	...85275	328,50	...30030	233,00	...30080	236,50	...30145	135,00
300 l,mit Staplertaschen	grün	300	1100x 620x 520	...29980	618,50	...30030	233,00	...30080	236,50	...30145	135,00
300 l,mit Staplertaschen	grau	300	1100x 620x 520	...85257	618,50	...30030	233,00	...30080	236,50	...30145	135,00
Standard,400 l	grün	400	1110x 710x 590	...29940	290,50	...30035	189,50	...30085	222,00	...30150	135,00
400 l,Standard	grau	400	1110x 710x 590	...85258	290,50	...30035	189,50	...30085	222,00	...30150	135,00
400 l,Standard	blau	400	1110x 710x 590	...85276	290,50	...30035	189,50	...30085	222,00	...30150	135,00
400 l,mit Staplertaschen	grün	400	1110x 710x 590	...29985	633,00	...30035	189,50	...30085	222,00	...30150	135,00
400 l,mit Staplertaschen	grau	400	1110x 710x 590	...85259	633,00	...30035	189,50	...30085	222,00	...30150	135,00
flach Standard	grün	500	1440x 790x 500	...29945	691,00	–	–	–	–	...30155	482,50
flach Standard	grau	500	1440x 790x 500	...85260	691,00	–	–	–	–	...30155	482,50
Standard,550 l	grün	550	1180x 830x 620	...29950	386,50	...30040	218,50	...30090	401,00	...30160	204,00
550 l,Standard	grau	550	1180x 830x 620	...85261	386,50	...30040	218,50	...30090	401,00	...30160	204,00
550 l,Standard	blau	550	1180x 830x 620	...85277	396,50	...30040	218,50	...30090	401,00	...30160	204,00
550 l,mit Staplertaschen	grün	550	1180x 830x 620	...29990	657,00	...30040	218,50	...30090	401,00	...30160	204,00
550 l,mit Staplertaschen	grau	550	1180x 830x 620	...85262	674,50	...30040	218,50	...30090	401,00	...30160	204,00
Standard,700 l	grün	700	1180x 830x 800	...29955	535,50	...30045	228,50	...30095	348,00	...30160	204,00
700 l,Standard	grau	700	1180x 830x 800	...85263	549,50	...30045	228,50	...30095	348,00	...30160	204,00
700 l,Standard	blau	700	1180x 830x 800	...85278	549,50	...30045	228,50	...30095	348,00	...30160	204,00
700 l,mit Staplertaschen	grün	700	1180x 830x 800	...29995	749,00	...30045	228,50	...30095	348,00	...30160	204,00
700 l,mit Staplertaschen	grau	700	1180x 830x 800	...85264	769,00	...30045	228,50	...30095	348,00	...30160	204,00
Standard,1100 l	grün	1100	1480x1050x 800	...29960	807,00	...30050	430,00	...30100	594,50	...30165	257,00
1100 l,Standard	grau	1100	1480x1050x 800	...85265	828,50	...30050	430,00	...30100	594,50	...30165	257,00
1100 l,Standard	blau	1100	1480x1050x 800	...85279	828,50	...30050	430,00	...30100	594,50	...30165	257,00
1100 l,mit Staplertaschen	grün	1100	1480x1050x 800	...30000	1251,00	...30050	430,00	...30100	594,50	...30165	257,00
1100 l,mit Staplertaschen	grau	1100	1480x1050x 800	...85266	1284,00	...30050	430,00	...30100	594,50	...30165	257,00
Standard,1500 l	grün	1500	1680x1250x 800	...29965	888,50	...30055	783,00	...30105	846,00	...30170	797,50
1500 l,Standard	grau	1500	1680x1250x 800	...85267	912,00	...30055	783,00	...30105	846,00	...30170	797,50
1500 l,mit Staplertaschen	grün	1500	1680x1250x 800	...30005	1414,00	...30055	783,00	...30105	846,00	...30170	797,50
1500 l,mit Staplertaschen	grau	1500	1680x1250x 800	...85268	1451,00	...30055	783,00	...30105	846,00	...30170	797,50
Standard,2200 l	grün	2200	1970x1340x 920	...29970	1409,00	...30060	783,00	...30110	1744,00	...30175	995,00
2200 l,Standard	grau	2200	1970x1340x 920	...85269	1446,00	...30060	783,00	...30110	1744,00	...30175	995,00
2200 l,mit Staplertaschen	grün	2200	1970x1340x 920	...30010	1812,00	...30060	783,00	...30110	1744,00	...30175	995,00
2200 l,mit Staplertaschen	grau	2200	1970x1340x 920	...85270	1859,00	...30060	783,00	...30110	1744,00	...30175	995,00
Standard	grün	3300	1900x1900x1030	...29975	2519,00	–	–	–	–	...30180	734,50
Standard	grau	3300	1900x1900x1030	...85271	2585,00	–	–	–	–	...30180	734,50

(H210)

Weithalsflasche

Diese Weithalsflaschen sind zur Aufbewahrung von Proben etc. geeignet.

- Lebensmittelbeständig
- Vielseitige Anwendungszwecke
- **Material:** Polyethylen (LD-PE)
- **Farbe:** natur
- **Medienbeständigkeit:** chemikalienbeständig



Volumen ml	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
50	77 x39	23,8	...30330	4,57
100	93,5x48	23,8	...30335	5,90
200	114 x59	30,8	...30340	7,10
250	120 x64	30,8	...30345	7,35

(F264)

Volumen ml	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
500	154x 77	39,2	...30350	10,80
750	173x 88	39,2	...30355	13,10
1000	205x 95	50	...30360	16,40
2000	247x120	50	...30365	23,90

(F264)

Haftetikett für Otto- und Dieselkraftstoff

Dieser DIN-A4-Bogen ist zur Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen, mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen (Kanisterzubehör).

- 4er-Bogen, weiß glänzend
- Euro-Lochung

Hinweis: Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden!



Länge mm	Breite mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€
182	275	1	...86935 *N*	2,45

(F264)

Benzinkanister

Diese Benzinkanister sind für alle Kraftstoffe geeignet. Sie verfügen über eine UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgut.

- **Material:** aus Polyethylen (HD-PE)
- Flexibles Auslaufrohr
- TÜV-geprüft
- **Standard:** mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
- **Classic:** besonders schwere Qualität, geringe Permeation (geruchsneutral)



5 Liter Classic 10 Liter Standard

Modell	Farbe	Fassungsvermögen l	Maße HxBxT mm	Gewicht g	Bestell-Nr. 43670...	€
Standard	schwarz	5	247x265x147	400	...78751	7,10
Classic	schwarz	5	247x265x147	600	...78752	9,50
Standard	schwarz	10	324x333x164	700	...78753	12,50
Standard	schwarz	20	435x365x178	1100	...85280	20,20

(F264)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Auslaufhahn, mit Schraubverschluss

Diese Auslaufhähne haben eine sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien.

- **Material:** aus bruchsicherem Polyethylen mit Tüllanschluss für einen Schlauch
- Mit roter DIN-Verschraubung



Gewindegröße	Druckbeständigkeit max. bar	Außen-Ø Tüllenanschluss	Innen-Ø Tüllenanschluss	Bestell-Nr. 43670...	€
DIN 45	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	...64624	7,60
DIN 50	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	...30390	7,20
DIN 51	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	...78754	7,20
DIN 60/61	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	...30395	7,20

(F264)

Kraftstoffkanister Profi

Diese Kraftstoffkanister mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und sind E10-geeignet.

- **Material:** Polyethylen (HD-PE)
- Mit integriertem Auslaufrohr
- TÜV-geprüft, mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern
- Stapelbar



10 Liter 20 Liter

Farbe	Fassungsvermögen l	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
olivgrün	10	310x350x165	...82331	14,20
olivgrün	20	495x350x165	...82332	20,60
rot	10	310x350x165	...82333	17,00
rot	20	495x350x165	...82334	24,80

(F264)

Industriekanister

Dieser Industriekanister ist lebensmittelbeständig.

- **Material:** aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)
- Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen
- **Lieferung:** mit Auslaufhahn und Schraubverschluss



Inhalt l	Maße HxBxT mm	Außengewinde Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
5	252x195x145	45	...85281	9,40
10	306x232x192	45	...85282	14,30
20	399x294x231	61	...85283	27,30
30	578x288x230	61	...85284	35,50

(F264)

Wasserkanister Profi

Diese Wasserkanister sind vielseitig einsetzbar, z. B. Industrie, Handwerk und Freizeit. Der UV-Schutz sorgt für eine lange Lebensdauer. Die große Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen.

- **Material:** aus bruchsicherem Polyethylen
- **Farbe:** natur
- Mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling
- Stapelbar

Lieferung: Im Kanister integrierte Aufnahme zur sicheren und platzsparenden Verwahrung von Ablasshahn und Schraubstopfen, inkl. abnehmbarem Ablasshahn.



12 Liter



22 Liter

Fassungsvermögen l	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
12	310x350x165	...82335	31,70
22	495x350x165	...82336	35,60

(F264)

Industrieeimer, rund, mit Auslaufnase

Diese lebensmittelbeständigen Eimer sind z. B. in Industrie, Handwerk und Freizeit einsetzbar.
Sie haben eine gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren.

- **Material:** aus bruchsicherem, lebensmittelbeständigem Polyethylen
- Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel



Fassungsvolumen l	Höhe mm	Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
10,5	283	286	...82337	10,55
17,0	315	330	...82338	14,30

(F264)

Abfüllschaufel

Diese Schaufeln sind spülmaschinenfest, beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien.

- **Material:** aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)
- **Schwere Industriequalität**



Volumen ml	Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
110	187	0,16	...85285	1,12
230	250	0,37	...85286	1,78
470	310	0,58	...85287	2,18
725	350	0,86	...85288	2,77
1390	400	1,54	...85289	4,69

(F264)

Messkanne

Diese Messkannen verfügen über eine Auslaufnase für sicheres Handling.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** transparent
- **Messskala:** mit eingespritzter und ab 500 ml zusätzlicher, blau geprägter Skalierung



1000 ml

Fassungsvermögen ml	Griffform	Bestell-Nr. 43670...	€
250	offen	...86936 *N*	1,49
500	geschlossen	...69870	2,37
1000	geschlossen	...69875	2,96
2000	geschlossen	...69880	5,80
3000	geschlossen	...69885	6,45
5000	geschlossen	...69890	9,65

(F264)

Trichter

Mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen ist dieser Trichter ausgestattet.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur



Trichteröffnung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
80	...69895	1,02
100	...69900	1,22
120	...69905	1,33
140	...69910	1,63
164	...69915	1,96

(F264)

Trichter, mit Sieb

Diese Trichter haben eine Aufhängeöse, Entlüftungsrippen und einen Überlaufrand. Das Sieb ist aus Edelstahlgewebe.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur



Trichteröffnung 168 mm + 208 mm

Trichteröffnung 253 mm

Trichteröffnung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
168	...69920	5,40
208	...69925	6,95
253	...69930	8,65

(F264)

Industrietrichter

Diese Universaltrichter haben einen Überlaufrand und ein auswechselbares Sieb aus Edelstahlgewebe, 80 mm.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.



Trichteröffnung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
260	...69945	22,90
350	...69950	29,00

(F264)

ZUBEHÖR

Faltenbalg-Schlauch für Trichteröffnung Ø 253 mm

Dieser Schlauch ist beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.

- **Material:** LD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** schwarz



Ø Trichteröffnung mm	Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
50	530	...69935	8,10

(F264)

Rohrstutzen für Trichteröffnung Ø 253 mm

Dieser Rohrstutzen ist beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur

Ø Trichteröffnung mm	Bestell-Nr. 43670...	€
50	...69940	1,96

(F264)

Trichter-Siebeinlage

Diese Siebeinlage ist aus Edelstahlgewebe.

- **Drahtstärke:** 0,16 mm
- **Maschenweite:** 0,42 mm



Durchmesser mm	Bestell-Nr. 43670...	€
50	...69955	1,84
80	...69960	3,49
105	...69965	4,47

(F264)

Pressholzpalette

MADE IN GERMANY

Die leichten und robusten Einwegpaletten sind aus Recycling-Materialien gefertigt.

- **Bodenfläche:** geschlossen, verhindert Verschmutzung von unten
- **Stapel- und nestbar:** spart so Lagerraum und Kosten
- **Mit Sirex-Zertifikat:** ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15-Einfuhrbestimmungen





WISSENSWERT

Nicht für Stahlband-Umreifung geeignet.

Weitere Größen mit unterschiedlichen Belastbarkeiten auf Anfrage erhältlich.

Maße LxBxH mm	Palettenmaß	Tragkraft kg	Gewicht/Stück kg	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/VE VE 1	VE 3	VE 5
600x 400x120	1/4 Euro	250	2,5	10	...35775 *N*	87,20	81,69	79,38
800x 600x120	1/2 Euro	500	4,5	6	...35780 *N*	86,40	83,35	80,77
1200x 800x135	1 Euro	900	10,5	5	...35790 *N*	198,00	113,46	99,85
1200x1000x140	Industrie*	900	14,5	5	...35795 *N*	235,00	150,69	139,08

* Industriepalette.

(G338)

Holzaufsetzrahmen und Deckel

Lieferung ohne Dekoration!

Die witterungsbeständigen Holzaufsetzrahmen und Deckel sind flexibel verwendbar und extrem belastbar. Der Auf- und Abbau ist einfach und schnell.

- **Lagerung:** höhenvariabel nutzbar, dadurch weniger Platzbedarf
- **Wandstärke:** 20 mm
- Umweltfreundlich
- Erfüllt den IPPC/ISPM 15-Standard für Paletten
- Aufstapelung: in Schritten zu 200 mm





Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Palettenmaß	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/VE VE 1	VE 3
Rahmen	1200	800	200	1 Euro	5	...35800 *N*	209,50	132,15
Deckel	1200	800	6	1 Euro	5	...35805 *N*	201,00	124,00

Lieferung erfolgt ohne Europalette.

(G338)

Kunststoff-Palette

Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht.

- Stapelbar
- Mit Flurfördergeräten unterfahrbar
- Optimale Volumenreduktion
- Bestens als Luftfracht-Palette geeignet
- Einfache, sichere Handhabung
- Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall
- **Material:** Recycling-Polyethylen
- **Farbe:** schwarz
- Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück

WISSENSWERT

Alle Traglastangaben gelten nur bei gleichmäßiger Flächenlast.


1


1


2


3


2


3


4


5

Abb.	Ausführung	Maße LxBxH mm	Oberdeck	Unterbau	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Gewicht kg	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	Halbpalette	800x600x143	durchbrochen	6 Füße	bis 500	bis 1000	3,14	5	...82356	25,70
2	Palette mit Antirutschkante	1200x800x150	durchbrochen	9 Füße	bis 1000	bis 2000	5,00	5	...82357	31,90
3	Palette mit Antirutschkante	1200x800x150	geschlossen	3 Kufen	bis 1500	bis 5000	23,00	5	...35770	101,00
4	Halbpalette, glatt	800x600x150	geschlossen	3 Kufen	bis 500	bis 2500	9,50	5	...82359	49,80
5	Halbpalette mit Antirutschoberfläche	800x600x150	geschlossen	3 Kufen	bis 500	bis 2500	9,50	5	...82358	49,80

(J255)

Kunststoff-Palette, mit Antirutschkante

Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht.

- Stapelbar
- Mit Flurfördergeräten unterfahrbar
- Optimale Volumenreduktion
- Bestens als Luftfracht-Palette geeignet
- Einfache, sichere Handhabung
- Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall
- **Oberdeck:** durchbrochen
- **Unterbau:** 3 Kufen
- **Material:** PE/PP
- **Farbe:** schwarz
- Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück



1



1



2



3



4

Abb.	Maße LxBxH mm	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Traglast im Hochregal kg	Gewicht kg	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	1200x 800x145	bis 1250	bis 5000	bis 500	11,00	5	...82361	57,80
2	1200x 800x156	bis 1750	bis 7500	bis 1000	16,06	5	...82360	75,70
3	1200x1000x160	bis 1500	bis 7500	bis 1000	19,73	5	...82362	85,50
4	1200x1000x165	bis 1250	bis 6000	bis 500	14,90	5	...82363	72,90

(J255)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Aufsatzrahmen

MADE IN GERMANY

Die Aufsatzrahmen passen auf alle Europaletten.

- Mit 4 oder 6 verzinkten Scharnieren
- **Material:** ABS-RE-Kunststoff, schwarz
- **Rahmenstärke:** 20 mm
- **Gewicht:** 5,5 kg
- **Anlieferung:** erfolgt zerlegt
- **VE:** 2 Stück



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
4 Scharniere	800x1200x200	...75559 *N*	100,50
6 Scharniere	800x1200x200	...75560 *N*	116,00

(G339)

ZUBEHÖR

Raumteiler für Aufsatzrahmen

Lieferung ohne Dekoration!

Der Raumteiler für Aufsatzrahmen hat eine 8-fache Aufteilung für Palettengröße 800x1200 mm.

- **Material:** PE-Kunststoff, schwarz
- **Verpackungseinheit:** 2 Stück
- **Lieferumfang:** 1 Stück Längsteiler: 1150x200 mm, 3 Stück Querteiler: 750x200 mm



für Palettenmaße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
800x1200	...75561 *N*	54,50

(G339)

Palettenüberzug

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Der Palettenüberzug ist passend für alle Europaletten. Er sorgt für einen rutschsicheren Transport von Euro-Kisten und -Kartons.

- Hygienische Grundlage zur Lagerung und zum Transport von Waren
- **Material:** ABS-RE-Kunststoff, schwarz
- **Maße:** 800x1200 mm
- **Ausgangsstärke:** 1,6 mm
- **Farbe:** schwarz
- **VE:** 10 Stück



1



2



3

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	völlig glatt	...75562 *N*	33,50
2	mit Antirutschkante außen	...75563 *N*	33,50
3	mit Antirutschkante außen und Mittelkreuz	...75564 *N*	33,50

(G339)

Großbehälter, stationär

Diese Großbehälter sind schlag- und bruchfest.

- **Boden:** geschlossen oder gelocht
- **Wände:** geschlossen oder durchbrochen
- Hochbelastbar durch verrippte Außenwände
- Glatte Innenwände für einfache Reinigung
- Lebensmittelecht
- Für Stapler geeignet mit 4 Füßen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen)
- **Temperaturbeständigkeit:** –40 °C bis +60 °C


1


3


4


5


6 zusätzlich auch in rot und blau auf Anfrage lieferbar


6

ZUBEHÖR

Deckel für Großbehälter

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
passend zu Behälter 1, 2, 3	...30300	48,80
passend zu Behälter 4	...30265	49,60
passend zu Behälter 5*	...85291	231,00
passend zu Behälter 6	...30270	58,10

*Mit Scharnieren. *(J255)*

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Traglast statisch/ dynamisch kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Boden und Wände geschlossen	220	1010x640x550/ 930x590x400	1500/150	11,5	...30245	178,50
2 (ohne Abb,)	Boden und Wände geschlossen	285	1040x640x670/ 930x590x515	1800/300	13,5	...30250	196,00
3	Boden gelocht, Seiten durchbrochen	300	1020x640x580/ 930x590x510	1200/120	10,5	...82367	167,00
4	Boden und Wände geschlossen	400	1030x600x840/ 950x550x725	1500/200	20,5	...30255	256,50
5	Boden und Wände geschlossen	354	1200x800x580/1130x730x430	2000/300	19,1	...85290	209,00
6	Boden und Wände geschlossen	535	1200x800x800/1130x730x650	2000/300	22,5	...30260	240,00

(J255)

Großbehälter, fahrbar

Diese Großbehälter sind schlag- und bruchfest.

- **Boden:** geschlossen oder gelocht
- **Wände:** geschlossen oder durchbrochen
- Hochbelastbar durch verrippte Außenwände
- Glatte Innenwände für einfache Reinigung
- Lebensmittelecht
- Für Stapler geeignet mit 4 Füßen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen)
- **Temperaturbeständigkeit:** –40 °C bis +60 °C



1



2 mit Deckel (Zubehör)



3



4



5



6 zusätzlich in rot und blau auf Anfrage lieferbar

ZUBEHÖR

Deckel für Großbehälter

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
passend zu Behälter 1, 2, 3	...30300	48,80
passend zu Behälter 4	...30265	49,60
passend zu Behälter 5*	...85291	231,00
passend zu Behälter 6	...30270	58,10

*Mit Scharnieren.

(J255)

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Traglast dynamisch kg	Radausführung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Boden und Wände geschlossen	220	1040x640x670/ 930x590x400	200	4 Lenkrollen	100	15,5	...30305	238,50
2	Boden und Wände geschlossen	285	1040x640x790/ 930x590x515	200	4 Lenkrollen	100	18,5	...30310	252,00
3	Boden gelocht, Seiten durchbrochen	300	1020x640x700/ 930x590x510	200	2 Lenk-, 2 Bockrollen	100	18,0	...30315	265,00
4	Boden und Wände geschlossen	400	1030x600x980/ 950x550x725	200	4 Lenkrollen	125	26,0	...82368	332,50
5	Boden und Wände geschlossen	354	1200x800x730/1130x730x430	300	4 Lenkrollen	125	22,6	...85292	276,50
6	Boden und Wände geschlossen	535	1200x800x950/1130x730x650	300	4 Lenkrollen	125	26,0	...30320	313,00

(J255)

Gitteraufsatzrahmen

Dieser Gitteraufsatzrahmen hat eine Klappe an der Längsseite und ist 3-fach stapelbar.

- **Rohrrahmen:** aus Rundrohr, Ø 22 mm
- Mit Fangtellern
- Leichte Montage/Demontage
- Verzinkt

Lieferung ohne Dekoration!



Außenmaße LxBxH mm	Maschenweite mm	Traglast kg	Auflast kg	Bestell-Nr. 43670...	E.S.B €
1200x800x 800	100x100x3,8	800	1600	...86937 *N*	135,50
1200x800x1000	100x100x3,8	800	1600	...86938 *N*	167,00
1200x800x1200	100x100x3,8	800	1600	...86939 *N*	179,50

(H238)

Fahrrahmen, mit Aufsatz

Dieser Fahrrahmen hat eine Nutzlast von 500 kg.

- **Fahrrahmen:** aus Rechteckrohr
- **Oberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Ladefläche:** Längsstreben aus Flachstahl mit Drahtgitteroberfläche
- **Nutzhöhe Gitteraufsatzrahmen:** 800 mm, 1 Längsseite mit 1/2 Klappe, Rohrrahmen-Ø 22x1,8 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm, aus Polypropylen



Maße LxBxH mm	Nutzhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	E.S.B €
800x1200x 985	800	...86940 *N*	308,00
800x1200x1185	1000	...86941 *N*	319,50
800x1200x1385	1200	...86942 *N*	331,50

(H238)

Fahrrahmen, 3-seitig

Dieser Winkelrahmen hat eine Traglast von 500 kg.

- **Winkelrahmen:** bestehend aus Winkel 60x40x6 mm
- **Oberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Bügel:** Rundrohr, Ø 27 mm
- **Rollen:** 4 Rückenlochlenkrollen, Ø 50 mm, aus Polyurethan



Fahrrahmen mit Griffbügel

Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	E.S.B €
mit Griffbügel	600x 800	...86943 *N*	166,00
mit Griffbügel	800x1200	...86944 *N*	190,50
ohne Griffbügel	600x 800	...86945 *N*	158,00
ohne Griffbügel	800x1200	...86946 *N*	133,50

(H238)

Europaletten-Roller

Dieser Europaletten-Roller hat eine Traglast von 1000 kg.

Lieferung ohne Dekoration!

- Mit Aussparung für leichtes Handling
- **Rollen:** je 2 Lenkrollen, Ø 100 mm, Alu-Radkörper, Polyurethan-Lauffläche, Kugellager

Lieferung: Set besteht aus 2 Europaletten-Rollern.



Bestell-Nr. 43670...	E.S.B €
...86948 *N*	141,50

(H238)

ZUBEHÖR

Griffbügel für Fahrrahmen, 3-seitig

- Rundrohr: Ø 27 mm
- Maße: 600x850 mm



Bestell-Nr. 43670...	E.S.B €
...86947 *N*	56,30

(H238)

Aluminiumbox, Serie A

Diese formbeständige Aluminiumbox ist für den mobilen Einsatz oder die Aufbewahrung in Haus, Werkstatt oder Büro geeignet.

- **Material:** Aluminium
- **Formbeständig:** durch umlaufende Sicken
- **Korrosions- und witterungsbeständig**
- **Gummidichtung:** umlaufend, schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser
- **Sicherheitshandgriffe:** selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- **Hebelspannverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschloss, Plombenverschluss und zur Montage von Zylinderschlössern



Typ A40

Typ	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fortis €
A40	535x335x220	2,70	...86949 *N*	76,20
A81	750x353x300	4,40	...86950 *N*	114,00

(F205)

Aluminiumbox, Serie B

Diese robuste Standard-Box ist für den mobilen Einsatz, z. B. auf Reisen, bei Umzügen oder zur Bevorratung geeignet.

- **Material:** Aluminium
- **Ausgesteifte Seitenwände:** durch umlaufende Sicken
- **Zwei Fangbänder am Klappdeckel:** verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- **Korrosions- und witterungsbeständig**
- **Inhalt staub-und spritzwassergeschützt:** durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- **Sicherheitshandgriffe:** selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- **Mit Zylinderschlössern**
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben



Typ B140

Typ	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fortis €
B29	400x300x245	2,90	...86951 *N*	101,50
B47	550x350x245	3,70	...86952 *N*	128,00
B70	565x360x350	4,40	...86953 *N*	147,00
B90	750x350x350	5,10	...86954 *N*	169,50
B140	870x460x350	7,70	...86955 *N* z	199,50
B184	760x530x475	8,50	...86956 *N* z	223,50

(F205)

Aluminiumbox, Serie D

Diese extrastabile Box ist für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe geeignet.

- **Material:** Aluminium, extrastabil und formbeständig, Stärke 1,0 mm
- **Ausgesteifte Seitenwände:** durch umlaufende Sicken
- **Zwei Fangbänder am Klappdeckel:** verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- **Kunststoff-Stapelecken:** aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +180 °C
- **Korrosions- und witterungsbeständig**
- **Inhalt:** staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- **Sicherheitshandgriffe:** selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben

Hinweis: Zylinderschloss auf Anfrage lieferbar.



Typ D29



Typ D140

Typ	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	fortis €
D29	400x300x245	3,30	...86957 *N*	132,00
D47	550x350x245	4,60	...86958 *N*	177,50
D76	550x350x380	5,30	...86959 *N*	211,00
D91	750x350x350	6,20	...86960 *N*	259,50
D140	870x460x350	8,70	...86961 *N* z	305,00
D157	750x550x380	9,00	...86962 *N* z	328,00
D163	1150x350x380	10,50	...86963 *N* z	364,00
D240	750x550x590	10,70	...86964 *N* z	395,00
D415	1160x755x485	17,00	...86965 *N*	490,50

(F205)

Transportkiste aus Alu-Riffelblech

Diese Alu-Riffelblech-Transportkiste mit umlaufender Gummidichtung ist staub- und spritzwassergeschützt.

- **Material:** 3-mm-Alu-Riffelblech mit rundum geschweißten Nähten
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe und massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser
- **Deckel:** 1 – 4 mit Fangbändern, 5 – 9 mit Gasdruckdämpfer
- **Unterseite:** inkl. 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung








Sicherheitsgriffe


Fangbänder zur Entlastung der Scharniere


Fuß mit M10-Innengewinde


Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels (nur bei Typ**)

Abb.	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1*	600x250x250	622x275x270	37	6,7	...82375	207,50
2*	500x350x400	522x375x420	70	8,6	...82376	248,50
3*	600x400x500	622x425x520	120	11,7	...82377	288,50
4*	750x500x625	772x525x645	234	17,6	...82378	433,50
5**	1000x500x500	1022x525x520	250	19,3	...82379	547,50
6**	1250x500x500	1272x525x520	312	22,7	...82380	642,50
7**	1500x500x500	1522x525x520	375	26,7	...82381	721,50
8**	1874x500x500	1896x525x520	470	32,0	...82382	827,50
9**	1678x675x730/830	1700x700x750/850	883	47,4	...85294	1112,00

*Deckel mit Fangbändern. **Deckel mit Gasdruckdämpfer. *(G282)*

ZUBEHÖR

Einhängekorb für Riffelblechboxen

- **Material:** Aluminium
- Mit 2 Griffen

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
440x200x400	...85295	75,80

(G282)




Einsatzbeispiel

Lieferung ohne Dekoration!

Werkzeugablage für Alu-Transportkiste 9

Die Werkzeugablage besteht aus 2 Bodenplatten, 1 Abtrennplatte und ist inkl. Montagematerial.



- **Siebdruckplattenstärke:** 9 mm

Bestell-Nr. 43670...	€
...82384	112,50

(G282)

Palettenfuß für Riffelblechboxen

Diese 4 Füße inkl. Schrauben sind passend für jede ALUTEC-Riffelblechbox.



Bestell-Nr. 43670...	€
...82385	91,20

(G282)

Rollensatz

Der Rollensatz besteht aus 4 Rädern à Ø 100 mm, 2 mit Feststeller, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an den Füßen.



Bestell-Nr. 43670...	€
...82386	59,30

(G282)

Aluminiumbox, Serie COMFORT

Dieser stabile Transport- und Aufbewahrungsbehälter ist korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

- **Box:** mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- **Klappdeckel:** extrastark, aus 1,5 mm dickem Aluminiumblech, mit zwei Fangbändern (verhindern ein Ausreißen der Scharniere)
- **Sicherheitsgriff:** selbsteinklappend, ergonomisch, mit Kunststoffummantelung
- **Stabile Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- **Staub- und spritzwassergeschützt:** mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ohne Stapelecken



Die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.



Hebelspannverschlüsse serienmäßig, Zylinderschloss gegen Aufpreis lieferbar.



Die selbsteinklappenden stabilen Sicherheitshandgriffe sind handsympathisch mit Kunststoff ummantelt.





COMFORT 30



COMFORT 30



COMFORT 48



COMFORT 73



COMFORT 92



COMFORT 140

Typ	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH mm	Materialstärke mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
COMFORT 30	430x335x273	400x300x248	1,0	30	3,01	**...85296**	**124,50**
COMFORT 48	580x385x265	550x350x248	1,0	48	4,17	**...85297**	**163,00**
COMFORT 73	580x385x398	550x350x381	1,0	73	4,85	**...85298**	**255,50**
COMFORT 92	780x385x367	750x350x350	1,0	92	5,96	**...85299**	**278,00**
COMFORT 140	900x495x367	870x460x350	1,0	140	7,70	**...85300 z**	**364,50**

(G251)

ZUBEHÖR

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr. 43670...	€
...30725	**11,85**

(G251)



Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Trennwand-Set

Dieses Zubehör ist nachrüstbar. Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.

- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen

Info: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.

PE Stück	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
1	30	**...82394**	**52,40**

(G251)



Transportkiste aus Aluminium, Serie BASIC

Diese Alubox dient der Aufbewahrung und eignet sich für Auto, Werkstatt oder Büro. Sie hat eine Stoßsicherung und ist verstärkt durch Aluminiumprofile.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Standardmäßig mit robusten Hebelverschlüssen
- **Sicherheitshandgriffe:** Selbstklappend, kunststoffummantelt
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Rahmenprofil
- Stapelbar



BASIC 40



BASIC 80

ZUBEHÖR

Zylinderschloss, mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr. 43670...	€
...30725	11,85

(G251)



Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Materialstärke mm	Volumen l	Anzahl Griffe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
BASIC 40	535x340x220	560x370x245	0,8	40	2	3,0	...82387	76,90
BASIC 80	750x355x300	775x385x325	0,8	80	2	4,2	...82388	118,50

(G251)

Aluminium-Transportkiste, Serie CLASSIC

Durch das geringe Eigengewicht ist diese Aluminiumbox ideal für den mobilen Einsatz und zur Bevorratung von Waren.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken
- **Klappdeckel:** mit 2 Fangbändern
- **Sicherheitshandgriffe:** selbsteinklappend, kunststoffummantelt
- Standardmäßig mit Zylinderschlössern, stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern und Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil



Typ 1



Typ 3



Typ 5



Typ 2



Typ 4



Typ 6



Sicherheits-Klapphandgriffe



Hebelverschlüsse inkl. Zylinderschloss



Umlaufende Gummidichtung

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Inhalt l	Materialstärke mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	405x300x250	430x335x270	30	0,8	2,55	...82389	98,70
2	550x350x250	575x385x270	48	0,8	3,31	...82390	122,00
3	550x350x355	575x385x375	68	0,8	3,74	...82391	143,00
4	750x350x355	775x385x375	93	0,8	4,57	...82392	163,50
5	870x460x355	895x495x375	142	0,8	5,86	...82393	190,50
6	760x530x462	785x565x482	186	0,8	6,30	...85301 z	283,50

(G251)

ZUBEHÖR

Trennwand-Set

Dieses Zubehör ist nachrüstbar. Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.

- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen

Info: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.



PE Stück	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
1	30	...82394	52,40

(G251)

Transportkiste aus Aluminium, Serie INDUSTRY

Diese unverwüstliche extrastabile Transportbox ist für den Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Ideal zur Aufbewahrung wertvoller Güter.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- **Klappdeckel:** mit zwei Fangbändern (bei den Typen 153 und 243 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt)
- Sicherheitshandgriffe: selbsteinklappend, kunststoffummantelt
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss oder zum Nachrüsten von Zylinderschlössern (siehe Zubehör)
- **Inhalt:** staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil
- **Mit extrem robusten Alu-Gussecken**


Typ 30


Typ 48


Typ 92


Typ 73


Typ 140


Typ 153


Typ 157


Typ 243


Typ 425

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Materialstärke mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
INDUSTRY 30	400x300x248	430x335x277	1,0	30	3,02	...82395	133,00
INDUSTRY 48	550x350x248	580x385x277	1,0	48	3,98	...82396	183,50
INDUSTRY 73	550x350x381	580x385x410	1,0	73	4,78	...82397	253,50
INDUSTRY 92	750x350x350	780x385x379	1,0	92	5,70	...82398	291,50
INDUSTRY 140	870x460x350	900x495x379	1,0	140	7,20	...82399 z	352,50
INDUSTRY 153	1150x350x381	1182x385x410	1,0	153	8,64	...82401 z	415,50
INDUSTRY 157	750x550x381	782x585x410	1,0	157	7,40	...82400 z	415,50
INDUSTRY 243	750x550x590	782x585x619	1,0	243	8,86	...82402 z	438,50
INDUSTRY 425	1160x755x485	1192x790x514	1,0	425	14,50	...82403	557,50

(G251)

ZUBEHÖR

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr. 43670...	€
...30725	11,85

(G251)


Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Trennwand-Set

Dieses Zubehör ist nachrüstbar. Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.

- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen

Info: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.

VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
30	...82394	52,40

(G251)



Alu-Transportbox

Diese Alu-Transportboxen sorgen für eine sichere, saubere und geschützte Aufbewahrung.

- **Alu-Legierung:** Hochfest, korrosionsbeständig
- Staub- und spritzwassergeschützt
- **Scharniere:** aus Edelstahl
- **Abschließbar:** durch Klappverschlüsse mit Steckschlössern
- **Federfallgriffe:** mit Kunststoffummantelung (Ausnahme: Modell Mini-Box XS und Mini-Box mit einem Griff an der Vorderseite)
- **Deckeldichtung:** umlaufend
- **Deckel:** selbsthaltend



ZUBEHÖR

Attaché-Einsatz

Dieser Attaché-Einsatz ist aus strapazierfähigem Gewebe. Die Mappe eignet sich für Unterlagen und Arbeitsutensilien.

- Passend für die Modelle Mini, Mini Plus, Midi und Maxi
- Zum Selbsteinbau
- **Größe:** 430x290 mm



Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
...30785	33,30

(H252)

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Füllvolumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
Mini XS	450x290x180	500x340x200	24	3,1	...30760	161,50
Mini	550x350x220	600x400x240	42	4,0	...30765	163,50
Mini Plus	550x350x310	600x400x330	60	4,5	...30770	217,50
Midi	750x350x310	800x400x330	81	5,5	...30775	301,00
Maxi	850x450x350	900x500x370	135	6,9	...30780 z	394,00

(H242)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU** | **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** | Alle Preise in € ohne MwSt.

Alu-Transportbox

Diese stapelbare Universalbox hat ein ausgeklügeltes Systemzubehör zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141
- **Hohe Stabilität:** Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen
- **Mit Kunststoffecken:** zum sicheren Stapeln
- **Ecksicken:** für zusätzliche Stabilität
- **Deckel:** mit Edelstahlscharnieren
- **Zwei Fangbänder am Klappdeckel:** kein Ausreißen der Scharniere
- **Federfallgriffe:** ergonomisch, hochbelastbar
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben (Bügelstärke max. 6 mm)
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- **Material:**
  Box: Aluminium
  Stapelecken: Kunststoff
- **Schließung:** Zylinderschloss (optional)



WISSENSWERT

Wichtiger Hinweis:
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

Größe	Ausführung	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1	Griff am Deckel	350x250x310	400x300x340	27	3,0	...82404	185,50
2	3 Griffe	550x350x220	600x400x250	42	4,7	...82405	232,50
3	1 Griff je Stirnseite	550x350x310	600x400x340	60	4,9	...82406	251,00
4	1 Griff je Stirnseite	550x350x380	600x400x410	73	5,2	...82407	254,00
5	1 Griff je Stirnseite	750x350x310	800x400x340	81	6,1	...82408	345,00
6	1 Griff je Stirnseite	750x550x380	800x600x410	157	7,5	...82409	385,50
7	1 Griff je Stirnseite	750x550x580	800x600x610	239	8,9	...82410	441,50
8	2 Griffe je Stirnseite	1150x750x480	1200x800x510	414	13,0	...82411	678,50
9	3 Griffe	1150x250x220	1200x300x250	63	6,3	...82412	386,50

(H252)

ZUBEHÖR

Passende Schaumauskleidung und passender Schaumeinsatz

Die Schaumauskleidung ist langlebig und abriebfest durch den PE-Schaum in Boden und Wänden sowie den Noppenschaum im Deckel. Durch die selbstklebenden Einsätze lässt sie sich einfach einbauen.

- **Material:** PE-Schaum
- **Stärke:** 11 mm
- **Deckelauskleidung:** Noppenschaum
- **Optional:** gegen Mehrpreis mit Montage

WISSENSWERT

Individuelle Schaumeinsätze: große Auswahl an Materialien, maßgeschneiderte Polstereinsätze, abgestimmt auf Transportgut.



Box mit Schaumauskleidung

Größe	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1	...82413	61,20
2	...82414	66,80
3	...82415	84,20
4	...82416	88,70
5	...82417	112,00
6	...82418	146,00
7	...82419	196,00
8	...82420	218,50
9	...82421	110,00

(H252)

ZUBEHÖR

Würfelschaum-Set

Diese Weichschaumeinlagen sind vorgestanzt.

- Schnelle und preiswerte Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien
- Formanpassung ohne Werkzeug möglich
- **Material:** PU-Schaum, offenzellig



Ausführung	Maße BxTxH mm	passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Set 1	550x350x220	1–4	...82422	65,80
Set 2	750x550x220	5–7	...82423	106,50
Set 3	1150x250x220	9	...82424	150,00

(H252)

Bügelschloss



Bestell-Nr. 43670...	€
...82425	26,30

(H252)

Anbau-Trolley

Dieser Trolley hat ein leichtlaufendes Fahrwerk. Der Trolley lässt sich einfach selbst anbauen.

- Griff auszieh- und arretierbar
- **Rollen-Ø:** 54 mm
- **Tragkraft:** 30 kg



passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	€
2–5	...82426	66,80

(H252)

Clip-on-Rolle

Diese Rollen lassen sich werkzeuglos an alle ZARGES-Boxen ab Maße LxB 550x350 mm anbauen.

- Rollen gummibereift, spurlos
- Lenkrollen mit Radfeststeller
- **Rollen-Ø:** 100 mm
- **Tragkraft gesamt:** 100 kg









Ausführung	passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
Bockrollensatz (2 Stück)	2–8	...82427	84,70
Lenkrollensatz (2 Stück)	2–8	...82428	107,00

(H252)

Schloss-Set

Das Schloss-Set besteht aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln (nur im Set gleichschließend).



passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	€/Pack
1–9	...82429	24,50

(H252)

Trennwand-Set

Dieses Trennwand-Set ist ein individuelles Ordnungssystem für große Güter.

- **Material:** Schaumstoff
- **Maße BxTxH:** 550x350x190 mm



passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
2–4	...82430	99,40

(H252)

Kleinteilekasten

Dieser Kleinteilekasten hat 21 steckbare Teiler.

- Sortiersystem für kleine Teile
- Passt nicht zur Alukiste K 470
- **Material:** Polypropylen
- **Maße BxTxH:** 430x330x60 mm



passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	€
2–5	...82431	45,50

(H252)

Werkzeugtasche

Diese Werkzeugtasche für Aluboxen ist herausnehmbar und transportabel.

- **Material:** Gewebe
- **Maße BxT:** 435x260 mm



passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	€
2–8	...82432	54,60

(H252)

Trennwand-Set, verstellbar

Dieses Trennwand-Set besteht aus einer Alu-Trennwand und 2 Kunststoff-Rasterleisten.



Ausführung	passend zu Größe	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Trennwand-Set 1	2	...82433	25,00
Trennwand-Set 2	3+5	...82434	33,40

(H252)

Alu-Transportkiste K 470

Diese Alukiste ist vielseitig einsetzbar. Geeignet ist sie zum Beispiel zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Deckel mit Edelstahl-Scharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte
- Sicherung der Klappverschlüsse erfolgt durch Steckschloss, Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Aufspringsicherungsfeder
- Ergonomische und langlebige Komfortverschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen
- **Zentriert stapelbar:** Stapelecken in grau aus Aluminiumguss
- **Gegen Mehrpreis: strahlwasserdichte IP 65-** und **UN-Zulassung** für den Transport gefährlicher Güter



WISSENSWERT

Individuelle Schaumeinsätze auf Anfrage lieferbar: Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze. Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.

Typ	Innenmaße LxBxH ca. mm	Außenmaße LxBxH ca. mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1	350x250x150	400x300x180	13	2,6	...82435	226,50
2	350x250x310	400x300x340	27	3,1	...82436	254,00
3	550x350x150	600x400x180	29	4,2	...82437	275,50
4	550x350x220	600x400x250	42	4,8	...82438	303,00
5	550x350x310	600x400x340	60	5,0	...82439	332,50
6	550x350x380	600x400x410	73	5,3	...82440	333,50
7	550x550x220	600x600x250	67	5,6	...82441	364,00
8	550x550x380	600x600x410	115	6,6	...82442	463,00
9	550x550x580	600x600x610	175	7,8	...82443	490,50
10	600x430x450	650x480x480	116	6,5	...82444	421,50
11	600x560x440	650x610x470	148	7,4	...82445	455,00
12	690x460x380	740x510x410	121	6,9	...82446	400,00
13	690x640x340	740x690x370	150	8,0	...82447	541,50
14	690x640x430	740x690x460	190	8,6	...82448	549,00
15	750x550x380	800x600x410	157	10,0	...82449	505,00
16	750x550x580	800x600x610	239	12,0	...82450	576,50
17	780x480x520	830x530x550	195	11,1	...82451	573,00
18	900x480x400	950x530x430	173	11,0	...82452	576,50
19	900x640x450	950x690x480	259	13,4	...82453	707,00
20	950x450x380	1000x500x410	162	10,9	...82454	576,50
21	1150x350x150	1200x400x180	60	7,5	...82455	536,50
22	1150x750x480	1200x800x510	414	20,0	...82456	902,50
23	1350x400x220	1400x450x250	119	9,5	...82457	621,00
24	1550x550x465	1600x600x495	396	25	...82458	1084,00
25	1650x750x670	1700x800x700	829	30	...82459	1295,00

(H252)

ZUBEHÖR

Passende Schaumauskleidung

- **Boden und Wände:** aus PE-Schaum
- **Stärke:** 11 mm
- Noppenschaum für Deckel
- **Optional:** gegen Mehrpreis mit Montage

für Innenmaße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
350x250x150	...82460	56,10
350x250x310	...82413	61,20
550x350x150	...82461	66,30
550x350x220	...82414	66,80
550x350x310	...82415	84,20
550x350x380	...82416	88,70
550x550x220	...82462	98,90
550x550x380	...82463	110,00
550x550x580	...82464	155,50
600x430x450	...82465	119,00
600x560x440	...82466	136,50
690x460x380	...82467	125,00
690x640x340	...82468	126,50
690x640x430	...82469	146,00
750x550x380	...82418	146,00
750x550x580	...82419	196,00
780x480x520	...82470	151,50
900x480x400	...82471	133,50
900x640x450	...82472	169,50
950x450x380	...82473	136,50
1150x350x150	...82476	113,50
1150x750x480	...82420	218,50
1350x400x220	...82477	145,00
1550x550x465	...82474	232,50
1650x750x670	...82475	366,00

(H252)

Alu-Transportkasten K 270

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

ZARGES

Für die geschützte Lagerung und den sicheren Transport bei jeder Temperatur eignen sich diese Transportkästen.

- Abgestimmt auf Europalettenmaß nach DIN 15 141
- Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet
- Boden- und Randprofil aus Vollprofilen
- Profilstöße vollverschweißt
- Umlaufende Sicken und Ecksicken
- Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten
- **Auf Anfrage mit Codierleisten für Zielsteuerung**



Innenmaße LxBxH ca. mm	Außenmaße LxBxH ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
720x540x400	760x580x425	155	5,3	...82478	189,00
720x540x300	760x580x325	117	4,6	...82479	201,50
720x540x200	760x580x225	77	4,2	...82480	183,00
540x340x300	580x380x325	55	3,0	...82481	143,50
540x340x200	580x380x225	37	2,5	...82482	139,00

(H252)

Mobile Aluminiumkiste K 424 XC

MADE IN GERMANY

Diese Alukisten sind universell und mobil einsetzbar. Verwendet werden können sie zum Verpacken, Lagern und Transportieren auch auf schwierigen Untergründen.

- **Hohe Lebensdauer und Belastbarkeit:** bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht
- Mit umlaufenden Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage aus abriebfestem PE-Schaum
- Mit Ausziehgriff*
- **Deckel:** mit 2 stabilen Haltegurten und Komfortverschlüssen mit Steckschlössern
- **Sichere Stapelbarkeit:** Stapelecken in schwarz aus schlagfestem Kunststoff, Stapelelemente integriert im Trägerrahmen
- **Hohe Laufruhe:** Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid
- **Zubehör:** alternatives Rollen-Set, 125 mm, oder Offroad-Set, 220 mm, für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich



Typ	Ausführung	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH ca. mm	Inhalt l	max. Belastbarkeit kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	ZARGES €
1	3-teilig, Ausziehgriff,3-teilig	516x350x159	550x400x233	28	25	6,3	...82483	432,50
2	3-teilig, Ausziehgriff,3-teilig	550x350x310	600x400x385	60	25	7,3	...82484	452,00
3	2-teilig, Ausziehgriff,2-teilig	750x350x380	800x400x455	99	35	9,0	...82485	575,50
4	2-teilig, Ausziehgriff,2-teilig	750x450x310	800x500x385	105	35	9,5	...82486	629,50
5	2-teilig, Ausziehgriff,2-teilig	750x635x410	800x685x485	195	35	12,0	...82487	711,00
6	2. Federfallgriff,2. Federfallgriff*	910x350x380	960x400x455	120	50	9,5	...82488	596,50

* Beziehungsweise mit zweitem Federfallgriff an der Stirnseite.

(H252)

ZUBEHÖR

Passendes Zubehör zur Alukiste K 424 XC



Rollen-Set, 125 mm

Das Rollen-Set ist jederzeit nachrüstbar. Die Montage geschieht auf Knopfdruck und ist werkzeuglos.

- **Rädersatz:** mit Kunststoff-Felge, Vollgummibereifung, hochwertigem Kugellager und Steckachse, zur Erhöhung der Bodenfreiheit auf 50 mm
- **Lieferung:** inkl. selbstklebend ausgestatteter Aufbewahrungstasche aus robustem Nylongewebe



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für alle Boxen K 424 XC	...82489	80,10

(H252)

Deckeltasche

Diese Deckeltaschen ordnen und schützen Tablet-PC, Kabel, Kleinteile oder Dokumente.

- Elegantes Design
- Zum Selbsteinbau
- **Traglast:** Tasche groß bis 2 kg, Tasche klein bis 1 kg
- **Farbe:** schwarz
- **Material:** Nylongewebe



Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Deckeltasche groß	420x260x40	...82502	77,50
Deckeltasche klein	260x150x40	...82503	59,20

(H252)

Offroad-Set, 220 mm

Das Offroad-Set ist jederzeit nachrüstbar und wird werkzeuglos montiert.

- **Hochwertige Luftbereifung:** Ø 220 mm, zur Erhöhung der Bodenfreiheit auf 65 mm und Erhöhung der Mobilität in unwegsamem Gelände
- **Einfach zu montierende Stützfüße:** ermöglichen waagerechtes Abstellen



passend für Aluboxtyp K 424 XC	Bestell-Nr. 43670...	€
2, 3, 6	...82490	204,00
4	...82491	204,00
5	...82492	204,00

(H252)

Innentasche, mit Querteiler

Diese Innentaschen sind robust und wasserabweisend.

- Mit umlaufendem Reißverschluss
- Seitliche Aussteifungen erleichtern das Be- und Entladen, der stabile Tragegriff das Herrausnehmen
- **Klettverbindung:** Querteiler lassen sich beliebig anordnen
- **Material:** Polyester



passend für Aluboxtyp	für Innenmaß LxBxH mm	Anzahl Querteiler	Bestell-Nr. 43670...	€
K 424 XC	516x350x159	4	...82493	69,90
K 424 XC	550x350x310	4	...82494	83,60
K 424 XC	750x350x380	6	...82495	92,30
K 424 XC	750x450x310	6	...82496	95,90
K 424 XC	750x635x410	6	...82497	106,50
K 424 XC	910x350x380	6	...82498	99,40
K 470	550x350x380	4	...82499	87,70
K 470	750x550x380	6	...82500	107,50
K 470	750x550x580	6	...82501	129,50

(H252)

Stapelbehälter

FARBVIELFALT
RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

HESON

Für den flexiblen Transport von Gütern werden diese Stapelbehälter genutzt.

- Kranbar
- **Konstruktion:** patentrechtlich geschützter W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen bestmöglichen Stand, stabiler rohrähnlicher Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich
- Labelfeld, genoppt für Frachtaufkleber
- Sicher öl- und wasserdicht verschweißt, gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
- Auch mit Kufen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
- **Material:** Stahlblech
- Oberfläche lackiert oder auf Anfrage verzinkt
- **Kompatibel** mit den Modellen 15/65, 17/51, 21/63 und 21/94
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben





Stapelbehälter, normale Bauform

Maße L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	geschlossen Bestell-Nr. 43670...	HESON €	mit 1/2 Klappe Bestell-Nr. 43670...	HESON €	1 Längsseite halb hoch Bestell-Nr. 43670...	HESON €
800x 500	500	400	660x360	835x 535	0,5	2,5	...31100	231,00	...31160	264,50	...31220	227,00
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	0,5	2,5	...31105	298,00	...31165	328,00	...31225	280,00
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	0,5	2,5	...31110	322,50	...31170	355,00	...31230	312,50
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	0,5	2,5	...31115	342,50	...31175	378,00	...31235	333,00
800x 500	500	400	660x360	835x 535	1,0	5,0	...31120	237,50	...31180	271,50	...31240	233,50
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	1,0	5,0	...31125	311,50	...31185	341,50	...31245	293,50
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	1,0	5,0	...31130	339,50	...31190	372,00	...31250	329,50
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	1,0	5,0	...31135	364,00	...31195	399,00	...31255	354,00
800x 500	500	400	660x360	835x 535	2,0	10,0	...31140	257,50	...31200	285,00	...31260	251,00
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	2,0	10,0	...31145	346,50	...31205	367,00	...31265	324,50
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	2,0	10,0	...31150	378,50	...31210	399,50	...31270	364,00
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	2,0	10,0	...31155	407,50	...31215	431,00	...31275	393,00
								(G249)		(G249)		(G249)

Stapelbehälter, niedrige Bauhöhe, mit Vollwand

Maße L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	Bestell-Nr. 43670...	HESON €
800x 500	300	200	660x360	835x 535	0,5	2,5	...31280	197,50
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	0,5	2,5	...31285	229,00
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	0,5	2,5	...31290	246,50
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	0,5	2,5	...31295	262,50
800x 500	300	200	660x360	835x 535	1,0	5,0	...31300	204,00
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	1,0	5,0	...31305	242,50
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	1,0	5,0	...31310	263,50
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	1,0	5,0	...31315	283,50
800x 500	300	200	660x360	835x 535	2,0	10,0	...31320	216,00
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	2,0	10,0	...31325	260,00
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	2,0	10,0	...31330	282,50
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	2,0	10,0	...31335	305,00
								(G249)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stapelbehälter, Modell 15/65

FARBVIELFALT
RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

HESON

Dieser Stapelbehälter eignet sich für starke Beanspruchungen.

- Kranbar und stapelbar
- Schalenbauweise aus Profilstahl mit Rundsicken, Randverstärkungen und zusätzlicher Schlagwulst am Behälterrand
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x520 mm	1060x520 mm	1060x720 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	2 t	2 t	2 t
		Auflast	8 t	8 t	8 t
lackiert	**Bestell-Nr. 43670...**		**...78798**	**...78799**	**...78800**
	HESON	**€**	**515,00**	**569,50**	**638,00**
verzinkt	**Bestell-Nr. 43670...**		**...78801**	**...78802**	**...78803**
	HESON	**€**	**626,00**	**693,00**	**792,50**

(G249)



Stapelbehälter, Modell 12/65

Dieser Stapelbehälter eignet sich für starke Beanspruchungen.
Vor allem in der Autoindustrie hat sich das Modell bewährt.

- Kranbar, stapelbar
- Robuste Konstruktion aus Profilstahl mit Rundsicken und Schlagwulst
- U-förmige Füße für den Einsatz, zur Entleerung durch Drehsatz am Stapler
- Mit Staplertaschen
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	620 mm	620 mm	650 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß quer*B2	585 mm	585 mm	680 mm
		lichte Fußweite B3	120 mm	120 mm	220 mm
		Nutzlast	2 t	2 t	2 t
		Auflast	8 t	8 t	8 t
lackiert	**Bestell-Nr. 43670...**		**...78804**	**...78805**	**...78806**
	HESON	**€**	**505,50**	**557,00**	**653,50**
verzinkt	**Bestell-Nr. 43670...**		**...78807**	**...78808**	**...78809**
	HESON	**€**	**625,00**	**689,00**	**828,50**

* Einfahrmaß Mitte-Mitte 750/750/850.

(G249)



Lagergestell, Modell 21/63

MADE IN GERMANY

FARBVIELFALT RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 7005

HESON

Dieses Lagergestell ist vierseitig offen.

- Kranbar
- Robuste Konstruktion mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem U-Rahmen und starken Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben





		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	450 mm	450 mm	450 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x530 mm	1060x730 mm	1060x730 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1,5 t	1,5 t	1,5 t
		Auflast	4,5 t	4,5 t	4,5 t
lackiert	Bestell-Nr.	43670...	...78810	...78811	...78812
	HESON	€	387,50	409,00	431,00
verzinkt	Bestell-Nr.	43670...	...78813	...78814	...78815
	HESON	€	462,50	496,00	531,50

(G249)

Lagergestell, Modell 21/94

Dieses Lagergestell eignet sich für Langgüter.

- Kranbar
- Robuste Konstruktion mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem Wandumschlag und Pfosten mit zusätzlich eingeschweißter Stütze
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben





		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	450 mm	450 mm	450 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x520 mm	1060x520 mm	1060x720 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1,5 t	1,5 t	1,5 t
		Auflast	4,5 t	4,5 t	4,5 t
lackiert	Bestell-Nr.	43670...	...78816	...78817	...78818
	HESON	€	373,00	408,00	435,00
verzinkt	Bestell-Nr.	43670...	...78819	...78820	...78821
	HESON	€	445,00	491,50	529,50

(G249)

Lagersichtbehälter, Modell 15/72

Dieser Lagersichtbehälter zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und einen hohen Gebrauchswert aus.

- Robuster Transport-/Lagersichtbehälter aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten- und Bodenteilen sowie aufgeschweißten Stapelwinkeln für eine sichere Stapelung
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben





		Maße L1xB1	700/500x 800 mm	1000/800x 500 mm	1200/1000x 800 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	340x700 mm	640x400 mm	840x700 mm
		Unterfahrhöhe H3	100 mm	100 mm	100 mm
		Entnahmehöhe H4	400 mm	400 mm	400 mm
		Nutzlast	1 t	1 t	1 t
		Auflast	4 t	4 t	4 t
		Gewicht	31 kg	33 kg	52 kg
lackiert	Bestell-Nr.	43670...	...78822	...78823	...78824
	HESON	€	331,00	360,00	432,00
verzinkt	Bestell-Nr.	43670...	...78825	...78826	...78827
	HESON	€	377,50	412,50	507,00

(G249)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gitterbehälter, Modell 17/51

MADE IN GERMANY

FARBVIELFALT
RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

HESON

Dieser Gitterbehälter eignet sich für Traglasten bis 1000 kg.

- Kranbar
- Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen
- Wände aus Schweißgitter
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 7005 grau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben





		Ausführung	ohne Klappe	ohne Klappe	ohne Klappe	ohne Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe
		Maße L1xB1	800x600 mm	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm	800x600 mm	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	660x460 mm	860x660 mm	1060x660 mm	1060x860 mm	660x460 mm	860x660 mm	1060x660 mm	1060x860 mm
		Maß über Taschen L3xB3	835x635 mm	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm	835x635 mm	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t
		Auflast	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t
lackiert	Bestell-Nr.	43670...	...31340	...31345	...31350	...31355	...31360	...31365	...31370	...31375
	HESON	€	283,00	324,00	355,00	388,50	335,00	375,50	411,00	442,00
verzinkt	Bestell-Nr.	43670...	...31380	...31385	...31390	...31395	...31400	...31405	...31410	...31415
	HESON	€	366,50	370,00	410,50	454,00	376,00	434,50	477,50	519,00

(G249)

Stahlflachpalette, Modell 31/62

Diese Stahlflachpalette ist sehr robust und für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

- Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit
- Für Rollbahn- und Hochregallager geeignet
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm	1200x1000 mm
		Gesamthöhe H2	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
		Unterfahrhöhe H3	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
		Einfahrhöhe H3	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
		Kufenbreite B2	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
		Kufenanzahl	2	2	2	3
		Tragkraft vollstatisch	2000 kg	2000 kg	1500 kg	2000 kg
		Gewicht	25 kg	29 kg	34 kg	38 kg
lackiert	Bestell-Nr.	43670...	...31420	...31425	...31430	...31435
	HESON	€	234,50	262,50	289,50	318,50
verzinkt	Bestell-Nr.	43670...	...31440	...31445	...31450	...31455
	HESON	€	307,00	352,00	333,00	372,00

(G249)



Muldenkipper

Diese Muldenkipper werden zum Befördern von Schüttgut verwendet und sind auch mit Stapler verfahrbar.

- Kippbar gelagerte Mulde
- Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt
- Öldicht verschweißt
- Untergestell aus Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen
- Mit Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff
- Kippvorgang wird manuell ausgelöst
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TOTALSTOP-Zentralbremssystem, serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Material:
- **Kipper:** Stahlblech, 2 mm
- **Untergestell:** Stahl, 3 mm
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra® Transportgeräte



Transportfähig



Nützliches Zubehör:
Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen



Standardmäßig mit TOTALSTOP-Bremssystem

Muldenkipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem | Lieferung ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte





Passende Deckel











1 ohne Ablasshahn und Sieb



2 mit Ablasshahn und Sieb



3, 5 ohne Ablasshahn und Sieb



4, 6 mit Ablasshahn und Sieb



7 ohne Ablasshahn und Sieb



8 mit Ablasshahn und Sieb

Abb.	Farbe	Volumen l	Tragkraft kg	Maße Kasten LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C/D mm	Gewicht kg	Muldenkipper Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €	klappbarer Deckel (Mehrpreis) Bestell-Nr. 43670...	fetra Transportgeräte €
1	RAL 5007	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	...46890	708,00	...78868	216,00
1	RAL 7016	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	...78856	729,50	...78864	222,50
2	RAL 5007	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	...46895	745,50	...78868	216,00
2	RAL 7016	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	...78857	767,00	...78864	222,50
3	RAL 5007	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	...46900	821,00	...78869	221,50
3	RAL 7016	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	...78858	845,50	...78865	228,50
4	RAL 5007	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	...46905	859,00	...78869	221,50
4	RAL 7016	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	...78859	883,50	...78865	228,50
5	RAL 5007	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	...46910	921,00	...78870	238,50
5	RAL 7016	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	...78860	948,50	...78866	246,00
6	RAL 5007	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	...46915	959,00	...78870	238,50
6	RAL 7016	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	...78861	986,50	...78866	246,00
7	RAL 5007	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	...46920	1189,00	...78871	255,00
7	RAL 7016	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	...78862	1225,00	...78867	263,00
8	RAL 5007	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	...46925	1227,00	...78871	255,00
8	RAL 7016	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	...78863	1263,00	...78867	263,00

(H489)

Selbstkipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Diese Selbstkipper sind für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen über Kufen.

- Muss zum Entleeren nicht angehoben werden, Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus
- Leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück
- **Robuste Schweißkonstruktion:** aus 3-mm-Stahlblech
- **Dicht verschweißt**
- **Pulverbeschichtet:** RAL 5007 brillantblau
- **Serienmäßig:** mit Staplertaschen, Abrollsicherung, Kippverriegelung und Gliederkette als Abrutschsicherung

Zubehör:
- **Rollensatz:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200x50 mm, angebracht unter den Staplertaschen. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3



Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen







mit Rollen (Zubehör)



Inhalt l	Tragkraft kg	Maße Kasten LxBxH mm	Maße außen mm	Schüttkantenhöhe mit/ohne Rollen mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C/D mm	Selbstkipper ohne Rollen Bestell-Nr. 43670...	fetra® Transportgeräte €/St.	Rollensatz Bestell-Nr. 43670...	fetra® Transportgeräte €/St.
350	1000	1237x 666x703	1294x 731x 833	981/ 744	190/192/592/90	...78850	1091,00	...78854	137,50
600	1500	1237x1076x703	1294x1141x 833	981/ 744	190/582/982/90	...78851	1240,00	...78854	137,50
900	2000	1237x1596x703	1294x1660x 833	989/ 744	190/582/982/90	...78852	1588,00	...78855	296,00
1200	2500	1699x1157x997	1755x1222x1127	1288/1043	190/582/982/90	...78853	1810,00	...78855	296,00

(H489)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Universalkipper, Typ RUK

MADE IN GERMANY | 5 Jahre GARANTIE

Dieser Kipper ist durch seine niedrige Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen.

- **Kippen:** in jeder Höhe per Seilzug möglich
- Rückstandfreie und vollständige Entleerung
- **Sicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Mit Abfangschere:** zwischen Behälter und Tragegestell
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

Hinweis: Passendes Zubehör wie z. B. **Kippbremse** (für langsames, staplerschonendes Abkippen), **Stützfüße** (zum einfachen Unterfahren mit dem Hubwagen) oder ein **Radsatz** (zum einfachen Verfahren am Anwendungsort) können optional bestellt werden.

FARBVIELFALT

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016 | verzinkt

















Volumen l	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 3000 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€
300	900	680x1400x580	500	130/200/60	100	...85303	757,50	...85302	757,50	...78940	757,50	...85304	757,50	...78941	961,50
500	1200	780x1400x680	600	200/200/60	115	...85306	980,00	...85305	980,00	...78942	980,00	...85307	980,00	...78943	1190,00
600	1200	780x1500x800	700	200/200/60	125	...85310	1082,00	...85309	1082,00	...85308	1082,00	...85311	1082,00	...85312	1322,00
750	1500	1240x1520x800	700	500/200/60	162	...85314	1232,00	...85313	1232,00	...78944	1232,00	...85315	1232,00	...78945	1503,00
1000	1800	1240x1620x800	600	500/200/60	184	...85317	1322,00	...85316	1322,00	...78946	1322,00	...85318	1322,00	...78947	1683,00
1250	2000	1130x1570x980	730	500/200/60	195	...85320	1443,00	...85319	1443,00	...78948	1443,00	...85321	1443,00	...78949	1743,00
1500	2000	1330x1570x980	730	500/200/60	205	...85323	1550,00	...85322	1550,00	...78950	1551,00	...85324	1550,00	...78951	1803,00

(H124)

ZUBEHÖR

Ausführung	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	€
2 Lenk- u. 2 Bockrollen	1350	...85325	175,00
2 Lenk- u. 2 Bockrollen	2500	...85326	306,00
Kranöse	–	...85327	109,50
Stützfüße f. Hubwagentransport	–	...85328	72,90
Kippbremse, hydraulisch	–	...85329	634,00

(H124)



Kippbremse, hydraulisch





Stützfüße f. Hubwagentransport



2 Lenk- u. 2 Bockrollen

Silowagen für Gabelstapler

MADE IN GERMANY | 5 Jahre GARANTIE

Dieser Silowagen hat durch seine robuste Bauweise eine Traglast von bis zu 750 kg.

- **Verschluss:** Scherenverschluss per Handhebel zu entriegeln
- **Sicherung:** eine Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
- **Mit Abfangschere:** zwischen Behälter und Tragegestell
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

Ausführungen:
1 **Stationär:** mit Einfahrtaschen
2 **Fahrbar:** mit Einfahrtaschen und Radsatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

FARBVIELFALT
RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016





A 718/B 188/C 68 mm



1 **Stationär:** mit Einfahrtaschen



2 **Fahrbar:** mit Einfahrtaschen und Radsatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Typ	Ausführung	Volumen l	Behältermaße BxTxH mm	Kastenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr. 43670...	RAL 3000 Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€
RSL-375	1 stationär	375	1200x780x1030	1110x750x 970	110	...85331	...85330	...79457	...85332	1142,00
RSL-600	1 stationär	600	1200x780x1280	1100x750x1200	130	...85334	...85333	...79458	...85335	1226,00
RSLF-375	2 fahrbar	375	1210x780x1240	1110x750x 970	115	...85337	...85336	...79459	...85338	1298,00
RSLF-600	2 fahrbar	600	1210x780x1490	1100x750x1200	135	...85340	...85339	...79460	...85341	1382,00

(H124)

Staplerschaufel für Gabelstapler

MADE IN GERMANY | 5 Jahre GARANTIE

Diese Staplerschaufel ist speziell für sperrige, grobe Schüttgüter und Schneemassen.

- **Stapelschonendes Abkippen:** durch spezielle Scherenmechanik (Grundrahmen mit Behälter über Scherengestänge verbunden, optimale Führung während des Kippvorganges)
- **Entriegelung:** mittels Seilzug vom Staplersitz aus
- **Sicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Grundrahmen:** aus 6-mm-Stahlblech und U-Profil mit entsprechender Querverstärkung
- **Behälterwanne:** aus 3-mm-Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- **Schürfleiste:** aus Spezialstahl
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet



FARBVIELFALT
RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016





Typ	Volumen l	Traglast kg	Behältermaße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr. 43670...	RAL 3000 Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 Bestell-Nr. 43670...	RAL 7016 Bestell-Nr. 43670...	€
RS-50	500	1500	1130x1615x550	440/200/60	225	...85344	...85343	...85342	...85345	1563,00
RS-75	750	2000	1390x1615x550	440/200/60	255	...85348	...85347	...85346	...85349	1743,00
RS-100	1000	2000	1640x1900x550	570/200/60	290	...85352	...85351	...85350	...85353	2164,00
RS-150	1500	2000	1740x1900x750	570/200/60	340	...85356	...85355	...85354	...85357	2524,00

(H124)

Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich werden!



Wir haben Lösungen für die sichere Lagerung von Akkus. Sprechen Sie uns an!



Entleerung mittels Traverse

Diese Behälter haben keinen integrierten Kippmechanismus und sind somit eine preiswerte Alternative. Unabhängig von der eingesetzten Behälterstückzahl ist bei identischer Breite der Behälter nur eine Entleertraverse für den Kippvorgang erforderlich.



Abrollmechanismus mit manueller Entrieglung

Kippbehälter mit Abrollsystem für staplerschonende Entleerung sowie auto matisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition. Durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich und wird mittels Zugseilentriegelung auch in großer Höhe entleert.



Abrollmechanismus mit automatischer Entrieglung

Neben dem Abrollsystem haben diese Behälter noch eine automatische Entriegelung. Durch Aufsetzen auf oder durch Druck gegen den Containerrand wird der Behälter entriegelt. Das Handling mit dem Zugseil entfällt.



Abkippmechanismus

Die kompakte Bauform und geringe Bauhöhe bieten ein optimales Füllvolumen und gewährleisten durch den idealen Kippwinkel immer eine vollständige Entleerung. Der Kippvorgang erfolgt schnell und wird mittels Zugseilentriegelung ausgelöst. Ebenso ist es möglich, die Behältermulde vor dem Entriegeln auf den Behälterrand aufzusetzen und langsam durch Hochfahren des Hubmastes zu entleeren.



Bodenklappe

Behälter mit Bodenklappen bieten bei der kompakten Bauform ein optimales Füllvolumen, und durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich. Der große Öffnungsbereich der einteiligen Bodenklappe bietet dabei eine vollständige Entleerung auch bei sperrigem Material mittels Zugseilentriegelung.



Manuelles Kippen

Steht kein Stapler zur Entleerung zur Verfügung, bieten sich Kippmulden und Kastenwagen an, mit denen eine manuelle, ebenerdige Entleerung realisiert werden kann. Diese Varianten sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn kein schweres Material gesammelt werden soll, und ein Auskippen in großen Höhen nicht erforderlich ist.

Stapelkipper, Typ BSK

MADE IN GERMANY

Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech.

- Gefüllt 3-fach stapelbar
- Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, sowie Rollen, Beschriftungen und Aufkleber können optional bestellt werden

FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Stapelkipper mit optionalen Deckeln und Aufklebern



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxB*xH mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Deckel Bestell-Nr. 43670...	€
BSK 30	0,30	800x 600x 600	500	50/ 54	...82506	309,00	...82505	309,00	...82504	363,50	...82524	77,50
BSK 55	0,55	1000x 800x 900	1000	80/ 86	...82509	386,00	...82508	386,00	...82507	463,00	...82525	109,00
BSK 70	0,70	1200x 800x 900	1500	90/ 97	...82512	415,50	...82511	415,50	...82510	524,00	...82526	132,50
BSK 90	0,90	1200x1000x 900	2000	100/108	...82515	447,50	...82514	447,50	...82513	562,50	...82527	180,50
BSK 150	1,50	1200x1500x1000	2000	151/162	...82518	961,50	...82517	961,50	...82516	1120,00	...82522	239,50
BSK 200	2,00	1200x2000x1000	2000	185/199	...82521	1045,00	...82520	1045,00	...82519	1290,00	...82523	305,50

* Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen.

(H705)

Stapler-Traverse, Typ BST

MADE IN GERMANY

Diese Traversen dienen zum Auskippen von Stapelkippern.
Sie sind vom Staplersitz per Seilzug kippbar.

- Sicherung gegen Abrutschen
- Mit Einfahrbügeln für Gabelstapler
- Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt
  (bitte bei der Bestellung mit angeben)

FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005





Stapler-Traverse mit Stapelkipper
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ	für Stapelkipper mit Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€
BST 30	0,30	945x 730x 845	500	110x200x80	71	...82529	382,00	...82528	382,00
BST 55	0,55	945x 930x 980	1000	250x200x80	79	...82531	408,50	...82530	408,50
BST 70	0,70	945x 930x 980	1500	250x200x80	79	...82533	408,50	...82532	408,50
BST 90	0,90	945x1130x 980	2000	450x200x80	85	...82535	425,00	...82534	425,00
BST 150	1,50	940x1630x1085	2000	450x200x80	148	...82537	659,00	...82536	659,00
BST 200	2,00	940x2130x1085	2000	590x200x80	164	...82539	729,50	...82538	729,50

(H705)

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ AK

Dieser Kippbehälter enthält eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.

MADE IN GERMANY

- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Mit Gabelhubwagen transportierbar
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- **Deckel:** verzinkt, 2-seitig zu öffnen (optional)
- Passender Rollensatz siehe Zubehör



FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

WISSENSWERT

Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
AK 50	0,50	1420x1010x1070	600/200/91	1000	169/182	...84121 *N*	925,00	...84120 *N*	925,00	...84122 *N*	1089,00	...84132 *N*	153,50
AK 75	0,75	1420x1190x1070	600/200/91	1000	187/202	...84124 *N*	1035,00	...84123 *N*	1035,00	...84125 *N*	1198,00	...84133 *N*	209,00
AK 100	1,00	1420x1560x1070	600/200/91	1000	218/235	...84127 *N*	1123,00	...84126 *N*	1123,00	...84128 *N*	1298,00	...84134 *N*	240,50
AK 150	1,50	1420x2280x1070	600/200/91	1000	262/282	...84129 *N*	1415,00	...84130 *N*	1415,00	...84131 *N*	1634,00	...84135 *N*	335,00

(H705)

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ BKM

Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform und einen günstigen Lastschwerpunkt.

MADE IN GERMANY

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- **Deckel:** verzinkt, 2-seitig zu öffnen (optional)
- Passender Rollensatz siehe Zubehör



FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



ZUBEHÖR

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
180	225	1350	...82564	202,00
180	225	2550	...82565	386,50

(H705)



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
BKM 30	0,30	1160x 820x 825	225/200/80	1500	115/125	...84137 *N*	775,50	...84136 *N*	775,50	...84138 *N*	1064,00	...84154 *N*	119,50
BKM 50	0,50	1550x 820x1045	225/200/80	2500	168/181	...84140 *N*	1072,00	...84139 *N*	1072,00	...84141 *N*	1424,00	...84155 *N*	148,00
BKM 75	0,75	1760x 820x1270	225/200/80	2500	224/241	...84143 *N*	1365,00	...84142 *N*	1365,00	...84144 *N*	1799,00	...84156 *N*	161,50
BKM 100	1,00	1760x1060x1270	410/200/80	3000	248/267	...84146 *N*	1642,00	...84145 *N*	1642,00	...84147 *N*	2209,00	...84157 *N*	209,00
BKM 150	1,50	1760x1560x1270	600/200/80	3000	365/393	...84149 *N*	2050,00	...84148 *N*	2050,00	...84150 *N*	2710,00	...84158 *N*	304,00
BKM 200	2,00	1810x1560x1480	600/200/80	3000	387/417	...84152 *N*	2505,00	...84151 *N*	2505,00	...84153 *N*	3332,00	...84159 *N*	345,00

(H705)

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ EXPO®

Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform mit einem günstigen Lastschwerpunkt.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahlblech, 3 mm
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können wahlweise bestellt werden
- Passender Rollensatz siehe Zubehör

FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005











WISSENSWERT

Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.

ZUBEHÖR

Rollensatz für EXPO® 300 bis 2100 (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	€
180	225	1350	...82564	202,00
180	225	2550	...82565	386,50

(H705)



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	Deckel Bestell-Nr. 43670...	€
EXPO® 150	0,15	960x 640x 540	170/200/80	750	70/ 76	...86966 *N*	658,50	...86969 *N*	658,50	...86972 *N*	770,00	...86975 *N*	189,00
EXPO® 225	0,225	960x 925x 540	170/200/80	750	78/ 84	...86967 *N*	721,50	...86970 *N*	721,50	...86973 *N*	850,50	...86976 *N*	189,00
EXPO® 275	0,275	960x1210x 540	170/200/80	750	86/ 93	...86968 *N*	765,00	...86971 *N*	765,00	...86974 *N*	907,00	...86977 *N*	189,00
EXPO® 300	0,30	1260x 770x 835	300/200/80	750	112/121	...82540	703,50	...82541	703,50	...82542	885,50	...82558	189,00
EXPO® 600	0,60	1260x1070x 835	600/200/80	1000	131/141	...82543	825,50	...82544	825,50	...82545	982,50	...82559	214,50
EXPO® 900	0,90	1260x1570x 835	600/200/80	1000	165/178	...82546	932,50	...82547	932,50	...82548	1090,00	...82560	247,00
EXPO® 1200	1,20	1720x1070x1095	600/200/80	1500	200/215	...82549	1024,00	...82550	1024,00	...82551	1192,00	...82561	245,50
EXPO® 1700	1,70	1720x1570x1095	600/200/80	1500	240/258	...82552	1368,00	...82553	1368,00	...82554	1616,00	...82562	306,50
EXPO® 2100	2,10	1720x1870x1095	600/200/80	1500	265/285	...82555	1511,00	...82556	1511,00	...82557	1806,00	...82563	392,00

(H705)

Späne-Kippbehälter, Typ GU-E

Diese öl- und wasserdichten Kippbehälter haben eine geringe Bauhöhe und einen günstigen Kippwinkel.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Siebblech und Ablasshahn 1":** zum Trennen geringer Flüssigkeitsmengen
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Passende Deckel auf Anfrage lieferbar, Rollen siehe Seite 5/73

NEU

MADE IN GERMANY



RAL 5012, Rollensatz optional, siehe Zubehör auf Seite 5/73.



RAL 2000



RAL 3000

FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005 | verzinkt



Einfahrtaschen-Innenmaße:
A/B/C mm GU-E 300 = 10/200/60
A/B/C mm GU-E 500 = 150/200/60
A/B/C mm GU-E 750-2000 = 495/200/60



Siebblech



Ablasshahn 1"

			Typ	GU-E 300	GU-E 500	GU-E 750	GU-E 1000	GU-E 1500	GU-E 2000
			Volumen ca.	0,30 m³	0,50 m³	0,75 m³	1,00 m³	1,50 m³	2,00 m³
			Maße LxBxH	1440x680x580 mm	1440x780x680 mm	1440x1280x680 mm	1640x1280x780 mm	1640x1280x1090 mm	1640x1680x1090 mm
			Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	10/200/60 mm	150/200/60 mm	495/200/60 mm	495/200/60 mm	495/200/60 mm	495/200/60 mm
			Tragkraft	750 kg	1000 kg	1000 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
			Gewicht lack./verz.	95/102 kg	113/122 kg	141/152 kg	186/204 kg	217/238 kg	246/270 kg
RAL 2000	Bestell-Nr.	43670...		...86978 *N*	...86984 *N*	...86990 *N*	...86996 *N*	...87002 *N*	...87008 *N*
		€		843,00	1087,00	1271,00	1443,00	1656,00	1993,00
RAL 3000	Bestell-Nr.	43670...		...86979 *N*	...86985 *N*	...86991 *N*	...86997 *N*	...87003 *N*	...87009 *N*
		€		843,00	1087,00	1271,00	1443,00	1656,00	1993,00
RAL 5012	Bestell-Nr.	43670...		...86980 *N*	...86986 *N*	...86992 *N*	...86998 *N*	...87004 *N*	...87010 *N*
		€		843,00	1087,00	1271,00	1443,00	1656,00	1993,00
RAL 6011	Bestell-Nr.	43670...		...86981 *N*	...86987 *N*	...86993 *N*	...86999 *N*	...87005 *N*	...87011 *N*
		€		843,00	1087,00	1271,00	1443,00	1656,00	1993,00
RAL 7005	Bestell-Nr.	43670...		...86982 *N*	...86988 *N*	...86994 *N*	...87000 *N*	...87006 *N*	...87012 *N*
		€		843,00	1087,00	1271,00	1443,00	1656,00	1993,00
verzinkt	Bestell-Nr.	43670...		...86983 *N*	...86989 *N*	...86995 *N*	...87001 *N*	...87007 *N*	...87013 *N*
		€		1058,00	1360,00	1594,00	1933,00	2075,00	2529,00

(H705)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Späne-Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ EXPO®-E

Dieser Späne-Kippbehälter hat eine kompakte Bauform mit einem günstigen Lastschwerpunkt.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Siebblech und Ablasshahn 1":** zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- **Öl- und wasserdicht**
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahlblech, 3 mm
- **Oberfläche:** lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Passender Rollensatz siehe Zubehör
- Passende Deckel siehe Seite 5/71



RAL 3000



RAL 2000



verzinkt

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 43670...	€
180	225	1350	...82564	202,00
180	225	2550	...82565	386,50

(H705)



FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | verzinkt





Siebblech



Ablasshahn 1"

Einfahrtaschen-Innenmaße:
A/B/C mm EXPO-E 150-275 = 170/200/80
A/B/C mm EXPO-E 300 = 300/200/80
A/B/C mm EXPO-E 600-2100 = 600/200/80

Typ			EXPO®-E 150	EXPO®-E 225	EXPO®-E 275	EXPO®-E 300	EXPO®-E 600	EXPO®-E 900	EXPO®-E 1200	EXPO®-E 1700	EXPO®-E 2100
Volumen ca.			0,15 m³	0,225 m³	0,275 m³	0,30 m³	0,60 m³	0,90 m³	1,20 m³	1,7 m³	2,1 m³
Maße LxBxH			960x640x 540 mm	960x925x 540 mm	960x1210x 540 mm	1260x770x 835 mm	1260x1070x 835 mm	1260x1570x 835 mm	1720x1070x 1095 mm	1720x1570x 1095 mm	1720x1870x 1095 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C			170/200/80 mm	170/200/80 mm	170/200/80 mm	300/200/80 mm	600/200/80 mm	600/200/80 mm	600/200/80 mm	600/200/80 mm	600/200/80 mm
Tragkraft			750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	1000 kg	1000 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Gewicht lack./verz.			72/78 kg	80/86 kg	88/95 kg	114/123 kg	133/143 kg	167/180 kg	202/218 kg	232/250 kg	254/274 kg
RAL 2000	Bestell-Nr.	43670...	...87014 *N*	...87020 *N*	...87026 *N*	...87032 *N*	...87038 *N*	...87044 *N*	...87050 *N*	...87056 *N*	...87062 *N*
	BAUER	€	780,50	843,00	887,00	822,50	944,00	1051,00	1184,00	1528,00	1690,00
RAL 3000	Bestell-Nr.	43670...	...87015 *N*	...87021 *N*	...87027 *N*	...87033 *N*	...87039 *N*	...87045 *N*	...87051 *N*	...87057 *N*	...87063 *N*
	BAUER	€	780,50	843,00	887,00	822,50	944,00	1051,00	1184,00	1528,00	1690,00
RAL 5012	Bestell-Nr.	43670...	...87016 *N*	...87022 *N*	...87028 *N*	...87034 *N*	...87040 *N*	...87046 *N*	...87052 *N*	...87058 *N*	...87064 *N*
	BAUER	€	780,50	843,00	887,00	822,50	944,00	1051,00	1184,00	1528,00	1690,00
RAL 6011	Bestell-Nr.	43670...	...87017 *N*	...87023 *N*	...87029 *N*	...87035 *N*	...87041 *N*	...87047 *N*	...87053 *N*	...87059 *N*	...87065 *N*
	BAUER	€	780,50	843,00	887,00	822,50	944,00	1051,00	1184,00	1528,00	1690,00
RAL 7005	Bestell-Nr.	43670...	...87018 *N*	...87024 *N*	...87030 *N*	...87036 *N*	...87042 *N*	...87048 *N*	...87054 *N*	...87060 *N*	...87066 *N*
	BAUER	€	780,50	843,00	887,00	822,50	944,00	1051,00	1184,00	1528,00	1690,00
verzinkt	Bestell-Nr.	43670...	...87019 *N*	...87025 *N*	...87031 *N*	...87037 *N*	...87043 *N*	...87049 *N*	...87055 *N*	...87061 *N*	...87067 *N*
	BAUER	€	894,00	973,50	1026,00	1004,00	1101,00	1209,00	1352,00	1776,00	1967,00

(H705)

Mini-Kippbehälter, Typ MGU

Dieser Kippbehälter hat eine extrem niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 350 mm).

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Günstiger Kippwinkel
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)

MADE IN GERMANY — *Lieferung ohne Dekoration!*

BAUER SÜDLOHN

FARBVIELFALT

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005





MGU mit Rollen (optional)



Einfahrtaschen-Innenmaße:
A/B/C mm MGU 230 = 10/200/60
A/B/C mm MGU 270 = 150/200/60
A/B/C mm MGU 460/610 = 495/200/60



Deckel, verzinkt



MGU mit Deckel (optional)

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel, verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
MGU 230	0,230	1385x 680x450	750	84/90	...87069 *N*	628,50	...87073 *N*	628,50	...87077 *N*	716,00	...87081 *N*	146,00
MGU 270	0,270	1385x 780x450	1000	96/103	...87070 *N*	689,00	...87074 *N*	689,00	...87078 *N*	798,00	...87082 *N*	146,00
MGU 460	0,460	1385x1280x450	1000	120/129	...87071 *N*	899,00	...87075 *N*	899,00	...87079 *N*	1053,00	...87083 *N*	188,00
MGU 610	0,610	1385x1680x450	1000	138/148	...87072 *N*	1015,00	...87076 *N*	1015,00	...87080 *N*	1191,00	...87084 *N*	205,00

(H705)

ZUBEHÖR

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.
- **Bauhöhe:** 125 mm
- **Tragfähigkeit max:** 1050 kg

Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...87068 *N*	166,00

(H705)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kippbehälter, Typ GU

Diese Kippbehälter haben eine geringe Bauhöhe und einen günstigen Kippwinkel.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen, Kippbremsen und Rollen können optional bestellt werden

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!



FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Kippbremse (optional)



Rollen optional



Deckel optional



ZUBEHÖR

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr.	BAUER
43670...	€
...82564	202,00

(H705)



Tragkraft max. 1350 kg

Kippbehälter, Typ GU

		Typ	GU 300	GU 500	GU 750	GU 1000	GU 1500	GU 2000
		Volumen ca.	0,30 m³	0,50 m³	0,75 m³	1,00 m³	1,50 m³	2,00 m³
		Maße LxBxH	1440x680x580 mm	1440x780x680 mm	1440x1280x680 mm	1640x1280x780 mm	1640x1280x1090 mm	1640x1680x1090 mm
		Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	10/200/60 mm	150/200/60 mm	495/200/60 mm	495/200/60 mm	495/200/60 mm	495/200/60 mm
		Tragkraft	750 kg	1000 kg	1000 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
		Gewicht lack./verz.	93/100 kg	111/120 kg	139/150 kg	184/202 kg	215/236 kg	252/271 kg
RAL 2000	**Bestell-Nr.** BAUER	**43670...**	**...82566**	**...82569**	**...82572**	**...82575**	**...82578**	**...82581**
		€	**725,00**	**967,50**	**1153,00**	**1282,00**	**1496,00**	**1833,00**
RAL 5012	**Bestell-Nr.** BAUER	**43670...**	**...82567**	**...82570**	**...82573**	**...82576**	**...82579**	**...82582**
		€	**725,00**	**967,50**	**1153,00**	**1282,00**	**1496,00**	**1833,00**
verzinkt	**Bestell-Nr.** BAUER	**43670...**	**...82568**	**...82571**	**...82574**	**...82577**	**...82580**	**...82583**
		€	**940,00**	**1241,00**	**1476,00**	**1773,00**	**1915,00**	**2369,00**
Deckel	**Bestell-Nr.** BAUER	**43670...**	**...82587**	**...82588**	**...82589**	**...82584**	**...82585**	**...82586**
		€	**113,50**	**113,50**	**163,00**	**216,50**	**216,50**	**256,00**
Kippbremse	**Bestell-Nr.** BAUER	**43670...**	–	**...82590**	**...85902**	**...87085 *N***	**...87085 *N***	**...87085 *N***
		€	–	**467,00**	**467,00**	**467,00**	**467,00**	**467,00**

(H705)

Mini-Klappbodenbehälter, Typ MSB

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser kleine Klappbodenbehälter verfügt über eine Bodenentleerung.
Er ist überall dort einsetzbar, wo wenig Platz ist.

- 3-fach stapelbar
- **Unterfahrhöhe:** 100 mm (mit Gabelhubwagen transportierbar)
- **Bodenklappe:** schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- **Material:** robuste Stahlkonstruktion
- **Oberfläche:** lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- **Optional:** verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe







FARBVIELFALT

RAL 2000 | RAL 5012 | RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005 | verzinkt



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Farbe	Gewicht kg	Typ MSB Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Zentrierwand Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 2000	65	...87087 *N*	687,50	...87105 *N*	81,60
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 3000	65	...87088 *N*	687,50	...87105 *N*	81,60
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 5012	65	...87089 *N*	687,50	...87105 *N*	81,60
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 6011	65	...87090 *N*	687,50	...87105 *N*	81,60
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 7005	65	...87091 *N*	687,50	...87105 *N*	81,60
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	verzinkt	70	...87092 *N*	798,50	...87105 *N*	81,60
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 2000	85	...87093 *N*	750,50	...87106 *N*	81,60
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 3000	85	...87094 *N*	750,50	...87106 *N*	81,60
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 5012	85	...87095 *N*	750,50	...87106 *N*	81,60
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 6011	85	...87096 *N*	750,50	...87106 *N*	81,60
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 7005	85	...87097 *N*	750,50	...87106 *N*	81,60
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	verzinkt	92	...87098 *N*	888,50	...87106 *N*	81,60
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 2000	109	...87099 *N*	926,50	...87107 *N*	81,60
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 3000	109	...87100 *N*	926,50	...87107 *N*	81,60
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 5012	109	...87101 *N*	926,50	...87107 *N*	81,60
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 6011	109	...87102 *N*	926,50	...87107 *N*	81,60
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 7005	109	...87103 *N*	926,50	...87107 *N*	81,60
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	verzinkt	117	...87104 *N*	1094,00	...87107 *N*	81,60

(H705)

ZUBEHÖR

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.
- **Bauhöhe:** 125 mm
- **Tragfähigkeit max:** 1050 kg

Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...87068 *N*	166,00

(H705)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Klappbodenbehälter, Typ FB

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Diese Klappbodenbehälter haben eine Gummifederung, die das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe bei der Entleerung dämpft.

- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Stapler und Kran, 3-fach stapelbar
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- Mit 4 Kranösen Ø 40 mm
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden

FARBVIELFALT

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Optional ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Klappbodenbehälter mit optionalen Zentrierwänden



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
FB 500	0,50	840x1245x 845	415/185/75	1000	125/135	...82591	903,00	...82592	903,00	...82593	1097,00	...82608	206,00
FB 750	0,75	840x1245x1145	415/185/75	1000	144/154	...82594	983,50	...82595	983,50	...82596	1183,00	...82608	206,00
FB 1000	1,00	1040x1245x1145	415/185/75	1250	158/173	...82597	1055,00	...82598	1055,00	...82599	1276,00	...82606	254,00
FB 1500	1,50	1040x1845x1145	615/185/75	1500	203/218	...82600	1257,00	...82601	1257,00	...82602	1553,00	...82607	366,00
FB 2000	2,00	1040x1845x1445	615/185/75	1500	232/255	...82603	1365,00	...82604	1365,00	...82605	1695,00	...82607	366,00

(H705)

ZUBEHÖR

Zentrierwand für Bodenklappe (1 Paar)

Diese Zentrierwände sind verzinkt.



Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...82609	124,50

(H705)

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...82564	202,00

(H705)



Klappbodenbehälter, Typ BKB

MADE IN GERMANY

Dieser Klappbodenbehälter eignet sich zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.

- Konischer Behälter – ineinander stapelbar
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich
- Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werdenoptional bestellt werden







Einfahrbügel-Innenmaße:
A 600/B 180/C 65 mm



Einfahrtaschen-Innenmaße:
A 600/B 180/C 94 mm

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
BKB 500	0,50	1040x1200x 715	1000	126/136	...82610	872,50	...82611	872,50	...82612	1022,00	...82619	210,50
BKB 700	0,70	1040x1200x 970	1500	145/156	...82613	939,50	...82614	939,50	...82615	1090,00	...82619	210,50
BKB 1000	1,00	1040x1200x1270	2000	169/182	...82616	1003,00	...82617	1003,00	...82618	1179,00	...82619	210,50

(H705)

Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblechboden

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser Kippbehälter ist speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen.

- **Geschraubtes Lochblech:** 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1 " zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- Öl- und wasserdicht
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)



Ablasshahn



Lochblechboden



FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



ZUBEHÖR

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...82564	202,00

(H705)



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
SGU 30	0,30	1440x 680x 580	10/200/60	750	112/121	...82620	1019,00	...82621	1019,00	...82622	1203,00
SGU 50	0,50	1440x 780x 680	150/200/60	1000	130/140	...82623	1247,00	...82624	1247,00	...82625	1497,00
SGU 75	0,75	1440x1280x 680	495/200/60	1000	169/182	...82626	1428,00	...82627	1428,00	...82628	1747,00
SGU 100	1,00	1640x1280x 780	495/200/60	1500	220/237	...82629	1711,00	...82630	1711,00	...82631	2268,00
SGU 150	1,50	1640x1280x1090	495/200/60	1500	244/262	...82632	1922,00	...82633	1922,00	...82634	2412,00

(H705)

Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz

Bei diesem Kippbehälter ist Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.

- **Siebblech:** Ablasshahn 1 " zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- Öl- und wasserdicht
- Rollen und Schiebegriff
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)



Ablasshahn



Siebblecheinsatz



FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

WISSENSWERT

Verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, auf Anfrage lieferbar.



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
SKM 30	0,30	1275x 820x 820	280/200/70	1000	115/126	...82635	1021,00	...82636	1021,00	...82637	1224,00
SKM 50	0,50	1275x1280x 820	30/200/70	1000	133/143	...82638	1308,00	...82639	1308,00	...82640	1576,00
SKM 75	0,75	1620x1180x1060	30/200/70	1250	180/198	...82641	1581,00	...82642	1581,00	...82643	1908,00

(H705)

Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser Kastenwagen ist für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit geeignet.

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- **Grundrahmen:** aus Profilstahl
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Federkippsicherung, Schiebegriff
- **Einfahrtaschen:** mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Bereifung:** 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden









FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Einfahrtaschen-Maße:
A 465/B 170/C 55 mm

Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
SKW-ET 250	250	1115x 820x 990	680	300	77/ 83	...82644	647,50	...82645	647,50	...82646	962,00	...82677	137,00
SKW-ET 400	400	1320x 900x1090	740	300	93/101	...82647	714,50	...82648	714,50	...82649	1059,00	...82678	158,00
SKW-ET 600	600	1395x1070x1220	830	300	141/152	...82650	885,00	...82651	885,00	...82652	1246,00	...82679	177,00
SKW-ET 1000	1000	1420x1340x1290	870	300	167/180	...82653	1071,00	...82654	1071,00	...82655	1642,00	...82680	198,00

(H705)

ZUBEHÖR

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 200x50 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 235 mm
- **Tragkraft max.:** 615 kg



Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...82684	107,00

(H705)

Späne-Kippmulde, Typ SKK/SKN

Aufgrund der geringen Bauhöhe sind diese Kippmulden besonders bei niedrigem Späneauswurf geeignet.

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- **Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden



1 Mulde kastenförmig



2 Mulde niedrig







Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
1	250	1115x 590x740	430	205/170/55	300	61/ 66	...82656	541,50	...82657	541,50	...82658	591,50	...82677	137,00
1	400	1320x 670x840	485	285/170/55	300	75/ 81	...82659	606,50	...82660	606,50	...82661	656,50	...82678	158,00
1	600	1390x 840x905	520	455/170/55	300	116/125	...82662	841,50	...82663	841,50	...82664	940,00	...82679	177,00
1	800	1420x 910x975	560	525/170/55	300	127/137	...82665	898,00	...82666	898,00	...82667	1004,00	...82681	185,00
1	1000	1420x1110x975	560	725/170/55	300	140/151	...82668	957,00	...82669	957,00	...82670	1092,00	...82680	198,00
2	250	1375x 670x530	530	285/170/55	300	64/ 69	...82671	541,50	...82672	541,50	...82673	591,50	...82682	137,00
2	400	1430x 840x605	605	455/170/55	300	77/ 83	...82674	606,50	...82675	606,50	...82676	656,50	...82683	158,00

(H705)

Kastenwagen, Typ KW-ET

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser stabile Kastenwagen ist mit einer Randverstärkung ausgestattet.

- **Grundrahmen:** aus Profilstahl, Federkippsicherung
- **Einfahrtaschen:** mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- **Bereifung:** 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Schiebegriff
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden





FARBVIELFALT

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Einfahrtaschen-Maße:
A 465/B 170/C 55 mm

Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
KW-ET 250	250	1115x 820x 990	680	300	75/ 81	...82685	599,00	...82686	599,00	...82687	887,00	...82677	137,00
KW-ET 400	400	1320x 900x1090	740	300	91/ 98	...82688	666,00	...82689	666,00	...82690	990,50	...82678	158,00
KW-ET 600	600	1395x1070x1220	830	300	139/150	...82691	842,00	...82692	842,00	...82693	1182,00	...82679	177,00
KW-ET 1000	1000	1420x1340x1290	870	300	164/177	...82694	1036,00	...82695	1036,00	...82696	1591,00	...82680	198,00

(H705)

Kippmulde, Typ KK/KN

Diese Kippmulden haben eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- **Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Mittels Stapler leicht versetzbar
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, und Rollen können optional bestellt werden



2 Mulde niedrig, mit Rollen (Zubehör)



1 Mulde kastenförmig



ZUBEHÖR

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 200x50 mm, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 235 mm
- **Tragkraft max.:** 605 kg

Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...82684	107,00

(H705)



Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
1	250	1115x 590x740	430	205/170/55	300	59/ 63	...82697	496,00	...82698	496,00	...82699	546,00	...82677	137,00
1	400	1320x 670x840	485	285/170/55	300	73/ 79	...82700	562,00	...82701	562,00	...82702	611,00	...82678	158,00
1	600	1390x 840x905	520	455/170/55	300	114/123	...82703	795,00	...82704	795,00	...82705	894,50	...82679	177,00
1	800	1420x 910x975	560	525/170/55	300	125/134	...82706	853,50	...82707	853,50	...82708	958,50	...82681	185,00
1	1000	1420x1110x975	560	725/170/55	300	138/148	...82709	912,50	...82710	912,50	...82711	1047,00	...82680	198,00
2	250	1375x 670x530	530	285/170/55	300	62/ 66	...82712	496,00	...82713	496,00	...82714	546,00	...82682	137,00
2	400	1430x 840x605	605	455/170/55	300	75/ 80	...82715	562,00	...82716	562,00	...82717	611,00	...82683	158,00

(H705)

Allzweck-Transportroller





Bestell-Nr. 4367087794

99,10 €

Anwendungsbeispiel









Faltkorb für Allzweckroller





25,10 €



Bestell-Nr. 4367087796





STRASSENBESEN

SEITE 6/2



KEHRSCHAUFEL

SEITE 6/5



BAUMWOLLMOPP

SEITE 6/6



KLEINGEBINDE-AUFFANGWANNEN

SEITE 6/14



STAPELREGAL, MIT AUFFANGWANNEN

SEITE 6/22



PALETTENCONTAINER

SEITE 6/33



UMWELTSCHRÄNKE

SEITE 6/38



GEFAHRSTOFFSCHRÄNKE

SEITE 6/42



AKKU-LADESCHRÄNKE

SEITE 6/61



ENTSORGUNGSBEHÄLTER

SEITE 6/67



GAHRSTOFFLAGER

SEITE 6/69



ELEKTROPUMPEN

SEITE 6/72



TEILREINIGUNGSGERÄTE

SEITE 6/76



ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄTE

SEITE 6/81



PUTZWOLLBEHÄLTER

SEITE 6/85



ABFALLSAMMLER

SEITE 6/91



ABFALLSAMMLER, FAHRBAR

SEITE 6/95



MÜLLEIMERBEUTEL

SEITE 6/97



MÜLLGROSSBEHÄLTER

SEITE 6/101

Materialkunde: Besen, Handfeger und Teerschrubber

Material	Art/Herkunft	Eigenschaften	Verwendungszweck
Arenga	kräftige, schwarze Pflanzenfaser/ Indonesien/Südostasien	nassfest, ölfest, lange Lebensdauer	Industrie-, Hof- und Saalbesen/ für grobe Böden (Steinbelag draußen)
Arenga-Elaston-Mischung	Natur-Kunstfaser-Mischung aus Arenga und PVC	sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht	Südharzer Bauernbesen, Hof- und Gartenbesen
Elaston	grobe Kunstborste, verschiedene Elastizitäten und Stärken	extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle	grober Schmutz, Straßen- und Saalbesen
Thermo-PET	mittelharte Synthetikborste	hitzebeständig	Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten, Alternative zu Naturfibre
Poly-Kokos®	Spezial-Kunststoffborstenmix, verschiedene Elastizitäten und Stärken/Europa	sehr gute und effektive Kehreigenschaften, nassfest, langlebig, temperaturbeständig bis 100 °C, sauber, kein Faserbruch	Industrie- und Saalbesen, Industriehandfeger
Piassava	grobe Palmfaser, Südamerika/Westafrika	elastisch, bei Trockenheit leicht spröde	Straßenbesen, für starke Verschmutzungen, zum Einschlämmen
Rosshaar	Mähnen- bzw. Schweifhaar des Pferdes/ meist Südamerika	Mähnenhaar weich, Schweifhaar kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch, gutes Wiederaufstehvermögen	hochwertige Stubenbesen (für feine Böden), Handfeger, Saalbesen
Rosshaar-Mischung	Mischung aus Ross- und Kunsthaar (unterschiedliche Anteile)	feines Material, preiswerte Alternative	Stubenbesen, Handfeger, Saalbesen

WISSENSWERT

Power-Stick-Halter = blitzschnelle Montage aller üblichen Holzstiele bis Ø 24 mm.



Straßenbesen, Piassava

- **Einsatzgebiet:** starke Verschmutzungen, Einschlämmen
- **Art:** grobe Palmfaser
- **Herkunft:** Südamerika, Westafrika
- **Eigenschaften:** elastisch, bei Trockenheit leicht spröde
- **Für Stiel-Ø:** 28 mm
- Mit Stielloch und Konus
- Sattelholz



HART

Breite mm	Reihen	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	6/18	1/10	...55865	13,60
500	6/20	1/10	...79153	13,75

(E722)

Straßenbesen, Elaston

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- **Art:** grobe Kunstborste
- **Eigenschaften:** robust und hitzebeständig, hohe Elastizität
- **Für Stiel-Ø:** 28 mm
- Mit Stielloch und Konus
- Sattelholz



HART

Breite mm	Reihen	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	6/15	1/10	...72215	5,60
400	6/18	1/10	...55880	10,05
500	6/24	1/10	...55885	10,20
600	6/28	1/10	...55890	15,60

(E722)

Industrie-Saalbesen, Arenga und Elaston (Südharzer Bauernbesen)

- Für hohe Beanspruchungen
- Mit Power-Stick-Halter
- **Art:** Natur-Kunstfaser-Mischung aus Arenga und PVC
- **Eigenschaften:** sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht
- **Verwendungszweck:** Hof- und Gartenbesen
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Flachholz



MIX

Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	1/10	...55925	12,35
500	1/10	...55930	13,95
600	1/10	...55935	15,95

(E722)

Industrie-Saalbesen, Kokos

- **Einsatzgebiet:** grober, trockener Schmutz
- **Material:** Kokos, nicht nassfest
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm



Mit Metallstielhalter



Mit Stielloch

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	300	1/10	...82718	5,50
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...82719	6,45
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...82720	8,20
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...82721	10,00
mit Metallstielhalter	Flachholz	800	1/10	...82722	20,50
mit Metallstielhalter	Flachholz	1000	1/10	...82723	25,10

(E722)

Industrie-Saalbesen, Elaston

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- **Art:** grobe Kunstborste, rot, verschiedene Elastizitäten und Stärken
- **Eigenschaften:** extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm


Mit Metall-Stielhalter


Mit Stielloch


Mit Power-Stickhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
mit Stielloch	Flachholz	400	1/10	...55965	6,55
mit Stielloch	Flachholz	500	1/10	...55970	8,25
mit Stielloch	Flachholz	600	1/10	...55975	10,05
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	400	1/10	...55940	8,15

(E722)

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	500	1/10	...55945	9,95
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	600	1/10	...55950	11,35
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...55955	16,50
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	...55960	18,95

(E722)

Industrie-Saalbesen, Arenga

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- Besonders lange Lebensdauer
- **Art:** kräftige, schwarze Pflanzenfaser
- **Eigenschaften:** nassfest, ölfest, lange Lebensdauer
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm


Mit Stielloch


Mit Metall-Stielhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...55980	9,40
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...55985	10,95
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...55990	12,80
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	600	1/10	...85358	17,70
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...55995	22,50

(E722)

Industrie-Saalbesen, Qualitätsmischung

- **Einsatzgebiet:** glatte Böden und feiner Schmutz
- **Eigenschaften:** feines Material, preiswerte Alternative
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Voll besteckt


Mit Stielloch


Mit Metall-Stielhalter

MIX WEICH

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...56000	6,20
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...56005	7,60
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...56010	9,05
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...56015	17,00
mit Metalll-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	...56020	20,60

(E722)

Industrie-Saalbesen, Naturhaar

- **Einsatzgebiet:** glatte Böden und feiner Schmutz
- Mit Metall-Stielhalter
- **Eigenschaften:** Mähnenhaar weich, Schweifhaar, kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm


Mit Metall-Stielhalter


Mit Stielloch

WEICH 100 % REIN

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...56025	12,30
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...85359	16,95
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...56030	18,35
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...56035	30,40
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	...56040	36,30

(E722)

Stubenbesen, Naturhaar-Mischung

- Staubbindend
- Mit Gewinde
- Besteckung mit Bart
- **Material:** lackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar
- **Farbe:** mahagoni



Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
280	...79154	12,35

(E722)

Saalbesen Prestige, Elaston X-Borsten

- Borstenstellung in X-Form ermöglicht gründlicheren Kehrgang
- **Farbe:** grau-grün
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	1/4	...72235	11,20

(E722)

Universalbesen Prestige, Elaston mit PET-Einlage

- Außen Elaston-Borsten für groben Schmutz, innen weiche PET-Borsten für feinen Schmutz
- Metall-Kratzkante für hartnäckige Verschmutzungen
- **Material:** Elaston/PET
- **Farbe:** grün-grau
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	1/6	...72240	17,65

(E722)

Kratzbesen Prestige, Elaston

- Besonders robust
- Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, z. B. auf Terrassenplatten oder Steinböden
- **Material:** Elaston mit Stahldrahteinlage
- **Farbe:** grün-grau
- **Für Stiel-Ø:** 22–28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
290	1/10	...72245	13,55

(E722)

Wasserschieber, mit Borstenleiste

- Zwei Geräte in einem – Wechsel von Abziehen zu Schrubben im Handumdrehen
- Borstenleiste lässt sich unter fließendem Wasser reinigen
- Keine Rostbildung, da ohne Stanzdraht
- **Material:** PP-Borstenleiste/Abzieher mit Moosgummi-Doppelstreifen
- **Farbe:** schwarz-naturweiß
- Mit Gewinde
- Nassfest



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
430	1/6	...72260	12,60

(E722)

Besenstiel

- Mit Rundkopf
- Sauber geschliffen
- **Material:** Holz
- **Stiel-Ø:** 24 mm



Länge mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1200	10	...56080 z	4,86
1400	10	...56085 z	6,65

(E722)

Gerätestiel

- Mit Rundkopf und Konus
- Sauber geschliffen
- **Material:** Holz
- **Stiel-Ø:** 28 mm



Länge mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1400	25	...56090 z	9,20
1500	25	...56095 z	9,65

(E722)

Industrie-Handfeger, Arenga

- Für grobe Böden und Steinbelag (draußen)
- **Art:** kräftige, schwarze Pflanzenfaser
- **Eigenschaften:** nassfest, ölfest, lange Lebensdauer
- **Farbe:** schwarz
- Unlackierter Holzkörper



Grifflänge mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
280	1/20	...56055	4,41
430	1/20	...85360	6,30

(E722)

Industrie-Handfeger Kokos

- Für groben Schmutz
- **Material:** Kokos, nicht nassfest
- **Farbe:** natur
- Unlackierter Holzkörper



Grifflänge mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
280	1/50	...82724	2,68
430	1/20	...82725	3,81

(E722)

Stielhalter, aus Metall

- Für Besen und Schrubber
- Mit zwei Flügelschrauben
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** verzinkt



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
für Ø 24 mm	1/10	...56110	2,62

(E722)

Handfeger, Naturhaar-Mischung

- Staubbindend
- Besteckung mit Bart
- **Material:** lackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar
- **Farbe:** mahagoni



Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
300	...79155	6,90

(E722)

Industrie-Handfeger Prestige, Elaston mit PET-Einlage

- Außen Elaston-Borsten für groben Schmutz, innen weiche PET-Borsten für feinen Schmutz
- Mit Kurz- oder Langstiel
- **Material:** Elaston mit PET-Einlage
- **Farbe:** grün-grau
- Flachholz
- Nassfest





Länge mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
290	1/10	...72250	3,61
430	1/10	...72255	4,32

(E722)

Handfegerset 2

Dieses Set besteht aus Industrie-Handfegern Arenga für grobe Böden und Steinbelag im Außenbereich und Metall-Kehrblechen.

- **VE = 5 Handfeger und 5 Kehrschaufeln**

Ausführung:

- **Handfeger:** mit Arenga, nassfest, unlackiertem Holzkörper, Grifflänge 450 mm
- **Metall-Kehrschaufel:** aus feuerverzinktem Metall mit Holzgriff, Breite 220 mm



Bestell-Nr. 43670...	€/VE
...85362	68,80

(E722)

Handfegerset 1

Dieses Set besteht aus Handfegern für groben Schmutz und Metall-Kehrblechen.

- **VE = 5 Handfeger und 5 Kehrschaufeln**

Ausführung:

- **Handfeger:** mit Poly-Kokos®, unlackiertem Holzkörper, Grifflänge 450 mm
- **Metall-Kehrschaufel:** weiß pulverbeschichtet, Breite 240 mm, mit Düllgriff



Bestell-Nr. 43670...	€/VE
...85361	57,20

(E722)

Kehrschaufel

- Mit Gummilippe
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- Farbig sortiert

MADE IN GERMANY



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
240	1/10	...56065	8,80

(E722)

Kohleschaufel

- Sehr robust
- Mit lackiertem Holzgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** lackiert
- **Farbe:** schwarz



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
115	1/10	...56060	6,05

(E722)

Teerschrubber (Bitumenbürste)

- Nassfest und voll besteckt
- **Material:** Flachholz
- **Farbe:** natur
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Reihen: 7/17



a) mit Stielloch



b) mit 2 Flügelschrauben
Flügelschrauben



Hitzebeständig

Typ	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
a	230	1/4	...56100	10,75
b	230	1/30	...79156	10,75

(E722)

Kehrschaufel

- Sehr stabil
- Mit Holzgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** feuerverzinkt oder schwarz lackiert
- **Schaufellänge:** ca. 440 mm

MADE IN GERMANY



Typ a

Typ b

Typ	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
a	220	1/10	...72220	6,65
b	220	1/10	...72225	7,75

(E722)

Kehrschaufel

- Mit Düllgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** weiß



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
220	1/10	...56075	7,75

(E722)

Kehrschaufel

- Aus Edelstahl, rostfrei
- Mit Gummilippe



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
240	1/10	...56070	22,70

(E722)

Stand-Kehrschaufel und Besen mit Stiel

Dank der langen Stiele braucht man sich bei diesem Besen und der Kehrschaufel nicht mehr zu bücken.



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Kehrschaufel	...79462	30,20
Besen mit Stiel	...79463	13,10

(G721)

Chromstiel, mit Bohrung, 2-teilig

Dieser Stiel eignet sich zur Aufnahme verschiedener Reinigungswerkzeuge.

- Mit Kunststoffgriff
- **Ø:** 22 mm
- **Länge:** 1400 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...79485	15,50

(G721)

Baumwollmopp

Dieser Mopp ist aus getufteter Baumwolle und deshalb besonders haltbar.

- Innen Schlingen – außen Fransen
- **Befestigung:** mit Laschen und Taschen
- **Waschbar:** bis 90 Grad
- **Material:** 70 % Baumwolle, 30 % Polyester



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400x140 mm	...79478	8,85
500x170 mm	...79477	9,40

(G721)

Klapphalter für Mopp mit Taschen

Dieser Halter mit praktischem Klappmechanismus ist für Mopps mit Aufnahmetaschen geeignet.

- **Material:** Kunststoff, glasfaserverstärkt



Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
400x110	...85364	38,80
500x130	...79474	47,20

(G722)

ABS-Kunststoff-Warnschild

Dieses Warnschild ist UV- und hitzebeständig.



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Deutsch: Achtung Rutschgefahr	...79471	25,70

(G721)

Fransenmopphalter

- **Material:** Kunststoff



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
grau	...85363	7,50

(G722)

Fransenmopp

Fransenmopp mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

- **Waschbar:** bis 50 Grad
- **Material:** Einfassband Polyester, Mopp Baumwolle



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400 g	...79473	8,70

(G721)

Mikrofasermopp

Dank seines abrasiven Streifeneinsatzes eignet sich dieser Mopp auch für hartnäckige Verunreinigungen.

- **Befestigung:** mit Laschen und Taschen
- **Waschbar:** bis 60 Grad
- **Material:** 80 % Polyester, 20 % Polyamid



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400 mm	...79480	21,90
500 mm	...79479	23,30

(G721)

Klapphalter für Mopp mit Laschen

Der Klapphalter ist mit einem Quicksystem für eine schnelle Befestigung des Mopps ausgestattet.

- **Material:** Kunststoff, glasfaserverstärkt



Maße mm	Bestell-Nr. 43670...	€
400x110	...79476	43,10
500x130	...79475	51,40

(G721)

Wischset

Dieses Wischset hat einen Magnetklapphalter mit patentierter Aufrechtfunktion.

Lieferumfang:
- Teleskop-Aluminiumstiel, von 80 bis 145 cm einstellbar
- Mikrofasermopp Premium





Starker Magnetverschluss mit 5 kg Schließkraft und automatischer Verriegelung.



Schnellverschluß zur einfachen Höhenverstellung.



Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
400	...72490	48,60
500	...72495	54,60

(G721)

Mikrofasermopp Premium

Dieser Mikrofasermopp bietet eine sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Er eignet sich für Böden mit Fugen.

- **Material:** Mikrofaser mit hoher Dichte
- **Mit Borstenleiste:** für das Lösen von anhaftenden Verkrustungen
- **Verpackungseinheit:** 5 Stück



Breite mm	Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	weiß-blau	5	...72500	5,40
500	weiß-blau	5	...72505	5,80

(G721)

Wischmopp classic

Die gleichmäßige Verteilung der Schlingen in der Innenfläche und die dicht angeordneten Seitenfransen sorgen bei diesem Wischmopp für eine gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme.

- **Material:** Baumwolle
- **Verpackungseinheit:** 10 Stück



Breite mm	Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
400	weiß	10	...72510	5,70
500	weiß	10	...72515	6,20

(G721)

Warnschild „Achtung Rutschgefahr!“

Dieses Warnschild ist robust und zusammenklappbar.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** signalgelb
- **Aufdruck:** Achtung Rutschgefahr!
- **Maße:** Höhe 620 mm
- **Breite oben/unten:** 210/320 mm

Bestell-Nr. 43670...	€
...82726	8,95

(G721)



Einfachfahreimer Chrom

Dieser Einfachfahreimer ist mit einer Doppelbacken-Mopp-Presse ausgestattet. Er ist verchromt und mit Schubbügel und integriertem Ablagekorb ausgerüstet.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** blau
- **Füllvolumen:** 1x 27 l
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
410x500x980	...72530	132,00

(G721)

Doppelfahreimer Chrom

Dieser Doppelfahreimer verfügt über einen verchromten Metallrahmen und ist sehr robust.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** grau-blau/grau-rot
- **Füllvolumen:** 2x 27 l
- Mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
450x930x820	...72535	159,50

(G721)

Doppelfahreimer Chrom pro

Dieser Doppelfahreimer verfügt über einen verchromten Metallrahmen und ist sehr robust. Zusätzlich ist er mit einem Schubbügel mit Müllsackhalterung und Ablagekorb ausgestattet.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** grau-blau/grau-rot
- **Füllvolumen:** 2x 17 l
- Mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
390x930x980	...72540	176,50

(G721)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Nasswisch-Reinigungsgerät für den professionellen Einsatz

Diese Reinigungswagen verfügen über eine einhängbare, strapazierfähige Profi-Mopp-Presse.

- Leichtgängige Lenkrollen mit nicht radierender Vollgummibereifung, inklusive Stoßfänger
- **Gestell:** Stahlrohr, verchromt
- **Presse/Eimer:** aus Kunststoff

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör wie Klapphalter, Wischmopps u. v. m. finden Sie auf Seite 6/6.



Einfachfahreimer, verchromt

- **Füllvolumen:** 25 l
- **Gewicht:** 7,5 kg



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
410x480x850	...79481	195,00

(G721)

Doppelfahreimer, verchromt

- **Gewicht:** 10,5 kg



Füllvolumen l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2 x 15	410x820x890	...79482	232,50
2 x 25	410x820x890	...79483 z	232,50

(G721)

Einfachfahreimer Poly

- **Füllvolumen:** 25 l
- **Gewicht:** 4,5 kg



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
540x370x810	...79487	138,50

(G721)

Reinigungswagen

- Ablageschale mit 2x 6-l-Eimern
- Halterahmen für 120-l-Müllsack
- Treppengängig durch 2 größere Bockrollen Ø 185 mm
- **Füllvolumen:** 15 l und 2x 6 l
- **Gewicht:** 17 kg

Hinweis: Deckel auf Anfrage lieferbar.



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
750x460x1220	...79486 z	410,50

(G721)

Abfallsammler

Dieser Abfallsammler ist zusätzlich mit Besenhalter, Utensilienkorb und kleiner Kunststoffschale ausgestattet.

- **Fahrgestell:** verchromt
- **Halterahmen:** für 120-l-Müllsack und Auffangschale
- **Gewicht:** 11 kg



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
530x850x1050	...79158 z	296,00

(G721)

Abfallsammler

Dieser Abfallsammler kann mit Müllsäcken mit einem Volumen von 120 l ausgerüstet werden.

Lieferung ohne Dekoration!

- **Gestell:** verchromtes Rohr, Ø 22 mm, zusammenklappbar
- **Halterahmen:** rund, mit Gummiband
- **Lenkrollen:** Ø 80 mm
- **Gewicht:** 6,0 kg
- Deckel und Papierrollenhalter optional



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
580x560x1020	...79157 z	152,50

(G721)

ZUBEHÖR

Deckel für Abfallsammler

- Farbe: rot
- Deckeldurchmesser: 420 mm





für Modell:	Bestell-Nr. 43670...	€
Abfallsammler 580x560x1020 mm	...79484	36,50

(G721)

ZUBEHÖR

Papierrollenhalter

- **Oberfläche:** verchromt

Lieferung ohne Dekoration!



Bestell-Nr. 43670...	€
...79159	75,30

(G721)

Müllsack, 120 l

- 10 Rollen à 10 Beutel/Karton



Füllvolumen l	Stärke ca. µm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
120	100	blau	...72545	8,55

(E722)

Eimer, verzinkt

- Mit Holzgriff



Inhalt ca. l	Materialstärke mm	Bestell-Nr. 43670...	€
12	ca. 0,35	...72550	9,85
12	ca. 0,45	...72555	15,15

(G721)

WISSENSWERT

Reinigungswagen (HACCP-geeignet)

- HACCP „Hazard Analysis and Critical Control Points" ist eine am 1. Januar 2006 in Kraft getretene EU-Verordnung, die sich mit der Hygiene in sensiblen Bereichen, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kantinen etc., befasst
- Das HACCP-Konzept ist Pflicht für jeden, der Lebensmittel behandelt oder in Verkehr bringt
- Arbeitshilfsmittel müssen leicht zu reinigen sein und dürfen keine Möglichkeiten zur Schmutzansammlung bieten

Reinigungswagen

Diese Reinigungswagen mit Schiebebügel verfügen über Eimer mit Kunststoff-Mopp-Presse.

- **Füllvolumen:** 2x 15 l oder 2x 25 l
- **Gewicht:** 9,5 kg



Füllvolumen l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2x 15	690x420x900	...82727	207,50
2x 25	690x420x900	...82728 z	207,50

(G721)

Reinigungswagen

Dieser Reinigungswagen ist mit Eimer und Mopp-Presse sowie einer Schale mit 2x 4-l-Eimern ausgerüstet.

- Halterahmen für Müllsack*
- **Füllvolumen:** 2x 15 l + 2x 4 lsowie 1 Schalen mit 2x 4-l-Eimern ausgerüstet.



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
970x680x1110	...79162 z	479,50

(G721)

* Müllsack siehe Zubehör.

Wachskehrspäne

- **Anwendungsbereiche:** für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz. Durch Nachpolieren entsteht Glanz
- Staubbindend und reinigend
- Mit Lösungsmitteln und hochwertigen Wachsen
- **Farbe:** blau
- **Verbrauch:** ca. 50-100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad



Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €
25-kg-Sack	...79326	37,10

(F723)

Ölkehrspäne

- **Anwendungsbereiche:** für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton
- Staubbindend und reinigungsintensiv
- Mit hochwertigen, säurefreien, Ölen, die nicht verharzen und daher den Boden nicht verschmieren
- **Farbe:** grün
- **Verbrauch:** ca. 50-100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad



Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €
25-kg-Sack	...79327	36,20

(F723)

Neutralkehrspäne

- **Anwendungsbereiche:** für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz etc.
- Staubbindend und reinigend
- Mit hohem WAS-Anteil
- Geeignet für alle nicht gebohnerten Fußböden, speziell für Räume und Hallen, in denen keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen)
- **Verbrauch:** ca. 50 g bis 100 g/m² – je nach Verschmutzungsgrad, Karton à 25 kg – ca. 250 bis 500 m²

Hinweis: Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung verwenden, z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia etc.



Inhalt	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €
25-kg-Karton	...79328	36,00

(F723)

Wischtuch, doppelseitig

Dieses doppelseitige Industrie-Wischtuch verfügt über eine Microperlen-Seite, um die Verschmutzung zu bewegen und eine sanfte Seite, um bis aufs Letzte alles wegzuwischen.

- **Anwendungsbereiche:** für Oberflächen, Werkzeuge, Hände
- Entspricht der Kosmetikrichtlinie EC 1223/2009



Inhalt Stück	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €
80	...85366	22,60

(E722)

Wischtuch für Glas und Kunststoff

- **Anwendungsbereiche:** für Glas, Kunststoff, Keramik



Inhalt Stück	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €
80	...85367	20,50

(E722)

Wischtuch, antibakteriell

- **Anwendungsbereich:** für den Lebensmittelbereich
- Antibakteriell
- Geprüft nach EN1276, EN1650, EN13697



Inhalt Stück	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €
250	...85368	18,95

(E722)

Lagerung von Gefahrstoffen

In Arbeitsräumen

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen ist ein großer Anteil in die Kategorie entzündbar eingestuft. In Vorschriften und Regelwerken wie der Europäischen Norm (EN) 14470-1 und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (z. B. TRGS 510) werden unter anderem Maßnahmen zu Brand- und Explosionsschutz beschrieben.

WICHTIG: Entzündbare Flüssigkeiten (H 224 bis 226) dürfen in Arbeitsräumen grundsätzlich nur dann gelagert werden, wenn die Lagerung brandgeschützt erfolgt. Dies geschieht üblicherweise in Sicherheitsschränken, die nach der DIN EN 14470-1 auf ihre Feuerwiderstandsfähigkeit typgeprüft sind.

Definition Lagerung
Lagern ist das Aufbewahren von Gefahrstoffen zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung oder zur Entladung ein, wenn diese nicht binnen 24 Stunden nach ihrem Beginn oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

Lagerorte und -räume
Gefahrstoffe dürfen grundsätzlich nicht an solchen Orten gelagert werden, an denen dies zu einer Gefährdung der Beschäftigten oder anderer Personen führen kann. Solche Orte sind insbesondere Verkehrswege. Zu Verkehrswegen zählen unter anderem Treppenräume, Flure, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, Durchfahrten und enge Höfe.

Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Sie hat in besonderen Einrichtungen zu erfolgen (z. B. Sicherheitsschränke Typ 90 nach EN 14470-1), falls dies gemäß Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist – vgl. TRGS 510 (4.2) Allgemeine Schutzmaßnahmen für die Lagerung von Gefahrstoffen.

Lüftung
Sicherheitsschränke sollten grundsätzlich mit einer technischen Entlüftung ausgestattet sein.

Zusammenlagerung von Gefahrstoffen/Lagermengen
In der Praxis kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahrstoffe in Gefahrstoffschränken gelagert werden. Große Mengen werden aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten der Sicherheitsschränke eher selten erreicht. Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob durch die Stoffe unkontrollierte Reaktionen möglich sind. Um dies schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, ein Gefahrstoffverzeichnis pro Gefahrstoffschrank anzulegen. Typ 90 Sicherheitsschränke bieten auch die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von Spraydosen oder Druckgaskartuschen in Arbeitsräumen.

Typ 90 Sicherheitsschränke – die Vorteile liegen auf der Hand
- Erfüllung elementarer Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes
- Rechtssicherheit – zur Aufstellung sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich, und eine baurechtliche Genehmigung muss ebenfalls nicht eingeholt werden
- Flexibilität der Lagerorte – der Sicherheitsschrank kann leicht an neue Standorte versetzt werden, wenn es die betrieblichen Abläufe erfordern
- Effizienz – die kurzen Wege zwischen Arbeitsplatz und Sicherheitsschrank im Arbeitsbereich erleichtern die organisatorische Einhaltung der Tagesbedarf-Grenze am Arbeitsplatz (z. B. Wegräumen nach Arbeitsende), Lagerräume können einer effizienteren Nutzung zugeführt werden
- Zentral, übersichtlich, sicher – schnelle, effiziente Einlagerung der Gefahrstoffe nach Arbeitsende in den Sicherheitsschrank, Minimierung der ungeschützten Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz

WISSENSWERT

Begriffe und Abkürzungen

ADR/RID	**Vorschriften zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene**
BetrSichV	**Betriebssicherheitsverordnung**
DIBt	**Deutsches Institut für Bautechnik**
GGVSEB	**Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, mit Eisenbahn und per Binnenschifffahrt**
GHS	**Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Weltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Stoffen und Gemischen)**
IBC/KTC	**Intermediate Bulk-Container/Kubischer Tank-Container, international zugelassenes Großpackmittel für flüssige Gefahrgüter**
StawaR	**Stahlwannen-Richtlinie bis 1000 Liter**
TRGS	**Technische Regel für Gefahrstoffe**
TRBS	**Technische Regel für Betriebssicherheit**
ÜHP	**Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach Prüfung des Produkts durch ein anerkanntes Institut**
WHG	**Wasserhaushaltsgesetz**



Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3

Lagerung von Gefahrstoffen

In Wannensystemen

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
bildet den Hauptteil des deutschen Wasserrechts und enthält Bestimmungen über den Schutz und die Nutzung von Oberflächengewässern und des Grundwassers.

In den Paragraphen 62 und 63 des Wasserhaushaltsgesetzes sind die Anforderungen an den Umgang mit gewässergefährdenden Stoffen detailliert beschrieben.

Generell gilt, dass Behälter mit entzündbaren und/oder gewässergefährdenden Flüssigkeiten in bzw. auf geeigneten Auffangwannen zu lagern sind, sodass einem Auslaufen von Flüssigkeit in ausreichender Art und Weise vorgebeugt wird. Als gewässergefährdend gelten feste, flüssige und gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem erheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen (WHG § 62 Abs. 3).

Wenn keine Einstufung vorliegt, ist eine Selbsteinstufung durch den Betreiber erforderlich.

Aufstellung und Lagerung
Behälter, in denen entzündbare oder nicht brennbare gewässergefährdende Flüssigkeiten gelagert werden, müssen durch geeignete Auffangwannen gegen Auslaufen gesichert sein (Schutz des Grundwassers). Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters (jedoch mind. 10 % der eingelagerten Menge) aufnehmen können.

Beispiel:
- Auffangwanne zur Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter
- 10 % = 40 Liter
- Größtes Gebinde = 200 Liter
- Notwendiges Auffangvolumen der Auffangwanne = 200 Liter

Achtung: Bei Lagerung in Wasserschutzgebieten (soweit zugelassen) muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können.

Beständigkeit
Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe der Auffangwanne sowie ihre Verträglichkeit mit den eingelagerten Stoffen müssen nachweislich gegeben sein. Falls aus Beständigkeitslisten keine Vorgaben zu entnehmen sind, kann der Werkstoff der Auffangwanne dem Werkstoff der Lagerbehälter entsprechen.

Auffangwannen
- **Stahl** – einsetzbar für entzündbare (Wannenhöhe 500 mm) und gewässergefährdende Flüssigkeiten
- **Polyethylen** – einsetzbar für gewässergefährdende Flüssigkeiten sowie Säuren und Laugen; nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten verwendbar

Zusammenlagerung
Bei der Zusammenlagerung in/auf Auffangwannen ist neben den Zusammenlagerungsverboten zusätzlich zu beachten, dass keine Stoffe über einer Wanne gelagert werden, die beim „Zusammentreffen" miteinander reagieren können. Zu beachten ist hierbei nicht nur die Beständigkeit, sondern besonders bei den Auffangwannen aus Polyethylen müssen auch mögliche exotherme Reaktionen berücksichtigt werden. Bei der dort entstehenden Hitze wird die Statik der Auffangwanne zerstört.

Zulassungen
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) des Herstellers. Die Übereinstimmungserklärung muss der StawaR entsprechen. Für Auffangwannen aus nicht metallischen Werkstoffen und für Stahlwannen, die von der StawaR abweichen, muss vom DIBt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt werden.

WISSENSWERT

AUS DEM ARBEITSSCHUTZGESETZ (ArbSchG)

§ 3: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzgesetzes (…) zu treffen." „Weiterhin hat der Arbeitgeber (…) die erforderlichen Mittel bereitzustellen."

§ 13: „Die Verantwortlichen für die Erfüllung der Pflichten sind neben dem Arbeitgeber von ihm schriftlich beauftragte Personen."

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1
DIBt, Berlin

Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)				
Einstufung	**Gefahrensymbol**	**Kriterien**	**H-Satz**	**Gefahrenkategorie**
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3

Gefahrstoffsymbole für gewässergefährdende Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)			
Einstufung	**Gefahrensymbol**	**H-Satz**	**Gefahrenkategorie**
akut wassergefährdend		H 400	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 410	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 411	GHS-Kategorie 2
chronisch wassergefährdend		H 412	GHS-Kategorie 3
chronisch wassergefährdend		H 413	GHS-Kategorie 4



Eignung von Werkstoffen für Auffangwannen im Vergleich

Lagermedien	Altöl bekannter Herkunft	Heizöl und Dieselöl	Benzin, Nitro (hoch-entzündlich, leicht entzündlich)*	Laugen bis pH 8	Laugen über pH 8	Säuren bis 10%ig Salz-lösungen pH 6–8	Fixierbäder Säuren bis 20%ig Batteriesäure 37%ig	Karbonsäuren über 10%ig (außer Ameisensäure)
Werkstoffe für Auffangwannen	(brennbar, Flammpunkt > 55 °C)	(brennbar, Flammpunkt > 55 °C)						
GFK = Standard	X	X	–	X	–	X	X	–
Stahl lackiert oder verzinkt	X	X	X	X	–	–	–	–
PE = Polyethylen	–	–	–	X	X	X	X	–

X = zugelassen und beständig. – = nicht zugelassen/nicht beständig. * Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten (Brandschutz, Ex-Schutz). Im Bedarfsfall bitte Beständigkeiten anfragen.

Kleingebinde-Auffangwanne

Diese Auffangwanne wird speziell für die Lagerung von Kleingebinden verwendet.

- **Auffangvolumen:** 11 bis 40 Liter
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, Stärke 3 mm
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Wahlweise:** mit oder ohne Lochblechrost



Kleingebindewanne mit Lochblechrost





Kleingebindewanne ohne Lochblechrost

Auffangvolumen ohne/ mit Lochblechrost l	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ohne/ mit Lochblechrost kg	ohne Loch-blechrost Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	mit Loch-blechrost Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
12/11	940x370x60	150	12/18	...79163	116,50	...87068 *N*	166,00
16/15	940x470x60	150	14/23	...79164	125,50	...87110 *N*	169,00
28/27	1000x600x70	150	19/29	...79165	132,50	...87111 *N*	192,50
30/28	1390x600x60	150	25/38	...79166	151,00	...87112 *N*	232,00
40/38	1850x600x60	150	33/51	...79167	217,50	...87113 *N*	296,00

(H705)

Kleingebindewanne für Paletten

Diese Kleingebindewannen haben ein Auffangvolumen von 21 bis 73 Litern. Sie dienen der Lagerung auf Euro- und Chemiepaletten. Die Wannen sind aus 3 mm verzinktem Stahlblech — wahlweise mit oder ohne Lochblechrost.

- **Robuste Lagereinheit**
- **Geprüft und sicher:** zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR)

Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar.



Abb. zeigt Wannen mit und ohne Lochblechrost

WISSENSWERT

Wannen sind kombinierbar und passen genau auf Euro- und Chemiepaletten.

Auffangvolumen ohne/mit Lochblechrost l	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ohne/ mit Lochblechrost kg	ohne Loch-blechrost Bestell-Nr. 43670...	BAUER €	mit Loch-blechrost Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
22/21	600x400x120	50	11/16	...79173	127,50	...87114 *N*	174,50
45/44	800x600x120	100	19/28	...79174	183,00	...87115 *N*	257,00
73/71	1200x800x100	200	32/47	...79175	242,50	...87116 *N*	328,00
68/67	1200x600x120	200	27/40	...79176	212,50	...87117 *N*	308,50

(H705)

Kanister-Abfüllhilfe

Diese Abfüllhilfen ermöglichen leichtes, kraftsparendes Abfüllen von Kanistern von 5 bis 60 Litern.

- **Material:** Stahlblech
- **Einsatz:** Stand- oder Wandmontage (für Wandmontage vorbereitet)
- **Oberfläche:** verzinkt



Kanister-Abfüllhilfe mit Kleingebindewanne



Kanister-Abfüllhilfe, wandmontiert

für Kanister l	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
5	360x270x520	5	...79184	110,00
20/25	520x375x785	6	...79185	123,00
50/60	520x470x825	9	...79186	155,00

(H705)

Auffangwanne

Diese Auffangwannen sind für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter geeignet. Sie bestehen aus 3 mm verzinktem Stahlblech – wahlweise mit oder ohne Gitterrost.

- **Geprüft und sicher:** zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt,** weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielf

FARBVIELFALT

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005



Ausführung	max. Anzahl Fässer (60-l-Fässer)	Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€
mit Gitterrost	2	61	800x500x290	34/37	...79187	254,50	...79193	270,00
ohne Gitterrost	–	65	800x500x290	28/30	...79188	213,50	...79194	226,50
mit Gitterrost	4	61	900x800x220	46/49	...79189	262,50	...79195	281,00
ohne Gitterrost	–	68	900x800x220	34/36	...79190	235,00	...79196	253,50
mit Gitterrost	6	74	1300x800x205	58/62	...79191	293,00	...79197	319,00
ohne Gitterrost	–	84	1300x800x205	41/44	...79192	251,50	...79198	276,50

(H705)

Auffangwanne, fahrbar

Diese Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und verzinktem Gitterrost haben eine Tragfähigkeit von 1000 kg/m². Das Fahrgestellt ist sehr stabil. Es verfügt über 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm.

- **Fahrbare Lagereinheit mit Schiebegriff**
2 Ausführungen:
- 1 Zur stehenden Lagerung von 2 Fässern à 60 Liter
- 2 Zur liegenden Lagerung von 1 Fass à 60 Liter, mit verzinkter Fassauflage (zerlegte Anlieferung)

- **Maße LxBxH inkl. Schiebegriff:** 940x500x1075 mm
- **Wannenmaß LxBxH (ohne Schiebegriff):** 800x500x415 mm
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt,** weitere RAL-Farbtöne lieferbar



1



2

Abb.	max. Anzahl 60-l-Fässer	Auffangvolumen l	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 43670...	€	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	€
1	2	61	39/42	...79199	400,00	...79201	421,00
2	1	61	49/52	...79200	521,00	...79202	544,00

(H705)

Auffangwanne, Stahl

Die kompakten Auffangwannen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.

- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- 100 mm Bodenfreiheit zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 | Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09 | TÜV Nord Systems | DIBt Berlin

LaCont Umwelttechnik


Typ CW 1


Typ CW 2


Typ CW 8


Typ CW 3


Typ CW 4


Typ CW 4L

		Typ	CW 1	CW 2	CW 3	CW 4	CW 4L	CW 8
		Kapazität 200-l-Fass	1	2	3	4	4	8
		Auffangvolumen	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l
		Maße BxTxH	810x820x450 mm	1250x820x340 mm	1850x820x270 mm	1325x1320x250 mm	2420x820x240 mm	2420x1220x210 mm
		Traglast	250 kg	500 kg	750 kg	1000 kg	1000 kg	1600 kg
		Gewicht	60 kg	73 kg	95 kg	110 kg	117 kg	150 kg
lackiert	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82729**	**...82731**	**...82733**	**...82735**	**...82737**	**...82739**
		€	**396,50**	**389,00**	**543,50**	**551,00**	**670,50**	**947,00**
feuerverzinkt	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82730**	**...82732**	**...82734**	**...82736**	**...82738**	**...82740**
		€	**418,00**	**411,00**	**587,00**	**594,50**	**736,00**	**1020,00**
passender PE-Einsatz	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82741**	**...82742**	**...82743**	**...82744**	**...82745**	**...82746**
		€	**269,50**	**284,00**	**364,50**	**415,50**	**495,50**	**575,50**

(H718)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Paletten-Wanne, Stahl

Vielseitig kombinierbare Auffangwannen, zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten geeignet.

- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Wahlweise mit oder ohne Gitterrostauflage
- In Kombination mit einem Fassbock auch zur liegenden Fasslagerung geeignet
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH



Typ EW 2 mit Gitterrostauflage



Typ EW 2 ohne Gitterrostauflage

		Typ	EW 2 für Europaletten	EW 2 für Europaletten	EW 4 für Chemiepaletten	EW 4 für Chemiepaletten
		Ausführung	ohne Gittterrostauflage	mit Gittterrostauflage	ohne Gittterrostauflage	mit Gittterrostauflage
		Kapazität 200-l-Fass	2	2	4	4
		Auffangvolumen	210 l	210 l	210 l	210 l
		Maße BxTxH	1250x820x240 mm	1250x820x240 mm	1220x1220x210 mm	1220x1220x210 mm
lackiert	Bestell-Nr.	43670...	...82747	...82749	...82751	...82753
		€	312,00	384,50	427,00	529,00
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	43670...	...82748	...82750	...82752	...82754
		€	341,00	414,00	478,00	580,00

(H718)

Fassbock

Fassbock mit festen Auflagen oder Rollenauflagen, für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

LACONT Umwelttechnik GmbH

- Stahl, feuerverzinkt
- Fassauflage nach vorne geneigt, zur einfachen Fassentleerung



Typ FB 1



Typ FB 2



Typ FB 3

		Typ	FB 1	FB 2	FB 3
		Kapazität	1x 200-l-Fass	2x 200-l-Fass	3x 60-l-Fass
		Maße BxTxH	600x650x415 mm	1230x650x415 mm	1230x650x415 mm
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	43670...	...82755	...82757	...82759
		€	138,50	172,00	172,00
feuerverzinkt inkl. Rollenauflage	Bestell-Nr.	43670...	...82756	...82758	...82760
		€	253,50	398,00	511,50

(H718)

Häufige Ursachen für Akkubrände

MECHANISCHE BESCHÄDIGUNG
Verursacht z. B. durch Herunterfallen

TIEFENTLADUNG
Ein lange Zeit nicht geladener Akku wird instabil, innere Kurzschlüsse und starke Erhitzung sind möglich

THERMISCHE ÜBERLASTUNG
Verursacht z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Lagerung in der Nähe eine Wärmequelle

ELEKTRISCHE ÜBERLASTUNG
Kann z. B. bei Fehlern in der Steuerelektronik auftreten



Fasswagen

Die stabilen Fasswagen mit Auffangwanne sind zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet. Sie sind mit Schubstange sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH



Typ WSP-2OS/W60



Typ WSP-1OS/W mit optionalem Zurrgurt



Typ WSP2OS/W



Typ WSP2OS/W mit optionalem Fassbock

		Typ	WSP-2OS/W60	WSP-1OS/W	WSP-2OS/W
		Maße LxBxH	820x500x345 mm	800x860x525 mm	800x1400x405 mm
		Kapazität Fässer stehend	2x60	1x200	2x200
		Auffangvolumen	60 l	220 l	220 l
lackiert	Bestell-Nr. 43670...		...82761	...82763	...82765
	€		428,50	706,50	794,00
feuerverzinkt	Bestell-Nr. 43670...		...82762	...82764	...82766
	€		466,50	757,50	874,50

Höhe ohne Schubstange (H718)

ZUBEHÖR

Zurrgurt (o. Abb.)

Bestell-Nr. 43670...	€
...82767	36,40

(H718)

Drehbare Fassauflage

MADE IN GERMANY

Bestell-Nr. 43670...	€
...82768	112,00

(H718)



Bodenelement, Höhe 78 mm

Die Sicherheitsbodenelemente mit einer Höhe von nur 78 mm sind mit Hand-Gabelhubwagen und Stapelkarren problemlos zu befahren. Die Bodenelemente, Auffahrrampen und -ecken sind miteinander kombinierbar und für eine individuelle Raumauskleidung bestens geeignet.

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung)
- Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich
- Korrosionsschutz durch Verzinkung

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1 – Ü – Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LaCont Umwelttechnik

Anwendungsbereiche:
- Leergutlager
- Auslegung von Transportwegen
- Revision von Transformatoren
- Spritz- und Leckageschutz







		Typ	BS 14.14/78	BS 19.14/78	BS 29.14/78	BS 29.19/78
		Grundfläche BxT	1350x1400 mm	1900x1400 mm	2850x1400 mm	2850x1900 mm
		Auffangvolumen	84 l	119 l	178 l	242 l
		Wannenhöhe	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm
		Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
		Tragkraft	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²
		Gewicht	134 kg	187 kg	287 kg	387 kg
verzinkt	Bestell-Nr.	43670...	...82769	...82770	...82771	...82772
		€	750,50	1051,00	1282,00	1734,00

(H718)

ZUBEHÖR

Artikel für Bodenelemente

Auffahrrampe, verzinkt

		Typ	AF 13/78	AF 14/78	AF 19/78	AF 29/78
		Grundfläche BxT	1350x730 mm	1400x730 mm	1900x730 mm	2850x730 mm
		Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
		Gewicht	60 kg	65 kg	85 kg	120 kg
Bestell-Nr.	43670...		...82773	...82774	...82775	...82776
	€		553,50	568,50	757,50	976,50

(H718)

Auffahrecke, verzinkt

Als Ergänzung zu den Rampen über Eck.

		Typ	AE 78
		Grundfläche BxT	730x730 mm
		Radlast	450 kg
		Gewicht	55 kg
Bestell-Nr.	43670...		...82777
	€		365,50

(H718)

Wannenverbinder

		Typ	VB 13	VB 14	VB 19	VB 29
		Maße BxT	52x1320 mm	52x1370 mm	52x1870 mm	52x2820 mm
Bestell-Nr.	43670...		...82778	...82779	...82780	...82781
	€		34,20	38,60	49,50	65,60

(H718)

Rand- und Kreuzklemme

Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).

		Typ	RK 78	KK 78
		Maße BxT	100x30 mm	120x120 mm
Bestell-Nr.	43670...		...82782	...82783
	€		32,10	53,90

(H718)

Bodenelement, Höhe 123 mm

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung)
- Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich
- Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung



	Typ	BS 05.05/123	BS 10.05/123	BS 20.05/123	BS 25.05/123	BS 10.10/123	BS 20.10/123	BS 25.10/123
	Grundfläche BxT	500x500 mm	1000x500 mm	2000x500 mm	2500x500 mm	1000x1000 mm	2000x1000 mm	2500x1000 mm
	Auffangvolumen	20 l	40 l	85 l	100 l	80 l	160 l	210 l
	Wannenhöhe	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Tragkraft	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²
	Gewicht	28 kg	52 kg	100 kg	125 kg	83 kg	162 kg	201 kg
verzinkt	Bestell-Nr. 43670...	...82785	...82786	...82787	...82788	...82789	...82790	...82791
	€	180,50	309,00	517,50	609,00	476,50	830,50	910,50

(H718)

ZUBEHÖR

Artikel für Bodenelemente

Auffahrrampe, verzinkt

	Typ	AF 05/123	AF 10/123	AF 20/123	AF 25/123 (2-teilig)
	Grundfläche BxT	450x1150 mm	950x1150 mm	1950x1150 mm	2450x1150 mm
	Radlast	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
	Gewicht	41 kg	69 kg	141 kg	175 kg
Bestell-Nr.	43670...	...82792	...82793	...82794	...82795
	€	316,00	440,00	765,00	830,50

(H718)

Auffahrecke, verzinkt

	Typ	AE 123
	Grundfläche BxT	1150x1150 mm
	Radlast	500 kg
	Gewicht	39 kg
Bestell-Nr.	43670...	...82796
	€	419,50

(H718)

Wannenverbinder

	Typ	VB 047	VB 097	VB 20	VB 25
	Maße BxT	52x470 mm	52x970 mm	52x1970 mm	52x2470 mm
Bestell-Nr.	43670...	...82797	...82798	...82799	...82800
	€	29,90	41,50	54,60	61,90

(H718)

Rand- und Kreuzklemme

Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).

	Typ	RK 123	KK 123
	Maße BxT	100x30 mm	120x120 mm
Bestell-Nr.	43670...	...82801	...82802
	€	30,60	54,60

(H718)

Rampenverbinder

	Typ	RV 123
	Maße BxT	90x1150 mm
Bestell-Nr.	43670...	...82803
	€	65,60

(H718)

Stapelregal, mit Auffangwanne

Mit diesem Stapelregalsystem lassen sich Fässer schnell und sicher ein- und auslagern.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Maximal 3 Stapelregale lassen sich übereinanderstellen
- Stahlfässer bis 220 Liter Volumen können gelagert werden
- Alle Stapelregale sind miteinander kombinierbar, mit Ausnahme von Typ STR-1
- Die Regale sind untereinander und auf der Wanne durch Verankerung absturzgesichert
- Wasserschutzpaletten/Auffangwannen mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LaConte Umwelttechnik

WISSENSWERT

Ein 200-Liter-Fass horizontal in die obere Lagerebene zu bringen, ist keine einfache Sache. Einlagerung mittels Staplerzinken birgt zu große Gefahren für die Umwelt und ist daher nicht erlaubt. Das Stapelregal ist eine vom Gesetzgeber zugelassene und an den Erfordernissen des praktischen Alltags ausgerichtete Lösung.

Handling: Mittels Stapler ein Regalelement anheben. Leere Fässer herunternehmen, volle Fässer einfach auflegen und in das Regal zurückstellen.


Die obere Regalebene ist noch unbestückt


Mit dem Stapler wird die obere Ebene entnommen


Neue Fässer werden aufgelegt, und die neu bestückte Regalebene wird mit dem Stapler aufgenommen


Die neu bestückte Ebene wird auf das Regal aufgesetzt


Auffangwanne Typ WSP-2-OS mit 2x Stapelregal STR-1 und Kannenträger, Lieferung ohne Deko


Auffangwanne Typ WSP-4-OS mit 2x Stapelregal Typ STR-2 und Kannenträger


Auffangwanne Typ WSP-4-OS mit Stapelregal Typ STR-2 und STR-3 und Kannenträger


Auffangwanne Typ WSP-8-OS mit Stapelregal Typ STR-G und Typ STR-2 und Kannenträger


Auffangwanne Typ WSP-4L-OS mit 2x Stapelregal Typ STR-3 und Kannenträger

Auffangwanne Typ WSP

Typ	Maße BxTxH mm	Kapazität l	Bestell-Nr. 43670...	€
WSP-2-OS	800x1400x340	2x220	...82804	556,50
WSP-4-OS	1400x1280x260	4x220	...82805	644,00
WSP-4L-OS	2750x 890x260	4x220	...82806	1071,00
WSP-8-OS	2750x1280x220	8x220	...82807	1550,00

(H718)

Stapelregal Typ STR

- Alle Stapelregale sind miteinander kombinierbar, mit Ausnahme von Typ STR-1

Typ	Maße BxTxH mm	Kapazität l	Bestell-Nr. 43670...	€
STR-1	790x 650x790	1x200	...82808	358,50
STR-2	1390x 650x790	2x200	...82809	395,00
STR-3	1390x 650x790	3x50/60	...82810	438,50
STR-G	1390x1000x790	Kleingebinde	...82811	504,00

(H718)

ZUBEHÖR

Drehbare Fassauflage

Fassbock mit Rollenauflagen, für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.

- Stahl, feuerverzinkt

Bestell-Nr. 43670...	€
...82768	112,00

(H718)



Kannenträger (o. Abb.)

MADE IN GERMANY

Bestell-Nr. 43670...	€
...82812	160,50

(H718)

Stapelregal, mit Einschubwanne

Die Regalelemente sind mit Staplertaschen ausgestattet. Damit ist eine problemlose Entnahme und Bestückung der einzelnen Lagerebenen gewährleistet.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Stapelregale und Einschubwannen sind feuerverzinkt
- Auffangvolumen der Einschubwannen 205 l
- Einschubwannen sind ohne Gitterroste ausgestattet



Einschubwanne Typ E2 mit 2x Stapelrahmen Typ STR-2 und KannenträgerSTR-2 und Kannenträger



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-2 und STR-3 und Kannenträger



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-2 und STR-G und Kannenträger



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-3 und STR-G und Kannenträger



Einschubwanne Typ E2 mit 2x Stapelrahmen Typ STR-G



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-G

Mögliche Zusammenstellung mit Einschubwanne E1

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Kapazität l	Bestell-Nr. 43670...	€
Einschub-wanne E1	690x1200x275	205	–	...82813	403,50
Stapelregal STR-1	790x 650x790	–	1x 200	...82808	358,50

(H718)

Mögliche Zusammenstellung mit Einschubwanne E2

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Kapazität l	Bestell-Nr. 43670...	€
Einschub-wanne E2	1290x1200x160	205	–	...82814	469,00
Stapelregal STR-2	1390x 650x790	–	2x 200	...82809	395,00
Stapelregal STR-3	1390x 650x790	–	3x 50/60	...82810	438,50
Stapelregal STR-4	1390x1000x790	–	Klein-gebinde	...82811	504,00

(H718)

Auffangwanne für KTC 1000 Liter

Die Auffangwannen eignen sich zum Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen in Großgebinden. Durch die Bodenfreiheit von 100 mm sind sie für den Staplertransport geeignet.

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1
Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin



Typ WSP-KTC-OS, feuerverzinkt



Typ WSP-KTC-DR, feuerverzinkt



Typ WSP-KTC-SSS, lackiert RAL 5015



Typ WSP-KTC-ZW, lackiert RAL 5015

						
		Typ	WSP-KTC-OS	WSP-KTC-ZW	WSP-KTC-DR	WSP-KTC-SSS
		Maße BxTxH	1300x1360x790 mm	2680x1300x480 mm	3850x1300x385 mm	1300x1360x2245 mm
		Auffangvolumen	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
		Tragkraft	1500 kg/m²	1500 kg/m²	1500 kg/m²	1500 kg/m²
lackiert RAL 5015	**Bestell-Nr. 43670...**		**...87118 *N***	**...87119 *N***	**...87120 *N***	**...87121 *N***
		€	**918,00**	**1246,00**	**1821,00**	**1166,00**
feuerverzinkt	**Bestell-Nr. 43670...**		**...87122 *N***	**...87123 *N***	**...87124 *N***	**...87125 *N***
		€	**1129,00**	**1394,00**	**1967,00**	**1370,00**
PE-Einsatz	**Bestell-Nr. 43670...**		**...87126 *N***	**...87127 *N***	**...87128 *N***	**...87126 *N***
		€	**845,00**	**1005,00**	**1189,00**	**845,00**

(H718)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N* = NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Auffangwanne für KTC 1000 Liter, mit Abfüllbock

Lieferung ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1
Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind PE-Wanneneinsätze lieferbar
- Mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung



Typ WSP-KTC-AS, lackiert RAL 5015



Typ WSP-KTC-ZW-AS, lackiert RAL 5015



Typ WSP-KTC-DR-AS, lackiert RAL 5015

					
		Typ	WSP-KTC-AS	WSP-KTC-ZW-AS	WSP-KTC-DR-AS
		Maße BxTxH	1300x1360x1070 mm	2620x1400x745 mm	3940x1400x645 mm
		Maße Abfüllbock BxTxH	1x 1300x1100x320 mm	2x 1300x1100x320 mm	3x 1300x1100x320 mm
		Auffangvolumen	1000 l	1000 l	1000 l
		Tragkraft	1500 kg/m²	1500 kg/m²	1500 kg/m²
lackiert RAL 5015	**Bestell-Nr. 43670...**		**...87129 *N***	**...87130 *N***	**...87131 *N***
	€		**1151,00**	**1770,00**	**2550,00**
feuerverzinkt	**Bestell-Nr. 43670...**		**...87132 *N***	**...87133 *N***	**...87134 *N***
	€		**1355,00**	**1945,00**	**2790,00**
PE-Einsatz	**Bestell-Nr. 43670...**		**...87126 *N***	**...87136 *N***	**...87137 *N***
	€		**845,00**	**1005,00**	**1189,00**

(H718)

Kleingebindewanne, aus Polyethylen

NEU

Diese Kleingebindewannen eignen sich für die Nutzung am Arbeitsplatz, zum Beispiel auf der Werkbank.

- **Material:** chemisch hochbeständiges Polyethylen
- Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
- **Beständigkeit:** gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- **Optional:** PE-Gitterrost inklusive Leckageanzeige passend zur jeweiligen Auffangwanne passend zur jeweiligen Auffangwanne



Kleingebindewanne,
Maße 1265x395x90 mm



PE-Gitterrost, passend
für Kleingebindewanne, 40 l

Volumen l	Maße BxTxH mm	Traglast kg	Kleingebindewanne Bestell-Nr. 43670...	asecos €	PE-Gitterrost Bestell-Nr. 43670...	asecos €
20	995x395x90	200	...87138 *N*	159,00	...87139 *N*	91,60
26	1265x395x90	200	...87140 *N*	191,50	...87141 *N*	110,50
30	995x595x90	200	...87142 *N*	191,50	...87143 *N*	123,00
40	1265x595x90	200	...87144 *N*	202,00	...87145 *N*	149,50

(H730)

Kleingebindewanne, aus Polyethylen

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Kleingebindewannen eignen sich für die Nutzung am Arbeitsplatz, zum Beispiel auf der Werkbank.

- **Material:** chemisch hochbeständiges Polyethylen
- Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
- **Beständigkeit:** gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- **Wahlweise:** ohne und mit PE-Gitterrost inklusive Leckageanzeige inklusive Leckageanzeige



Kleingebindewanne
ohne PE-Gitterrost,
Maße 784x400x180 mm



Kleingebindewanne mit PE-Gitterrost,
Maße 592x400x180

Volumen l	Maße BxTxH mm	Traglast kg	ohne PE-Gitterrost Bestell-Nr. 43670...	asecos €	mit PE-Gitterrost Bestell-Nr. 43670...	asecos €
20	400x 400x180	50	...87146 *N*	102,50	...87147 *N*	144,50
30	592x 400x180	75	...87148 *N*	104,50	...87149 *N*	186,00
40	784x 400x180	100	...87150 *N*	143,50	...87151 *N*	230,00
80	784x 784x180	200	...87152 *N*	193,50	...87153 *N*	371,50
120	1170x 785x180	300	...87154 *N*	239,50	...87155 *N*	422,00
180	1168x1168x180	450	...87156 *N*	286,50	...87157 *N*	551,00

(H730)

Auffangwanne und -palette, aus Polyethylen

Diese Auffangwannen dienen der vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten.
Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.

- Aus umweltfreundlichem Polyethylen
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- **Lieferbar in drei Ausführungen:** ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost
- Ausführung ohne Gitterrost zum direkten Einstellen von Gebinden
- **Auffangvolumen:** 60 l
- **Traglast stationär:** 150 kg, **mobil:** 120 kg
- **Lagervolumen ohne Gitterrost:** 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde
- **Lagervolumen mit Gitterrost:** 2 Behälter à 60 Liter

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Auffangwanne, mit und ohne Gitterrost



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x235	...53360	123,00
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x235	...53365	171,00
mit Gitterrost (PE)	725x525x235	...53370	196,50

(H730)

Auffangwanne, mit Sockelfüßen

- Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x330	...53375	160,00
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x330	...53380	199,00
mit Gitterrost (PE)	725x525x330	...53385	229,00

(H730)

Auffangwanne, fahrbar

- Mit Polyamidrollen und Schiebebügel



Ausführung	Maße BxTxH* mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x330	...53390	263,00
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x330	...53395	306,50
mit Gitterrost (PE)	725x525x330	...53400	342,50

* Maße ohne Schiebebügel.

(H730)

Auffangwanne, aus Kunststoff

Diese Auffangwannen werden für die Lagerung und den Transport von 200-l-Fässern genutzt. Gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Gefahrstoffe haben sie eine hohe Beständigkeit.

- **Material:** Kunststoff (Polyethylen)
- **Konstruktion:** flach, kompakt und robust, einwirkende Kräfte werden direkt in den Boden geleitet
- **Gitterrost:** wahlweise verzinkt oder aus PE
- **Einfahrtaschen:** für einen leichten Transport der leeren Auffangwanne

Mobile Ausführung:
- **Mit Schiebebügel, 2 Lenk- und 2 Bockrollen**

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



Unterfahrbar ohne Rost



Unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost



Unterfahrbar mit PE-Gitterrost



Fahrbar mit PE-Gitterrost



Fahrbar mit verzinktem Gitterrost



Fahrbar ohne Gitterrost (für Kleingebinde)

Ausführung	Kapazität 200-l-Fass	Maße BxTxH mm	Gesamt-Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
unterfahrbar ohne Rost	1	865x1245x 350	760	15	...71425	226,00
unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost	2	865x1245x 350	760	31	...71430	296,50
unterfahrbar mit PE-Gitterrost	2	865x1245x 375	760	25	...71435	373,50
fahrbar, ohne Gitterrost (für Kleingebinde)	–	865x1245x1060	620	21	...71440	594,50
fahrbar mit verzinktem Gitterrost	2	865x1245x1060	620	37	...71445	674,00
fahrbar mit PE-Gitterrost	2	865x1245x1060	620	31	...71450	803,50

(H730)

Fassbock

Dieser Fassbock kann variabel eingesetzt werden. Er eignet sich für ein 60-l-Fass oder ein 200-l-Fass.

- **Material:** Polyethylen

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
475x620x390	...53475	94,40

(H730)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Auffangwanne, aus Polyethylen

Diese Auffangwannen sind zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe.

- Mit integrierten Aussparungen für den innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Gabelstapler
- Flüssigkeitsdicht, nahtlose Fertigung im Spritzgussverfahren
- Leicht zu reinigen, 100 % korrosionsfrei
- Stabile Konstruktion, stoß- und schlagfest
- **Auffangvolumen:** 255 Liter
- **Zulassung:** allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin
- **Traglast:** 950 kg
- **Ausführung:** ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost oder mit PE-Gitterrost

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin





1 ohne Gitterrost, ideal zum direkten Einstellen der Fässer



2 mit verzinktem Gitterrost



Auffangwanne mit Gitterrost, ideal zum direkten Abstellen von Fässern und Kanistern



3 mit PE-Gitterrost

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gitterrost	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
1	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x275	ohne	...53550 *N*	265,00
2	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x275	verzinkt	...53555 *N*	377,00
3	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x300	PE	...53560 *N*	478,00

(H730)

ZUBEHÖR

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...85369	110,00

(H731)

IBC-Station, aus PE

Diese IBC-Stationen dienen der sicheren und gesetzeskonformen Lagerung.

- **Auffangvolumen:** 1000 Liter
- **Zulassung:** zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- **Traglast:** 2000 kg je Stellplatz
- **Ausführung:** der IBC kann entweder direkt auf den integrierten Aufnahmedomen oder auf den Gitterrost-Stellflächen gelagert werden. Gitterroste entweder verzinkt oder aus PE. Integrierte Staplertaschen (Breite 210 mm), direkt mit Gabelstapler oder Hochhubwagen von 2 Seiten unterfahrbar

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

WISSENSWERT

Sicherheit:
Geprüft mit 4-facher Traglast bis zu 16 t Prüflast.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



1 mit verzinktem Gitterrost



1 mit Aufnahmedomen



2 mit PE-Gitterrost und integriertem Abfüllbereich



3 mit PE-Stellfläche



3 mit verzinktem Gitterrost

Ausführung	Maße BxTxH mm	ohne Gitterrost Bestell-Nr. 43670...	asecos €	mit verzinktem Gitterrost Bestell-Nr. 43670...	asecos €	mit PE-Gitterrost Bestell-Nr. 43670...	asecos €
1 IBC-Station	1280x1660x870	...53735	881,50	...53750	1037,00	...53765	1119,00
2 IBC-Station mit Abfüllbereich	1280x1910x870	...53740	913,00	...53755	1077,00	...53770	1141,00
3 IBC-Station mit Abfüllbereich	2460x1800x460	...53745	1279,00	...53760	1580,00	...53775	1667,00

(H730)

IBC-Station, aus Polyethylen

asecos

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese IBC-Stationen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Sie sind aber nicht für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen.

- Große Stellfläche in Palettenoptik
- Frontseitige Aussparung zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- Keine Stahleinbauteile, hoher Korrosionsschutz
- **Auffangvolumen:** 1000 l
- **Traglast:** 2000 kg/Stellplatz

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
für 1 IBC mit Stellfläche (PE)	1430x1430x965	96	...53780	995,50
für 2 IBC ohne Stellfläche (PE)	2280x1430x720	95	...53785	1212,00
für 2 IBC mit Stellfläche (PE)	2280x1430x745	141	...53790	1455,00

(H730)

IBC-Station, aus Polyethylen mit Gitterrost

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese IBC-Stationen sind zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.

- Transport der leeren Station und Beschickung mit Gabelstapler möglich
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Lieferbar in zwei Ausführungen: mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost
- **Auffangvolumen:** 1000 l
- **Traglast:** 2000 kg/Stellplatz

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



IBC-Station mit PE-Gitterrost



IBC-Station mit verzinktem Gitterrost

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
für 1 IBC mit Gitterrost (verzinkt)	1980x1370x690	...82815	1408,00
für 1 IBC mit Gitterrost (PE)	1980x1370x720	...82816	1635,00
für 2 IBC mit Gitterrost (verzinkt)	2530x1320x580	...82817	1773,00
für 2 IBC mit Gitterrost (PE)	2530x1320x610	...82818	2131,00

(H730)

ZUBEHÖR

Auslaufverlängerung

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...53825	40,30

(H730)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.



- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...85369	110,00

(H731)

PE-Gefahrstoffdepot

Dieses PE-Gefahrstoffdepot hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

- **Material:** aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- **Hohe chemische Beständigkeit**
- **Abschließbar:** mit stabilem Edelstahl-Stangenschloss
- **Türöffnungswinkel:** 270° bei Einzelaufstellung, ca. 180° bei Reihenaufstellung
- **Türöffnung:** mit 90°-Raster arretierbar
- **Integrierte Regenrinne:** an der Türöffnung oben
- **Gewölbtes Dach:** für bessere Schneelastaufnahme
- **Dokumententasche:** an der Türinnenseite
- **Staplertaschen:** integriert, zum Beladen mit Paletten oder IBCs
- **Einsatz:** für den Innen- und Außenbereich
- **Anwendung:** beladene Paletten oder IBCs können direkt in das Depot gestellt werden (ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann beim PE-Gefahrstoffdepot 220/2 aber optional verwendet werden)

Ausführung:
PE-Gefahrstoffdepot 1100/1: geeignet für Industriepaletten (1200x1200 mm) oder gleichwertige Kunststoffpaletten und IBC, mit stabilem separaten Lagerbock ausgestattet.
PE-Gefahrstoffdepot 220/2: geeignet für Europaletten (1200x800 mm) oder gleichwertige Kunststoffpaletten, Lagerbock bereits im Gehäuse integriert.

Hinweis: Möglichkeit zur Befestigung einer Innenbeleuchtung und einer Kabeldurchführung an der Rückwand.


PE-Gefahrstoffdepot 220/2


PE-Gefahrstoffdepot 220/2


PE-Gefahrstoffdepot 1100/1


PE-Gefahrstoffdepot 1100/1

Ausführung	PE-Gefahrstoffdepot 220/2	PE-Gefahrstoffdepot 1100/1
Maße BxTxH	1600x1140x1980 mm	1600x1670x2280 mm
Tragfähigkeit	600 kg	1500 kg
Auffangvolumen	220 l	1100 l
Anzahl Fässer (200 l)	2	4
Anzahl IBC	–	1
Gewicht ca.	100 kg	170 kg
Bestell-Nr. 43670...	...87158 *N*	...87159 *N*
CEMO €	1711,00	2388,00

(H210)

ZUBEHÖR

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
Stahlgitterrost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1200x800x 30	12,4	...87160 *N*	109,00
Fassregal Typ 360 für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1320x630x1300	51,0	...87161 *N*	502,50
Stahlgitterrost als 3. Lagerebene für Fassregal Typ 360	1300x620x 30	21,0	...87162 *N*	156,00
Stahlgitterrost als Abfüllhilfe für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1500x270x 30	3,0	...87163 *N*	69,60
Innenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie (nicht ex) für PE-Gefahrstoffdepot 220/2 und 1100/1	–	–	...87164 *N*	90,20

(H210)


Innenbeleuchtung


Stahlgitterrost

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Palettencontainer IBC auf Kunststoffpalette

Dieser IBC Palettencontainer ist für die vorschriftsmäßige Lagerung sowie die Nutzung als sichere Transportverpackung geeignet.

- Witterungs- und chemikalienbeständig
- Reinigungsfreundlich
- Lebensmittelecht, beständig für viele Füllgüter
- Stapelbar (3-fach bei Lagerung, 2-fach bei Transport), bei einer Dichte bis 1,4
- 4-seitig mit Stapler einfahrbar
- Rahmen fest mit der Palette verbunden
- Einfüll- und Auslauföffnung plombiert
- Auslaufhahn fest integriert, zusätzlicher Auslaufbogen (NW 50 mm)

Material:
- **Innenbehälter:** Polyethylen, UV-stabilisiert, hochmolekular
- **Rahmen:** Stahlrohrrahmen

Standardausführung: keine Zulassung für Gefahrgüter
Einfüllöffnung: NW 225 mm

MADE IN GERMANY

GGVS/ADR A.6 GGVE/RID A.VI GGVSee/IMDG Code 26.1/5

Kunststoffverpackungen für gefährliche Güter RAL-RG 726/3

ZUBEHÖR

Passende Transportmittel finden Sie
z. B. ab Seite 1/36





Inhalt 600 l



Inhalt 1000 l

Ausführung	Standard	Standard
Inhalt	600 l	1000 l
Maße LxBxH	1200x800x1013 mm	1200x1000x1163 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...82819**	**...82820**
€	**398,00**	**456,50**

(H780)

Universalbinder

Dieser Universalbinder ist chemisch inaktiv gegenüber vielen Flüssigkeiten.
Er darf nicht bei z. B. oxidativen Substanzen und Flusssäure angewendet werden.
Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen.

- **Anwendungsgebiete:** bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe
- **Zulassung/Norm:** Entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktionssicherheit

Technische Kenndaten:
- Inhalt bindet ca. 9 Liter Heizöl EL
- Körnung: 0,125–1 mm



Inhalt l	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/St.
18	...87170 *N*	27,70

(F723)

Ölbindemittel

Das mineralische Industrie-Ölbindemittel Typ III/R bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.

- **Anwendungsgebiete:** für Verkehrsflächen geeignet

Technische Kenndaten:
- **Schüttgewicht:** Feinkorn ca. 454 g/l, Grobkorn ca. 396 g/l
- 1 l Ölbinder bindet: Feinkorn 0,39 l Öl, Grobkorn 0,35 l Öl
- **Körnung:** Feinkorn 0,5 bis 1 mm, Grobkorn 1-4 mm
- **Farbe:** beige-grau



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/St.
fein, 20-kg-Sack (ca. 30 l)	1/40	...87165 *N*	23,50
grob, 12-kg-Sack (ca. 30 l)	1/60	...87166 *N*	23,70

(F723)

Ölbindemittel, Tonerdebasis

Das Vielzweck-Ölbindemittel auf Tonerdebasis (Moler-Granulat) Typ III/R bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
Auch für aggressive Flüssigkeiten (z. B. Säuren).

- **Anwendungsgebiete:** für Verkehrsflächen geeignet

Technische Kenndaten:
- **Schüttgewicht:** ca. 500 g/l
- 1 l Ölbinder bindet 0,5 l Öl
- **Körnung:** 0,5 bis 1 mm
- **Farbe:** rot (gebrannt)



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/St.
18-kg-Sack	1/36	...87167 *N*	29,90

(F723)

PU-Ölbindemittel, straßentauglich

Das PU-Schaumgranulat Typ III/R ist straßen- und regentauglich, bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
Es hat weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats.

- **Anwendungsgebiete:** für alle Verkehrsflächen sowie für Werkstatt und Industrie

Technische Kenndaten:
- **Schüttgewicht:** ca. 405 g/l
- 1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl
- **Körnung:** 0,5 bis 4 mm
- **Farbe:** dunkelbeige



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/St.
18-kg-Sack (ca. 40 l)	1/36	...87168 *N*	18,60

(F723)

PU-Ölbindemittel, wasserabweisend

Das PU-Schaumgranulat Typ III/R ist schwimmfähig und bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
Es hat weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats.

- **Anwendungsgebiete:** ideal für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden und für Gewässer geeignet (wasserabweisend)

Technische Kenndaten:
- **Schüttgewicht:** ca. 260 g/l
- 1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl
- **Körnung:** 0,5 bis 4 mm
- **Farbe:** beige



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	E-COLL €/St.
12-kg-Sack (ca. 50 l)	1/36	...87169 *N*	23,00

(F723)

Kleingebinde-Gefahrstoffregal

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Sie eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen.

- Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten
- Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder

Erhältlich in zwei Ausführungen:

1: Zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten
GHS-Kategorie: 1–4
Ausstattung: Regal mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) als 1. Lagerebene und 4 Wannenböden

2: Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten
GHS-Kategorie: 1–3
Ausstattung: Regal mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) unten und 4 Gitterrostebenen

Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: bis 200 kg
Regalbreite: 1000/1300 mm
Oberfläche: verzinkt
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen

Auffangvolumen:
- Feldbreite 1000 mm: 30 l
- Feldbreite 1300 mm: 35 l

WISSENSWERT

Alle Regale sind standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet.

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1
Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin



1 Grundfeld



2 Grundfeld und Anbaufeld

		Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
		Maße BxTxH	1060x635x2000 mm	1010x635x2000 mm	1360x635x2000 mm	1310x635x2000 mm
1 mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) als 1. Lagerebene und 4 Wannenböden	Bestell-Nr.	43670...	...54315 *N*	...54320 *N*	...54325 *N*	...54330 *N*
	€		814,50	753,50	929,50	870,00
Zusatz-Wannenboden	Bestell-Nr.	43670...	...54335 *N*	...54335 *N*	...54340 *N*	...54340 *N*
	€		121,00	121,00	138,50	138,50
2 mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) unten und 4 Gitterrostebenen	Bestell-Nr.	43670...	...54345 *N*	...54350 *N*	...54355 *N*	...54360 *N*
	€		669,00	607,50	784,00	722,50
Zusatz-Gitterrostboden	Bestell-Nr.	43670...	...54365 *N*	...54365 *N*	...54370 *N*	...54370 *N*
	€		74,30	74,30	81,60	81,60

(H718)

Kleingebinde-Gefahrstoffregal, mit PE-Einsätzen

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Geeignet sind sie zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, Säuren und Laugen.

- Wannenböden mit PE-Einsatz, Gitterroste aus PE
- Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten
- Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder

Erhältlich in zwei Ausführungen:

1: **Ausstattung:** Regal mit 5 Wannenböden mit PE-Einsatz

2: **Ausstattung:** Regal mit 1 Wannenboden unten und 4 Gitterrostebenen (PE)

Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: PE-Gitterrost 130 kg, PE-Wannenboden bis 200 kg
Regalbreite: 1000/1300 mm
Oberfläche: verzinkt/PE
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen

Auffangvolumen:
- Feldbreite 1000 mm: 30 l
- Feldbreite 1300 mm: 35 l

WISSENSWERT

Alle Regale sind standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet.







1 Grundfeld und Anbaufeld



2 Grundfeld und Anbaufeld

		Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
		Maße BxTxH	1060x635x2000 mm	1010x635x2000 mm	1360x635x2000 mm	1310x635x2000 mm
		Ausstattung	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)
1	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...54375**	**...54380**	**...54385**	**...54390**
		€	**875,50**	**811,50**	**988,00**	**929,50**
Zusatz-Wannenboden (PE)	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...54395**	**...54395**	**...54400**	**...54400**
		€	**143,00**	**143,00**	**164,50**	**164,50**
		Ausstattung	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)
2	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...54405**	**...54410**	**...54415**	**...54420**
		€	**807,50**	**747,50**	**924,00**	**858,50**
Zusatz-Gitterrostboden (PE)	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...54425**	**...54425**	**...54430**	**...54430**
		€	**121,00**	**121,00**	**131,00**	**131,00**

(H718)

Kleingebinde-Gefahrstoffregal, mit Standwanne

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar und eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen.

- Großes Auffangvolumen durch die Kombination von Standwannen (entspricht WHG) und Regalen
- Bodenfreiheit der Wannen 100 mm zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal
- Einlegeböden aus Gitterrosten

WISSENSWERT

Hervorragend geeignet zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln!

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH

Ausführung Regal:
Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: bis 200 kg
Regalbreite: 1000/2000 mm
Oberfläche Regal: verzinkt
Oberfläche Wanne: RAL 5015 himmelblau oder verzinkt
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen
Auffangvolumen Wanne: 210 l



GR2-G, Standwanne lackiert



GR1-G, Standwanne lackiert



GR2-G, Standwanne feuerverzinkt



GR1-G, Standwanne feuerverzinkt

	Typenbezeichnung	GR1-G	GR2-G
	Maße Regal BxTxH	1060x635x2100 mm	2085x635x2100 mm
	Wanne BxTxH	1250x820x340 mm	2420x820x240 mm
	Ausstattung	5 Gitterrostböden	2x 5 Gitterrostböden
Standwanne lackiert	**Bestell-Nr. 43670...**	**...82823**	**...82824**
	€	**1011,00**	**1514,00**
Standwanne feuerverzinkt	**Bestell-Nr. 43670...**	**...82825**	**...82826**
	€	**1037,00**	**1577,00**

(H718)

Umweltschrank BASIC, Breite 500 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Umweltschränke eignen sich zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe.

- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Mit Metall-Bügelgriff und Zylinderschloss
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Fassungsvolumen je Wanne: 10 l
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg



1 RAL 5010 enzianblau



1 RAL 1003 signalgelb



2 RAL 5010 enzianblau



2 RAL 7035 lichtgrau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. 1 2 Wannen, BxTxH 500x500x900 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	Abb. 2 4 Wannen, BxTxH 500x500x1800 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 1003 signalgelb	RAL 7035 lichtgrau	...54660	472,50	...54680	654,50
RAL 5010 enzianblau	RAL 7035 lichtgrau	...54665	472,50	...54685	654,50
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	...82851	472,50	...82853	654,50

(G750)

ZUBEHÖR

Wannenboden und Bodenauffangwanne ÜHP

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP) gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

Diese Wannenböden und Bodenauffangwannen sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Zulassung:** allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin, mit dem Ü-Zeichen (Übereinstimmungserklärung ÜHP) gekennzeichnet

Wannenboden



Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
500x500	10	...54710	151,00
1000x500	22	...54715	197,50

(G750)

Bodenauffangwanne



Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
500x500	20	...54720	181,00
1000x500	45	...54725	198,50

(G750)

Umweltschrank BASIC, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Umweltschränke eignen sich zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe.

- Wanne aus Stahlblech, verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Mit Metall-Bügelgriff und Zylinderschloss
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Ausführung Abb. 5 zusätzlich mit 3 kugelgelagerten Schubladen, 100 % ausziehbar.

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg



3 RAL 7035 lichtgrau



3 RAL 1003 signalgelb



4 RAL 7035 lichtgrau



4 RAL 1003 signalgelb



5 RAL 1003 signalgelb



5 RAL 5010 enzianblau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Maße BxT mm	Abb. 3 Schrankhöhe 900mm, 2 Wannen, 10 l Volumen/St. Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	Abb. 4 Höhe 1800 mm, 4 Wannen, 10 l Volumen/St. Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	Abb. 5 Höhe 1800 mm, 7 Wannen, 10 l Volumen/St., 3 Schubladen Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 1003 signalgelb	RAL 7035 lichtgrau	1000x500	...54670	642,00	...54690	749,50	...54700	1074,00
RAL 5010 enzianblau	RAL 7035 lichtgrau	1000x500	...54675	642,00	...54695	739,50	...54705	1074,00
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	1000x500	...82852	642,00	...82854	733,50	...82855	1074,00

(G750)

Umweltschrank BASIC plus, Breite 500 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe sind diese Umweltschränke geeignet.

- Belüftungsöffnungen sowie Kartentaschen für Packungsbeilagen etc. in den Flügeltüren
- Schließleistenabdeckung für mehr Stabilität
- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Drehgriff-Dreipunktverriegelung
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Fassungsvolumen je Wanne: 10 l
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg



1 RAL 1003 signalgelb



1 RAL 7035 lichtgrau



2 RAL 5010 enzianblau



2 RAL 7035 lichtgrau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. 1 2 Wannen, BxTxH 500x500x900 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	Abb. 2 4 Wannen, BxTxH 500x500x1800 mm Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 1003 signalgelb	RAL 7035 lichtgrau	...54730	561,50	...54750	796,00
RAL 5010 enzianblau	RAL 7035 lichtgrau	...54735	561,50	...54755	796,00
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	...82856	561,50	...82858	796,00

(G750)

ZUBEHÖR

Für Umweltschränke BASIC und BASIC plus

Wannenboden

Diese Wannenböden sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt



Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
500x500	10	...54780	59,90
1000x500	22	...54785	77,10

(G750)

Lochblech-Einlage

Diese Lochblech-Einlagen eignen sich für Wannenböden.
Sie stellen das maximale Auffangvolumen sicher.



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
500x500	...54790	28,90
1000x500	...54795	35,40

(G750)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Umweltschrank BASIC plus, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe sind diese Umweltschränke geeignet.

- Belüftungsöffnungen sowie Kartentaschen für Packungsbeilagen etc. in den Flügeltüren
- Schließleistenabdeckung für mehr Stabilität
- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Drehgriff-Dreipunktverriegelung
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Ausführung Abb. 5 zusätzlich mit 3 kugelgelagerten Schubladen, 100 % ausziehbar.

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg



3 RAL 5010 enzianblau



3 RAL 7035 lichtgrau



4 RAL 5010 enzianblau



4 RAL 1003 signalgelb



5 RAL 7035 lichtgrau



5 RAL 1003 signalgelb

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Maße BxT mm	Abb. 3 Höhe 900 mm, 2 Wannen, 22 l Volumen/St. Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	Abb. 4 Höhe 1800 mm, 4 Wannen, 22 l Volumen/St. Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	Abb. 5 Höhe 1800 mm, 7 Wannen, 10 l Volumen/St., 3 Schubladen Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
RAL 1003 signalgelb	RAL 7035 lichtgrau	1000x500	...54740	769,00	...54760	854,50	...54770	1310,00
RAL 5010 enzianblau	RAL 7035 lichtgrau	1000x500	...54745	769,00	...54765	854,50	...54775	1310,00
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	1000x500	...82857	769,00	...82859	854,50	...82860	1310,00

(G750)

Gefahrstoffschrank, Typ 90

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.

- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- Isolierung nach DIN 4102
- Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau, Türen wahlweise RAL 1007 narzissengelb oder RAL 7035 lichtgrau
- Innenkorpus aus HPL-beschichteten Platten, RAL 7035 lichtgrau
- Bodenabschlussschiene aus Edelstahl, Niro Raute
- Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Tür bei Temperaturanstieg auf ≤ 50 °C, Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C (± 10 °C)
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen)
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 / ASR A1.3
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Tür mit Zylinderschloss abschließbar
- Türanschlag standardmäßig DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage möglich)

Ausstattung:
- 1 Bodenwanne, Auffangvolumen Typ 90/600 = 22 Liter, Typ 90/1200 = 33 Liter; entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- 1 Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 3 Einlegeboden
- Türfeststellanlage



Typ SIS 90/600

Typ SIS 90/1200

		Außenmaße BxTxH	595x598x1935 mm	1190x598x1935 mm
		Innenmaße BxTxH	492x430x1700 mm	1087x430x1700 mm
		Anzahl Türen	1 (DIN rechts)	2
		Gewicht	306 kg	505 kg
		Typ	SIS 90/600	SIS 90/1200
Tür RAL 7035 lichtgrau	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82891**	**...82893**
		€	**2505,00**	**3035,00**
		Typ	SIS Typ 90/600	SIS Typ 90/1200
Tür RAL 1007 narzissengelb	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...82892**	**...82894**
		€	**2505,00**	**3035,00**

(H718)

ZUBEHÖR

Abluftventilator

Der Abluftventilator ist geeignet für die Gefahrstoffschränke Typ 90. Einfachste Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch den mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80, inklusive Schutzkontaktstecker mit 2 m langem Anschlusskabel (steckerfertige Ausführung).

- Nicht für Abzugsunterschränke geeignet
- Zum Aufstellen auf dem Gefahrstoffschrank
- Nicht Ex-geschützt
- **Spannung:** 230 V
- **Gewicht:** 7,5 kg



Bestell-Nr. 43670...	€
...82897	790,00

(H718)

Filteraufsatz

Der Filteraufsatz für den Gefahrstoffschrank Typ 90 arbeitet im Umluftbetrieb und dient der technischen Entlüftung nach DIN EN 14470-1 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.

- Geräuscharme Arbeitsweise, geeignet für den Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Filteraufsatz Typ GFA Basic und Aufsatzadapter



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Filteraufsatz GFA Basic	...82895	1953,00
Aufsatzadapter	...82896	54,60

(H718)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Feuerbeständiger Fassschrank, Typ 1und 2

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

asecos

bedingt

Für die ordnungsgemäße und sichere Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90), TRGS 510 Anhang 1, sorgt dieser Sicherheitsfassschrank.

- Zur Lagerung von bis zu zwei Fässern à 200 l im Arbeitsraum
- Türfeststellanlage zum einfachen Bestücken und Entladen
- **Korpus:** Stahlblech
- **Türen:** im Brandfall selbstschließend
- Inklusive Stahlauffangwanne mit Gitterrost und Transportsockel (Höhe 100 mm)
- Erdungsanschluss innen
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten
- **Auffangvolumen:** 220 l
- **Zuluft/Abluft:** NW 75, auf dem Schrank





Typ	Ausführung	Maße außen BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
1	für 1 Fass	1105x1018x2324	...85370	6061,00
2	für 2 Fässer	1555x1018x2324	...85371	7200,00

(H731)

ZUBEHÖR

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...85369	110,00

(H731)

Fassschrank,Typ 3

Ausführung wie oben, jedoch ausgestattet mit einem Lagerregal mit 4 Böden und Stahlauffangwanne (Volumen 66 l), Traglast je Regalboden 240 kg.
Regal-Variante A = Regaltiefe 600 mm
Regal-Variante B = Regaltiefe 800 mm



Regal Variante	Maße außen BxTxH mm	Regalmaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
A	1555x1018x2324	1360x635x1750	...85372	7380,00
B	1555x1018x2324	1360x835x1750	...85373	7464,00

(H731)

Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1
Welche Feuerwiderstandsfähigkeit ist die richtige?

Die TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Anhang 1 konkretisiert die Anforderungen der Abschnitte 4, 5 und 12 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken. Dieser Anhang gilt auch für andere flüssige Gefahrstoffe, die keine entzündbaren Flüssigkeiten sind, für feste Gefahrstoffe sowie für Druckgaskartuschen und Aerosolpackungen.



Gefahrstoffschrank
Q-CLASSIC-90
Breite 600 mm
siehe Seite 6/48



Gefahrstoffschrank
Q-PEGASUS-90
Breite 900 mm
siehe Seite 6/50

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten	Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
• Nur ein Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt	• Gelten als Lagerabschnitt, unbegrenzte Anzahl pro Nutzungseinheit/Brand (bekämpfungs)abschnitt
• Betrieb ohne technische Entlüftung möglich	• Betrieb ohne technische Entlüftung möglich
• Zusammenlagerungsverbot von entzündbaren Flüssigkeiten mit selbstzersetzlichen oder pyrophoren Stoffen	• Zusammenlagerungsverbot von entzündbaren Flüssigkeiten mit selbstzersetzlichen oder pyrophoren Stoffen
• **Lagerverbot** von Gefahrstoffen mit Zündtemperatur unter 200 °C und Gefahrstoffen gekennzeichnet mit R12 oder H 224	• **Kein Lagerverbot** von Gefahrstoffen mit Zündtemperatur unter 200 °C und Gefahrstoffen gekennzeichnet mit R12 oder H 224, Schrank muss technisch entlüftet werden
Empfohlener Einsatz/Hinweise	**Empfohlener Einsatz/Hinweise**
• Besonders geeignet für kleine und mittelständische Unternehmen mit Kleinstmengen an unterschiedlichen Gefahrstoffen	• Geeignet für alle Unternehmensgrößen und größere Mengen an unterschiedlichen Gefahrstoffen
• Ideal dort, wo in Nutzungseinheiten/Arbeitsräumen bis 100 m² kein weiterer Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1 benötigt wird	• Höchste Brandschutzstufe (90 Minuten) gemäß DIN EN 14470-1 für maximale Sicherheit im Brandfall
• Lagerverbote sind zu beachten	• Stand der Technik bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen
	• Geeignet zur uneingeschränkten Lagerung unter Berücksichtigung der Mengenschwellen

Feuerbeständige Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1

- Sind besondere Einrichtung zur Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
- Erfüllen bei der Lagerung von Gefahrstoffen die Anforderungen der Abschnitte 5-12 der TRGS 210
- Sind geeignet zur Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe < 200 kg ohne im Wesentlichen die Zusammenlagerungsverbote (Abschnitt 13 – TRGS 510) beachten zu müssen

FAZIT — Feuerbeständige asecos Sicherheitsschränke

- Erfüllen die elementaren Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes
- Bieten eine lückenlose, umfangreiche Zulassungsdokumentation (Brand-prüfzeugnis, GS-Zertifizierung, Prüfung nach EN 16121/16122, EG-Konformitätserklärung, geprüfte Auffangvorrichtungen (StawaR und Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
- Sind nach Lieferung somit schnell einsatzbereit. Zusätzliche Genehmigungs-verfahren / Einzelzulassungen sind nicht notwendig
- Sind zugelassen zur Aufstellung in Arbeitsräumen
- Sorgen für die Minimierung der ungeschützten Lagerung, Reduzierung der Brandlasten und Schutz der Mitarbeiter von gesundheitsschädlichen Dämpfen
- Einlagerung der Gefahrstoffe ohne lange Wege direkt in den Sicherheitsschrank
- Reduzierung des hausinternen Transports an Gefahrstoffen und des damit verbundenen Risikos und Zeitaufwand
- Bieten maximale Flexibilität der Lagerorte innerhalb von Gebäuden (Der Schrank zieht mit dahin um wo er gebraucht wird)
- Können selbst, da feuerbeständig, in Fluren aufgestellt werden, wenn dadurch z. B. die Fluchtwegbreite nicht eingeschränkt ist (Dies bedingt die Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren / Brandschutzbehörden)

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 ist dieser Sicherheitsschrank geeignet.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Transport:** integrierter Transportsockel (abnehmbare Sockelblende siehe Zubehör)
- **Außenkorpus:** feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten im Farbton anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), Türfront aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | 30 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos

FREI VERWENDUNGSSTELLE

FARBVIELFALT

Korpus	Türfarben	
RAL 7016	RAL 1004	RAL 7035

Ausstattung:
- **3 Fachböden**
- **1 Lochblecheinsatz**
- **1 Bodenwanne gem. StawaR**

WISSENSWERT

Wichtig! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.



1 Türanschlag links, Sockelblende (Zubehör)



2 Türanschlag links, Sockelblende (Zubehör)



3 beidseitig Türen, Sockelblende (Zubehör)



4 mit Sichtfenster, Sockelblende (Zubehör)

Abb.	Ausführung Tür	Außenmaße BxTxH mm	Tür RAL 1004 Bestell-Nr. 43670...	Tür RAL 7035 Bestell-Nr. 43670...	asecos €
1	Stahlblech, Anschlag links	564x620x1947	...71485	...71490	1863,00
2	Stahlblech, Anschlag links	864x620x1947	...71465	...71470	2078,00
3	Stahlblech, Anschlag beidseitig	1164x620x1947	...71455	...71460	2503,00
4	mit Sichtfenster, Anschlag links	864x620x1947	...71475	...71480	2811,00

(H731)

ZUBEHÖR

Fachboden, Einlegewanne, Blende

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...64404	33,30	...64408	47,60	...64410	47,60
PE-Einlegewanne für Fachboden	...64405	64,20	...54530	74,50	...54545	66,00
Sockelblende	...71505	39,70	...71500	44,90	...71495	47,60

(H730)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

Leckagen schnell erkennen –ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...85369	110,00

(H731)



Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Erdungsanschluss:** im Dachbereich
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

MADE IN GERMANY

Ausstattungs-Möglichkeiten
- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne



1
Verriegelung
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)



2
Einfach sicher und komfortabel
- Luftgefederte Türdämpfung mit Türfeststellanlage für ein bequemes Ein- und Auslagern
- **GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen**



3
Lüftung
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme



4
Auszugswannen
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter



5
Fachboden
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung



6
TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



7
Justiervorrichtungen
- Schneller und effektiver Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



8
Kennzeichnung
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit



Schrankbreite (mm)	1200	900	600
Maße BxTxH (mm)			
Außen	1196x616x1968	896x616x1968	596x616x1968
Innen	1050x524x1742	750x524x1742	450x524x1742
Leergewicht (kg)	420	310	260
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	25
Auszugswannen	60	60	25
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	33	22	22
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	33	22	11

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Dieser Gefahrstoffschrank dient der sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- In 3 Breiten erhältlich (600/900/1200 mm)
- Mit serienmäßiger Türfeststellanlage

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | 90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos

FREI VERWENDUNGSSTELLE



Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 600 mm in RAL 1004 sicherheitsgelb, Türanschlag links, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 1200 mm in RAL 7035 lichtgrau, mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR



Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 1200 mm in RAL 1004 sicherheitsgelb, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilter siehe Zubehör)

Ausstattung	Schrankfarbe	Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	...54435	2658,00	...54465	3275,00	...54495	3412,00
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	...54440	2658,00	...54470	3275,00	...54500	3412,00
4 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	...54445	3143,00	...54475	4106,00	...54505	4243,00
4 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	...54450	3143,00	...54480	4106,00	...54510	4243,00
6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	...54455	3471,00	...54485	4622,00	...54515	4759,00
6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	...54460	3471,00	...54490	4622,00	...54520	4759,00

(H731)

ZUBEHÖR

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...64404	33,30	...64408	47,60	...64410	47,60
PE-Einlegewanne für Fachboden	...64405	64,20	...54530	74,50	...54545	66,00
PE-Einlegewanne für Auszugswanne	...64406	80,00	...64409	133,50	...64411	134,00
Gummiriefenmatte für Auszugswanne	...64407	9,10	...54535	11,60	...64412	13,60
dauerunterfahrbarer Sockel (H = 118 mm)	...54525	439,50	...54540	375,50	...54550	375,50

(H730)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®



Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...85369	110,00

(H731)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...64413	766,50

(H731)

Technische Beschreibung sieh Seite 6/52.

Umluftfilteraufsatz

NEU

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...87171 *N*	1694,00

(H731)

Technische Beschreibung sieh Seite 6/52.

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Komfort:** Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

FARBVIELFALT

Korpus

RAL 7016

Türfarben

RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 9010 | silber







1
Verriegelung
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige rot/grün



2
Sicher, langlebig, robust
- Einstellbare Türdämpfung mit Arretierung in jedem Öffnungswinkel, Selbstschließung im Brandfall
- GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen



3
Lüftung
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschrank



4
Auszugswannen
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter



5
Fachboden
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung



6
TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



7
Integrierter Transportsockel
- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
- Sockelblende optional
- **Justiervorrichtung,** für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



8
7-Farbkonzept, Kennzeichnung
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit
- 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar

Schrankbreite (mm)	600	900	1200
Maße BxTxH (mm)			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1467	750x522x1647	1050x522x1647
Leergewicht (kg)	265	343	424
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	75
Auszugswanne	25	60	60
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	22	23	33
Bodenauffangwanne mit Auszugswanne	11	22	33
Transportsockel BxT (mm)	520x90	820x90	1120x90

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 dient dieser Gefahrstoffschrank in 3 Breiten (600/900/1200 mm).

- **Standardtürfarbe:** RAL 1004 sicherheitsgelb
- 6 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | 90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos



Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 600 mm
Tür in RAL 6011 resedagrün, Türanschlag links, mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 7035 lichtgrau, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)

Ausstattung	Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...79334	2835,00	...79337	3431,00	...79340	3568,00
4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...79335	3320,00	...79338	4262,00	...79341	4343,00
6 Auszugswannen,1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...79336	3648,00	...79339	4713,00	...79342	4850,00

(H731)

ZUBEHÖR

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...64404	33,30	...64408	47,60	...64410	47,60
PE-Einlegewanne für Fachboden	...64405	64,20	...54530	74,50	...54545	66,00
PE-Einlegewanne für Auszugswanne	...64406	80,00	...64409	133,50	...64411	134,00
Gummiriefenmatte für Auszugswanne	...64407	9,10	...54535	11,60	...64412	13,60
Sockelblende	...79343	24,50	...79344	27,20	...79345	34,00

(H730)

Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.

NEU



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...87171 *N*	1694,00

(H731)

Technische Beschreibung sieh Seite 6/52.

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

NEU

- Sichere Entlüftung von Schränken



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...64413	766,50

(H731)

Technische Beschreibung sieh Seite 6/52.

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, 3-fache Türaufhängung, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraumes montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Tür-Komfort:** zwei Türen lassen sich mit einer Hand bedienen, Türen arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, für ein sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde
- **Schließautomatik:** nach ca. 60 Sekunden werden die arretierten Türen gelöst, optisches und akustisches Warnsignal vor der Türschließung
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten
- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

FARBVIELFALT

Korpus
RAL 7016

Türfarben
RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 9010 | silber



1
Verriegelung
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige rot/grün



2
Sicher, langlebig, robust, komfortabel
- Einhandbedienung der Türen, Türfeststellanlage, Tür-Schließ-Automatik
- **GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen**



3
Lüftung
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschrank



4
Auszugswannen
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter



5
Fachboden
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung



6
TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



7
Integrierter Transportsockel
- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
- Sockelblende optional
- **Justiervorrichtung** für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



8
7-Farbkonzept, Kennzeichnung
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit
- 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar



Schrankbreite (mm)	600	900	1200
Maße BxTxH (mm)			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1647	750x522x1647	1050x522x1647
Leergewicht (kg)	265	343	424
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	75
Auszugswannen	25	60	60
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	22	23	33
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	11	22	33
Transportsockel BxT (mm)	520x90	820x90	1120x90

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90

Dieser Gefahrstoffschrank in 3 Breiten (600/900/1200 mm) eignet sich für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration! | 90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos

FREI VERWENDUNGSSTELLE

- Mit Einhand-Türbedienung, Tür-Schließautomatik und Türfeststellanlage
- **Standardtürfarbe:** RAL 1004 sicherheitsgelb
- 6 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich



Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 600 mm
Tür in RAL 5010 enzianblau, Türanschlag links, mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 900 mm
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb, 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Entlüftungsaufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 7035 lichtgrau, mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)

Ausstattung	Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...82898	3050,00	...82901	3712,00	...82904	3849,00
4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...82899	3534,00	...82902	4543,00	...82905	4625,00
6 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...82900	3863,00	...82903	4994,00	...82906	5131,00

(H731)

ZUBEHÖR

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...64404	33,30	...64408	47,60	...64410	47,60
PE-Einlegewanne für Fachboden	...64405	64,20	...54530	74,50	...54545	66,00
PE-Einlegewanne für Auszugswannen	...64406	80,00	...64409	133,50	...64411	134,00
Gummiriefenmatte für Auszugswannen	...64407	9,10	...54535	11,60	...64412	13,60
Sockelblende	...79343	24,50	...79344	27,20	...79345	34,00

(H730)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®



Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...85369	110,00

(H731)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...64413	766,50

(H731)

Technische Beschreibung sieh Seite 6/52.

Umluftfilteraufsatz

NEU

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.



Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...87171 *N*	1694,00

(H731)

Technische Beschreibung sieh Seite 6/52.

Technische Entlüftung von Sicherheitsschränken

Der Gesetzgeber hat durch die TRGS 510 (Technische Regeln für Gefahrstoffe, Anhang 1) den Betrieb von Sicherheitsschränken ohne technische Belüftung ermöglicht. Wird nicht dauerhaft technisch entlüftet, müssen Ersatzmaßnahmen getroffen werden, die einen vergleichbaren Explosionsschutz gewährleisten.

Zu bedenken ist, dass neben der TRGS 510 (Anhang 1) auch andere Vorschriften eine technische Entlüftung erforderlich machen können. Werden beispielsweise ätzende oder giftige Stoffe gelagert oder besteht eine Geruchsbelästigung der Beschäftigten durch die eingelagerten Stoffe, ist im Regelfall eine technische Entlüftung des Sicherheitsschrankes vorzusehen (siehe Gefahrstoff-, bzw. Arbeitsstättenverordnung).

Mit dem Umluftfilteraufsatz UFA.20.30 ist es zudem möglich, eine technische Entlüftung von Sicherheitsschränken ohne aufwendige Abluftanlage und unter Vermeidung von Ex-Schutzmaßnahmen kostengünstig sicherzustellen.

Zoneneinteilung von Sicherheitsschränken gemäß DGUV R 113-001 EX-RL (Explosionsschutz-Richtlinie)

Lüftung	Zone	Bedingung	Bedingung nicht erfüllt (Behälter jedoch dicht verschlossen)
technisch	keine	Behälter verschlossen, kein Abfüllen/ Umfüllen, keine Benetzung	Zone 2 im Schrankinnenraum
natürlich	2	Behälter verschlossen, kein Abfüllen/ Umfüllen, keine Benetzung	Zone 1 im Schrankinnenraum Zone 2 außen (r=2,5 m/h=0,5 m)



Was sind die Vorteile/Nachteile bei technischer Entlüftung (min. 10-fach/h) und Abluftführung nach außen?

+ Keine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter
+ Alle Gefahrstoffe (auch Säuren- und Laugendämpfe) werden eliminiert

– Kostenintensive Abluftleitungen mit evtl. Wand-/Decken-durchbrüchen werden notwendig
– Aufstellung des Sicherheitsschrankes ist nicht mehr flexibel
– Hoher Energieverbrauch durch Wärmeverluste in der Abluft

Was sind die Vorteile/Nachteile bei technischer Entlüftung (min. 10-fach/h) mit einem Umluftfilteraufsatz ohne Abluftführung nach außen?

+ Keine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter
+ Keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig
+ Flexible Aufstellung des Sicherheitsschrankes
+ Keine Energieverluste durch Abluftführung nach außen
+ Permanente elektronische Überwachung der Abluftmenge
+ Geprüftes und zertifiziertes System

– Nur Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) können gefiltert werden

Produkte zur sicheren technischen Entlüftung von Sicherheitsschränken



Umluftfilteraufsatz



Entlüftungsaufsätze wahlweise auch mit Abluftüberwachung



Umluftfilteraufsatz

NEU

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.

- Aktiver Personenschutz – sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise bei einem Emissionsschalldruckpegel von nur ca. 23 dB(A)
- ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Mit mehrstufigem Filtersystem, Sekundärfilter, Anschlusskabel und Netzstecker
- Inklusive Überwachungselektronik zur Abluft- und Filterüberwachung sowie Display zur Status- und Fehleranzeige
- Tastenbedienfeld zur Navigation der Funktionen und Statusabfrage
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potenzialfreiem Alarmkontakt





Ausführung	Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschränke Modelle S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS	Umluftfilteraufsatz für Fassschränke
Maße BxTxH	308x555x256 mm	308x555x256 mm
Nennspannung	85–265 V	85–265 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Stromaufnahme	0,13 A	0,13 A
Geräuschpegel dB (A)	23	23
Volumenstrom	10 m³/h	10 m³/h
Gewicht	17 kg	17 kg
Bestell-Nr. asecos	**43670...**	**...87171 *N***	**...87175 *N***
€	**1694,00**	**1768,00**

(H731)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich einfach und schnell montieren. Frei werdende Dämpfe und Gase werden an ihrer Austritts- und Entstehungsstelle sicher erfasst.

- Besonders geräuscharm
- Ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- Maße BxTxH: 200x400x200 mm
- ATEX-konform: CE Ex 3/-G Ex ic nA IIC T4
- Zur Wandmontage, inklusive Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

3 Ausführungen zur Auswahl:

Ohne Abluftüberwachung
- Grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall

Mit Abluftüberwachung
- Integrierte Druckdose
- Im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion

Mit potenzialfreiem Alarmkontakt
- Zusätzlich für Modelle mit Abluftüberwachung



1 mit Abluftüberwachung

Technische Daten

Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme	0,35 A
Geräuschpegel	35 dB (A)
Umdrehungen	2400 min^{-1}

Abb.	ohne Abluftüber-wachung Bestell-Nr. 43670...	asecos €	mit Abluftüber-wachung Bestell-Nr. 43670...	asecos €	mit Abluftüber-wachung + Alarm-kontakt Bestell-Nr. 43670...	asecos €
1 Entlüftungsaufsatz	–	–	...79348 *N*	938,50	...79350 *N*	1043,00
2 Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage	...79347 *N*	804,00	...79349 *N*	967,00	...79351 *N*	1088,00

(H731)



2 mit Abluftüberwachung zur Wandmontage

6 Umwelt

Akku-Sicherheitsschränke der ION LINE

Dieser Sicherheitsschrank eignet sich zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen.

Lithium-Ionen-Batterien stellen vor allem beim unbeobachteten Laden und Lagern ein unterschätztes Sicherheitsrisiko dar. Während diese Batterien im Normalbetrieb als sicher gelten, ist ein technischer Defekt oder eine Beschädigung ein wahrscheinliches Ereignis, welches eine Selbsterwärmung und schließlich ein thermisches Durchgehen initiieren kann.

Während Lithium-Ionen-Batterien laut ADR klar als Gefahrgut eingestuft sind, existieren noch keine gesetzlichen Vorgaben zur Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. Zahlreiche Versicherungsgesellschaften und Verbände wie der VdS haben jedoch klare Richtlinien veröffentlicht, die einen Großteil der Unternehmen in Deutschland betreffen.

Die Sicherheitsschränke der ION-LINE ermöglichen eine Lagerung in Lagerabschnitten nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten und eine dauerhafte Überwachung der Akkus auch während des Ladens.

- **Korpus:** stabil und verwindungssteif, in RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** RAL 5010 enzianblau, inklusive schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige, leichtgängig, mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer
- **Aufstellung:** Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus, integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette
- **Innenraumgestaltung:** gelochte Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Tragkraft 25 kg (Schrankbreite 600 mm) oder 75 kg (Schrankbreite 1200 mm). Bodenauffangwanne.
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)
- **Service:** sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive. Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits-und Brandschutzprüfung sowie Sicht-und Rechtssicherheitskontrolle







Sicherheitssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor und Brandunterdrückungsvorrichtung bei den PRO-Modellen





Hochwertige Steckdosenleisten mit Schutzkontaktsteckdosen im Schrankinnenraum betriebsbereit montiert



Fachböden als Lager- und Ladeebene.

ZUBEHÖR

Stromkabel

Passendes Stromkabel für 3-phasigen (400 V) Netzanschluss.

- **Ladeleistung:** max. 11,04 kW (PRO CHARGE), max. 7,36 kW (CORE CHARGE)

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...87176 *N*	71,60

(H731)



Relaismodul

Mit diesem Relaismodul ist die Differenzierung zwischen den verschiedenen Warn-und Alarmstufen der ION-LINE PRO-Varianten möglich.

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...87178 *N*	230,00

(H731)



Fernmeldemodul

Dieses Fernmeldemodul bietet die Möglichkeit zur Alarmweiterleitung in Form von SMS/Anruf und ist somit besonders geeignet für Betriebe/Einrichtungen ohne zentrale Gebäudeleittechnik.

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...87177 *N*	406,00

(H731)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Akku-Sicherheitsschrank CORE CHARGE/PRO CHARGE

NEU

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

FREI VERWENDUNGSSTELLE

CORE CHARGE:
Typ-90-Sicherheitsschränke zum Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Akkus mit Netzanschluss, Rauchmelder und potenzialfreiem Schaltkontakt.

PRO CHARGE:
Zusätzlich mit hochwertigem Sicherheitssystem zur Brandunterdrückung im Schrankinnenraum sowie Temperatursensor, Brandunterdrückungsvorrichtung, Steuerelektronik und Netzanschluss.



Typ CORE CHARGE mit 4 Fachböden,
2 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne



Typ PRO CHARGE mit 5 Fachböden,
5 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne

WISSENSWERT

Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.



Fachböden als Lager- und Ladeebene.



Hochwertige Steckdosenleiste





Sicherheitssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor und Brandunterdrückungsvorrichtung bei den PRO-Modellen

Typ	CORE CHARGE	PRO CHARGE	PRO CHARGE	PRO CHARGE	PRO CHARGE
Ausstattung	4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	3 Fachböden, 3 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	4 Fachböden, 4 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	6 Fachböden, 6 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne
Außenmaße BxTxH	599x615x1953 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm
Innenmaße BxTxH	450x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm
Tragkraft Fachboden	25 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Maße Transportsockel BxT	520x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm
Leistung max. 1-phasig	3,68 kW	3,68 kW	3,68 kW	3,68 kW	3,68 kW
Leistung max. 3-phasig	7,36 kW	11,04 kW	11,04 kW	11,04 kW	11,04 kW
Absicherung 1-phasig	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Absicherung 3-phasig	3x 16 A	3x 16 A	3x 16 A	3x 16 A	3x 16 A
Bestell-Nr. 43670...	...87179 *N*	...87180 *N*	...87181 *N*	...87182 *N*	...87183 *N*
asecos €/Sack	5469,00	9621,00	9931,00	10241,00	10551,00

(H731)

Akku-Sicherheitsschrank CORE STORE/PRO STORE

NEU

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

FREI VERWENDUNGSSTELLE

- **Fachböden:** gelocht
- **Ausstattung:** mit einer Bodenauffangwanne

CORE STORE:
Typ-90-Sicherheitsschränke zum Lagern von Lithium-Ionen-Akkus.
Mit Netzanschluss, Rauchmelder und potenzialfreiem Schaltkontakt.

PRO STORE:
Zusätzlich mit hochwertigem Sicherheitssystem zur Brandunterdrückung im Schrankinnenraum.
Mit Rauchmelder, Temperatursensor, Brandunterdrückungsvorrichtung, Steuerelektronik, potenzialfreiem Schaltkontakt und Netzanschluss.



Typ CORE STORE, Breite 599 mm,
mit 5 Fachböden und Bodenauffangwanne



Typ CORE STORE, Breite 1193 mm,
mit 5 Fachböden und Bodenauffangwanne



Typ PRO STORE, Breite 1193 mm,
mit 5 Fachböden und Bodenauffangwanne

Typ	CORE STORE	CORE STORE	CORE STORE	CORE STORE	CORE STORE	CORE STORE	PRO STORE	PRO STORE	PRO STORE
Außenmaße BxTxH	599x615x 1953 mm	599x615x 1953 mm	599x615x 1953 mm	1193x615x 1953 mm	1193x615x 2224 mm	1193x615x 2224 mm	1193x615x 1953 mm	1193x615x 2224 mm	1193x615x 2224 mm
Innenmaße BxTxH	450x522x 1647 mm	450x522x 1647 mm	450x522x 1647 mm	1050x522x 1647 mm	1050x522x 1647 mm	1050x522x 1647 mm	1050x522x 1647 mm	1050x522x 1647 mm	1050x522x 1647 mm
Anzahl Fachboden	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Tragkraft Fachboden	25 kg	25 kg	25 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Maße Transportsockel BxT	520x90 mm	520x90 mm	520x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm
Bestell-Nr. 43670...	...87184 *N*	...87185 *N*	...87186 *N*	...87187 *N*	...87188 *N*	...87189 *N*	...87190 *N*	...87191 *N*	...87192 *N*
asecos €	4692,00	4779,00	4866,00	6257,00	6427,00	6597,00	8268,00	8438,00	8608,00

(H731)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschrank

Diese Chemikalienschränke sind für die vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen vorgesehen (gemäß TRGS 510, DGUV-I 213-850 und Gefahrstoffverordnung).

- **Korpus:** Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss, RAL 1004 sicherheitsgelb
- **Stellfüße:** integriert, einfach auszurichten
- **Belüftung:** Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- **Fachböden:** höhenverstellbar (Rastermaß 25 mm)
- **Bodenauffangwanne:** gemäß Stahlwannen-Richtlinie (StawaR) mit Lochblecheinsatz als erste Lagerebene
- **Tablarauszüge:** inklusive robuster PP-Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt)

Modell mit Glasausschnitt:
Für einen schnellen Überblick der im Schrank gelagerten Stoffe/Gebinde.

Typ 30-Sicherheitsbox:
Zugelassen für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten, Spraydosen etc.
Sicherheit: Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten (typgeprüft), GS-geprüft.

FARBVIELFALT

Korpus
RAL 7016

Türen
RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 7035

Schrankbreite (mm)	1055	545
Maße BxTxH (mm)	1055x520x1950	545x520x1950
Leergewicht (kg)	75 (138)	51
Abluftanschluss (NW)	75	75
Traglast (kg)		
Fachboden	100	50
Tablarauszug	30	30
Auffangvolumen (l)		
Bodenauffangwanne	33	22
Tablarauszug	34	15



Breite 1055 mm, Türen in sicherheitsgelb (RAL 1004), mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR, Lieferung ohne Deko



Breite 1055 mm, mit Glasausschnitt und Sicherheitsbox, Lieferung ohne Deko



Breite 545 mm, mit Glasausschnitt, Lieferung ohne Deko

WISSENSWERT

Die Standardtürfarbe ist RAL 1004 sicherheitsgelb. 3 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

Maße BxTxH mm	Anzahl Türen	Ausstattung	ohne Glasausschnitt Bestell-Nr. 43670...	asecos €	mit Glasausschnitt Bestell-Nr. 43670...	asecos €
545x520x1950	1	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne	...87193 *N*	915,50	...87201 *N*	1050,00
545x520x1950	1	4 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	...87194 *N*	1184,00	...87202 *N*	1319,00
545x520x1950	1	6 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	...87195 *N*	1430,00	...87203 *N*	1565,00
1055x520x1950	2	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne	...87196 *N*	1091,00	...87204 *N*	1358,00
1055x520x1950	2	4 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	...87197 *N*	1524,00	...87205 *N*	1791,00
1055x520x1950	2	6 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	...87198 *N*	1867,00	...87206 *N*	2133,00
1055x520x1950	2	2 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne,Typ-30-Sicherheitsbox	...87199 *N*	1957,00	...87207 *N*	2180,00
1055x520x1950	2	3 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne, Typ-30-Sicherheitsbox	...87200 *N*	2191,00	...87208 *N*	2414,00

(H727)

Sicherheitsschrank, Typ 30

Diese Typ-30-Sicherheitsbox findet ihre Verwendung in Werkstätten und in der Industrie. Einfache und flexible Wandmontage oberhalb von Werkbänken. Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen.

- **Korpus:** Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** ohne Schloss, optional abschließbare Ausführung mit Profilzylinderschloss (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar, nachträgliche Schlossmontage ist nicht möglich)
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- **Wannenboden:** Traglast 25 kg, optional bestellbar
- **Bodenauffangwanne:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Einfache Selbstmontage**
- **Lieferung:** inklusive Wandkonsole und Befestigungsmaterial



ohne Schloss



ohne Schloss, Einsatzbeispiel



mit Schloss



mit Schloss, Einsatzbeispiel

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
ohne Schloss	995x470x482	...87209 *N*	1179,00

(H731)

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
mit Schloss	995x470x482	...87210 *N*	1290,00

(H731)

ZUBEHÖR

Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich einfach und schnell montieren. Frei werdende Dämpfe und Gase werden an ihrer Austritts- und Entstehungsstelle sicher erfasst.

- Besonders geräuscharm
- Ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform: CE Ex 3/-G Ex ic nA IIC T4
- **Ohne Abluftüberwachung**
- **Grüne Kontrollleuchte:** erlischt bei Stromausfall
- Zur Wandmontage, inklusive Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
200x400x200	...79347 *N*	804,00

(H731)

Wannenboden f. Typ-30-Schrank zur Wandmontage, Vol. 10 Liter

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Lieferung ohne Dekoration!



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
935x390x50	...87212 *N*	81,50

(H731)

Adapter zur Wandmontage Umluftfilteraufsatz (o. Abb.)

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 43670...	asecos €
...87213 *N*	173,50

(H731)

Umluftfilteraufsatz

Dieser Umluftfilteraufsatz eignet sich für Gefahrstoffschränke der Modelle S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS.

NEU

- Aktiver Personenschutz – sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise bei einem Emissionsschall-druckpegel von nur ca. 23 dB(A)
- ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Mit mehrstufigem Filtersystem, Sekundär-filter, Anschlusskabel und Netzstecker
- Inklusive Überwachungselektronik zur Abluft- und Filterüberwachung sowie Display zur Status- und Fehleranzeige
- Tastenbedienfeld zur Navigation der Funktionen und Statusabfrage
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potenzialfreiem Alarmkontakt
- **Maße BxTxH:** 308x555x256 mm



Maße BxTxH	308x555x256 mm
Nennspannung	85–265 V
Frequenz	50/60 Hz
Stromaufnahme	0,13 A
Geräuschpegel dB(A)	23
Gewicht	17 kg
Volumenstrom	10 m³/h
Bestell-Nr. 43670...	...87171 *N*
asecos €	1694,00

(H731)

Kleingasflaschenschrank, Türen mit Lüftungsspalten

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Diese Kleingasflaschenschränke sind für die Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden vorgesehen.

- Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech
- Be- und Entlüftung über Lüftungsspalten oberhalb und unterhalb der Türen
- Türen mit Zylinderschloss abschließbar, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3


Typ K-GFS 11


Typ K-GFS 12


Typ K-GFS 13

Typ K-GFS 14

Typ K-GFS 21

Typ K-GFS 22

Typ	K-GFS 11	K-GFS 12	K-GFS 13	K-GFS 14	K-GFS 21	K-GFS 22
Außenmaße BxTxH	460x400x750 mm	860x400x750 mm	460x400x1435 mm	860x400x1435 mm	1320x400x1435 mm	1720x400x1435 mm
Anzahl Türen	1	1	1	1	2	2
Gewicht	17 kg	22 kg	26 kg	39 kg	65 kg	78 kg
Bestell-Nr. 43670...	...87214 *N*	...87215 *N*	...87216 *N*	...87217 *N*	...87218 *N*	...87219 *N*
€	393,50	437,00	466,50	568,50	757,50	779,50

(H718)

Kleingasflaschenschrank, Seitenwände und Türen gelocht

MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

Zur Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden.

- Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech
- Rückwand und Dach geschlossen
- Seitenwände und Türen mit Lochbild für vorgeschriebene Lüftung nach TRGS 510
- Stabiler Boden und Zwischenboden als Stellfläche
- Türen mit Zylinderschloss abschließbar, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3
- Zerlegte Anlieferung zur Selbstmontage, mit Aufbauanleitung


Typ K-GFS 10

Typ K-GFS 20, mit optional bestellbarem Flaschenhalter

Typ	K-GFS 10	K-GFS 20
Außenmaße BxTxH	860x720x1435 mm	1710x720x1435 mm
Kapazität Gasflaschen 11 kg	10	20
Kapazität Gasflaschen 33 kg	4	9
Türausführung	1 Flügeltür, DIN rechts	Doppelflügeltür
Gewicht	60 kg	105 kg
Bestell-Nr. 43670...	...87220 *N*	...87221 *N*
€	634,00	1137,00

(H718)

ZUBEHÖR

Flaschenhalter für 2 Gasflaschen

Bestell-Nr. 43670...	€
...87222 *N*	47,80

(H718)

Akku-Lager- und Ladeschrank

NEU

CEMO

Sicherheit/Einsatz
Beim Lagern und Laden von Lithium-Akkus wird dem Brandschutz ein hoher Stellenwert zugesprochen. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen.

- Laden und/oder Lagern mehrerer Lithium-Akkus im Schrank
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Ideal, um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen
- Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar

Ausführung
- Nachweise der TÜV Nord Gruppe durch neuestes Prüfprogramm mit realen Batteriebrandversuchen und herbeigeführten Gasexplosionen
- MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- **Bauweise:** mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- **Federbasierte lockEx-Türverriegelung:** zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen
- **Spezielle Brandschutzdichtungen:** verhindern Flammenaustritt
- **Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen**
- **Transportierbar:** zum Positionieren am Aufstellort
- **Türen:** zweiflügelig, abschließbar, mit stabiler Verriegelung und Aufhängung
- **Lackierung: Tür** in orange, ähnlich RAL 2004, **Korpus** in grau, ähnlich RAL 7035


Akku-Lagerschrank


Akku-Ladeschrank 8/10 mit Füßen

WISSENSWERT

lockEx-Türverriegelung
Bei einer Explosion kann das Schrankgehäuse nachgeben oder die Türen öffnen sich. Somit fällt die Schutzwirkung weg und die brennenden Zellen und Batteriepacks schleudern ungehindert in die Umgebung. Durch die federbasierte lockEx-Türverriegelung wird das verhindert. Die Schranktür wird durch die Federkonstruktion einen kleinen Spalt aufgedrückt und sofort wieder zugezogen und verschlossen. Dadurch wird der Explosionsdruck abgeleitet.

Akku-Lagerschrank

NEU

CEMO

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Ausstattung:
1 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder (ohne Stromanschluss, ohne Lüftung)
2 mit Stapelfüßen, Ausstattung wie 1
3 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder mit Füßen (ohne Stromanschluss, ohne Lüftung). Mit einem Einlegeboden auf halber Höhe
4 mit Rollen, Ausstattung wie 3






1


2 mit Stapelfüßen

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
1	800x660x 520	730x530x450	80	...87223 *N*	1962,00
2	800x660x 620	730x530x450	83	...87224 *N*	2025,00
3	800x660x1110	730x530x910	132	...87225 *N*	2613,00
4	800x660x1150	730x530x910	144	...87226 *N*	2873,00

(H704)

Akku-Ladeschrank

NEU

CEMO

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Akku-Ladeschrank verfügt über wichtige Sicherheitseinrichtungen zum Laden von Lithium-Akkus.

- Wärmeabfuhr beim Laden durch Ventilator
- **Türkontaktschalter:** Unterbrechung des Ladestroms beim Öffnen der Türen
- Spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt
- Ladestop im Stör- und Havariefall
- Verschluss der Zu- und Abluftöffnung durch Thermoelemente

Akku-Ladeschrank 8/5:
- Stromversorgung durch 6-fach Steckdosenleiste (3500 W, 16 A)

Akku-Ladeschrank 8/10:
- Ladevarianten mit 2 waagerecht angeordneten 6-fach Steckdosenleisten zur Stromversorgung
- 230 V-Ausführung mit 1-phasiger Stromversorgung (3500 W, 16 A)
- 400 V-Ausführung mit 3-phasiger Stromversorgung (2x 3500 W, 2x 16 A)

Ausstattung Basic:
2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder, Stromversorgung im Schrank mit Steckdosenleisten, technische Lüftung, Stromlosschaltung bei Hitzeentwicklung oder durch Türkontaktschalter

Ausstattung Premium:
Wie Basic, aber mit strombetriebenen Rauchmelder. Zusätzlich: Stromlosschaltung auch bei Rauchdetektion, akustischer Warnton, potentialfreier Ausgang für Aufschaltung auf Brandmeldeanlage an Schrankaußenseite, 12 V-Anschlussmöglichkeit von zum Beispiel Zubehör wie Kombialarmgeber (optisch und akustisch)

Ausstattung Premium Plus:
Wie Basic/Premium. Zusätzlich: Innenraumtemperatur-Anzeige, Fernalarmierung aufs Handy mittels SIM-Karte, weitere Funktionen über Fernzugriff.



Premium 8/10 3-phasig



Rückseite 8/10 3-phasig



Basic 8/10 1-phasig

Typ	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
Basic 8/5, 1-phasig	800x660x 520	730x530x450	81	...87227 *N*	2653,00
Basic 8/5, mit Füßen*, 1-phasig	800x660x 620	730x530x450	84	...87228 *N*	2716,00
Basic 8/10, mit Füßen, 1-phasig	800x660x1110	730x530x840	135	...87229 *N*	3275,00
Basic 8/10, mit Füßen, 3-phasig	800x660x1110	730x530x840	136	...87230 *N*	3359,00
Basic 8/10, 1-phasig, auf Rollen	800x660x1150	730x530x840	146	...87231 *N*	3511,00
Basic 8/10, 3-phasig, auf Rollen	800x660x1150	730x530x840	147	...87232 *N*	3594,00
Premium 8/5, 1-phasig	890x660x 520	730x530x450	82	...87233 *N*	2986,00
Premium 8/5, mit Füßen*, 1-phasig	890x660x 620	730x530x450	85	...87234 *N*	3055,00
Premium 8/10, mit Füßen, 1-phasig	890x660x1110	730x530x880	135	...87235 *N*	3599,00
Premium 8/10, mit Füßen, 3-phasig	950x660x1110	730x530x880	136	...87236 *N*	3731,00
Premium 8/10, 1-phasig, auf Rollen	890x660x1150	730x530x880	146	...87237 *N*	3898,00
Premium 8/10, 3-phasig, auf Rollen	950x660x1150	730x530x880	147	...87238 *N*	3996,00
Premium Plus, 8/5, 1-phasig	890x660x 520	730x530x450	82	...87239 *N*	4129,00
Premium Plus, 8/5, mit Füßen*, 1-phasig	890x660x 620	730x530x450	85	...87240 *N*	4188,00
Premium Plus, 8/10, 1-phasig, auf Rollen	890x660x1150	730x530x880	146	...87241 *N*	4894,00
Premium Plus, 8/10, 3-phasig, auf Rollen	950x660x1150	730x530x880	147	...87242 *N*	5026,00

* Beim Stapeln der Schränke 8/5 sind Stapelfüße vorgeschrieben.

(H704)

ZUBEHÖR

Zubehör für Akku-Lager- und Akku-Ladeschrank

Ausführung	Maße mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
Feuerfeste Kabeldurchführung	B140xT25xH140	1,3	...87243 *N*	89,20
Stapelfüße-Set (nur für Schrankgröße 8/5)	B100xT60xH100	3,0	...87244 *N*	84,30
Blitzleuchte*, optisch u. akustisch, 100 dB	B73xT43xH122	–	...87245 *N*	74,50
Funk-Hitze-/Rauchwarner, 2er-Set, batteriebetrieben, vernetzbar, inkl. 2 Magnetplatten	Ø125xH48	–	...87246 *N*	115,00
Aerosol-Löscher, für 0,25 m³	Ø65xH38	–	...87247 *N*	342,50
Einlegeboden für Bodenebene oder als Zwischenebene	B670xT400xH35	–	...87248 *N*	136,50
Rollwagen, Traglast 240 kg, für bis zu 2 Schränke	B800xT600xH150	11,3	...87249 *N*	332,50
Regal**, für bis zu 2 Schränke, inkl. Wandbefestigung (nur in Verbindung mit Stapelfüßen)	B1060xT535xH2000	50,0	...87250 *N*	596,50

*Nur für Ausführung Laden Premium und Premium Plus. **Nur in Verbindung mit Stapelfüßen.

(H704)



Rollwagen



Feuerfeste Kabeldurchführung



Aerosol-Löscher



Regal**

Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE

Lieferung ohne Dekoration!

CEMO

Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien.
Mit spezieller Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien.

- **Material:** aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff
- 2 stabile Verschlussschnallen
- **2 Tragegriffe:** für einfaches Handling
- Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anwendungsmöglichkeiten:
- UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III
- Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg
- Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich
- Auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar
- Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle
- Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B.defekte oder Quarantäne-Akkus)

Lieferung: Inklusive Gefahrgut-Aufkleber, formbare Spezialkissen (verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box).





Innenauskleidung nicht brennbar.
Spezialkissen siehe Zubehör.



Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
400x300x215	300x190x 90	mit 2 Spezialkissen	...87251 *N*	342,50
400x300x340	300x190x215	mit 3 Spezialkissen	...87252 *N*	401,00

(H704)

ZUBEHÖR

Spezialkissen für Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE

- Zum Schutz des Akkus beim Transport



Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
...87253 *N*	53,00

(H702)

Kunststoff-Sammelbehälter

UN-zugelassenes Lager- und Transportsystem für feste Gefahrgüter (eingestuft in Verpackungsgruppe II und III). Ideal zum Sammeln von Lithium-Batterien für Recycling und Entsorgung.

- **Material:** stoßunempfindlicher PE-Kunststoff
- Stapelbar und transportsicher
- **Lieferung:** mit Deckel und Spanngurt

Hinweis: Aus Brandschutzgründen nur in Verbindung mit geeignetem Puffermaterial (z. B. Vermiculite oder Blähglasgranulat) verwenden.
Für ADR-konformen Transport sind Verpackungsanweisungen zu beachten!



Typ	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Fassungs-vermögen l	Füllge-wicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
S	1200x 800x400	1115x715x245	195	300	...87254 *N*	415,50
L	1200x1000x760	1120x920x600	610	400	...87255 *N*	492,50

(H210)

ZUBEHÖR

Zubehör für Kunststoff-Sammelbehälter



1



2



3+4



5

Nr.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
1	Sack Blähglasgranulat (entspricht ca. 55 l), Füllgewicht ca. 12,5 kg	...87256 *N*	97,10
2	Sack Vermiculite (entspricht ca. 50 l), Füllgewicht ca. 4,5 kg	...87257 *N*	55,90
3	Inlaysack für Kunststoff-Sammelbehälter S	...87258 *N*	48,10
4	Inlaysack für Kunststoff-Sammelbehälter L	...87259 *N*	52,00
5	Kunststoffbeutel für Einzelakku	...87260 *N*	28,40

(H210)

KFZ - Brandbegrenzungsdecke/E-Mobility Schutz

NEU

Diese Brandbegrenzungsdecke eignet sich für verschiedene Fahrzeuggrößen.

- Aus Hochtemperaturgewebe mit beidseitiger Spezial-Beschichtung
- Flexibel, vier Schlaufen (zwei rot und zwei blau) und Eckenverstärkung aus aluminisiertem Gewebe
- Europäischer Brandschutztest durch MPA-Dresden gemäß DIN EN 13501-1, nicht brennbar, A1, gültig für alle europäischen Staaten
- Gewebe offenporig, Sprinkler- und Löschwasser geeignet
- Doppelte Nahtüberdeckung, Stahlgarnverarbeitung, chemikalienbeständig
- **Hitzebeständigkeit:** konstant 1000° C, kurzfristig 1300° C



Schutzkoffer:
Zur Aufbewahrung und zum Transport von Brandbegrenzungsdecken, rot (ähnlich RAL 2002), IP67.
Mit 2 Rollen und 2 Griffen sowie Teleskopstange.
Transporttasche:
Zur Aufbewahrung und zum Transport von Brandbegrenzungsdecken, Tragegriffe oben und Grifflaschen an den Seiten.
Aufputzschrank:
Zur Aufbewahrung von Brandbegrenzungsdecken in der Transporttasche, aus verzinktem Stahlblech, mit Drehriegel, rot pulverbeschichtet.



im Schutzkoffer (Trolley)



geöffneter Schutzkoffer



im Aufputzschrank



in Transporttasche

Ausführung	Deckenmaße BxL mm	Bestell-Nr. 43670...	€
im Schutzkoffer, Maße 800x600x440 mm	6000x8000	...87261 *N*	2479,00
in Transporttasche, Maße 270x270x1040 mm	6000x8000	...87262 *N*	2401,00
mit Aufputzschrank, Maße 1200x350x350 mm, inklusive Transporttasche, Maße 270x270x1040 mm	6000x8000	...87263 *N*	2621,00
im Schutzkoffer, Maße 600x400x333 mm	5000x6000	...87264 *N*	1820,00
in Transporttasche, Maße 300x300x920 mm	5000x6000	...87265 *N*	1742,00
im Schutzkoffer, Maße 600x400x333 mm	3000x4000	...87266 *N*	879,00

(G706)

Akku-Safe K470

NEU

Dieser Spezialbehälter eignet sich für die sichere Aufbewahrung und den Transport von defekten oder beschädigten Lithium-Batterien (gemäß ADR SV 376, P908).

- Festlegung auch für kritisch defekte Lithium-Batterien nach P911 vorhanden
- **Material:** Aluminium
- Mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern
- **Innenausstattung:** staubfrei
- **Sicherheit im Brandfall:** kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus (bei Akku-Safe 67 l)
- **Temperatur Behälteroberfläche:** unter 100 °C bei Realbrandtest
- **Hohe Stabilität:** durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen
- **Max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung:** 65 kg

Hinweis: Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden.



67 l



42 l



42 l

WISSENSWERT

Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich:
Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen. Zulassung für den Transport kritisch defekter Lithium-Batterien gemäß P911, SV 376 und Festlegung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) – kann bei ZARGES angefordert werden.

Inhalt l	Realbrandtest bestanden mit	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Nutzmaße pro Fach BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
67	Li-Ionen Batterien bis 814 Wh	600x600x250	550x550x220	500x150x180	11,5	...87267 *N*	670,00
42	Li-Ionen Batterien bis 1384 Wh	600x400x250	550x350x220	390x190x100	11,5	...87268 *N*	1101,00

(H252)

Gefahrstoff-Depot GD-E

MADE IN GERMANY | verzinkt | *Lieferung ohne Dekoration!*

Dieses Depot ist für die Lagerung von 200-Liter-Fässern, 1000-Liter-Containern (IBC) oder 60-Liter-Fässern und Kleingebinden einsetzbar.

- **Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich**
- **Natürlicher Luftwechsel**
- **Konstruktion:** allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem profiliertem Stahlblech
- **Abschließbar**
- **Auffangwanne:** aus 3 mm starkem, feuerverzinktem Stahlblech
- **Gitterrost:** verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- **Unterfahrhöhe:** 100 mm

Wahlweise:
Typ GD-E:
- **Dachausführung:** aufklappbar
- Mit 2 Gasdruckfedern, gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

Typ GD-E/IBC:
- **Dachausführung:** starr




Außenansicht Fassdepot


Kapazität: 4x 200-l-Fässer


Kapazität: 2x 200-l-Fässer


Außenansicht IBC-Depot


Außenansicht IBC-Depot


Kapazität: 1x 1000-l-IBC-Behälter


Kapazität: 2x 1000-l-IBC-Behälter

Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Kapazität 200-l-Fass	Kapazität 1000-l-IBC	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1535x1290x1730	205	2	–	260	...87269 *N*	1932,00
1535x1590x1710	230	4	–	305	...87270 *N*	2350,00
1535x1590x2470	1060	–	1	375	...87271 *N*	3194,00
2835x1595x2180	1000	–	2	530	...87272 *N*	4561,00

(H705)

Gefahrgut-Box, mobil

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

CEMO

Diese Gefahrgut-Box eignet sich als Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe sowie für Abfälle und Werkstoffe, z. B. Ölbindemittel, Farbreste etc. Auch als Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung, z. B. von Putzlappen, kann die Gefahrgut-Box verwendet werden.

- **Zur Lagerung** von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe II und III
- **Zum Transport** nach ADR, RID und IMDG-Code zugelassen
- **Volumen:** 170 oder 250 l
- **Einfache Handhabung:** auch im befüllten Zustand gut verfahrbar
- **Spezielle Deckelausformung:** bis zu 8 Behälter auf Europalette lagerbar bei zweilagiger Aufstellung
- **Deckel mit PU-Dichtung:** brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe
- **Abschließbar,** mit Metallbügel und Arretierfeder
- **Sicken in der Behälterwand** für die Entleerung mit einem Drehkranz-Stapler



Deckel orange



Deckel rot



Deckel rot



Deckel grün



Deckel blau

Volumen l	Deckelfarbe	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
170	orange	600x400x800	12	...85378	219,50
170	rot	600x400x800	12	...85379	219,50
170	grün	600x400x800	12	...85380	219,50
170	blau	600x400x800	12	...85381	219,50
250	orange	600x600x890	15	...85382	289,00
250	rot	600x600x890	15	...85383	289,00
250	grün	600x600x890	15	...85384	289,00
250	blau	600x600x890	15	...85385	289,00

(H210)

Lithium-Ionen-Lagerbehälter

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Die robusten Stahlbehälter sind für die sichere Lagerung von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien geeignet.

- Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt
- Deckel abschließbar, mit Federentlastung, Deckelstütze bei 70° (Typ LIL 220 und LIL 280)
- Innenbehälter herausnehmbar
- Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel (PyroBubbles®) zwischen Innen- und Außenbehälter sowie im Deckel
- Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder Hubwagen
- Stapelecken, 3-fach stapelbar
- Je nach Ausführung 1 bzw. 2 Deckelverschlüsse und 1Handgriff an jeder Stirnseite des Deckels



Typ LIL 30



Typ LIL 90



Typ LIL 220



Typ LIL 90 Innenansicht



Typ LIL 280

ZUBEHÖR

Rollensatz für Lithium-Ionen Lagerbehälter (ab Typ LIL 90)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.

- **Bauhöhe:** 125 mm
- **Tragfähigkeit max:** 1050 kg

Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
...87068 *N*	166,00

(H705)



Typ	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH ca. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	BAUER €
LIL 30	400x 600x750	215x365x390	100	78	...87273 *N*	2129,00
LIL 90	600x 800x750	415x565x390	200	131	...87274 *N*	3092,00
LIL 220	1200x 800x750	1015x565x390	400	217	...87275 *N*	5335,00
LIL 280	1200x1000x750	1015x745x370	400	261	...87276 *N*	6449,00

(H705)

Entsorgungsbehälter, Stahlblech und Edelstahl

MADE IN GERMANY

asecos

Diese Entsorgungsbehälter werden zum sicheren Entsorgen von lösemittelhaltigen Putzlappen und sonstigen Abfällen benutzt.

- Reduktion austretender Dämpfe auf ein Minimum
- Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung
- Einfaches Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
- **Handgriff:** groß und ergonomisch geformt, an der Behälterrückseite
- **Deckel:** gedämpft, selbstschließend, hohe Standsicherheit
- **Bodenrand:** mit Lüftungsöffnungen gegen Bodenerwärmung und Selbstentzündung des Inhaltes
- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Farbe:** rot oder silber
- **Lieferung:** inkl. mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber



Stahlblech



Edelstahl

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Stahlblech Bestell-Nr. 43670...	asecos €	Edelstahl Bestell-Nr. 43670...	asecos €
20	382x385x429	...85386	163,00	...85390	238,00
35	440x450x490	...85387	177,00	...85391	278,50
50	495x505x540	...85388	180,00	...85392	276,00
65	535x545x580	...85389	283,50	...85393	309,00

(H730)

Sparanfeuchter

Diese Sparanfeuchter eignen sich zum sparsamen Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen, Reinigungstüchern etc.

- **Material:** Stahlblech, Edelstahl (1.4404) oder Polyethylen (PE)
- **Farbe:** gelb oder silber
- **Pumpwerk:** aus Edelstahl
- **Tränkteller:** federnd gelagert, inklusive Flammsperre
- Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück
- Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung
- Schlagfest und explosionsgeschützt


1 Liter, Stahl


1 Liter, Edelstahl


1 Liter, PE


2,5 Liter, Stahl


2,5 Liter, Edelstahl


2,5 Liter, PE

Inhalt l	Material	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	asecos €
1	Stahl	178x200	...87278 *N*	68,30
2,5	Stahl	178x290	...87279 *N*	70,30
1	Edelstahl	132x258	...87280 *N*	111,00
2,5	Edelstahl	131x305	...87281 *N*	114,50
1	Polyethylen (PE)	178x290	...87282 *N*	95,20
2,5	Polyethylen (PE)	132x258	...87283 *N*	108,00

(J729)

Thermo-Gefahrstofflager

Dieses Thermo-Gefahrstofflager dient der frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.

- Vollständige Isolierung aus nicht brennbarem Isoliermaterial
- Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur
- Einfacher Transport über Kranösen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage, Isolierung optional
- Erdungsanschluss
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig, 1750 mm
Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 100/60 mm
Isolierung: 60 mm
Schließung: Zylinderschloss

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

Zul.-Nr.: Z-38.5-171 — Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung — DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik



Thermo-Gefahrstofflager Typ SLT 5x2, verzinkt und außen lackiert, mit optionalen Einbauten

WISSENSWERT

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLT 5x4 und SLT 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite auf Anfrage. Weitere RAL-Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar.



Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager



Technische Zwangsentlüftung, Ex-geschützt

Typenbezeichnung			SLT 1x2	SLT 3x2	SLT 5x2	SLT 4x3	SLT 6x3	SLT 5x4	SLT 5x6
Maße LxBxH			2075x1075x 2385 mm	3075x2075x 2385 mm	5075x2075x 2385 mm	4075x2875x 2400 mm	6075x2875x 2385 mm	5075x4330x 2605 mm	5075x6560x 2605 mm
Anlieferung			montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits
verzinkt	Bestell-Nr.	43670...	...82913	...82914	...82915	...82916	...82917	...82918	...82919
		€	6059,00	9075,00	12604,00	14388,00	19118,00	19762,00	28251,00
verzinkt und außen lackiert RAL 5015	Bestell-Nr.	43670...	...82920	...82921	...82922	...82923	...82924	...82925	...82926
		€	6521,00	9689,00	13604,00	15443,00	20241,00	20932,00	30039,00
Isolierung der Auffangwanne*	Bestell-Nr.	43670...	...82927	...82928	...82929	...82930	...82931	...82932	...82933
		€	688,00	1172,00	1858,00	1953,00	2665,00	2971,00	4457,00

* Bei Bestellung der Wannenisolierung: Unterfahrhöhe 60 mm – Außenhöhe +20 mm.

(H718)

ZUBEHÖR

Elektro-Heizung (ohne Abb.)

Die Elektro-Heizungen sind werksmäßig vormontiert und bis zum Schaltkasten verdrahtet.

- Inklusive Anfahrschutz

frostfreie Lagerung* für SLT-Typ			1x2/3x2/4x3/5x2	6x2/6x3/5x4	5x6
		Leistung	2 kW/230 V	3 kW/230 V	2x2 kW/230 V
Ex-geschützt, T3	Bestell-Nr.	43670...	...82934	...82935	...82936
		€	3488,00	4262,00	6972,00
		Leistung	2 kW/230 V	3 kW/230 V	5 kW/400 V
Umluft, nicht Ex-geschützt	Bestell-Nr.	43670...	...82937	...82938	...82939
		€	2390,00	2739,00	3133,00

*Bei Isolierung der Auffangwanne.

(H718)

Gefahrstofflager

Dieses Gefahrstofflager hat verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile. Es eignet sich zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.

- Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Einfacher Transport über Kranösen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!

Zul.-Nr.: Z-38.5-171
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig, Breite 1750 mm

Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 100 mm
Belüftung: Lüftungsschlitze
Schließung: Zylinderschloss

WISSENSWERT

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH 5x4 und SLH 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite. Wärmedämmung, Heizung, weitere RAL- Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar.



Typ SLH 1x2, verzinkt und außen lackiert mit optionalen Regaleinbauten

	Typenbezeichnung	SLH 1x2	SLH 3x2	SLH 5x2	SLH 4x3	SLH 6x3	SLH 5x4*	SLH 5x6*
	Maße LxBxH	2075x1075x 2385 mm	3075x2075x 2385 mm	5075x2075x 2385 mm	4075x2875x 2400 mm	6075x2875x 2385 mm	5075x4330x 2605 mm	5075x6560x 2605 mm
verzinkt	Bestell-Nr. 43670...	...55115	...55120	...55125	...55130	...55135	...55140	...55145
	€	2929,00	5311,00	7946,00	8775,00	12339,00	13758,00	19498,00
verzinkt und außen lackiert RAL 5015	Bestell-Nr. 43670...	...55150	...55155	...55160	...55165	...55170	...55175	...55180
	€	3337,00	5868,00	8775,00	9528,00	13438,00	14928,00	21282,00

* Lieferung erfolgt vormontiert, Montage erfolgt bauseits.

(H718)

ZUBEHÖR

Schaltkasten-Serie, elektrische Einbauten

- Werksmäßig vormontiert

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Technische Zwangsentlüftung, Ex-geschützt	...55185	2157,00
Feuchtraumleuchte 230 V	...55190	1297,00
Leuchte 230 V, Ex-geschützt	...55195	2353,00

(H718)



WISSENSWERT

Bei Mitbestellung eines Schaltkastens werden die elektrischen Einbauten komplett montiert und verdrahtet bis zum außen liegenden Schaltkasten. Nur FI-geschützte Zuleitung und der Anschluss sind bauseitige Leistungen.

Handpumpe

Zur Förderung dünnflüssiger Mineralöle bis SAE 50 aus stehenden 200-l-Fässern wird diese Handpumpe benutzt.

- Mit Teleskopsaugrohr
- **Förderleistung:** 0,35 l/Hub
- **Saugrohr:** bis 850 mm
- **Gewinde Verschraubung:** M 64 x 4; G 2''



Bestell-Nr. 43670...	€
...55500	68,50

(H720)

Chemie-Handpumpe

Zur Förderung von Chemikalien aus Fässern und Kleingebinden eignet sich diese Handpumpe.

- Beständigkeitsliste auf Anfrage
- Verkürzung des Saugrohrs nach Bedarf möglich
- Inklusive Schlauchgarnitur
- **Förderleistung:** 0,205 l/Hub
- **Saugrohr:** 840 mm
- **Gewinde Verschraubung:** G 2''
- **Schlauch:** 1,2 m



Bestell-Nr. 43670...	€
...55515	62,20

(H720)

Ölfasspumpe OK 9B

Diese Ölfasspumpe wird bei der Förderung von Motoren-, Hydraulik- und Getriebeölen bis SAE 80 aus Fässern und Kleingebinden verwendet.

- Einfachwirkend
- **Teleskopsaugrohr:** 490–925 mm
- Schließvorrichtung für Vorhängeschloss
- Nachtropfsicherer Auslauf
- **Förderleistung:** 0,25 l/Hub
- **Fassgewinde:** G 2''
- **Umgebungstemperatur:** –20 °C bis +40 °C
- **Maße BxTxH:** 220x120x390 mm
- **Gewicht:** 3,9 kg



Bestell-Nr. 43670...	€
...72170	213,50

(H720)

Ölfasspumpe K10 C Kit, mit Schlauchgarnitur

Diese Ölfasspumpe fördert Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten), Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) aus Fässern und Kleingebinden.

- Einfachwirkend
- **Teleskopsaugrohr:** 470–925 mm
- **Schlauchgarnitur:** 1,5 m, DN 19x4, HORN 365X, elektrisch leitfähig, mit Auslaufkrümmer AK 20
- **Förderleistung:** 0,25 l/Hub
- **Gewinde:** M64x4/G 2"
- **Umgebungs-Temperatur:** –20 ° bis +40 °C
- **Gewicht:** 3,8 kg



Bestell-Nr. 43670...	€
...72165	214,00

(H720)

ZUBEHÖR

Schlauchgarnitur 365X für Ölfasspumpe K10 C

Diese Schlauchgarnitur eignet sich für Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten) AI-III sowie Heizöl EL/L.

- Mit Auslaufkrümmer AK 20 für Handpumpe K 10 C, TP 3
- Schlauch: 1,5 m DN 19x4, HORN 365X
- Elektrisch leitfähig



Bestell-Nr. 43670...	€
...72175	52,70

(H720)

Elektropumpe Dieselmatic, 230 V

Diese Elektropumpen haben eine Förderleistung von ca. 35 l/min bei freiem Auslauf.

- Nicht selbstansaugende Elektropumpe für das Betanken mit Diesel
- G 2"-Anschluss für Fässer und Tanks
- **Saugschlauch:** 1,5 m NW 19, G 3/4" mit Fußsieb
- **Druckschlauch:** 4 m NW 19, G 3/4"
- Mit Automatik-Zapfpistole AP 60
- Ein-/Ausschalter beleuchtet
- **Ausführung 230 V:** Anschlusskabel mit Stecker, betriebsfertig, 50 Hz, 0,22 kW



Bestell-Nr. 43670...	€
...55441 *N*	296,50

(G779)

AdBlue®-Pumpe Bluematic EMP

Diese AdBlue® Pumpen-Sets sind einsetzbar in Verbindung mit 200-Liter-Fässern, Fahrwagen und IBC-Containern.

- **Fördervolumen:** ca. 32 l/min (bei freiem Auslauf)
- **Pumpleistung:** 400 W
- **Pumpeneingang:** 1"
- **Pumpenausgang:** 1"
- **Max. Dauerbetrieb:** 30 min
- **Ausführung 230 V**

Lieferumfang: Pumpe, 2-m-EPDM-Saugschlauch mit Fußventil, Ø 19 mm (3/4"), 4,0-m-EPDM-Druckschlauch, Ø 19 mm (3/4"), Kunststoff-Zapfpistole, Schlauchklammern.



Bestell-Nr. 43670...	€
...71995 *N*	464,50

(G779)

Handpumpen-Set HP-05/25-200 AdBlue®

Dieses Handpumpen-Set wird zur Förderung von aggressiven Chemikalien und AdBlue® aus 25- bis 200-l-Gebinden eingesetzt.

- **Pumpe:** aus Polypropylen
- **Dichtung:** aus EPDM

Lieferumfang: Handpumpe, 2-m-Schlauch, Adapter G 2''x2'' für Mauser-Grobgewinde, PP-Teleskoprohr für 25- bis 200-l-Gebinde.



Bestell-Nr. 43670...	€
...87284 *N*	98,70

(G779)

Elektropumpe HORNET W 40

MADE IN GERMANY — Lieferung ohne Dekoration!

TECALEMIT

Diese Elektropumpe ist mit einem schlagfesten Kunststoffgehäuse ausgestattet. Die Elektropumpe fördert Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat aus stehenden 200-l-Fässern.

- Thermosicherung
- Zapfschlauch mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19
- Saugschlauch mit Filter
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Optional mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010
- Inklusive Ansaugstufe, 2 Fassgewinde, Schutzkontaktstecker

Anschlussspannung: 230 V/50 Hz
Förderleistung: ca. 38 l/min
Typ Zapfschlauch: DN 19x4, HORN 40X
Schlauchlänge: Saugschlauch 1,6 m, Zapfschlauch 4,0 m
Gewinde Verschraubung: M64x4 und 50,8 mm/2''

Elektropumpe HORNET G 40/12
Ausführung wie Elektropumpe HORNET W 40, jedoch:
- Mit Niedervoltstecker

Anschlussspannung: 12 V
Förderleistung: ca. 31 l/min

Elektropumpe HORNET G 40/24
Ausführung wie Elektropumpe HORNET W 40, jedoch:
- Mit Niedervoltstecker

Anschlussspannung: 24 V
Förderleistung: ca. 34 l/min


HORNET W 40 Standard


HORNET W 40 Automatik

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	TECALEMIT €
W 40 Standard	...55540	273,00
G 40/12 V Standard	...55545	308,50
G 40/24 V Standard	...55550	308,50
W 40 Automatik	...55555	411,00
G 40/24 V Automatik	...55560	442,50

(G744)

Selbstansaugende Hybridpumpe W 85 H Standard/X

Das patentierte Hybridpumpenprinzip kombiniert die Vorteile von Flügelzellen- und Kreiselpumpe in einer Pumpe.

Ausführung Standard:
- **Förderleistung:** ca. 70–65 l/min.
- **Zapfschlauch:** 4,00 m, DN 19x4 mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010 (Ø Auslaufhahn: 24 mm)

Ausführung X:
- **Förderleistung:** ca. 80–75 l/min.
- **Zapfschlauch:** 4,00 m, **DN 25x4** mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010 (Ø Auslaufhahn: 30 mm)

- **Anschlussspannung:** 230 V, 50 Hz.
- **Saugschlauch:** 1600 mm mit Filter
- Mit integriertem Heberschutz, Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Schutzkontaktstecker


HORNET W 85 H Standard

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	TECALEMIT €
Hybridpumpe W 85 H Standard	...72180	671,50
Hybridpumpe W 85 H X	...72185	1035,00

(H720)

ZUBEHÖR

Elektrischer Durchflusszähler FMT 3

Diese Turbinenzähler sind zum Nachrüsten für die Pumpen HORNET W 40 bzw. HORNET W 85 H.

- Für Diesel, Heizöl El/L, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat), Wasser
- **Display:** groß, beleuchtet
- **Anzeige:** 2-zeilig, LED beleuchtet, 6-stelliges LC-Display mit 17 mm Zeichenhöhe
- Zähler für alle Durchflussrichtungen
- Nach Montage frei drehbar
- Inklusive passender Anbauteile

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	TECALEMIT €
für W 40	120x52x85	...79384	249,50
für W 85 H	120x52x85	...79385	249,50

(G744)

Durchflussbereich: 5–120 l/min.
Messgenauigkeit: ± 1%
Betriebsdruck max.: 10 bar
Berstdruck: 20 bar
Viskositätsbereich: 0,8–40 mPa·s
Mediumtemperatur max.: –10 bis +40 °C
Schutzart: IP 65
Gewicht: 0,3 kg
Nennweite: 1" AG
Batterie: 2x 1,5 V AAA


Für HORNET 40


Für HORNET W 85 H

Hybridpumpe HORNET W 85 INOX

MADE IN GERMANY

TECALEMIT

Diese Hybridpumpen eignen sich für IBC-Container und 200-l-Fässer mit integrierter Saugleistung zur Förderung von AdBlue®.

- **Selbstansaugend:** für AdBlue®
- **Montagekonsole:** Edelstahl
- **Saugschlauch:** mit SEC-Kupplung
- **Geräte sind vormontiert:** Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
- **Förderleistung:** ca. 48 l/min
- **Antriebsleistung:** 0,55 kW
- **Antriebsspannung:** 230 V/50 Hz
- **Stromaufnahme:** 2,6 A
- **Mediumtemperatur:** –5 bis +30 °C
- **Umgebungstemperatur:** –5 bis +40 °C
- **Schutzart:** IP 54
- **Kabellänge:** 4 m





HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003 und Zähler FMT 3 aus Kunststoff (nicht eichfähig)



HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003



HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil

Länge Zapfschlauch m	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	TECALEMIT €
8	HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003 und Zähler FMT 3	...82954	847,00
8	HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003	...72190	708,00
4	HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil	...72200	569,00

(G744)

Elektropumpe VISCONET II

Diese Elektropumpe fördert Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 80.

- Selbstansaugend
- Motor: mit Thermoschaltsicherung

Ausführung Standard:
- Mit Ölzapfventil ZV 2000 und Schlauchgelenk

Ausführung HDZ FMOG:
- **Nicht eichfähig**
- Mit elektrischem Handdurchlaufzähler FMOG und Schlauchdrehgelenk
- Inklusive Saugrohr 840 mm lang, Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Anschlusskabel 2 m Länge mit Schutzkontaktstecker, Druckschlauch DN 19,4 m lang



Standard



Mit elektr. Durchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig

Ausführung	Förderleistung l/min	Bestell-Nr. 43670...	TECALEMIT €
Standard	ca. 28	...72205	901,00
HDZ FMOG	ca. 8	...72210	1283,00

(G744)

Druckluftpumpe TecPump DP 36

TECALEMIT

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Druckluftpumpe ist für die Förderung von Frischölen aus Fässern und Tanks in Werkstatt und Industrie. Sie ist geeignet für Getriebeöle und Motorenöle bis SAE 50.

- **Druckluftbetriebene Kolbenpumpe**
- Unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse
- **Viskosität:** systemabhängig
- **Saugrohrlänge:** 940 mm
- **Saugrohr-Ø:** 42 mm
- **Arbeitsdruck:** 6–8 bar
- **Luftverbrauch:** 300 l/min
- **Maße BxTxH:** 130x130x1300 mm
- **Gewicht:** 5,9 kg

Im Komplettset bestehend aus:
- Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2'' (nur eco und standard)
- 4,0 m langer Abgabeschlauch (nur eco und standard)
- Ölzapfventil mit Motorenölauslauf (montiert) und Getriebeölauslauf (nur eco und standard)
- Elektrischer Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig (DP 36 standard)
- Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn
- Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2

Pro zusätzlich bzw. stattdessen mit:
- Wandhalterung, Verbindungsschlauch zum Rohrsystem 0,75 m
- Fasssaugleitung 900 mm inkl. Fassverschraubung 2''
- Schlauchtrommel eco mit 10 m langem Druckschlauch und 0,75 m langem, flexiblem Verbindungsschlauch
- Elektrischer Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig, mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt)

Modell	Förderleistung l/min	Bestell-Nr. 43670...	TECALEMIT €
DP 36 eco	13	...87285 *N*	801,50
DP 36 standard	13	...87286 *N*	993,00
DP 36 pro	13	...87287 *N*	1942,00

(G744)



DP 36 eco



DP 36 standard



DP 36 pro

Elektropumpe TecPump 600 AC

Diese selbstansaugende Flügelzellenpumpe ist für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie, Werkstätten, Tankstellen und ähnlichen Einrichtungen.
Sie ist geeignet für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat).

- **Mit integriertem Heberschutz**
- **Förderdruck:** max. 2 bar
- **Schutzart:** IP 54
- **Sauganschluss:** G 1''
- **Saugschlauch:** 1600 mm
- **Ansaughöhe:** max. 4 m
- **Zapfschlauch:** 4 m
- **Antriebsleistung:** 370 W
- **Mediumtemperatur:** –10 bis +40 °C
- **Umgebungstemperatur:** –20 bis +40 °C
- **Spannungsversorgung:** 230/50 V Hz
- **Maße BxTxH:** 182x245x150 mm
- **Gewicht:** 7,6 kg (nur Pumpe ohne Equipment)

Im Komplettset bestehend aus:
- Automatik-Zapfventil A 2010 inklusive Schlauchdrehgelenk
- Zapfschlauch 4 m
- Saugschlauch 1,6 m
- Schutzkontaktstecker Kabellänge 2 m
- Filter auf der Saugseite
- Saugfilter in der Pumpenkammer integriert

AC Z400 zusätzlich mit:
Analoger Zähler Z 400

FMT 3 zusätzlich mit:
Elektronischer Durchflussmesser



600 AC Standard



AC Z400



AC FMT 3

Modell	Förderleistung l/min	Bestell-Nr. 43670...	TECALEMIT €
TecPump 600 AC Standard	55	...87288 *N*	611,00
TecPump 600 AC Z400	55	...87289 *N*	718,00
TecPump 600 AC FMT 3	55	...87290 *N*	715,50

(G744)

Elektropumpe CENTRI SP30

Lieferung ohne Dekoration!

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese kompakte Kreiselpumpe ist extrem leise und verschleißarm.

- **Elektromotor:** 12 V, max. 18 A
- **Volumenstrom:** ca. 30 l/min mit Automatik-Zapfventil
- **Außenmaße Pumpe:** Länge 160 mm, Ø 56 mm
- **Schlauchstutzen:** DN 19

Spundlochadapter:
- **Material:** Gummi NBR, passend für 2'' BSP und S 70x6
- **Schlauch und Kabel:** durchgehend, dadurch stufenlos auf jede Behälterhöhe einstellbar, einfach von Fass zu Fass wechselbar, ohne zu schrauben
- **Knickschutztülle:** für Kabel und Schlauch
- Integriertes Be-/Entlüftungsventil
- Schlauchschelle zur Fixierung
- **Einsatz:** als Tauchpumpe am Behälterboden selbstansaugend

Ausstattung:
1 Ohne Zubehör, Anschlusskabel 1,5 m
2 Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
3 Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
4 Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Zapfventil
5 Set mit Netzgerät 230 V, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
6 Set mit Netzgerät 230 V, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
7 Set mit Netzgerät 230 V, 4-m-Schlauch, Zapfventil


1


2


3


4


5


6


7

Modell	Ausführung	Volumenstrom ca. l/min	mit Netzgerät 230 V	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
1	Tauchpumpe CENTRI SP 30	50	nein	...87291 *N*	114,00
2	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	nein	...87292 *N*	327,50
3	Pumpenset 12 V für Diesel	30	nein	...87293 *N*	259,00
4	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Diesel, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	nein	...87294 *N*	244,00
5	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	ja	...87295 *N*	421,00
6	Pumpenset 12 V Diesel	30	ja	...87296 *N*	347,00
7	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Diesel, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	ja	...87297 *N*	332,50

(H702)

ZUBEHÖR

Zubehör für Elektropumpe CENTRI SP30


8


10, 11


13


14


9


12

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
8	Anschlusskabel 4 m kpl. mit Polklemmen und Sicherung 25 A	...87298 *N*	51,00
9	Schnurzwischenschalter kpl. 16 A /250 V, 2-polig, Kunststoff schwarz	...87299 *N*	32,40
10	Li-Power-Block 12,8 V - 3,3 Ah mit Ladegerät, je nach Pumpe ausreichend für eine Fördermenge von ca. 300–380 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 66 min.	...87300 *N*	254,00
11	Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah mit Ladegerät, je nach Pumpe ausreichend für eine Fördermenge von ca. 500–630 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 110 min.	...87301 *N*	391,50
12	für AdBlue®: digitaler Durchflusszähler K24, Kunststoff, 6 bis 100 l/min, 1" AG, mit zwei Schlauchanschlussstücken und Muffe zur Montage am Schlauch oder dem Zapfventil	...87302 *N*	268,50
13	Wagen für Stahl- und Kunststofffässer 200 l, 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, lackierter Stahlrohrrahmen, mit Halter für Zapfpistole, Schlauch und Kabel	...87303 *N*	566,00
14	Zapfpistolenhalter für Fässer kpl., mit Klemmschrauben und Tropfgefäß	...87304 *N*	77,50

(H702)

Teilereinigungsgerät, Typ M

Zur Reinigung von großen, schweren Teilen.

- Gerät in Werkbankhöhe
- Sehr große Arbeitsfläche

Außenmaße LxBxH: 1145x670x1050 mm
Arbeitsfläche LxB: 1135x660 mm
Arbeitshöhe: 870 mm
Tragfähigkeit: 250 kg (auf Anfrage und gegen Aufpreis bis 500 kg)
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 200-l-Mantelspundfass

Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar.

Bestell-Nr.	IBS
43670...	€
...55440	1064,00

(F793)



Teilereinigungsgerät, Typ K

Dieses Reinigungsgerät benötigt nur wenig Platz.
Es dient zum Aufsetzen auf 200-l-Fässer.

- Zur Reinigung von großen, schweren Teilen

Außenmaße LxBxH: 800x550x525 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x540 mm
Arbeitshöhe: 922 mm
Tragfähigkeit: 80 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 200-l-Kopfspundfass

Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar.
Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestell-Nr.	IBS
43670...	€
...55445	880,50

(F793)



Teilereinigungsgerät, Typ F2

Gerät fahrbar im Sackkarrenprinzip, für den mobilen Einsatz.

- Große Arbeitsfläche
- Hohe Tragkraft

Außenmaße LxBxH: 800x671x1125 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x490 mm
Arbeitshöhe: 920 mm
Tragfähigkeit: 100 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Kopfspundfass

Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar. Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffang wanne auf Anfrage.

Bestell-Nr.	IBS
43670...	€
...55450	1170,00

(F793)



Teilereinigungsgerät, Typ G-50-I

Dieses Teilereinigungsgerät ist eine Industrieausführung mit erhöhter Tragfähigkeit.

Außenmaße LxBxH: 800x500x1100 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x490 mm
Arbeitshöhe: 895 mm
Tragfähigkeit: 150 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Fass

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.

Bestell-Nr.	IBS
43670...	€
...72051	1037,00

(F793)



Teilereinigungsgerät, Typ G-50-W

Dieses Teilereinigungsgerät ist eine stabile und kompakte Werkstattausführung.

Außenmaße LxBxH: 656x475x1075 mm
Arbeitsfläche LxB: 646x465 mm
Arbeitshöhe: 895 mm
Tragfähigkeit: 50 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Fass

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.



Bestell-Nr. 43670...	€
...72052	904,50

(F793)

Auffangwanne, Typ WF

Passende Auffangwanne zum Teilereinigungsgerät Typ F2, G-50-I und G-50-W.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 480x405x297 mm
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 50 l



Bestell-Nr. 43670...	€
...82955	396,00

(F793)

Auffangwanne Typ WK

Diese Auffangwanne passt zu den Teilereinigungsgeräten der Typen K und KP.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 800x750x360 mm + 3 mm Kufen
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 200 l



Bestell-Nr. 43670...	€
...55470	605,00

(F793)

Auffangwanne, Typ WM

Passende Auffangwanne zu den Teilereinigungsgeräten der Typen M, MD M-500 und L.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 930x660x372 mm + 3 mm Kufen
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 200 l



Bestell-Nr. 43670...	€
...55475	605,00

(F793)

ZUBEHÖR

Reinigungspinsel

Die Spezialpinsel sind Hohlpinsel, die an jedes IBS-Teilereinigungsgerät angeschlossen werden können.



Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
fein	5	...72054	108,00
grob	5	...72056	108,00

(F793)

Spezialreiniger EL/EXTRA

Dieser Spezialreiniger kommt bei der industriellen Teilereinigung bzw. Oberflächenentfettung zum Einsatz. Ideal für Anwendungen, bei denen durch die schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Kaltreinigers die baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts gewährleistet sein soll.

- **Anwendungsgebiete:** z. B. Industrie (u. a. Lebensmittelindustrie - NSF K1 Listung), im produzierenden Gewerbe sowie in der Feinmechanik und Elektrotechnik
- Nahezu geruchlos, extrem entaromatisiert
- Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels
- keine Metallkorrosion
- Flammpunkt > 61°C
- Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung
- NSF K1-Listung
- Dermatologisch unbedenklich



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	IBS €
25-l-Kanister	...82956	261,50
50-l-Fass	...55485	469,00
200-l-Fass	...55480	1189,00

(F793)

Spezialreiniger PURGASOL

Dieser Spezialreiniger eignet sich für gröbste Öl- und Fettverschmutzungen. Hohe Sicherheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz in einem.

- **Anwendungsgebiete:** für Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art
- Materialschonend, mit ausgezeichneter Reinigungswirkung
- Aromatenfrei, geruchsmild
- Schnelle und gleichmäßige Verdunstung des Reinigungsmittels
- Dermatologisch unbedenklich



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	IBS €
25-l-Kanister	...82957	176,00
200-l-Fass	...55490	829,00

(F793)

IBS-Spezialreiniger WAS 10.500 (Spritzreiniger)

Dieses neutrale Hochleistungs-Entfettungskonzentrat ist ideal für Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen sowie wässrige Teilereinigungsgeräte.
Es eignet sich auch für die Ultraschallreinigung.

- Für ein breites Spektrum von Anwendungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit (Aluminiumverträglich; auch geeignet für Buntmetalle)
- **Hohe Arbeitssicherheit:** keine Kennzeichnungspflicht, neutral (pH-Wert 9)
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Inklusive Korrosionsschutz und Entschäumer (ohne Schaumbildung)
- Einfache Dosierung und Handhabung des Konzentrats (kein Pulver!)
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- **pH-Wert:** 9
- **Konzentration:** 2–5 %
- Nicht kennzeichnungspflichtig, unterliegt nicht der VOC- und Biostoffverordnung



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	IBS €
20-l-Kanister	...79392	230,50
200-l-Fass	...79393	1706,00

(F793)

IBS-Spezialreiniger WAS 50.100 (Maschinen– und Industriereiniger)

Diese Hochleistungs-Reinigungsmittel ohne Kennzeichnungspflicht sind multifunktional für die effektive Reinigung von Maschinen, Werkzeugen und empfindlichen Oberflächen im Sprüh- und Wischverfahren einsetzbar.

- **Fertigmischung – sofort gebrauchsbereit**
- Mehrbereichsreiniger zur effektiven Reinigung von Klein- und Großmaschinen, Werkzeugen und Betriebseinrichtungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit (Aluminiumverträglich, auch geeignet für Buntmetalle)
- Entfernt Öle und Fette aller Art, Ruß, hartnäckige Ablagerungen, Verharzungen
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- **pH-Wert:** 11,5
- Nicht kennzeichnungspflichtig (Arbeitssicherheit)



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	IBS €
20-l-Kanister	...82959	111,50
200-l-Fass	...82961	814,00

(F793)

Häufige Ursachen für Akkubrände

MECHANISCHE BESCHÄDIGUNG
Verursacht z. B. durch Herunterfallen

TIEFENTLADUNG
Ein lange Zeit nicht geladener Akku wird instabil, innere Kurzschlüsse und starke Erhitzung sind möglich

THERMISCHE ÜBERLASTUNG
Verursacht z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Lagerung in der Nähe eine Wärmequelle

ELEKTRISCHE ÜBERLASTUNG
Kann z. B. bei Fehlern in der Steuerelektronik auftreten



Zwei Imageseiten in K06, aber nur eine in Präsentation aufgeführt.

Die vier Wirkfaktoren der Ultraschallreinigung

MADE IN GERMANY

Ultraschall
In Flüssigkeiten erzeugt Ultraschall kleinste Vakuumbläschen, die sofort wieder implodieren (Kavitation).
Die dabei entstehenden Kräfte bewirken eine intensive und schonende Ablösung der Schmutzpartikel vom Reinigungsobjekt.

Temperatur
Viele Reiniger entfalten erst bei höheren Badtemperaturen ihre volle Wirkung. Die Reinigungsflüssigkeit kann durch die Geräteheizung erwärmt werden.

Chemie
Die Reinigungschemie fördert die Kavitation, reduziert die Oberflächenspannung des Wassers, löst und bindet Schmutzpartikel. Je nach Art der Verschmutzung kommen verschiedene Reinigungspräparate zum Einsatz.

Zeit
Der gemeinsame Einsatz von Chemie und Ultraschall reduziert im Vergleich zu anderen Verfahren die Reinigungszeit bis zu 90 %. Sie beträgt je nach Verschmutzung wenige Sekunden bis einige Minuten.

Typische Einsatzgebiete, unter anderem:
- Oberflächentechnik
- Automobilindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Druckindustrie
- Halbleiterindustrie
- Galvanotechnik
- Getränkeindustrie
- Luftfahrt

Reinigen und Entfetten, unter anderem:
- Motorblöcke, Kühler
- Kugellager, Vergaser
- Ventile, Düsen
- Kunststoff-Formwerkzeuge
- E-Filter, Hydraulikfilter
- Atemschutzmasken
- Druckwalzen
- Holzbearbeitungswerkzeuge

Vorteile der Ultraschallreinigung
- Ultraschall reinigt in wenigen Minuten und arbeitet gründlicher als jede manuelle Säuberung
- Schonende Wirkung durch Vermeidung mechanischer Beschädigungen, wie z. B. Kratzer

Welches Ultraschallbad wähle ich?
- 40 kHz reinigungsintensive Hochfrequenz, bei der Auswahl des Gerätes Korbabmessungen beachten
- Je nach Größe der Reinigungsobjekte und Probengefäße stehen unterschiedliche Wannengrößen und Gerätetypen zur Verfügung
- Zur Vermeidung einer Geräteüberlastung wird die Wahl eines etwas größeren Gerätes empfohlen

Welches Zubehör ist notwendig?
- Reinigungsobjekte und Reaktionsgefäße dürfen niemals auf dem Wannenboden liegen
- Der Einhängekorb vermeidet Kratzer am Reinigungsgut und Wannenboden
- Einsatzgefäße für die Reinigung kleiner Teile oder auch zum Arbeiten mit aggressiven Lösungen werden in den Lochdeckel eingehängt

Welche Flüssigkeiten dürfen verwendet werden?
- Es sind nur Produkte zu benutzen, die speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt wurden (keine Haushaltsreiniger o. Ä.)
- Für die Arbeit mit Säuren oder wenn Säurereste zu entfernen sind, eine Einhängewanne aus Kunststoff benutzen
- Bei indirekter Beschallung geringer Mengen brennbarer Flüssigkeiten im Einsatzgefäß sind die Richtlinien für Laboratorien – BGR 120 – und die Explosionsschutz-Regeln – BGR 104 – vom Anwender selbst zu verantworten









Reinigungskonzentrat

Für jeden Einsatz der richtige Reiniger.

- **Inhalt:** 500 ml



[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Dentalreiniger	...87305 *N*	22,90
2	Universalreiniger	...72120	21,30
3	Entoxidationsmittel	...72125	21,30
4	Desinfektionsmittel	...72130	28,40
5	Intensivreiniger	...72135	22,90

(E796)

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
6	Spezialkonzentrat	...72140	29,20
7	Leiter- und Platinenreiniger	...72145	22,90
8	Alu- und Druckgussreiniger	...72150	22,90
9	Spezialreiniger	...72155	22,90
10	Buntmetallreiniger	...72160	22,90

(E796)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H22

Diese Ultraschallreinigungsgeräte eignen sich für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder dem häuslichen Bereich.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Ohne Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 120 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** 150 W



WISSENSWERT

Andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 43670...	€
2,2	300x175x240/ 240x140x65	200x100x45	1,4	3,95	...72100	250,50

(H795)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H30

Diese Ultraschallreinigungsgeräte eignen sich für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder Industrie.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 180 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** max. 180 W



Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 43670...	€
3,0	320x180x240/ 238x138x100	205x105x70	2,6	4,83	...72055	388,00

(H795)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H40

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 240 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** max. 200 W



Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4,0	385x185x255/ 300x150x100	260x110x70	3,5	5,91	...72060	465,50

(H795)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H60

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** 240 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** 250 W



Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 43670...	€
6,0	380x185x300/ 302x152x150	270x120x110	4,5	6,48	...72065	560,00

(H795)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D40

Diese Ultraschallreinigungsgeräte sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung*:** max. 320 W
- **Degasfunktion:** ja
- **Betriebsfrequenz:** 37 kHz
- **Heizleistung:** 200 W



Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4,0	385x185x250/ 300x150x100	265x115x70	3,6	5,85	...72075	655,00

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

(H795)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D280

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten sehr viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min./ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung*:** max. 640 W
- **Degasfunktion:** ja
- **Betriebsfrequenz:** 37 kHz
- **Heizleistung:** 600 W



Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 43670...	€
28	530x330x360/ 502x298x200	460x270x140	26,4	13,2	...72080	1823,00

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

(H795)

Abfall- und Wertstoffsammler, 60 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler eignen sich zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien.

- **Sicheres Entleeren:** Robuste Tragegriffe und Haltevertiefung auf der Unterseite
- **Lebensmittelecht:** alle Farben außer schwarz (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG)
- Klemmschlitz für Abfallsäcke
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe Behälter:** grau





Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 43670...	€
ohne Deckel	590x282x600	60	...72606 *N*	44,80
mit grünem Deckel	590x282x645	60	...72603 *N*	58,20
mit gelbem Deckel	590x282x645	60	...72601 *N*	58,20
mit blauem Deckel	590x282x645	60	...72602 *N*	58,20
mit schwarzem Deckel	590x282x645	60	...72604 *N*	58,20

(F279)

Abfall- und Wertstoffsammler, 40 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler mit Schwingdeckel sind ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien.

- Schwenkbare Einwurfklappe
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe Behälter:** weiß



Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 43670...	€
ohne Schwingdeckel	320x366x592	40	...87306 *N*	48,60
mit weißem Schwingdeckel	320x366x747	40	...87307 *N*	67,30
mit grünem Schwingdeckel	320x366x747	40	...87308 *N*	67,30
mit gelbem Schwingdeckel	320x366x747	40	...87309 *N*	67,30
mit blauem Schwingdeckel	320x366x747	40	...87310 *N*	67,30
mit rotem Schwingdeckel	320x366x747	40	...87311 *N*	67,30
mit grauem Schwingdeckel	320x366x747	40	...87312 *N*	67,30

(F279)

Abfall- und Wertstoffsammler, 90 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler sind in allen Farben lebensmittelecht gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG mit Ausnahme der Farbe Schwarz.

- Mit Tragegriff für leichten Transport
- **Material:** Kunststoff, in quadratischer Form
- **Farbe Behälter:** grau





Mit optionalem Fahrwagen

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 43670...	€
ohne Deckel	520x490x610	90	...87313 *N*	52,50
mit gelben Deckel	520x490x610	90	...87314 *N*	74,40
mit grünen Deckel	520x490x610	90	...87315 *N*	74,40
mit blauem Deckel	520x490x610	90	...87316 *N*	74,40
mit schwarzem Deckel	520x490x610	90	...87317 *N*	74,40

(F279)

ZUBEHÖR

Fahrwagen

- **Metall:** weiß lackiert
- 4 Lenkrollen



Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
260x470x180	für Wertstoffsammler 60 l	...72607 *N*	74,20
395x385x180	für Wertstoffsammler 90 l	...87318 *N*	80,90

(F279)

Wertstoffsammler, mobil und stationär

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR | GEPRÜFT SELBST-LÖSCHEND

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102.

- **Ausführungen:** stationär und mobil
- Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102
- Geruchshemmend
- Mit abnehmbarem Kopfteil
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Entleerung durch Aufklappen des Deckels
- Piktogramm-Set als Zubehör lieferbar
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

FARBVIELFALT

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7035



Stationär, 45 l Füllvolumen

Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
330x310x640	...56460	212,50	...56465	212,50	...56470	212,50	...56475	212,50	...56480	212,50

(G750)

Fahrbar, 45 l Füllvolumen



Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 43670...	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
330x310x640	...56485	...56490	...56495	...56500	...56505	230,00

(G750)

Wertstoffsammler, stationär, 65 l Füllvolumen

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102. Er verfügt über einen verzinkten Innenbehälter.

- Geeignet zur Block- und Einzelaufstellung
- Geruchshemmend
- Mit abnehmbarem Kopfteil
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Entleerung durch Abnehmen des Kopfteils
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet



Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
405x380x970	...56510	333,00	...56515	333,00	...56520	333,00	...56525	333,00	...56530	333,00

(G750)

ZUBEHÖR

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Set
160x180	...56550	27,00

(G750)

Aufkleber Wortbegriffe, selbstklebend

Dieser selbstklebende Aufkleber mit den gerundeten Ecken dient der Behälterkennzeichnung.

- Schwarzer wasserfester Druck auf weißer Folie



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Set
300x70	...83000	21,40

(G750)

Wertstoffsammler

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

Die Einwurfklappe des vielseitigen Abfallsammlers ist wahlweise mit Hand- oder Fußbetätigung lieferbar und verfügt über einen ergonomischen Bogengriff und Trethebel aus Edelstahl.

- **4 Behältergrößen:** 45, 60, 75 und 120 Liter
- **Einwurfklappe:** geräuschlos, schließt per Gasdruckdämpfer
- **Korpus/Einwurfklappe:** Stahlblech verzinkt, hochwertig pulverbeschichtet (schlag- und kratzfest) in graualu strukturiert, RAL 7035 lichtgrau
- Flügeltür mit Magnetverschluss und 4-kant-Verriegelung (inkl. 4-kant-Schlüssel)
- Niveauregulierung im Frontbereich mit 2 Stellfüßen, optional fahrbar mit Rollenset

Wahlweise:
- Ausführung mit **verzinktem Innenbehälter**
- Mit ausziehbarer **Abfalltütenhalterung ProSlide** (per Teleskopschiene für den einfachen Wechsel der Tüte)



Oberfläche: Graualu-Struktur

Produkteigenschaften:


Teleskopauszug ProSlide®


verzinkter Innenbehälter


Tür mit Magnet-verschluss


Bogengriff aus Edelstahl


Trethebel aus Edelstahl


Füße mit Niveauregulierung

ZUBEHÖR

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/98.



WISSENSWERT

Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebender Pro-Pads© in verschiedenen Farben bei.Entscheiden Sie selbst, welche Farbe Sie auf die Einwurfklappe kleben möchten.



Füllvolumen ca. l	Maße BxTxH mm	Korpus	Einwurfklappe	mit ProSlide-System Bestell-Nr. 43670...	stumpf €	mit Innenbehälter Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
45	400x380x 800	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...83001	352,50	...83005	395,00
60	400x380x 900	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...83002	395,00	...83006	433,50
75	400x380x1000	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...83003	435,00	...83007	474,50
120	450x450x1100	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...83004	611,50	...83008	670,50
45	400x380x 800	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...83009	414,00	...83013	433,50
60	400x380x 900	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...83010	433,50	...83014	470,00
75	400x380x1000	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...83011	470,00	...83015	523,50
120	450x450x1100	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...83012	670,50	...83016	700,00
45	400x380x 800	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...83017	352,50	...83021	395,00
60	400x380x 900	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...83018	395,00	...83022	433,50
75	400x380x1000	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...83019	435,00	...83023	474,50
120	450x450x1100	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...83020	611,50	...83024	670,50
45	400x380x 800	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...83025	417,50	...83029	433,50
60	400x380x 900	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...83026	433,50	...83030	470,00
75	400x380x1000	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...83027	470,00	...83031	523,50
120	450x450x1100	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...83028	670,50	...83032	700,00

(G750)

ZUBEHÖR

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Set
160x180	...56550	27,00

(G750)

Rollensatz für Wertstoffsammler

Mit diesem Satz Doppelrollen zur Montage am Behälterboden ist der Wertstoffsammler immer mobil.



Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Satz
...83049	42,70

(G750)

Putzwollbehälter

Diese Putzwollbehälter verfügen über eine selbstschließende Pendelklappe die beidseitig nutzbar ist.

- Eingelassene Tragehilfen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau/RAL 7035 lichtgrau



Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 enzianblau/ RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
570x330x310	45	...85403	...85404	158,50
400x400x680	73	...56680	...56685	202,50

(G750)

Wertstoffsammler, mit zwei Einwurfklappen

Diese Wertstoffsammler sind feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102. Sie sind besonders robust und langlebig.

- **Ausführungen:** mit herausnehmbarem Behälter und abnehmbarem Kopfteil
- 2 gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen
- Geruchshemmend
- Entleerung durch Abnehmen des Kopfteils oder Kippen des Behälters
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 1003 signalgelb, RAL 9006 weißaluminium Grobstruktur

Lieferumfang: 1 mit Innenbehälter, 2 mit herausnehmbarem Inneneinsatz.



2



1

Abb.	Maße BxTxH mm	Füll-volumen l	RAL 1003 Bestell-Nr. 43670...	RAL 9006 Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
1	450x450x870	95	...64559	...64560	320,50
2	450x450x870	95	...64561	...64562	340,50

(G750)

ZUBEHÖR

Kunststoffsack (o. Abb.)

- **Farbe:** blau
- **Maße LxB:** 1000x575 mm

Füllvolumen l	VE Stück	Stärke µm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Rolle
70	250 (10 Rollen)	38	...57820	6,00

(E722)

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung.
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier“, „Metall“, „Bioabfall“, „Restmüll“, „Kunststoff“ und „Glas“



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Set
160x180	...56550	27,00

(G750)

Wertstoffsammler Sortsystem Duplex und Triplex

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · stumpf

Diese 2- bzw. 3-fach-Sammler sind kompakt und für den Einsatz in jedem Gebäude geeignet.

- Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102
- Geruchshemmend
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Niveauregulierung durch verstellbare Füße im Frontbereich
- Entleerung durch Öffnen der Flügeltür und Herausnahme der Innenbehälter
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, strukturiert RAL 7035 lichtgrau
- **Piktogramm:** transparent mit weißem Aufdruck, „Restmüll", „Papier", „Gelber Sack", optionales Zubehör
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- **Füllvolumen:** 1x 30, 1x 60 oder 3x 30 l

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
Duplex	580x380x920	1x 30,1x 60	...72605	483,50
Triplex	580x380x920	3x 30	...56650	495,00

(G750)


Ausführung Duplex


Ausführung Triplex


Ausführung Triplex

Wertstoffsammler Sortsystem TD

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

Diese Wertstoffsammler sind feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102.

- Geruchshemmend
- Selbstschließende geräuscharme Pendelklappen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau oder in soft-mokka
- **Pendelklappe:** farbig pulverbeschichtet oder aus Edelstahl
- **Türgriffe:** aus Edelstahl
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: Allen Sammelstationen liegt ein Piktogramm-Set (5 Stück, transparent, Aufdruck weiß, Ø 70 mm) mit den Symbolen für Papier, Gelber-Sack-Abfälle, Restmüll, Glas und Bio-Abfall bei.


TD 4


TD 1plus


TD 2


TD 3


TD 3 aspect plus

	Ausführung	TD 1plus	TD 2	TD 2 aspect plus	TD 3	TD 3 aspect plus	TD 4	TD4 aspect plus
	Maße BxTxH	620x320x975 mm	620x320x975 mm	620x320x975 mm	860x320x975 mm	860x320x975 mm	1100x320x975 mm	1100x320x975 mm
	Füllvolumen	1x 90 l	2x 45 l	2x 45 l	3x 45 l	3x 45 l	4x 45 l	4x 45 l
	Korpus Farbe	lichtgrau	lichtgrau	soft-mokka	lichtgrau	soft-mokka	lichtgrau	soft-mokka
	Pendelklappe	farbig lackiert	farbig lackiert	Edelstahl	farbig lackiert	Edelstahl	farbig lackiert	Edelstahl
Bestell-Nr.	43670...	...72620	...72625	...72630	...56655	...72635	...56660	...72640
stumpf	€	493,00	548,00	651,50	677,00	862,00	798,00	1035,00

(G750)

ZUBEHÖR

Piktogramm-Set

Dieses Piktogramm-Set kennzeichnet das Wertstoffsammler Sortsystem.

- Druck weiß, auf transparenter Folie
- 5 verschiedene Symbole als Set

Maße Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €/Set
70	...72610	10,85
100	...72615	12,40

(G750)


Ø 70 mm



Ø 100 mm

5 Tage abgehend · 48-h-Lieferservice · ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wertstoffsammler, mobil

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 | GEPRÜFT SELBST-LÖSCHEND TÜV/GS

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und selbstlöschend.

- Einfach verfahrbar durch Rollen
- Mit geschwungenem Griff aus Edelstahl
- Piktogramm-Set nicht im Lieferumfang enthalten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 45/60/75 l



FARBVIELFALT

Schwingdeckel

RAL 7016 | RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6024

Korpus

RAL 7035

ZUBEHÖR

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/98.



Volumen l	Maße BxTxH mm	Korpus	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 43670...	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	RAL 6024 verkehrsgrün Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
45	380x320x650	RAL 7016 anthrazitgrau	...79420	...79423	...79426	...79429	...79432	250,50
60	380x320x795	RAL 7016 anthrazitgrau	...79421	...79424	...79427	...79430	...79433	304,50
75	380x320x940	RAL 7016 anthrazitgrau	...79422	...79425	...79428	...79431	...79434	356,50

(G750)

Wertstoffsammler

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | GEPRÜFT SELBST-LÖSCHEND TÜV/GS | NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

Dieser Wertstoffsammler hat eine extragroße Einwurfklappe.
Sie ist selbstschließend mit Kantenschutz.

In vier Ausführungen:

1 Einzelbehälter mit Abfallsackhalterung
2 Einzelbehälter mit verzinktem Innenbehälter
3 3-fach-Station mit Aufnahme für Abfalltüten
4 3-fach-Station mit verzinktem Innenbehälter

- **Geruchshemmend,** Entleerung durch Öffnen der Tür
- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- **Lieferumfang:** mit 1 Set ProPads©





Mit Abfallsackhalterung



Mit Innenbehälter

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
mit Abfallsackhalterung	400x380x1000	70	...79435	347,00
mit Innenbehälter	400x380x1000	70	...79436	394,00
3-fach-Station mit Abfallsackhalterung	1210x380x1000	3x 70	...79437	1111,00
3-fach-Station mit Innenbehälter	1210x380x1000	3x 70	...79438	1144,00

(G750)

WISSENSWERT

ProPads© zum Aufkleben.

Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebende Pro-Pads© in verschiedenen Farben bei. Entscheiden Sie selbst, welche Farbe Sie auf die Einwurfklappe kleben möchten.



Abfallbehälter, Draht

Die Draht-Abfallbehälter sind komplett feuerverzinkt.

- **Seiten- und Bodenteile:** punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite ca. 15x25 mm
- **Ober- und Unterring:** stabiles Winkelprofil
- **Füße:** 4 standfeste Rundeisen-Füße
- **Aufsätze:** verzinkt und pulverbeschichtet, **dienen gleichzeitig als Klemmring** beim Einsatz von 120-l-Abfallsäcken



1

1 Abfallbehälter für Innenaufstellung
- Mit Trichteraufsatz und kleiner Einwurföffnung, Ø 120 mm
- **Korbinhalt:** 65 l
- **Maße:** ØxH 405x660 mm
- **Gewicht:** 8 kg

2 Abfallsammler für Innen- und Außenaufstellung
- Mit Kopfteilaufsatz
- **Korbinhalt:** 75 l
- **Maße:** ØxH 405x920 mm
- **Gewicht:** 10 kg



2

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
1	mit Trichteraufsatz verzinkt	...52290 *N*	196,00
1	mit Trichteraufsatz in RAL 3000 feuerrot	...52295 *N*	207,50
2	mit Kopfteil in RAL 6005 moosgrün	...52300 *N*	233,00
2	mit Kopfteil in RAL 5010 enzianblau	...52305 *N*	233,00

(G774)

Abfallbehälter, gelocht

Der gelochte Abfallbehälter ist zum Einbetonieren.

- **Korpus:** Stahlblech, gelocht, wahlweise farblich pulverbeschichtet, feuerverzinkt oder aus Edelstahl
- **Volumen:** 30 l
- **Maße ØxH:** 350x1200 mm
- **Mit Schnappschloss/Dreikantschlüssel:** zur Diebstahlsicherung



moosgrün

Ausführung	Maße ØxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 5010 enzianblau	350x1200	...79109 *N*	237,00
RAL 6005 moosgrün	350x1200	...79110 *N*	237,00
feuerverzinkt	350x1200	...79111 *N*	261,50
Edelstahl	350x1200	...79112 *N*	314,00

(G774)

Selbstlöschender Papierkorb, Stahlblech

Dieser Papierkorb ist eine solide Stahlblechausführung mit Löschkopf.

- Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

MADE IN GERMANY



FARBVIELFALT

Standard

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 9005

Auf Anfrage

RAL 1023 | RAL 6001

Füllvolumen l	Maße HxØ mm	Gewicht kg	RAL 3000 rot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 43670...	RAL 9005 schwarz Bestell-Nr. 43670...	€
15	370x250	2,0	...56690 *N*	...56715 *N*	...56765 *N*	...56740 *N*	72,10
30	400x370	5,4	...56695 *N*	...56720 *N*	...56770 *N*	...56745 *N*	102,50
50	530x370	6,1	...56700 *N*	...56725 *N*	...56775 *N*	...56750 *N*	117,50
80	560x465	10,2	...56705 *N*	...56730 *N*	...56780 *N*	...56755 *N*	165,00
110	750x465	11,8	...56710 *N*	...56735 *N*	...56785 *N*	...56760 *N*	184,00

(G774)

Selbstlöschender Papierkorb, Edelstahl

Dieser Papierkorb in Edelstahlausführung ist sehr robust und mit einem Löschkopf ausgestattet.

- Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen

MADE IN GERMANY



Füllvolumen l	Maße HxØ mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
15	370x250	2,5	...56790 *N*	134,00
30	390x375	4,8	...56795 *N*	178,50
50	520x375	5,6	...56800 *N*	187,00
80	560x465	8,0	...87319 *N*	279,00
110	750x465	9,0	...87320 *N*	333,00

(G774)

Sicherheits-Wandascher

Dieser Sicherheits-Wandascher lässt sich schnell und problemlos entleeren.

- Kein Entflammen, kein Qualm
- Ascheraufsatz und Wandhalter schwarz beschichtet
- Edelstahlausführung komplett in Edelstahl
- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Maße:** 1 HxØ: 100x90 mm, 2 HxØ: 160x155 mm
- **Gewicht** 1: 0,5 kg, 2: 1,1 kg

FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 9005 | RAL 9016

silber | Edelstahl



Farben ähnlich RAL	Abb. 1 Bestell-Nr. 43670...	€	Abb. 2 Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 3000 rot	...56810 *N*	42,00	...56840 *N*	46,70
RAL 5010 enzianblau	...56820 *N*	42,00	...56850 *N*	46,70
RAL 9005 schwarz	...56815 *N*	42,00	...56845 *N*	46,70
RAL 9016 weiß	...56805 *N*	42,00	...56835 *N*	46,70
silber	...56825 *N*	42,00	...56855 *N*	46,70
Edelstahl	...56830 *N*	53,40	...56860 *N*	71,30

(G774)

Standascher

Dieser Standascher eignet sich für Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume.

- Unempfindliche Oberfläche, keine scharfen Kanten
- Besonders standfest durch ideale Proportionen
- Zerlegte Lieferung (kartonverpackt), einfache Montage
- Verzinktes Sieb im Lieferumfang enthalten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, oder Edelstahl
- **Gewicht:** ca. 5 kg



FARBVIELFALT

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6001 | RAL 7021 | RAL 9016

graphit | silber | antik-silber | Edel-stahl

Farben ähnlich RAL	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 9016 weiß	730x400	...57330	121,50
RAL 3000 rot	730x400	...57335	121,50
RAL 6001 grün	730x400	...57340	121,50
RAL 7021 anthrazit	730x400	...57345	121,50
RAL 5010 enzianblau	730x400	...57350	121,50
graphit	730x400	...57355	121,50
silber	730x400	...57360	121,50
antiksilber	730x400	...57365	121,50
Edelstahl	730x400	...57370	215,00

(G774)

WISSENSWERT

Auf Anfrage auch aus witterungsbeständigem Kunststoff lieferbar.

ZUBEHÖR

Quarz-Silbersand

Für Aschereinsätze, Kombi- und Wandascher, 1 Karton = 25 kg.

Bestell-Nr. 43670...	€
...64401	44,80

(G774)

Wertstoffsammler WS 70

Bei diesem Wertstoffsammler mit 70 l Füllvolumen wird der Kunststoffsack mit dem abnehmbaren Deckel befestigt.

- **Behälter:** aus Edelstahl (geschliffen)
- **Deckel:** abnehmbar und farbig beschichtet
- **Bodenbereich:** mit Kantenschutz



Deckelfarbe	Maße HxØ mm	Füllvolumen ca. l	mit Piktogramm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
gelb	700x355	70	Wertstoffe	7,3	...85405	212,00
anthrazit	700x355	70	Restmüll	7,3	...85406	212,00
enzianblau	700x355	70	Papier	7,3	...85407	212,00

(G774)

Abfallsammler und Ascher

Diese Abfallsammler und Ascher lassen sich sehr vielseitig einsetzen.

- **Lieferumfang:** Aufklebersatz
- **Material:** Edelstahl

1 + 2 **Wertstoffsammler**
- Mit herausnehmbarem Inneneinsatz

3 **Kombi-Ascher**
- Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz

4 **Wandascher**
- Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz

5 + 6 **Wandascher**
- Mit herausnehmbarem Aschereinsatz

7 **Standascher**
- Mit Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung

8 **Kombi-Ascher**
- Mit 1-fach-Einwurf und Sieb

9 **Kombi-Ascher**
- Mit 3-fach-Einwurf, Aschereinsatz und Sieb

10 **Kombi-Ascher**
- Mit 4-fach-Einwurf

11 **Kombi-Ascher**
- Mit 2-fach-Einwurf

WISSENSWERT

Abfallsammler und Ascher auch in Messing klarlackbeschichtet gebürstet lieferbar!



Abb.	Maße BxTxH / ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	320x320x790	18,0	...57375	527,50
2	380x380x890	16,2	...57380	637,00
3	320x210x770	8,4	...57385	451,50
4	200x125x500/580	5,5	...57390	258,50
5	200x125x125/200	1,8	...57395	124,50
6	140x98x87/160	1,0	...57400	94,50
7	Ø 400x730	6,0	...57370	215,00
8	Ø 230x660	5,2	...57410	240,00
9	Ø 420x750	13,0	...57415	439,50
10	250x250x660	8,0	...57420	314,00
11	Ø 320x700	7,2	...57425	339,50

(G774)



Push-Abfallsammler, mit Fußpedal aus Edelstahl

Der Push-Abfallsammler hat eine selbstschließende Einwurfklappe aus Edelstahl.

- **Ausführung:** mit Fußpedal
- **Farbe:** Edelstahl
- Bodenschonender Kantenschutz
- Lieferbar in 4 Größen
- **Material Abfallsammler:** Edelstahl
- **Inneneinsatz:** Stahlblech, verzinkt



Füllvolumen l	Maße HxØ	Bestell-Nr. 43670...	€
22	640x355	...57700	209,00
33	690x375	...57705	244,50
40	730x415	...57710	281,50
52	880x415	...57715	308,50

(G774)

ZUBEHÖR

Drillapparat

Der Drillapparat ist für Verschlussdrähte.



- Automatische Funktion

Bestell-Nr. 43670...	€
...57945	30,90

(E722)

Verschlussdraht (o. Abb.)

- 1000 Stück = 1 Pack

MADE IN GERMANY

Bestell-Nr. 43670...	€
...57950	40,40

(G774)

Papiersack, mit Aufdruck

Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier.

- **Papier:** 70 g/m²
- 2-lagig, nassfest
- Umweltgerechte Entsorgung
- Komplett verrottendes Material
- Mit Kreuzboden



Aufdruck	Füllvolumen l	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Abfälle	120	700x950	25	...83050 z	1,81
Altpapier	120	700x950	25	...79470 z	1,85

(E722)

Kunststoffsack

- **Farbe:** blau
- **Stärke:** 38/45 µm
- **Maße LxB:** 1000x575 mm



Füllvolumen l	VE Stück	Stärke µm	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
70	250 (10 Rollen)	38	...57820	6,00
120	250 (10 Rollen)	45	...58350	8,95

(E722)

ZUBEHÖR

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/98.



Abfallsammler

Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einem Kunststoffdeckel ausgerüstet.

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Gewicht:** 11 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Kartonverpackt

FARBVIELFALT

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6001 | RAL 7021 | RAL 9016 | feuerverzinkt | silber | antiksilber



Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 1023 gelb	900x450	...57860	183,50
RAL 3000 rot	900x450	...57850	183,50
RAL 5010 enzianblau	900x450	...57855	183,50
RAL 6001 smaragdgrün	900x450	...57825	183,50
RAL 7021 anthrazit	900x450	...57835	183,50
RAL 9016 weiß	900x450	...57845	183,50
feuerverzinkt	900x450	...57830	183,50
silber	900x450	...57840	183,50

(G774)

Abfallsammler, mit Tür

Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einer Tür und einem Kunststoffdeckel ausgerüstet.



- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Gewicht:** 14 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Kartonverpackt

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 1023 gelb	900x450	...57895	243,50
RAL 3000 rot	900x450	...57885	243,50
RAL 5010 enzianblau	900x450	...57890	243,50
RAL 6001 smaragdgrün	900x450	...57865	243,50
RAL 7021 anthrazit	900x450	...57870	243,50
RAL 9016 weiß	900x450	...57880	243,50
silber	900x450	...57875	243,50

(G774)

Abfallsammler, mit Doppeltür

Dieser Abfallsammler ist für Papier- und Plastiksäcke. Er ist mit einer Doppeltür und einem Metalldeckel ausgerüstet.



- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 395 mm
- **Gewicht:** 20 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Feuersicher
- Kartonverpackt

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 1023 gelb	980x500	...57925	303,00
RAL 3000 rot	980x500	...57915	303,00
RAL 5010 enzianblau	980x500	...57920	303,00
RAL 6001 smaragdgrün	980x500	...57900	303,00
RAL 7021 anthrazit	980x500	...57905	303,00
RAL 9016 weiß	980x500	...57910	303,00
silber	980x500	...57930	303,00
antiksilber	980x500	...57935	303,00

(G774)

Kombi-Ascher, mit 3-fach-Einwurf

Der Kombi-Ascher hat ein Schutzdach, das sich mit einem 4-kant-Schlüssel verriegeln lässt.

- Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung
- Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Schließung:** 4-kant-Schlüssel

Lieferung: Inklusive Montagematerial.





MADE IN GERMANY

FARBVIELFALT

RAL 1023 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 7021 | RAL 9016 | silber

Füllvolumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 1023 gelb Bestell-Nr. 43670...	RAL 3004 purpurrot Bestell-Nr. 43670...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 43670...	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr. 43670...	RAL 7021 anthrazit Bestell-Nr. 43670...	RAL 9016 weiß Bestell-Nr. 43670...	silber Bestell-Nr. 43670...	€
38	395x395x910	20	...58030	...57980	...58020	...58010	...58000	...57970	...57990	365,00
72	500x500x955	27	...58035	...57985	...58025	...58015	...58005	...57975	...57995	471,50

(G774)

Abfallsammler, 70 und 120 l

Diese Abfallsammler haben eine Einflügeltür für Papier- und Kunststoffsäcke.

- Inklusive Metalldeckel
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- **Füllvolumen:** 70/120 l





MADE IN GERMANY

Füllvolumen l	Einfüllöffnung Ø mm	Maße HxØ mm	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr. 43670...	€	RAL 7032 kieselgrau Bestell-Nr. 43670...	€	feuerverzinkt Bestell-Nr. 43670...	€
70	350	900x450	...58050	251,50	...58040	251,50	...58060	309,00
120	395	980x500	...58055	299,00	...58045	299,00	...58065	469,00

(G774)

Abfallsammler, WR 1

Der Abfallsammler ist verschließbar. Er ist mit einem Aufnahmeteil zur Wand- und Rohrbefestigung ausgestattet.

MADE IN GERMANY

- Wahlweise in 5 verschiedenen Farben, beschichtet
- Aufnahmeteil mit Schloss und Deckel
- Inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung und Piktogramm-Aufkleber
- Kartonverpackt
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche Abfallsammler:** pulverbeschichtet
- **Aufnahmeteil:** feuerverzinkt
- **Schließung:** Zylinderschlüssel
- **Gewicht gesamt:** 18 kg
- **Füllvolumen:** 30 l





Korpus-Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 3000 rot	490x300x620	...58070	219,50
RAL 6001 grün	490x300x620	...58080	219,50
RAL 5010 enzianblau	490x300x620	...58085	219,50

(G774)

Korpus-Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 7021 anthrazit	490x300x620	...58075	219,50
silber	490x300x620	...83051	219,50

(G774)

ZUBEHÖR

Befestigung und Halter für Abfallsammler, 120 l

- Inklusive Montagematerial
- Verzinkt

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Standrohrbefestigung	...58100	105,50
Bodenhalter	...58105	67,60

(G774)

Standrohr für WR 1

- Mit 2 Befestigungsschellen
- Stahl, verzinkt

Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1450	...57965	120,00

(G774)

Abfallsammler

Diese Abfallsammler sind mit einem Haltering und Gummispanner zum Befestigen der Abfallsäcke ausgerüstet.

- Lieferbar mit oder ohne Deckel
- Stahlrohrgestell
- Zerlegte Ausführung (einfache Montage)
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** verzinkt

ZUBEHÖR



Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/98.

1 – 2 Abfallsammler, 1-fach, stationär und mobil

- **Füllvolumen:** 1x 120 l
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- **Kunststoffdeckel:** mit Klemmeinsatz

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Deckel schwarz	350x450x860	1,9	...83053	27,80
2	Deckel schwarz, fahrbar	350x450x860	2,5	...83054	81,20

(E722)



1



2 fahrbar

3 Abfallsammler, 3-fach

- **Füllvolumen:** 3x 120 l
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- **Kunststoffdeckel:** gelb, blau, schwarz, mit Klemmeinsatz

Abb.	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
3	890x450x860	3,0	...83055 z	52,60

(E722)



3

4 – 5 Abfallsammler, stationär

- **Füllvolumen:** 1x 120 l
- Rutschfest durch Gummistopper

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
4	Deckel schwarz	500x500x900	3,0	...58315	70,40
5	Deckel gelb	500x500x900	3,0	...58320	70,40

(E722)



4



5

6 – 7 Abfallsammler, 2-fach

- **2x 120-l-Müllsack**
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- Platzsparend und schnell aufzubauen
- Verzinktes Stahlrohrgestell
- **Kunststoffdeckel:** mit Klemmeinsatz

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
6	Deckel schwarz/ gelb	620x450x860	2,5	...83057	39,70
7	Deckel schwarz, fahrbar	620x450x860	3,5	...83058	108,00

(E722)



6



7

Abfallsammler

Diese Abfallsammler sind geeignet für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke.

Lieferung ohne Dekoration!

- Mit Kunststoff- oder verzinktem Metalldeckel
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** verzinkt/blau beschichtet

ZUBEHÖR



Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/98.

Abfallsammler, mit 4 Standfüßen

- Zusammengelegt und kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg



MADE IN GERMANY

Ausführung	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 43670...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt	...58115	89,20	...58125	112,50
blau beschichtet	...58120	98,60	...58130	120,00

(G774)

Abfallsammler zur stationären Montage

- Kartonverpackt

Höhe: 1200 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg



MADE IN GERMANY

Ausführung	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 43670...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt	...58175	98,60	...58185	120,00
blau beschichtet	...58180	101,00	...58190	122,00

(G774)

Abfallsammler, fahrbar

- 2 Laufrollen
- 2 Standfüße
- Kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg



MADE IN GERMANY

Ausführung	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 43670...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt	...58135	123,50	...58145	146,00
blau beschichtet	...58140	133,50	...58150	154,50

(G774)

Abfallsammler, fahrbar

- 4 Laufrollen
- Kartonverpackt

Höhe: 1000 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 6 kg



MADE IN GERMANY

Ausführung	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 43670...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt	...58155	120,50	...58165	141,50
blau beschichtet	...58160	132,00	...58170	153,00

(G774)

Abfallsammler, feuerverzinkt

- Stapelbar

Höhe: 965 mm/980 (fahrbar)
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 7/8 kg

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
mit Kunststoffdeckel, stationär	...58195	171,00
mit Metalldeckel, stationär	...58200	183,00
mit Kunststoffdeckel, fahrbar	...58205	200,50
mit Metalldeckel, fahrbar	...58210	215,00

(G774)



stationär



fahrbar

MADE IN GERMANY

ZUBEHÖR



Weitere Abfallsäcke
finden Sie auf Seite 6/98.

Lieferung ohne Dekoration!

Doppelständer, mit 4 Standfüßen

- Kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 2x350 mm
Gewicht: 9 kg

Lieferung: Erfolgt zerlegt.



mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 43670...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 43670...	€
...58215 *N*	166,50	...58220 *N*	209,00

(G774)

Doppelständer, fahrbar

- Für Papier- und Kunststoffsack
- Mit Kunststoffdeckel
- 4 Laufrollen
- Kartonverpackt

Höhe: 1020 mm
Einfüllöffnung Ø: 2x 350 mm
Gewicht: 10 kg
Füllvolumen: 2x 120 l

Lieferung: erfolgt zerlegt.



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt	...58225 *N*	206,50
blau beschichtet	...58230 *N*	209,00

(G774)

Abfallsammler, 3-fach, mit Ständer

Zur optischen Trennung von Wertstoffen hat dieser 3-fach-Abfallsammler unterschiedliche Deckelfarben.

- Kartonverpackt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** grau
- **Einfüllöffnung Ø:** 3x 350 mm
- **Füllvolumen:** 3x 120 l

Lieferung: erfolgt zerlegt.



Zur Wandmontage



Stationär

Fahrbar

Ausführung	Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
mit je 2 Lenk- und Bockrollen	960	15	...58235 *N*	283,00
stationär	950	13	...58240 *N*	253,00
zur Wandmontage	510	10	...58245 *N*	191,50

(G774)

Abfallsammler, 1- und 2-fach

Diese Abfallsammler sind zur Wandbefestigung geeignet.

- Kartonverpackt
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Füllvolumen:** 1-fach: 1x 120 l, 2-fach: 2x 120 l





Wandgestell	Deckel	1-fach Bestell-Nr. 43670...	€	2-fach Bestell-Nr. 43670...	€
blau, beschichtet	Kunststoff, schwarz	...58255 *N*	71,10	...58265 *N*	132,00
blau, beschichtet	Metall, silber	...58275 *N*	92,50	...58285 *N*	174,50
verzinkt	Kunststoff, silber	...58250 *N*	69,50	...58260 *N*	121,50
verzinkt	Metall, silber	...58270 *N*	90,70	...58280 *N*	163,50

(G774)

Mülleimerbeutel

Diese Mülleimerbeutel sind aus HDPE gefertigt und deshalb reißfest und stabil.



Einsatzbeispiel



Inhalt l	Maße BxH mm	Farbe	Stärke ca. µm	VE Rolle Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
16	450x520	transparent	5,5	40/50	...58535	1,12
24	490x600	transparent	5,5	40/50	...58540	1,39
30	500x600	Standard grau	5,5	40/50	...58545	1,31
30	500x600	Super grau	6,5	40/50	...58550	1,56
60	630x740	Standard transparent	6,0	40/50	...58555	2,25
60	630x740	Super transparent	7,0	40/50	...58560	2,56

(E722)

Wertstoffsammler WSK

Dieser Werstoffsammler ist für die Wandmontage gedacht.

MADE IN GERMANY

- Kartonverpackt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 7032 kieselgrau
- **Deckel:** gelb
- **Gewicht:** 4 kg



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
400x510	...58450	75,80

(G774)

Großvolumen-Wertstoffsammler, stationär

MADE IN GERMANY

Diese Wertstoffsammler eignen sich zum Sammeln von Verpackungsabfällen.

- Verschweißtes Gestell
- Leichter Einwurf
- Inklusive 4 Klemmen zur sicheren Befestigung der Säcke



Pulverbeschichtet in DB 703

Ausführung	Maße BxTxH mm	Einwurföffnung mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 43670...	€
pulverbeschichtet in DB 703	730x695x 950/1230	660x 660	1000	...58460 z	231,50
feuerverzinkt	730x695x 950/1230	660x 660	1000	...72655	176,00
feuerverzinkt	1200x760x1210/1500	730x1130	2500	...72660	229,50

(H720)

ZUBEHÖR

Kunststoffsack, PE

Füll-volumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€
1000	900/600x1800	60	transparent ohne Druck	10	...58425	21,00
2500	1250/850x2600	80	transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	10	...58430	60,50

(E722)

Rollensatz

Für Großvolumen-Wertstoffsammler Mega.

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...58465	55,20

(H720)

Kunststoff-Abfallsack

Diese Abfallsäcke sind passend für 120- und 240-l-Mülltonnen.

- Lose im Karton
- Flach liegend im Karton
- **Material:** Polyethylen





Anwendungsbeispiel

Füllvolumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
120	700x1100	45	blau	250	...58355	0,25
120	700x1100	79	blau	250	...58360	0,73
240	650/550x1350	85	grau	50	...58370	1,33
240	650/550x1350	90	blau	50	...58375	1,83
240	650/550x1350	85	transparent	50	...85417	2,06

(E722)

Kunststoff-Abfallsack

Diese Abfallsäcke sind passend für 70-, 120- und 180-l-Mülltonnen.

- Rollenware
- Perforiert zum Abreißen
- **Material:** Polyethylen





Ausführung mit Zugband

Füllvolumen l	Maße LxB mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Rolle Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
70	1000x575	38	blau	10/25	...57820	6,00
70	1000x575	38	gelb	10/25	...58380	8,30
70	1000x575	35	grau	10/25	...85418	8,10
70	1000x575	35	transparent	10/25	...85419	9,90
120	1100x700	45	blau	10/25	...58350	8,95
120	1100x700	79	blau	10/15	...58395	11,20
120	1100x700	42	gelb	10/25	...58400	12,60
120*	1050x700	39	blau	10/25	...58405	9,35
120	1000x800	39	blau	10/25	...85420	8,85
120	1100x700	39	grau	10/25	...85421	11,95
120	1100x700	39	transparent	10/25	...85422	15,15
120	1100x700	68	blau	10/15	...85423	11,05
120	1100x700	68	gelb	10/15	...85424	14,35
120	1100x700	68	grau	10/15	...85425	12,65
120	1100x700	68	transparent	10/15	...85426	13,30
180	1250x500/450	85	blau	5/10	...58410	12,95
180	1250x500/450	85	grau	5/10	...79442	13,65

* Mit Zugband.

(E722)

Müllsack Premium Plus, 120 Liter

MADE IN GERMANY

Diese Müllsäcke sind klimaneutralisiert produziert.

- **Aus Recycling-Material**
- Reiß- und durchstoßfest



Typ: der Meistverkaufte



Typ: der Einsteiger



Typ: der Superstarke



Typ: der Allrounder

Inhalt l	Typ	Stärke µm	Farbe	Maße BxH mm	Stück/Rolle	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
120	der Meistverkaufte	45	blau	700x1100	25/Rolle	...85427	6,20
120	der Einsteiger	31	blau	700x1100	25/Rolle	...85428	5,70
120	der Superstarke	100	blau	700x1100	25/Rolle	...85429	16,40
120	der Allrounder	70	blau	700x1100	25/Rolle	...85430	11,15

(E722)

Papiersack, mit Aufdruck

Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier.

- **Papier:** 70 g/m²
- 2-lagig, nassfest
- Umweltgerechte Entsorgung
- Komplett verrottendes Material
- Mit Kreuzboden



Aufdruck	Füllvolumen l	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Abfälle	120	700x950	25	...83050 z	1,81
Altpapier	120	700x950	25	...79470 z	1,85

(E722)

Kunststoffsack, PE

Diese Kunststoffsäcke sind transparent und aus Polyethylen.



ohne Aufdruck

Mit Aufdruck

Farbe	Füll-volumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€
transparent ohne Druck	1000	900/600x1800	60	10	...58425	21,00
transparent ohne Aufdruck	2500	1250/850x2600	40	10	...85431	34,10
transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	2500	1250/850x2600	80	10	...58430	60,50

(E722)

Abfallsammlerkorb

Dieser Abfallsammlerkorb ist passend für 70- und 120-l-Säcke.

- Klemmring aus Kunststoff
- Platzsparend stapelbar
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** dunkelgrau
- **Deckel:** grau
- **Einfüllöffnung Ø:** 340 mm
- **Gewicht:** 2,8 kg



ZUBEHÖR

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/98.



Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
870x385/525	...58575	63,40

(H720)

Abfallbehälter, frei stehend

MADE IN GERMANY

Dieser Abfallbehälter ist passend für 120-l-Säcke.

- Einflügelig, abschließbar
- Mit pulverbeschichtetem Klemmring
- Inklusive Metall-3-kant-Schlüssel
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Schließung:** 3-kant-Verriegelung



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
470x535x990	...58580	195,50

(G760)

Mülleimer, Kunststoff

Diese Mülleimer sind unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Witterungseinflüsse. Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet.

- DIN 6628/29 für staubfreie Entleerung
- Mit Verschlussbügel
- Gut entleerbar durch konische Behälterform
- **Material:** HDPE

35 l: Ø 455 mm, Höhe 510 mm
50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm

Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen:
50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm



Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
35	mit Bügel	...58590	94,10
50	mit Bügel	...58595	99,70
50	ohne Bügel	...58600	96,40

(H720)

Mülleimer, Stahlblech

Diese Mülleimer sind aus Stahlblech und daher sehr robust. Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet.

- DIN 6628/6629 für staubfreie Entleerung
- Mit Verschlussbügel und Tragebügel als Verschluss
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** feuerverzinkt

35 l: Ø 387 mm, Höhe 490 mm

Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen:
50 l: Ø 387 mm, Höhe 700 mm
65 l: Ø 387 mm, Höhe 915 mm
110 l: Ø 476 mm, Höhe 905 mm



Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
35	mit Bügel	...58610	154,50
50	ohne Bügel	...58615	174,00
65	ohne Bügel	...58620	205,50
110	ohne Bügel	...58625	351,00

(H720)

Müllgroßbehälter, aus Kunststoff, 80–240 l

Diese Müllgroßbehälter sind äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig. Sie verfügen über ein großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht.

- **Herstellung:** gemäß DIN EN 840-1
- **Material:** HDPE
- **Alterungsbeständig:** durch spezielle UV-Stabilisierung
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Leichte Handhabung und Beweglichkeit
- Inklusive Befestigungsschelle

Müllgroßbehälter, 80 l

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
80	482x933x552	grau	...72765	87,70
80	482x933x552	grün	...79443	88,40
80	482x933x552	braun	...79444	88,30
80	482x933x552	blau	...79445	89,10
80	482x933x552	rot	...79446	98,20
80	482x933x552	gelb	...79447	99,20

(H720)



80 Liter

Müllgroßbehälter, 120 l

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
120	482x993x552	grau	...64592	88,00
120	482x993x552	grün	...64593	88,80
120	482x993x552	braun	...64594	88,70
120	482x993x552	blau	...64595	89,70
120	482x993x552	rot	...64596	98,90
120	482x993x552	gelb	...64597	100,00

(H720)



120 Liter

Müllgroßbehälter, 240 l

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
240	580x1067x730	grau	...64598	112,50
240	580x1067x730	grün	...64599	113,50
240	580x1067x730	braun	...74700	113,50
240	580x1067x730	blau	...74601	114,50
240	580x1067x730	rot	...74602	128,50
240	580x1067x730	gelb	...74603	130,00

(H720)



240 Liter

ZUBEHÖR

Haltering für Müllsäcke

Diese Halteringe dienen zur Befestigung der Müllsäcke am Mülltonnengriff.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- Passend nur für Müllgroßbehälter 80/120/240 l aus Kunststoff

Ausführung l	Bestell-Nr. 43670...	€
80	...74604	47,50
120	...58745	51,50
240	...58750	64,50

(H720)







RAUMMODULE

SEITE 7/2



GASFLASCHENLAGER

SEITE 7/4



FAHNENMASTEN

SEITE 7/5



ABSPERRPFOSTEN

SEITE 7/6



ABSPERRKETTEN

SEITE 7/8



KETTENPFOSTEN

SEITE 7/8



SPERRPFOSTEN

SEITE 7/8



FAHRBAHNSCHWELLEN

SEITE 7/9



WEGESPERREN

SEITE 7/10



RUHEBÄNKE

SEITE 7/11



BANK-TISCH-KOMBINATIONEN

SEITE 7/12



BÜGEL- UND STANDPARKER

SEITE 7/13



ÜBERDACHUNGSSYTEME

SEITE 7/16



FAHRRADGARAGEN

SEITE 7/17



RAUCHERRÄUME

SEITE 7/20



SICHERHEITSASCHER

SEITE 7/23



ABFALLSAMMLER

SEITE 7/24



STREUGUTBOXEN

SEITE 7/27



STREUGUTWAGEN

SEITE 7/29

Raummodul MultiRoom

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

wsm QUALITÄT IN METALL

Dieses Raummodul schafft schnell temporär oder dauerhaft Arbeitsplätze.
Es kann als Einzelbüro, Teambereich, Besprechungsraum oder Werkstatt dienen.

- Standardisierter Grundriss und Wandaufbau
- **Schnelle Auslieferung:** innerhalb von 4 Wochen
- **Dämmung:** Mineralfaserplatten
- **Dämmungsstärke:** 40 mm
- **Einscheibensicherheitsglas (ESG):** Stärke 5 mm, Glaseinfassung aus Aluminium
- **Außenwandverkleidung:** Stahlblech
- **Wandverkleidung:** Holzwerkstoffplatte, Stärke: 16 mm
- **Fußboden:** PVC, grau
- **Mit Kranösen:** für schnelle Versetzung des Raummoduls
- **Öffnungsart:** DIN rechts nach außen aufgehend
- **Farbe:** Wand- und Dachrahmen RAL 9002 grauweiß, Fenster- und Türrahmen RAL 7016 anthrazit



Beispiel für Raumgestaltung



Basic 5

Basic 5:
- Anzahl der Wandelemente: 8
  (4 Glas-Wandelemente, 3 Voll-Wandelemente, 1 Tür)

Basic 7:
- Anzahl der Wandelemente: 10
  (5 Glas-Wandelemente, 4 Voll-Wandelemente, 1 Tür)

WISSENSWERT

Dieses Raummodul eignet sich für den Innenbereich. Ausführung für den Außenbereich auf Anfrage!



Basic 7

Basic 10:
- Anzahl der Wandelemente: 12
  (6 Glas-Wandelemente, 5 Voll-Wandelemente, 1 Tür)
- 1 permanenter Arbeitsplatz nach ASR Arbeitsstättenrichtlinien

Basic 15:
- Anzahl der Wandelemente: 14
  (7 Glas-Wandelemente, 6 Voll-Wandelemente, 1 Tür)
- 2 permanente Arbeitsplätze nach ASR Arbeitsstättenrichtlinien



Basic 10

Elektronikpaket Starter Plus:
1 LED-Deckenunterbauleuchte, 1 Netzwerkdose, 2 Zweifach-Steckdosen, 3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten, Elektrowandkonvektor 1 x 2 kw mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat

Elektronikpaket Office Plus:
2 LED-Deckenunterbauleuchten, 2 Netzwerkdosen, 4 Zweifach-Steckdosen, 3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten, Elektrowandkonvektor 1 x 2 kw mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat



Zweifach-Steckdose



Netzwerkdose



Lichte Durchgangsbreite der Tür von 936 mm



Mit Kranaufhängung



Wandkonvektor



Einfache Verbindung/Montage von zwei Modulen mittels Schraubverbindungen



Basic 15

Modell	Maße BxTxH mm	Lichtes Maß BxTxH mm	Grundfläche m²	Durchgangsbreite mm	ohne Elektropaket Bestell-Nr. 43670...	wsm €	mit Elektropaket Starter Plus Bestell-Nr. 43670...	wsm €	mit Elektropaket Office Plus Bestell-Nr. 43670...	wsm €
Basic 5	2280x2280x2680	2160x2160x2540	5,20	1050	...87321 *N*	7256,00	...87322 *N*	8886,00	–	–
Basic 7	3390x2280x2680	3270x2160x2540	7,74	1050	...87323 *N*	8803,00	...87324 *N*	10511,00	–	–
Basic 10	4560x2280x2680	4440x2160x2540	10,40	1050	...87325 *N*	12100,00	...87326 *N*	13730,00	...87327 *N*	14236,00
Basic 15	4560x3390x2680	4440x3270x2540	15,45	1050	...87328 *N*	14453,00	...87329 *N*	16048,00	...87330 *N*	16554,00

(H638)

Sanitärcontainer

NEU

FLADAFI

Der Sanitärcontainer eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

- **Schlüsselfertig:** für Außengelände oder Werkshallen
- **Vorbereitet:** zum Anschluss an das öffentliche Entsorgungsnetz und für den Anschluss zur Frischwasserversorgung
- **Inneneinrichtung:** aus robustem Porzellan
- **Oberflächen:** leicht zu reinigen
- **Serienmäßig:** mit Kunststoffkippfenster
- **Seitenwände und Dach:** aus 90 mm starken Sandwichelementen
- **Langlebig:** durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
- **Niedrige Betriebskosten:** durch rundum Wärmeschutzverglasung
- **Kostenfreie Fundamentpläne:** für die bauseitige Vorbereitung des Aufstellortes
- **Dachelement:** mit integrierten Regenrinnen, Schneelast: 220 kg/m²
- **Tür:** doppelwandig mit Sicherheitsschloss (Maße BxH: 875x2000 mm), DIN rechts, Innenseite mit Drehknopf zu verschließen, Außenseite mit Profilzylinderschloss, mit 3 Schlüsseln, ohne "Frei-/Besetzt-Anzeige"
- **Außen- und Innenlackierung:** in RAL 9002 grauweiß, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung angeben
- **Elektroinstallation:** nach VDE 100, durch die Außenwand in den Verteilerkasten (IP65), Verteilerkasten mit FI-Schalter und LS-Schaltern, 1 LED-Feuchtraumleuchte 24 W, 1 Lichtschalter (IP20), Umkreis von 60 cm um das Waschbecken (IP44), 1 Schutzkontakt-Steckdose (IP20), Umkreis von 60 cm um das Waschbecken (IP44), 1 Schutzkontakt-Steckdose für Heizung (IP20), Umkreis von 60 cm um das Waschbecken (IP44)

FARBVIELFALT

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010
RAL 6010 | RAL 7035 | RAL 9002





						
		Ausführung	Herren WC	Damen WC	Damen/Herren WC	WC/Duschcontainer
		Maße außen	2100x1140x2515 mm	2100x1140x2515 mm	3050x2170x2515 mm	3050x2170x2515 mm
		Maße innen	1890x850x2200 mm	1890x850x2200 mm	2800x1890x2200 mm	2800x1890x2200 mm
		Anzahl Kippfenster	1	1	2	2
		Anzahl Außentüren	1	1	1	1
Sanitärcontainer	**Bestell-Nr. 43670...**		**...87331 *N***	**...87332 *N***	**...87333 *N***	**...87334 *N***
	FLADAFI €		**6519,00**	**6342,00**	**10987,00**	**10284,00**
Außenwand-Lackierung	**Bestell-Nr. 43670...**		**...87335 *N***	**...87335 *N***	**...87336 *N***	**...87336 *N***
	FLADAFI €		**569,00**	**569,00**	**737,00**	**737,00**
Dachoberseiten-Lackierung	**Bestell-Nr. 43670...**		**...87337 *N***	**...87337 *N***	**...87338 *N***	**...87338 *N***
	FLADAFI €		**91,70**	**91,70**	**127,50**	**127,50**

(H709)

ZUBEHÖR

NEU

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	FLADAFI €
Elektro-Untertischspeicher: 5 Liter für Handwaschbecken	...87339 *N*	399,50
Elektro-Durchlauferhitzer: Temperaturbereich 30 °C bis 60 °C	...87340 *N*	958,00

(H709)

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	FLADAFI €
Deckenpräsenzmelder (statt des Lichtschalters), IP 55, Erfassungswinkel 360°	...87341 *N*	287,50
Elektro-Wandkonvektor: mit Thermostat, stufenlos einstellbar, Leistung: 2000 W, mit einstellbarer Frostschutzfunktion	...87342 *N*	663,00

(H709)

SAFE Gasflaschenlager LIF

Das SAFE Gasflaschenmagazin verfügt über eine vom TÜV geprüfte Eigenbelüftung. Es entspricht, auch ohne Lüfter, der TRGS 510, und es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden. Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden.

Container:
- **Wand:** vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungskiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung
- **Dach:** sendzimirverzinkte Trapezbleche mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite
- **Türe:** vertikales sendzmirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinderschloss und Drückergarnitur
- **Boden:** verschweißter und verzinkter Stahlrahmen, abgedeckt mit verzinkten Gitterrosten zur natürlichen Belüftung
- **Bodenbelastung:** 750 kg/m² bei verteilter Last, alternativ: ohne Boden zum ebenerdigen Einfahren, ohne Stufe

Statische Werte (standort bezogener Nachweis):
- **Dachbelastung:** bei verteilter Last: 220 kg/m²
- **Windlast:** 0,529 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) gemäß Eurocode 3, nach den NIN EN-Normen 1990, 1991 und 1993
- Mit CE-Kennzeichen

Lagerkapazität	GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
Technische Gase 50 l	14	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	11	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg*	22	28	40	80	–
Gasflaschen-Leihpaletten	–	1	–	–	4

* In Verbindung mit zusätzlichen Gitterrostebenen

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!



Typ 348, mit verzinktem Gitterrostboden und Haltevorrichtungen



Typ 366, ohne Boden



Typ GM 366, mit zusätzlichem Boden und serienmäßigen Haltevorrichtungen



Typ 366, ohne Boden, mit 4 Gasflaschen-paletten, mit integrierter Überfahrbrücke

ZUBEHÖR

Alu-Überfahrbrücke

- **Material:** 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil und verstärkten Profilen



Maße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	FLADAFI €
1500x 750	...87785 *N*	471,00
750x1500	...87786 *N*	471,00

(H709)

Gitterrost-Ebene für Haltevorrichtung

- Verzinkt



für Typ	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	FLADAFI €
GM 114 und GM 125	1300x800	...87787 *N*	97,00
GM 224 und GM 348	1000x750	...87788 *N*	86,40
GM 224 und GM 348	2000x750	...87789 *N*	128,50

(H709)

FARBVIELFALT

Standard: verzinkt

Mögliche Außenwandlackierung* (Mehrpreis): RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002

		Typenbezeichnung	GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
		Maße außen LxBxH	1420x1080x2250 mm	1420x1490x2250 mm	2100x1140x2250 mm	3050x2170x2250 mm	3050x2170x2250 mm
		Maße innen LxBxH	1300x800x2080 mm	1300x1250x2080 mm	2920x2000x2080 mm	2920x2000x2080 mm	2920x2000x2080 mm
		Türgröße	1300x1970 mm	1300x1970 mm	1800x1970 mm	1300x1970 mm	2750x1970 mm
		Leergewicht	152 kg	172 kg	229 kg	360 kg	360 kg
verzinkt, ohne Bodengruppe	Bestell-Nr. 43670... FLADAFI €		...87769 *N* 1589,00	...87770 *N* 1917,00	...87771 *N* 2422,00	...87772 *N* 3356,00	...87773 *N* 3532,00
verzinkt, mit Bodengruppe	Bestell-Nr. 43670... FLADAFI €		...87774 *N* 1781,00	...87775 *N* 2072,00	...87776 *N* 2452,00	...87777 *N* 3882,00	...87778 *N* 3793,00
Mehrpreis Außenwand-lackierung*	Bestell-Nr. 43670... FLADAFI €		...87779 *N* 407,00	...87780 *N* 407,00	...87781 *N* 569,00	...87782 *N* 692,50	...87783 *N* 692,50
Satz-Kranaufhängung für Leertransport	Bestell-Nr. 43670... FLADAFI €		...87784 *N* 104,50	...87784 *N* 104,50	...87784 *N* 104,50	...87784 *N* 104,50	...87784 *N* 104,50

(H709)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU | Alle Preise in € ohne MwSt.

MADE IN GERMANY

Fahnenmast Signal

Der Fahnenmast hat eine außen liegende Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft.

- **Mit Sicherheitsschloss**
- **Hisstechnik:** leichte Hissbarkeit durch Umlenkrolle im Mastkopf, und robustes unteres Umlenkrollensystem, vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hiss-Seil
- **Mastbeschläge:** Edelstahl und hochwertiger Kunststoff
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhalterung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

Technische Daten:
- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø:** 75 mm bei Höhe 5–8 m, 100 mm bei Höhe 8–10 m
- **Mastkopf:** oval, anthrazit

WISSENSWERT

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.


Mastkopf


Außen liegende Hissvorrichtung, abschließbar


Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren


Kippgelenk innen liegend


Modell Signal

Mastlänge über Flur m	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
5	75	Kunststoff-Bodenhülse	13,9	...49940	420,00
6	75	Kunststoff-Bodenhülse	13,9	...49945	447,50
7	75	Kunststoff-Bodenhülse	15,7	...49950	476,50
8	75	Kunststoff-Bodenhülse	21,9	...49955	538,00
8	100	Kunststoff-Bodenhülse	24,7	...49960	650,00
9	100	Kunststoff-Bodenhülse	27,2	...49965	698,00
10	100	Kippgelenk	65,0	...49970	1140,00

(H628)

Absperrpfosten

Die Absperrpfosten sind individuell einsetzbar und je nach Modell mit Kettenösen für Absperrketten ausgestattet.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet oder Aluminium mit 2/3 roten reflektierenden Ringen
- **Rundrohr oder Vierkantrohr**
- **Gesamthöhe:** 900 bis 1500 mm
- **Höhe über Flur:** 900 bis 1000 mm



Typ STABO



Typ STANDARD



Typ QUICKY



Typ	Ausführung	Höhe über Flur mm	Gesamthöhe mm	Rohr-Ø mm	4-kant-Rohr mm	Befestigungsart	Beschichtung/ Oberfläche	Kennzeichnung	Bestell-Nr. 43670...	€
STABO	herausnehmbar, per Drehbewegung arretier- u. lösbar, ohne Kettenöse	1000	1200	60	–	zum Einbetonieren mit Bodenhülse 400 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50345	75,00
STABO	herausnehmbar, per Drehbewegung arretier- u. lösbar, ohne Kettenöse	1000	1200	76	–	zum Einbetonieren mit Bodenhülse 400 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50350	101,00
STANDARD	ohne Kettenöse	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50315 z	53,90
STANDARD	mit 1 Kettenöse	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50320	67,80
STANDARD	mit 2 Kettenösen	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50325 z	63,90
STANDARD	ohne Kettenöse	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50330	97,70
STANDARD	mit 1 Kettenöse	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50335	105,50
STANDARD	mit 2 Kettenösen	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...50340	107,00
QUICKY*	im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehrarlarmschloss	1000	1100	–	70x70	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	feuerverzinkt	–	...50360	188,00
QUICKY*	im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehrarlarmschloss	1000	1100	–	70x70	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	3 rot reflektierende Ringe	...50365	227,50

* Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

(G645)

Absperrpfosten, mit Kettenkopf

Dieser runde Sperrposten mit rotem Kettenkopf hat 4 Befestigungsmöglichkeiten für Ketten.

- **Material:** Aluminium, weiß beschichtet, mit 3 reflektierenden Ringen
- **Rundpfosten:** Ø ca. 60 mm





Ausführung	Höhe über Flur mm	Gesamthöhe mm	Rohr-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
zum Einbetonieren	900	1190	60	...79057	45,90
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	900	930	60	...79058	60,00
mit Bodenhalterung und 3-kant-Verschluss	900	1190	60	...79059	94,40

(F632)

Absperrpfosten, flexibel

Zur Verkehrstrennung und -führung sowie zur Markierung von Gefahrenstellen ist dieser Absperrpfosten geeignet.

- **Voll reflektierende Folie:** gute Wahrnehmung
- **Kippmechanismus:** 360°, Überfahrbarkeit im Notfall gegeben, selbstständige Aufrichtung nach Überfahrt
- **Bajonettverschluss im Fuß:** Zylinder kann schnell und unkompliziert entfernt werden
- **Farbe:** rot mit reflektierender rot-weißer Warnmarkierung RA2
- **Maße Fußgelenk:** Ø 275x70 mm
- **Durchmesser Pfosten:** 100 mm
- **Bodenmontage:** zum Aufdübeln



Höhe mm	Gewicht	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
750	2,4	...78536	60,90
1000	2,5	...78537	66,10

(G180)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU** | **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** | Alle Preise in € ohne MwSt.

Absperrpfosten

MADE IN GERMANY

Mit diesen Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten.

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen
- **Höhe über Flur:** 1000 mm
- Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden





Typ KLAPPY | Typ KLAPPY-BO | Typ PASSAU | Typ PASSAU ROYAL

Typ	Ausführung	Rohr-Ø mm	Vierkantrohr mm	Verschlusssystem	Befestigungsart	Länge Bodenhülse mm	Bestell-Nr. 43670...	€
KLAPPY	klappbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Aufschrauben	–	...50245	176,50
KLAPPY	klappbar	60	–	Profilzylinder*	zum Aufschrauben	–	...50250	179,50
KLAPPY	klappbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Aufschrauben	–	...50255	169,50
KLAPPY	klappbar	–	70x70	Profilzylinder*	zum Aufschrauben	–	...50260	189,00
KLAPPY-BO	klappbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	...50265	193,50
KLAPPY-BO	klappbar	60	–	Profilzylinder*	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	...50270	195,50
KLAPPY-BO	klappbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	...50275 z	199,00
KLAPPY-BO	klappbar	–	70x70	Profilzylinder*	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	...50280 z	218,00
PASSAU	herausnehmbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...50285	125,50
PASSAU	herausnehmbar	76	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...50290	127,00
PASSAU	herausnehmbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...50295 z	149,50
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	60	–	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...50300	204,00
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	76	–	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...50305	239,00
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	–	70x70	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...50310	228,00

(G645)

* Gleichschließend mit 3 Schlüsseln.
** Gleichschließend mit 2 Schlüsseln.

Absperrpfosten, herausnehmbar

MADE IN GERMANY

Mit diesen herausnehmbaren Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten. Sie sind mit dem passenden Zubehör auch als Kettenpfosten einsetzbar.

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit 3 rot reflektierenden Ringen
- Stahlrundrohr mit Stahlkappe
- **Höhe über Flur:** 900 mm
- **Gesamtlänge:** 1160 mm
- **Befestigungsart:** zum Einbetonieren mit Bodenhülse
- **Verschlusssystem:** Dreikantschlüssel (sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden)
- Mit Kettenöse verschraubt und in Pfostenfarbe auf Anfrage lieferbar



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Typ	Ausführung	Rohr-Ø mm	Vierkantrohr mm	Länge Bodenhülse mm	Beschichtung/Oberfläche	Bestell-Nr. 43670...	€
1	herausnehmbar	60	–	400	feuerverzinkt	...83062	85,80
2	herausnehmbar	60	–	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	...83063	102,50
3	herausnehmbar	76	–	400	feuerverzinkt	...83064	118,00
4	herausnehmbar	76	–	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	...83065	133,50
5	herausnehmbar	–	70x70	400	feuerverzinkt	...83066	119,50
6	herausnehmbar	–	70x70	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	...83067	135,00

(F632)

ZUBEHÖR

3-kant-Schlüssel



Bestell-Nr. 43670...	€
...50555	11,60

(G645)

Absperrkette Kunststoff

Die Signal-Absperrkette ist aus hochfestem Kunststoff.

MADE IN GERMANY

- **Farben:** gelb-schwarz, rot-weiß
- **Teilung:** 35 mm x Ø 6 mm
- **Mindest-Abnahmemenge:** 20 m



Farben	Bestell-Nr. 43670...	€/Meter
gelb/schwarz	...70845	3,71
weiß/rot	...70850	3,71

(F632)

Absperrkette Stahl

Die langgliedrige Schweißkette, DIN 5685 Form C, hat ungeschweißte Glieder. Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern ist keine Angabe der Tragkraft möglich.

NEU

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Farbe:** rot-weiß lackiert
- **Teilung:** 42 mm x Ø 6 mm
- **Mindest-Abnahmemenge:** 30 m



Bestell-Nr. 43670...	€
...85906 *N*	4,45

(G248)

Notglied

Das Notglied für Stahlketten ist verzinkt, rot oder weiß beschichtet.

NEU

- **VE:** 10 Stück



Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
6,0	...85907 *N*	1,33

(G248)

Kettenpfosten Kunststoff, mobil

Die Kunststoff-Kettenpfosten können wahlweise im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden.

Einsatz:
- **Innenbereich:** mit leichtem Kunststofffuß
- **Außenbereich:** 3 kg schwerer Fuß

Ausführung:
- **Material:** witterungsbeständiger Kunststoff, beidseitig mit Kettenhaken
- **Farben:** gelb-schwarz, rot-weiß
- **Maße:** Ø 48 mm, Fuß achteckig 4x160/60 mm, Höhe über Flur 900 mm



Farbe	für innen (leichter Fuß) Bestell-Nr. 43670...	€	für außen (3-kg-Fuß) Bestell-Nr. 43670...	€
gelb/schwarz	...70855	41,70	...70865	51,10
weiß/rot	...70860	41,70	...70870	51,10

(F632)

Kettenständer Typ Inside

Der Kettenständer ist für den Innenbereich einsetzbar.

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahl roh, zinkphosphatiert, weiß kunststoffbeschichtet
- **Rohr:** Ø 25 mm, 900 mm lang mit Gewindemuffe für Ständer, 2 Einhängeösen
- **Fuß:** Ø 275 mm, stapelbar



Bestell-Nr. 43670...	€
...50380	105,00

(G645)

Kettenständer Typ Outside

- Ideal für Außenabsperrungen
- Stahl roh, weiß kunststoffbeschichtet
- Rohr Ø 60 mm, 1000 mm lang
- 2 Kettenösen, 2 rot reflektierende Ringe
- Tragekasten, mit 2 Griffen ohne Betonfüllung
- **Maße Tragekasten:** 300x300x100 mm

MADE IN GERMANY



Bestell-Nr. 43670...	€
...50385	107,50

(G645)

Sperrpfosten-Set, mit Transportwagen

Dieses mobile Sperrpfosten-Set ermöglicht einen schnellen und sicheren Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzort im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang Set:
- **6 Sperrpfosten** mit Ösen, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm, Material Stahl verzinkt und beschichtet
- **1 Transportwagen** in schwarz (für die Aufnahme von 6 Pfosten Ø 60 mm) mit 4 Rollen und Metallkassette
- **6 schwarze, achteckige Fußplatten,** aus Recyclingmaterial, Breite 380 mm, Höhe 65 mm, Kantenlänge 160 mm, Gewicht je 7,4 kg pro Stück
- **1 Kette,** Material: Kunststoff, 6 mm stark, 25 m lang, inkl. Kettenverbindern
- Wird zerlegt geliefer





Schutzhülle: wasserabweisend

Ausführung	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Sperrpfosten-Set	rot/weiß	80,0	...87343 *N*	747,50
Sperrpfosten-Set	gelb/schwarz	80,0	...87344 *N*	747,50
Schutzhülle für Transportgestell	schwarz	0,4	...85432	56,80

(G180)

Fahrbahnschwelle

Aus Neugummi sind diese Fahrbahnschwellen gefertigt. Die Einzelteile sind selbstverbindend.

- **Farbe:** schwarz/gelb
- Mittel- und Endstücke in gelb aus durchgefärbtem Elastomer, so bleibt die gelbe Farbe dauerhaft im Einsatz erhalten
- 1 Reflektor je Seite
- **Höhen:** 50 oder 75 mm
- **Gewicht je Meter:** ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm)
- Ohne Befestigungsmaterial





Einfache Verbindung der Elemente



Fahrbahnschwelle 50 mm
Richtgeschwindigkeit ≤ max. 20 km/h

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Anfangstück gelb	200x400	...51090	45,30
Anfangstück schwarz	200x400	...51095	45,30
Mittelstück gelb	500x400	...51100	65,50
Mittelstück schwarz	500x400	...51105	65,50
Endstück gelb	200x400	...51110	45,30
Endstück schwarz	200x400	...51115	45,30

(G625)

Fahrbahnschwelle 75 mm
Richtgeschwindigkeit ≤ max. 10 km/h

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Anfangstück gelb	200x400	...51120	55,40
Anfangstück schwarz	200x400	...51125	55,40
Mittelstück gelb	500x400	...51130	75,60
Mittelstück schwarz	500x400	...51135	75,60
Endstück gelb	200x400	...51140	55,40
Endstück schwarz	200x400	...51145	55,40

(G625)

Schlauch- und Kabelbrücke

Diese Schlauch- und Kabelbrücke eignet sich für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von maximal 40 mm.

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Auch für Lkw-Verkehr geeignet
- Einfaches Auf- und Abbauen durch eine Person
- **Material:** PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung



Farbe	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
gelb	1500x210x65	12,8	...51150	130,00
gelb	1200x210x65	12,1	...78551	106,00
schwarz	1200x210x65	12,1	...78552	106,00

(G625)

Parkplatzabgrenzung

Mit dieser Parkplatzabgrenzung lassen sich schnell und unkompliziert Parkflächen organisieren.

- Sanftes Stoppen von Fahrzeugen, auch als Prallschutz nutzbar
- **Einsatz:** auf Parkplätzen, in Tiefgaragen oder Parkhäusern
- Geeignet für den Außen- und Inneneinsatz
- UV-stabil zum Ganzjahreseinsatz
- **Farbe:** schwarz mit gelb reflektierender Folie
- **Montage:** zum Aufdübeln mit verstärkten Aussparungen im Produkt



Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht	Bestell-Nr. 43670...	dancop €
Abgrenzung 90 cm	870x152x102	8,8	...78541	45,60
Abgrenzung 180 cm	1820x152x102	17,7	...78542	81,40

(G180)

Drehbare Wegesperre

Die drehbare Wegesperre ist zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Bis lichte Sperrweite 4 m ist sie ohne Diagonalverstärkung, darüber mit Verstärkung. Die Schließung erfolgt an der Hauptstütze mittels Vorhängeschloss (bauseits), Auflage- und Ablagestütze sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhängeschlosses.

- **Haupt- und beide Auflagestützen:** aus Stahl, feuerverzinkt
- **Sperrbalken:** aus Hartaluminium mit Antisitzsteg
- **Gegen Mehrpreis lieferbar:** abschließbare Ausführung (Profilzylinderschloss an den Auflagestützen), weitere Schlossarten auf Anfrage lieferbar





lichte Sperrweite m	Ausführung	feuerverzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	rot-weiß lackiert Bestell-Nr. 43670...	€
3,0	zum Einbetonieren	...50825 *N*	1051,00	...50875 *N*	1204,00
3,0	zum Aufdübeln	...50830 *N*	1051,00	...50880 *N*	1204,00
3,5	zum Einbetonieren	...50835 *N*	1087,00	...50885 *N*	1246,00
3,5	zum Aufdübeln	...50840 *N*	1087,00	...50890 *N*	1246,00
4,0	zum Einbetonieren	...50845 *N*	1144,00	...50895 *N*	1311,00
4,0	zum Aufdübeln	...50850 *N*	1144,00	...50900 *N*	1311,00
4,5	zum Einbetonieren	...50855 *N*	1209,00	...50905 *N*	1394,00

(H627)

lichte Sperrweite m	Ausführung	feuerverzinkt Bestell-Nr. 43670...	€	rot-weiß lackiert Bestell-Nr. 43670...	€
4,5	zum Aufdübeln	...50860 *N*	1209,00	...50910 *N*	1394,00
5,0	zum Einbetonieren	...50865 *N*	1268,00	...50915 *N*	1459,00
5,0	zum Aufdübeln	...50870 *N*	1268,00	...50920 *N*	1459,00
5,5	zum Einbetonieren	–	–	...87345 *N*	1523,00
5,5	zum Aufdübeln	–	–	...87346 *N*	1523,00
6,0	zum Aufdübeln	–	–	...87347 *N*	1588,00
6,0	zum Einbetonieren	–	–	...87348 *N*	1588,00

(H627)

Schranke, mit Gasdruckfeder, zum Aufdübeln

Die Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung ist einfach zu bedienen.

- **Haupt- und Auflagestützen:** werden aus soliden, lasergeschnittenen Stahlbauteilen verschweißt, anschließend feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet
- **Rechteck-Sperrbalken:** aus stranggepresstem, hochfestem Aluminium in der Abmessung 93x46 mm und mit einer 15-mm-Antisitzleiste
- **Schließung:** mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss, optional Schlosskasten mit Profilzylinder oder PZ und Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 (der optionale Feuerwehrdreikant SIMPLEX ist eine stabile Feuerwehrdreikantlösung)
- **Auflagepfosten:** höhenverstellbar (von –130 mm bis +120 mm), alternativ die gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze (–80 mm bis +180 mm)



		Typ-Breite	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm	6000 mm
		Gesamt-Breite	3230 mm	3730 mm	4230 mm	4730 mm	5230 mm	5730 mm	6230 mm
		lichte Weite Auflagestütze	2810 mm	3310 mm	3810 mm	4310 mm	4810 mm	5310 mm	5810 mm
		lichte Weite Pendelstütze	3025 mm	3525 mm	4025 mm	4525 mm	5025 mm	5525 mm	6025 mm
feste Auflagestütze	**Bestell-Nr.**	**43670...**	...70905 *N*	...70910 *N*	...70915 *N*	...70920 *N*	...70925 *N*	...70930 *N*	...70935 *N*
gefederte Pendelstütze	**Bestell-Nr.**	**43670...**	...70940 *N*	...70945 *N*	...70950 *N*	...70955 *N*	...70960 *N*	...70965 *N*	...70970 *N*
		€	1107,00	1129,00	1151,00	1173,00	1195,00	1209,00	1239,00

(H627)

ZUBEHÖR

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Feuerwehrdreikant	...71045 *N*	131,00
Schlosskasten Profilzylinder	...87349 *N*	266,50
Schlosskasten PZ + Feuerwehrdreikant	...71055 *N*	328,00
Montagekorb	...87350 *N*	92,90

(H627)



Feuerwehrdreikant



Schlosskasten Profilzylinder



Schlosskasten PZ + Feuerwehrdreikant



Montagekorb

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Ruhebänke- und Gartenbänke

Die wetterfesten Ruhebänke können im Innen- wie Außenbereich aufgestellt werden.

- **Material:** Kunststoff, Mehrkammerprofile 50x30 mm
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert
- **Verpackt:** eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung

Ruhebank Modell IBIZA

- **2-Sitzer**
- 2 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile



Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
1200	weiß	...50940	142,50
1200	braun	...50945	142,50
1200	grün	...50950	142,50
1200	blau	...50955	142,50

(G623)

Ruhebank Modell SYLT

- **3-Sitzer**
- Mit Sitz-/Rückenverstärkung
- 2 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile



Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
1500	weiß	...50960	162,00
1500	braun	...50965	162,00
1500	grün	...50970	162,00
1500	blau	...50975	162,00

(G623)

Ruhebank Modell JUIST

- **4-Sitzer**
- 3 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile



Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
2000	weiß	...50980	211,50
2000	braun	...50985	211,50
2000	grün	...50990	211,50
2000	blau	...50995	211,50

(G623)

Ruhebank Modell HELGOLAND

- **3-Sitzer**
- Mit Sitz-/Rückenverstärkung
- 2 Untergestelle
- 13 Mehrkammerprofile



Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
1500	weiß	...51000	205,50
1500	braun	...51005	205,50
1500	grün	...51010	205,50
1500	blau	...51015	205,50

(G623)

Ruhebank Modell BORKUM

- **4-Sitzer**
- 3 Untergestelle
- 13 Mehrkammerprofile



Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
2000	weiß	...51020	267,00
2000	braun	...51025	267,00
2000	grün	...51030	267,00
2000	blau	...51035	267,00

(G623)

Bank-Tisch-Kombination Modell PALMA

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Mit diesen komfortablen und witterungsbeständigen Bank-Tisch-Kombinationen lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Wahlweise mit oder ohne Rückenlehne, in Drahtgitter oder Bambus-Savanna erhältlich.

Ausführung Drahtgitter:
- **Sitzteile und Tischplatte:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm

Ausführung Bambus-Savanna:
- **Sitzteile und Tischplatte:** hochverdichtete, millimeterfeine Bambusfasern, massive 100x36-mm-Bambusbohlen
- **Farbe:** durch Bewitterung erhält Bambus-Savanna eine natürliche und attraktive Patina
- **Nachhaltigkeit:** Bambus-Savanna ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend

- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung
- **Rundrohr:** Ø 38 mm
- **Nutzbare Sitz-Tischbreite:** 1770 mm
- **Tiefe:** 1910 bis 2101 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.



Ohne Rückenlehne in DB 703



Ohne Rückenlehne in RAL 9006

FARBVIELFALT

RAL 9006	DB 703
weißaluminium	Eisenglimmer



Mit Rückenlehne und Bambus-Savanna

ZUBEHÖR

Standascher finden Sie auch auf Seite 6/90.





Mit Rückenlehne in DB 703

WISSENSWERT

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

WISSENSWERT

Mit Anti-Graffiti-Schutz.

Farbe	Sitzhöhe mm	Tisch HxB mm	ohne Rückenlehne Bestell-Nr. 43670...	€	mit Rückenlehne Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 9006	433	733x770	...87351 *N*	2909,00	...87354 *N*	3457,00
DB 703	433	733x770	...87352 *N*	2909,00	...87355 *N*	3457,00
Bambus-Savanna	433	733x770	...87353 *N*	2798,00	...87356 *N*	3466,00

(G663)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Bügel- und Standparker

Lieferung ohne Dekoration! | 3 Jahre GARANTIE | wsm QUALITÄT IN METALL

In den Ständern können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden.

- **Material:** verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln
- **Radabstand:** 350 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm

WISSENSWERT

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

Bügelparker

- Wahlweise zerlegt oder verschweißt
- Zerlegte Variante inklusive Montagematerial und -anleitung, Austausch einzelner Bügel bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich

Einseitige Radeinstellung

Ausführung zerlegt

Einstellplätze	2	3	4	5	6	8
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm
Bestell-Nr. 43670...	...51160	...51165	...51170	...51175	...51180	...83076
€	88,00	107,50	136,50	167,50	196,50	275,50

(H638)





Anwendungsbeispiel

Ausführung verschweißt

Einstellplätze	3	4	5	6	8	10
Länge	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm	3500 mm
Bestell-Nr. 43670...	...51185	...51190	...51195	...51200	...51205	...51210
€	137,00	168,50	200,00	236,00	330,00	384,00

(H638)

Zweiseitige Radeinstellung

Ausführung zerlegt

Einstellplätze	4	6	8	10	12
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr. 43670...	...51215	...51220	...83077	...51225	...51230
€	136,50	196,50	272,50	313,00	368,00

(H638)





Anwendungsbeispiel

Ausführung verschweißt

Einstellplätze	6	10	12	20
Länge	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr. 43670...	...51235	...51240	...51245	...51250
€	236,00	356,00	415,00	703,50

(H638)

Standparker

Dieser Standparker bietet die bestmögliche Standsicherheit für Fahrräder.

- Vorderrad wird an drei Punkten gehalten
- Austausch von Bügeln bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich
- Zerlegt, Montagematerial und -anleitung beiliegend

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	3	4	5	6
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr. 43670...	...51255	...51260	...51265	...51270	...51275
€	106,00	136,00	175,50	217,00	255,00

(H638)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	6	8	10	12
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr. 43670...	...51280	...51285	...51290	...51295	...51300
€	175,50	255,00	348,50	428,00	505,00

(H638)







Anwendungsbeispiel

ZUBEHÖR

Bodenanker

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker
- Mit 500 mm langem Spezialnagel zum Einschlagen in lockeren Untergrund

Bestell-Nr. 43670...	wsm €
...51305	25,70

(H638)



Bodenmontage-Winkel

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker

Bestell-Nr. 43670...	wsm €
...51315	5,85

(H638)



Bogenparker

In den Bogenparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden.

- **Material:** verzinkter, verschraubbarer bogenförmiger Bügel aus Rundrohr
- **Radabstand:** 350 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Anlieferung:** zerlegt, Montagematerial und Anweisung beiliegend
- Austausch von Bügeln möglich



Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze		2	3	4	5	6
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	43670...	...51320	...51325	...51330	...51335	...51340
wsm	€	88,00	107,50	136,50	167,50	196,50

(H638)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze		4	6	8	10	12
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	43670...	...51345	...51350	...51355	...51360	...51365
wsm	€	136,50	196,50	255,00	313,00	368,00

(H638)

WISSENSWERT

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

wsm QUALITÄT IN METALL

Lieferung ohne Dekoration!



Anwendungsbeispiel

Anlehnparker

An den Anlehnparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden. Der funktionelle Anlehnbügel schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken.

- **Material:** verzinktes Rundrohr
- **Optimale Diebstahlsicherung** durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- **Radabstand:** einseitig 500 mm, zweiseitig 540 mm
- **Höhendifferenz:** 200 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Lieferung:** inkl. Bodenmontagewinkel

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze		2	4	6
Länge		1000 mm	2000 mm	3000 mm
Bestell-Nr.	43670...	...51370	...51375	...51380
wsm	€	239,00	473,00	704,50

(H638)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze		4	8	12
Länge		1080 mm	2160 mm	3240 mm
Bestell-Nr.	43670...	...71065	...71070	...71075
wsm	€	454,00	892,50	1324,00

(H638)

WISSENSWERT

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Dieser Anlehnparker entspricht den Anforderungen der Technischen Richtlinie TR6102-0911 Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen des ADFC, Prüfnummer Q100.
Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.



Anwendungsbeispiel

ZUBEHÖR

Bodenanker

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker
- Mit 500 mm langem Spezialnagel zum Einschlagen in lockeren Untergrund

Bestell-Nr.	wsm
43670...	€
...51305	25,70

(H638)



Bodenmontage-Winkel

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bogen- und Anlehnparker

Bestell-Nr.	wsm
43670...	€
...51315	5,85

(H638)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fahrradanlehnbügel

Die Fahradanlehn-, Abweis- bzw. Absperrbügel sind für jede Fahrradgröße nutzbar und bieten Standsicherheit und Diebstahlschutz in einem.

Lieferung ohne Dekoration!

- **Material:** stabil verzinktes Stahlrohr, Ø 48 mm
- **Befestigung:** zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit Fußplatte
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt im Karton

WISSENSWERT

Auf Anfrage auch RAL farbbeschichtet lieferbar – in der Corporate Identity des Kunden.

Fahrradanlehnbügel

- Mit Ösen für das Fahrradschloss
- Wahlweise als 1er- oder 3er-VE



Anwendungsbeispiel



		Länge	750 mm	750 mm	1000 mm	1000 mm	1250 mm	1250 mm
		VE	1	3	1	3	1	3
Zum Einbetonieren	Bestell-Nr. 43670...		...51405	...83078	...71080	...83079	...71085	...83080
	€/Stück		91,80	220,50	102,00	267,00	103,00	272,50
Zum Aufdübeln	Bestell-Nr. 43670...		...51420	...83081	...71090	...83082	...71095	...83083
	€/Stück		107,50	277,50	134,00	359,00	140,50	370,00

(H638)

Fahrradanlehnbügel

- Wahlweise verzinkt oder aus Edelstahl
- **Typ 2:** mit zusätzlichem Querrohr für noch mehr Anschlussmöglichkeiten



Typ 1, Anwendungsbeispiel



Typ 2, Anwendungsbeispiel



Typ 1



Typ 2

		Typ	1	1	2	2
		Länge	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
		Ausführung	verzinkt	Edelstahl	verzinkt	Edelstahl
Zum Einbetonieren	Bestell-Nr. 43670...		...51435	...71100	...51440	...71105
	€		118,00	292,00	138,00	352,50
Zum Aufdübeln	Bestell-Nr. 43670...		...51450	...71110	...51455	...71115
	€		146,50	378,50	162,50	439,00

(H638)


1 Große Grundeinheit


1 + 2 + 3


4 + 5


1 Kleine Grundeinheit

Überdachungssystem, Modell Siegen

Diese Überdachung eignet sich für Fahrräder, Paletten oder Lagerwaren.

- **Dach:** Pultdach Stahlkonstruktion, verzinkt, Träger geteilt, mit 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech, farbbeschichtet in RAL 9002 grauweiß
- **Schneelast:** 75 kg/m²
- **Rahmen:** Rundrohr als tragende Seitenelemente mit Fußrahmen und mit Fußplatten, verzinkt, zum Aufdübeln
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung, Fundamentplan und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
1	einseitige kleine Grundeinheit, offen	2145x2330x2250	...79087	1382,00
1	einseitige große Grundeinheit, offen	4300x2330x2250	...51515	1478,00
1, 2, 3	Rückwand, Grundeinheit Breite 2145 mm, Trapezblech, RAL 9002	–	...83084	360,00
1, 2, 3	Rückwand für einseitige Grundeinheit, 4300 mm, Profilblech, RAL 9002	–	...71120	468,00
1, 2, 3	Seitenwand für einseitige Grundeinheit, Polyester (glatt, durchscheinend)	–	...79088	465,00
4	doppelseitige Grundeinheit, Profilblech, RAL 9002	4300x4660x2250	...71130	2804,00
5	Seitenwand für doppelseitige Grundeinheit, Polyester (glatt, durchscheinend)	–	...79089	930,00

(J639)

Fahrradanlehnparker Modell 4700 XBF

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Fahrradanlehnparker sorgt für Standsicherheit und schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken.

- **Korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion:** Feuerverzinkung, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl
- Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken
- **Radabstand:** 500 mm
- **Zweiseitige Radstellung:** 540 mm
- Für Reifenbreite bis 64 mm
- Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage
- **Stirnseitig vorgerichtet:** für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage Inklusive Bodenmontageset



Einseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
2	1000	...87357 *N*	269,50
4	2000	...87358 *N*	553,50
6	3000	...87359 *N*	830,50

(H638)

Zweiseitiger Anlehnparker

Radstände	Länge mm	Bestell-Nr. 43670...	€
4	1080	...87360 *N*	505,50
8	2160	...87361 *N*	1005,00
12	3240	...87362 *N*	1534,00

(H638)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.




1 + 2 + 3

wsm QUALITÄT IN METALL

Lieferung ohne Dekoration!

Überdachungssystem, Modell Leipzig

Die Dachkonstruktion besteht aus einer Grundeinheit und ist vielseitig einsetzbar.

- **Flachdachkonstruktion:** nach hinten frei abtropfend, mit geteilten Dachträgern und beschichtetem Trapezblech
- **Schneelast:** 75 kg/m²
- **Rahmen:** Quadratrohr als tragende Seitenelemente mit Fußplatten zum Aufdübeln
- **Farbe:** RAL 9002 grauweiß
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung, Fundamentplan und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Auf Anfrage auch als doppelseitige Ausführung lieferbar.

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
1	Grundeinheit groß, offen	4300x2200x2350	...51540	1628,00
2*	Rückwand Blech	4300	...79090	806,00
3*	Seitenwand Blech	4300x2200x2350	...79091	319,50

* Preise nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.

(J639)

Fahrradgarage Bike Box 1G, mit Giebeldach

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Fahrradgaragen bieten eine universelle Verwendungsmöglichkeit, z. B. für Schulen, Sportstätten, Behörden, Campingplätze, Privathaushalte etc. Hier können Fahrräder und Gepäck sicher untergestellt werden.

- **Modulare Bauweise:** erweiterbar zur Reihenanlage, Austausch einzelner Teile bei Beschädigung möglich
- **Stahlblech-Konstruktion:** korrosionsgeschützt durch Verzinkung
- **Seitenwände, Dach und andere Elemente:** Standard in RAL 7016 anthrazit, viele weitere RAL-Töne auf Anfrage lieferbar
- **Mit Einhebelgriff-Zylinderschloss**
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Montagematerial und Aufbauanleitung beiliegend



Ausführung	Außenmaße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
Fahrradgarage Grundeinheit	2050x850x1250	...83088	1325,00
Anbausatz mit Seitenwand	2050x850x1250	...83089	1185,00
Anbausatz ohne Seitenwand	2050x850x1250	...83090	1090,00

(J639)

ZUBEHÖR

E-Bike-Ladevorrichtung für Fahrradgarage

Diese Ladestationen sind zum Aufladen für E-Bikes und Pedelec-Fahrräder.

- **Material:** Stahlblechkonstruktion
- **Farbe:** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- Stromkastenverteiler: schlagfester Kunststoff mit Steckdose 250 V/16 A IP 44
- Separate Absicherung
- Klappbare Ablage für Ladegerät
- **Einstellplätze für Fahrrad:** 1

Info: Anschluss an das Stromnetz nur durch zertifizierten Elektrobetrieb.



Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
600x600x300	8	...83091	463,50

(J639)

Überdachungssystem, Modell Bamberg

Das Überdachungssystem hat eine transparente Bogendach-Konstruktion aus Stahl und Polycarbonat.

- **Dach/Rahmen:** Stahlkonstruktion, wahlweise verzinkt oder lackiert RAL 7016 anthrazitgrau
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, Rohre mit Fußplatte, Verdübelung auf bauseits erstelltem Fundament
- **Dach:** aus Polycarbonat (PC)
- **Seitenwände:** aus Polycarbonat (PC)
- **Lackierung Stahlkonstruktion:** auf Wunsch farbbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün oder RAL 9002 grauweiß. Bitte bei der Bestellung den gewünschten RAL-Ton angeben
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung, Fundamentplan und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Lieferung ohne Dekoration!



FARBVIELFALT

Standard		Auf Anfrage		
RAL 7016	verzinkt	RAL 5010	RAL 6005	RAL 9002



Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, verzinkt	4080x2180x2290	...71150	2919,00
1	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, RAL 7016	4080x2180x2290	...71155	3353,00
2	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, verzinkt	2040x2180x2290	...71160	2108,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, RAL 7016	2040x2180x2290	...71165	2375,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion verzinkt	8250x2100x2290	...87363 *N*	4922,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, RAL 7016	8250x2100x2290	...87364 *N*	5406,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, verzinkt	12350x2100x2290	...87365 *N*	7551,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, RAL 7016	12350x2100x2290	...87366 *N*	8212,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, verzinkt	16450x2100x2290	...87367 *N*	9510,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, RAL 7016	16450x2100x2290	...87368 *N*	10446,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, verzinkt	20550x2100x2290	...87369 *N*	12560,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion, RAL 7016	20550x2100x2290	...87370 *N*	13837,00
3	Seitenwand, Polycarbonat hell, links	–	...83087	546,50
3	Seitenwand, Polycarbonat hell, rechts	–	...83086	546,50

(J639)

Sackkarre

Leicht zu transportieren und platzsparend zu lagern

Tragkraft 125 kg



Tragkraft 200 kg mit ergonomischen Handgriffen



Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 1 auf Seite 11.

Raucherunterstand

Raucherunterstände sind die perfekte Lösung für den Nichtraucherschutz. Denn die geänderte Gesetzgebung hält Arbeitgeber zu Maßnahmen zum Schutz der nicht rauchenden Beschäftigten bei der Arbeit an.



1 + 3

Raucherraum, Modell Jena

Dieser Raucherraum bietet schnellen Wetterschutz. Er ist günstig und lässt sich einfach selbst montieren.

- **Platzsparend:** nur 2,2 m²
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, korrosionsgeschützt, optional in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet
- **Rück- und Seitenwände:** aus hochwertigem Well-Polycarbonat
- **Lieferung:** Grundeinheit inkl. jeweils einer Rück- und Seitenwand mit Anlehnbügeln, optional kann eine zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel bestellt werden und Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl

Die Anlieferung erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan.

Typ	Ausführung	verzinkt Bestell-Nr. 43670...	wsm €	RAL 9002 Bestell-Nr. 43670...	wsm €
1	Grundeinheit, Breite 1550 mm	...79098	1399,00	...79099	1764,00
2	Grundeinheit, Breite 2950 mm	...79100	1839,00	...79101	2230,00
3	Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel	...79102	181,50	...79103	198,00

(J639)

Raucherraum, Modell Köln

Dieser modulare, transparente Raucherraum integriert sich in die räumliche Umgebung. Er bietet eine nahezu unbegrenzte Planungsfreiheit.

- **Komplettlösung:** fertig vormontiert, bequeme Aufstellung mit Kran
- **LGA-typengeprüft:** ausgelegt auf hohe Schneelast: 1,90 kN/m², Windlastzone I–III
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, korrosionsgeschützt, wahlweise in 4 Farbtönen beschichtet, siehe Farbvielfalt
- **Wandelemente:** aus ESG-Sicherheitsglas, dezent mit Glashaltern befestigt
- **Dachrahmen:** umlaufend
- **Dacheindeckung:** aus witterungsfestem Profilblech
- **Entwässerung:** erfolgt über einen Wasserspeier durch den hinteren rechten Pfosten nach hinten
- **Lieferung:** erfolgt fertig montiert, inkl. Kranentladung (Verdübelung auf Anfrage)

MADE IN GERMANY

Lieferung ohne Dekoration!



1 zeigt Farbvariante RAL 7016

FARBVIELFALT

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 9002 | RAL 9016

WISSENSWERT

Weiteres umfangreiches Sonderzubehör wie z. B. Ganzglastüren, montierte Ascher, Betonbodenplatten, Sitzbänke etc. sowie viele individuelle Konfigurationsmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.



2



3



4



5

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
1 K2 c/b	2165x2165x2510	...79104	3941,00
2 K2 b/c	2165x2165x2510	...79105	3941,00
3 K3 c/b	3180x2165x2510	...79106	4718,00

(J639)

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
4 K3 d/b	3180x2165x2510	...79107	5003,00
5 K4 c/b	4195x2165x2510	...79108	5715,00

(J639)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

LED-Beleuchtungssystem InLight, 42 W

Diese elegante Deckenleuchte zur Beleuchtung von Überdachungen mit Trapezblechdächern (Dachtiefe 2165 mm) verfügt über 6 Module (240 LEDs) in der Lichtfarbe neutralweiß.

MADE IN GERMANY

- **Ausleuchtung gemäß DIN12464 der Arbeitsstättenrichtlinie ASR**
- **Lieferumfang:** inkl. Netzteil

WISSENSWERT

Dank der Beleuchtung findet eine optimale Ausleuchtung der Überdachungsfläche statt. Die Beleuchtung wird bei Bestellung inkl. Überdachungssystem Köln der Seite 7/20 fest und vandalismusgeschützt verbaut.

Die LED-Module und -Treiber können einfach vor Ort durch eine elektronische Fachkraft ausgewechselt werden.



Einsatzbeispiel







Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
2106x92x40	...83092	711,00

(J639)

Sitzbank, Modell RELAXE NATURE II

Die Sitzfläche der Designbank besteht aus robustem, langlebigem Eichenholz, das wetterfest ist. Durch die höhenverstellbaren Stützen an der Bank kann vor Ort herrschendes Gefälle problemlos ausgeglichen werden.

MADE IN GERMANY

- **Niveauausgleich:** bis zu einem Unterschied von 110 mm
- **Metallteile:** verzinkt, wahlweise in RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL-Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis beschichtet

Info: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.





Länge 2000 mm, Gestell in RAL 7016

Maße BxTxH mm	Farbe Pfosten/ Unterkonstruktion	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	wsm €
1500x357x480	RAL 7016	17	...85445	425,50
1500x357x480	RAL nach Wahl	17	...85446	556,00
2000x357x480	RAL 7016	21	...85447	489,50
2000x357x480	RAL nach Wahl	21	...85448	620,00

(J639)

ZUBEHÖR

Standascher finden Sie auch auf Seite 6/90.



Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung

Der mondäne Ascher ist zur Wand- und zur Pfostenbefestigung geeignet.

- **Material/Oberfläche:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten) oder an Rohrpfosten (Universal-Schellenband bitte gesondert bestellen, siehe Tabelle)
- **Maße ØxH: 200x150 mm**
- **Lieferumfang:** inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Aufkleber und Befestigungsschiene
- **Weitere Farben auf Anfrage, alternativ auch aus Edelstahl**


Rundascher, anthrazit-eisenglimmer


Halbrundascher mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer


Rundascher mit Abdeckhaube, feuerverzinkt


Rundascher, feuerverzinkt

Ausführung	Inhalt l	Bestell-Nr. 43670...	€
rund, feuerverzinkt	4	...52195 *N*	110,00
halbrund, feuerverzinkt	2	...52200 *N*	106,50
rund, mit Abdeckhaube, feuerverzinkt	4	...52205 *N*	134,00
halbrund, mit Abdeckhaube, feuerverzinkt	2	...52210 *N*	128,50
rund, anthrazit-eisenglimmer	4	...52215 *N*	139,50
rund, mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer	4	...52220 *N*	161,50
halbrund, anthrazit-eisenglimmer	2	...52225 *N*	135,50
halbrund, mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer	2	...52230 *N*	156,00

(G760)

ZUBEHÖR

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Pfosten aus Stahlrohr,feuerverzinkt, Ø 60xH 1500 mm, oben geschlossen	...52455	51,40
Universal-Schellenband, Satz à 2 Stück	...52235	12,40

(G760)

Stand-Abfallsammler, 50 l

Die formschönen Abfallbehälter sind für die Pfostenbefestigung im Außenbereich geeignet.

- **Behälter:** aus Stahlblech, Dicke 1,25 mm, Einwurföffnung Ø 150 mm
- **Deckelscheibe:** aus hochwertigem Edelstahl, Dicke 4 mm, verschließbar
- **Boden:** gelocht für den Wasserauslauf
- **Quadratpfosten:** montiert, 60x60 mm, zum Einbetonieren
- **Behälter und Pfosten:** zusätzlich feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- **Ascher:** Öffnung Ø 40 mm, Innenbehälter verzinkt, mit separatem Ascherschacht
- **Inhalt:** ca. 46,5 l
- **Inhalt Ascher:** ca. 3,5 l
- **Gewicht:** 21,5 kg

Info: Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Farbe	Maße HxØxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
DB 703, anthrazit-eisenglimmer	1500x380x460	...52525 *N*	473,00
automobil-schwarz-matt	1500x380x460	...52530 *N*	473,00

(G760)


anthrazit-eisenglimmer


schwarz-matt

Abfallsammler A³

Dieser Abfallsammler ist wahlweise mit oder ohne Ascher bestellbar.

- **Korpus/Tür:** aus vollständig, verzinktem Qualitätsstahl, pulverbeschichtet
- **Kopfelement:** aus gebürstetem Edelstahl
- **Frontseite:** Flügeltür mit Vierkant-verriegelung
- **4 Kunststofffüße:** die 2 vorderen sind verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Farbe:** Korpus RAL 7016 anthrazitgrau
- **Lieferung:** inkl. Befestigungsprofile zur Bodenverschraubung

Kopfelement	Fassungsvermögen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	stumpf €
mit Ascher	40+5	350x350x 815	25,4	...72585 *N*	469,50
geschlossen	40	350x350x 815	23,4	...72580 *N*	438,00
mit Ascher	90+9	450x450x1060	47,0	...72595 *N*	626,50
geschlossen	90	450x450x1060	42,4	...72590 *N*	563,50

(G750)


Mit praktischer Ascherlade



Aschersäule/Wandascher aus poliertem oder geschliffenem Edelstahl

Der formschöne und elegante Sicherheitsascher ist aus Edelstahl.

- Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten

Wahlweise als:
Aschersäule:
- Inneneinsatz
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Mit Bodenplatte inklusive Montagematerial zum Aufdübeln

Wandascher:
- Dreikantschloss und 1 Schlüssel
- Mit Montagematerial zur Wand- und Rohrbefestigung
- Entleerung erfolgt über innen liegende Klappe



Ausführung	Maße HxØ mm	Volumen ca. l	Bestell-Nr. 43670...	€
Standsäule, poliert	1030x200	4,2	...71335	317,00
Standsäule, geschliffen	1030x200	4,2	...71340	317,00
Wandascher, poliert	530x120	2,5	...71345	182,00
Wandascher, geschliffen	530x120	2,5	...71350	182,00

(G774)

Sicherheitsascher H30

Der Sicherheitsascher ist aus hochwertigen Stahlteilen, galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet.

- **Einwurftrichter:** aus Edelstahl, Öffnung Ø ca. 9 mm
- **Maße:** HxBxT 300x100x70 mm
- **Volumen:** 0,6 l
- Zur Wand- und Rohrbefestigung
- Mit Inneneinsatz
- **Verschließbar:** mit Dreikantschloss (1 Schlüssel im Lieferumfang)
- **Lieferumfang:** Montagematerial





WISSENSWERT

Keine lange Rauch-/Qualm-Belästigung.

Ausführung Korpus	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 7021 schwarzgrau	...52265	190,50
RAL 3000 feuerrot	...52270	190,50
silber	...52275	190,50
RAL 5010 enzianblau	...52280	190,50
Edelstahl	...52285	250,00

(G774)

1 – 3 Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung

MADE IN GERMANY

Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden (Montagematerial für 1 – 3 siehe Zubehör) oder an Rohrpfosten (Schellenset für 1 – 3 siehe Zubehör)
- **Lieferumfang**: inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene
- **Weitere Farben auf Anfrage**


1


1

1 Abfallsammler

Behälter feuerverzinkt, Haube wahlweise feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in orange.

Inhalt l	Ausführung	Behältermaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
40	feuerverzinkt	310x310x440	...52370	186,00
40	mit Haube in orange	310x310x440	...52375	211,00
50	feuerverzinkt	310x310x525	...52380	192,50
50	mit Haube in orange	310x310x525	...52385	216,50

(G760)

2 Abfallsammler, mit Ascher

Inhalt l	Ausführung	Behältermaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
40	feuerverzinkt	310x310x440	...52390	213,50
40	mit Haube in orange	310x310x440	...52395	238,50
50	feuerverzinkt	310x310x525	...52400	222,00
50	mit Haube in orange	310x310x525	...52405	247,50

(G760)


2


2

3 Abfallbehälter 20/35 l

Maße 20 l: ØxH 265x410 mm, Gewicht ca. 4 kg
Maße 35 l: ØxH 330x460 mm, Gewicht ca. 5,5 kg

Info: Lieferung erfolgt ohne Pfosten (siehe Zubehör).

Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
20	verzinkt – gelocht	...52415	95,40
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – gelocht	...52420	124,50
35	verzinkt – gelocht	...52425	104,50
35	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – gelocht	...52430	134,00
20	verzinkt – ungelocht	...52435	88,00
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	...52440	115,50
35	verzinkt – ungelocht	...52445	97,20
35	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	...52450	126,50

(G760)


3 gelocht


3 ungelocht

ZUBEHÖR

Zubehör für 1 – 3

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Montagesatz zur Wandbefestigung	...52410	7,70
Befestigungspfosten, HxØ 1500x60 mm	...52455	51,40
Schellenset für Montage an Pfosten	...52235	12,40

(G760)

Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung

MADE IN GERMANY

Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich.

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Lieferumfang**: inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Modelle 1 und 2 inklusive Befestigungsschiene

1 Abfallsammler 20 l, halbrund, mit und ohne Quadratlochung


verzinkt


DB 703 anthrazit-eisenglimmer


RAL 2000


verzinkt


DB 703 anthrazit-eisenglimmer


RAL 2000

Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
verzinkt – Quadratlochung	330/230x340	4,0	...52465	89,90
DB 703 anthrazit-eisenglimmer – Quadratlochung	330/230x340	4,0	...52470	117,50
RAL 2000 gelborange – Quadratlochung	330/230x340	4,0	...52475	117,50
verzinkt – ungelocht	330/230x340	4,0	...52480	82,50
DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	330/230x340	4,0	...52485	112,00
RAL 2000 gelborange – ungelocht	330/230x340	4,0	...52490	112,00

(G760)

2 Abfallsammler 20/50 l, rund

MADE IN GERMANY

Inhalt l	Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
20	verzinkt	265x410	4,0	...52500	113,50
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer	265x410	4,0	...52505	143,00
50	verzinkt	370x520	5,5	...52510	132,00
50	DB 703 anthrazit-eisenglimmer	370x520	5,5	...52515	159,50

(G760)


DB 703 anthrazit-eisenglimmer


verzinkt

ZUBEHÖR

Zubehör für 1 + 2

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Montagesatz zur Wandbefestigung	...52410	7,70
Befestigungspfosten, HxØ 1500x60 mm	...52455	51,40
Schellenset für Montage an Pfosten	...52235	12,40

(G760)

Rechteck-Abfallbehälter

MADE IN GERMANY

Bei diesem modernen Rechteck-Abfallbehälter sind das Dach und die Befestigungsschiene am Behälter verschweißt. Der Boden ist gelocht, damit Wasser besser ablaufen kann.

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7021schwarzgrau
- **Zur Wand- und Pfostenbefestigung:** Entriegelung ist seitlich am Behälter
- **Ausführung mit Ascher:** mit Edelstahl-Ausdrückblech
- **Lieferung:** inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8



ohne Ascher



mit Ascher

Ausführung	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt	35 l	35 l
Inhalt Ascher	–	1,5 l
Gesamtmaß BxTxH	325x388x537 mm	325x388x537 mm
Behältermaß BxTxH	310x310x525 mm	310x310x525 mm
Gewicht ca.	15,0 kg	15,5 kg
Bestell-Nr. 43670...	**...85449**	**...85450**
€	**273,50**	**307,00**

(G760)



Ascher mit Edelstahl-Ausdrückblech

Abfallsammler, nach DIN 30712

Der Abfallsammler wird mittels Dübel an der Wand oder mit einer Schelle an Masten befestigt. Mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden.

- **Material:** aus HDPE
- Mit Dreikantverschluss, inklusive Schlüssel
- **Gewicht:** 4,5 kg
- **Lieferumfang:** inklusive Befestigungsschelle



Farbe	grün	orange
Inhalt	50 l	50 l
Maße BxTxH	430x310x750 mm	430x310x750 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...58630**	**...58635**
€	**144,00**	**144,00**

(H720)

ZUBEHÖR

Befestigungsrohr für Abfallsammler (ohne Abb.)

Das verzinkte Stahlrohr ist zur Befestigung von Abfallsammlern.

- **Lieferumfang:** inklusive 2 Schellenbänder

Maße LxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1500x57	**...58640 z**	**62,00**

(H720)

Streugutbox

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

CEMO

Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig.

- **Ausführung:** Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- **Deckel:** ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren
- **Behälter:** stapelbar in Reihenaufstellung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern
- **Verschluss:** einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, selbstschließend, abschließbar auch mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

- **100-bis 400-l-Behälter mit Stapeldeckel sowie mit und ohne Staplertaschen**
- **550–700 l:** zusätzlich abnehmbare Haltebänder für Deckel
- **Ab 1100 l:** serienmäßige Hochstell-Schere aus Edelstahl







mit Stapeldeckel und Staplertaschen

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Ausführung	Behälter grau/Deckel orange Bestell-Nr. 43670...	Behälter grün/Deckel orange Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
100	890x 600x 340	ohne Entnahmeöffnung	...71185	...71230	293,50
200	890x 600x 640	ohne Entnahmeöffnung	...71190	...71235	322,00
200	890x 600x 640	mit Entnahmeöffnung	...71195	...71240	372,00
200	890x 600x 690	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...71200	...71245	372,00
200	890x 600x 690	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...71205	...71250	406,50
400	1210x 820x 670	ohne Entnahmeöffnung	...71210	...71255	451,50
400	1210x 820x 670	mit Entnahmeöffnung	...71215	...71260	520,00
400	1210x 820x 680	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...71220	...71265	539,50
400	1210x 820x 680	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...71225	...71270	595,00
550	1340x 990x 780	ohne Entnahmeöffnung	...79141	...79145	654,50
550	1340x 990x 780	mit Entnahmeöffnung	...79142	...79146	719,00
700	1340x 990x 960	ohne Entnahmeöffnung	...79143	...79147	818,50
700	1340x 990x 960	mit Entnahmeöffnung	...79144	...79148	873,00
1100	1630x1210x1010	ohne Entnahmeöffnung	...52075	...52145	1274,00
1100	1630x1210x1010	mit Entnahmeöffnung	...52080	...52150	1337,00
1500	1840x1430x1040	ohne Entnahmeöffnung	...52085	...52155	1844,00
1500	1840x1430x1040	mit Entnahmeöffnung	...52090	...52160	1894,00
2200	2130x1520x1240	ohne Entnahmeöffnung	...52095	...52165	2645,00
2200	2130x1520x1240	mit Entnahmeöffnung	...52100	...52170	2694,00

(G640)

Allzweckbox

Die langlebigen und witterungsbeständigen Behälter mit Deckel sind ideal geeignet für die Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.

- **Deckel:** mit Gasdruckfeder
- **Korpus:** unterfahrbar, mit integrierten Staplertaschen
- **Ausstattung:** mit Einlegeplatte für einen ebenen Boden
- **Material:** Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem GFK-Kunststoff
- Abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)





Inhalt l	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
200	890x600x690	750x450x510	16	...79149 *N*	560,50
400	1210x820x680	1070x670x470	27	...79150 *N*	739,00

(G640)

Streugutwagen Go-Box, 70 Liter

Dieser benutzerfreundliche Streugutwagen hat eine Ladekapazität von 70 Litern und ist für den Gebrauch und die Lagerung von Streugut, Sand, Bindemittel etc. im Innen- und Außenbereich geeignet.

- **Material:** aus chemikalienbeständigem PE, 100 % recycelbar, reinigungsfreundlich
- **Deckel:** zum Be-/Entladen kann der Deckel arretiert werden
- **Exzenterverschluss:** aus Edelstahl, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Handgriff:** ergonomisch
- **Robuste Gummiräder**



Inhalt l	Farbe	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
70	grau/orange	590x390x1070	10	...87371 *N*	317,50
70	gelb	590x390x1070	10	...87372 *N*	317,50

(G640)

Streugutschaufel

Die Schaufel aus Polypropylen (PP) ist ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie zum Beispiel Streusalz.

- **Material:** UV-stabilisiert
- **Oberfläche:** nicht haftend
- **Widerstandsfähigkeit:** hoch
- **Gewicht:** leicht



Maße der Schaufel LxBxH cm	Gesamtlänge cm	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
35x26x8	105	...79152 *N*	92,70

(G640)

ZUBEHÖR

Trennwand für Go-Box

Kunststoff-Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Go-Box.

Maße TxH mm	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
400x320	...87373 *N*	48,00

(G640)

Zubehör: Trennwand



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

1 + 2 Streugutwagen

Die robusten Streuwagen mit der Streubreite 1–4 m sind für mittlere Streuflächen und unterschiedlichste Streumaterialien geeignet.

- **Einsatz:** privat, gewerblich
- **Ausführung:** mit Composite-Rahmen
- **PE-Behälter:** PE-Kunststoff, gelb, mit Siebeinsatz und Streumengen-Regler

- **Reifen:** Gummireifen, luftbereift mit Winterprofil
- **Schubstange:** Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- **Lieferung:** vormontierte Baugruppe, einfache Montage


1


2

Abb.	Typ	Inhalt l	Ausführung	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
1	SW 20-C	20	für mittlere Streuflächen	1–4	6	10	...71275	347,00
2	SW 35-C	35	für mittlere Streuflächen	1–4	6	11	...71280	411,50

(G640)

3 + 4 Streugutwagen

Die robusten Streuwagen mit der Streubreite bis 5 m sind für große Streuflächen und unterschiedlichste Streumaterialien geeignet.

- **Einsatz:** privat, gewerblich
- **Ausführung:** mit Edelstahlrahmen,
- **Behälter:** Kunststoff, gelb, alle medienberührten Teile aus Edelstahl bzw. Kunststoff, Streumengen-Regler
- **Reifen:** Gummireifen 16x6,5, luftbereift mit Winterprofil
- **Getriebe:** mit Aluminiumgehäuse, abschaltbar
- **Deichsel:** parallel höhenverstellbar
- **Beleuchtung:** mit 7-poligem Stecker
- **Lieferung:** vormontierte Baugruppe, einfache Montage


3 4

Abb.	Typ	Inhalt l	Ausführung	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
3	SW 200	200	für große Streuflächen	bis 5	10	80	...83097	3547,00
4	SW 300	300	für große Streuflächen	bis 5	10	85	...71290	3945,00

(G640)

ZUBEHÖR


5


6


7


8

Abb.	Ausführung	für Modell	Bestell-Nr. 43670...	CEMO €
5	Streubreitenbegrenzer, verstellbar	SW 200/SW300	...71295	95,70
6	Fernbedienung, Länge vom Bowdenzug 2 m	SW 200/SW300	...71300	367,00
7	Abdeckung	SW 200/SW300	...71305	95,70
8	Kugelkopfkupplung 2“	SW 200/SW300	...71310	90,70

(G640)





FALTKARTONS

SEITE 8/3



PACKPAPIERE

SEITE 8/4



VERSCHLUSSBEUTEL

SEITE 8/5



KENNZEICHNUNGSTASCHEN

SEITE 8/8



KLEBEBÄNDER

SEITE 8/9



HANDABROLLER

SEITE 8/10



WARNKLEBEBÄNDER

SEITE 8/11



FOLIENSCHWEISSGERÄTE

SEITE 8/14



STRETCHFOLIEN

SEITE 8/15



AKKU-KARTONVERSCHLUSSGERÄTE

SEITE 8/16



UMREIFUNGSGERÄTE

SEITE 8/17



UMREIFUNGSSETS

SEITE 8/20



KANTENSCHUTZLEISTEN

SEITE 8/25



KRAFTBÄNDER

SEITE 8/26



STAHLBÄNDER

SEITE 8/27



STAHLBANDSCHEREN

SEITE 8/28



STAHLBANDABROLLER

SEITE 8/30



VERSCHLUSSHÜLSEN

SEITE 8/31



VERPACKUNGSTISCHE

SEITE 8/33



WAAGEN

SEITE 8/34

Faltkarton, 1-wellig

Die Faltkartons sind für quadratische oder runde Produkte geeignet.

- **Beste Qualität:** für hohe Belastungen und Anforderungen
- **Viele Größen, mit Höhenrillung:** für variable Füllhöhen und zur Einsparung von Füllmaterial
- **Verschluss:** mit allen Arten von Klebeband



Geeignete Maße für den **Päckchenversand** Höchstgewicht 2 kg min. 150 x 110 x 10 mm max. 600 x 300 x 150 mm (oder Länge + max. 900 mm, aber keine Seite größer als 600 mm)

Bitte beachten Sie beim **Paketversand per Post** Höchstgewicht 31,5 kg min. 150 x 110 x 10 mm max. 1200 x 600 x 600 mm (Bei Überschreitung nur eines der Maße gilt die Sendung als Sperrgut!)

MADE IN GERMANY



WISSENSWERT

Weitere Formate und individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

Lieferung ohne Dekoration!

Kartonage für Güter bis 20 kg



- Länge 100–325 mm

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 43670...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5	VE 10
100x100x100	–	–	10	50	5500	...87374 *N*	48,60	33,08	28,46	48,60
118x118x115	–	–	10	40	3000	...87375 *N*	53,40	38,15	33,85	53,40
120x120x 80	–	–	10	50	4500	...31460 *N*	48,60	33,08	28,46	48,60
150x100x100	M	–	20	50	3600	...31465 *N*	51,00	35,38	34,62	51,00
160x160x 90	–	–	10	50	2700	...31470 *N*	45,50	30,00	28,46	45,50
200x150x 90	M	–	10	50	2925	...31475 *N*	46,30	30,77	29,23	46,30
200x130x150	B6	120	10	50	3600	...87376 *N*	47,10	38,46	36,92	47,10
200x200x140	–	–	10	50	1800	...31480 *N*	49,40	33,85	33,08	49,40
200x200x180	M	–	20	50	1800	...31485 *N*	50,20	35,38	33,85	50,20
210x180x120	–	–	20	50	2700	...31490 *N*	52,60	45,38	43,08	52,60
230x190x140	C5	–	20	50	2400	...31495 *N*	51,00	41,54	40,77	51,00
236x118x115	–	–	10	40	2560	...87377 *N*	60,90	46,15	41,85	60,90
250x200x140	B5	–	20	50	1800	...31500 *N*	48,60	40,00	38,46	48,60
260x220x100	–	–	20	50	2600	...31505 *N*	48,60	40,00	38,46	48,60
270x220x130	–	–	20	50	1950	...87378 *N*	48,60	39,23	38,46	48,60
300x160x160	–	120	20	25	2400	...31510 *N*	43,90	28,08	23,46	43,90
305x215x 90	A4	–	20	25	1800	...31515 *N*	43,90	28,08	23,46	43,90
305x215x140	A4	–	20	50	1800	...31520 *N*	51,00	41,54	40,77	51,00
305x215x180	A4	120	20	50	1300	...31525 *N*	51,00	41,54	40,77	51,00
305x215x220	A4	160	20	50	1300	...31530 *N*	55,70	49,23	46,15	55,70
305x215x290	A4	230	20	50	1200	...31535 *N*	55,70	46,92	46,15	55,70
305x218x130–220	A4	alle 10	20	20	560	...87379 *N*	50,50	35,08	30,77	50,50
325x230x160	A4	130	20	50	1200	...87380 *N*	51,00	43,08	41,54	51,00
325x235x225	C4	165	20	25	1300	...87381 *N*	45,50	29,62	28,46	45,50

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)

(G338)

Kartonage für Güter bis 30 kg

- Länge 340–790 mm

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 43670...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5	VE 10
340x240x280	C4	–	20	25	600	...87382 *N*	49,40	39,62	36,15	49,40
350x250x200	C4	140	20	25	900	...31540 *N*	47,90	32,31	31,15	47,90
385x235x170	IM	110	20	25	900	...31545 *N*	45,50	29,62	28,46	45,50
390x290x200	M	140	20	25	450	...31550 *N*	46,70	36,15	33,08	46,70
390x290x300	M	240	20	25	450	...31555 *N*	52,20	42,31	39,23	52,20
390x290x390	M	–	20	25	450	...31560 *N*	60,80	51,54	48,46	60,80
390x390x340	M	290	20	25	400	...31565 *N*	56,10	53,85	46,54	56,10
400x300x250	–	190	30	25	400	...31570 *N*	51,40	44,23	41,54	51,40
400x330x220	–	160	30	25	450	...31575 *N*	54,50	44,62	41,54	54,50
400x400x400	–	300	30	25	225	...87383 *N*	78,50	75,38	74,23	78,50
430x305x180	A3	120	30	25	450	...31580 *N*	52,20	42,31	39,23	52,20
430x305x315	A3	255	30	25	400	...31585 *N*	60,00	53,46	52,69	60,00
430x310x250	A3	190	30	25	500	...87384 *N*	55,70	45,77	42,69	55,70
430x350x315	–	255	30	25	450	...31590 *N*	60,00	50,38	47,69	60,00
500x300x200	–	140	30	25	450	...31595 *N*	51,00	46,54	41,54	51,00
500x370x310	–	250	30	25	450	...31600 *N*	55,70	51,15	46,15	55,70
500x400x400	–	300	30	25	225	...31605 *N*	73,00	70,00	68,08	73,00
550x450x350	–	290	30	25	225	...31610 *N*	85,10	80,77	77,31	85,10
550x500x500	–	440	30	25	225	...31615 *N*	129,50	123,85	110,77	129,50
590x290x130	M	–	30	25	675	...31620 *N*	50,60	46,15	40,77	50,60
590x390x290	M	–	30	25	200	...31625 *N*	80,40	75,77	72,31	80,40
590x390x390	M	–	30	25	200	...31630 *N*	87,50	83,08	80,00	87,50
600x450x400	A2	340	30	25	225	...31635 *N*	120,50	114,23	100,77	120,50
630x450x400	A2	340	30	25	225	...31640 *N*	126,50	120,38	107,31	126,50
790x590x350	M	–	30	25	200	...31645 *N*	164,50	148,85	141,92	164,50

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)

(G338)

Faltkarton, 2-wellig

Die 2-welligen Faltkartons sind für quadratische oder runde Produkte geeignet.

- **Beste Qualität:** für hohe Belastungen und Anforderungen
- **Viele Größen, mit Höhenrillung:** für variable Füllhöhen und zur Einsparung von Füllmaterial
- **Verschluss:** mit allen Arten von Klebeband



MADE IN GERMANY



WISSENSWERT

Weitere Formate und individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

Lieferung ohne Dekoration!

Kartonage für Güter bis 30 kg
- Länge 180–430 mm



Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 43670...	€ VE 1	VE 3	VE 5	VE 10
180x180x130	M	–	20	30	1680	...31920 *N*	45,70	30,00	28,62	45,70
245x180x170	C5	140	20	40	1320	...31925 *N*	50,20	35,08	33,85	50,20
280x180x170	M	140	20	40	480	...31930 *N*	51,50	36,31	35,08	51,50
300x300x300	–	200	20	20	460	...87385 *N*	52,40	36,92	36,00	52,40
305x215x150	A4	–	20	20	880	...31935 *N*	45,20	34,77	28,31	45,20
305x215x290	A4	220	20	20	720	...31940 *N*	47,40	37,23	30,46	47,40
315x225x225	A4/IM	–	20	20	920	...31945 *N*	47,70	37,54	30,77	47,70
315x225x315	A4/IM	–	20	20	400	...31950 *N*	50,50	40,62	39,08	50,50
325x220x160	A4	130	20	40	280	...31955 *N*	54,00	38,77	37,54	54,00
350x350x300	–	–	20	20	280	...31960 *N*	55,90	52,92	50,77	55,90
380x240x170	IM	140	20	20	560	...31965 *N*	47,40	39,08	37,23	47,40
380x275x370	M	310	20	20	260	...31970 *N*	60,60	56,92	56,62	60,60
390x250x330	–	–	20	20	260	...87386 *N*	63,70	59,69	57,54	63,70
390x290x300	M	–	20	20	280	...31975 *N*	51,20	48,31	47,08	51,20
390x390x250	M	–	20	20	280	...31980 *N*	59,30	56,62	55,69	59,30
400x325x213	–	153	30	20	280	...31985 *N*	54,90	48,31	46,46	54,90
400x325x273	–	213	30	20	260	...31990 *N*	60,60	55,69	53,23	60,60
410x270x290	–	310	30	10	240	...87387 *N*	48,80	42,62	42,15	48,80
410x410x410	–	310	30	10	140	...31995 *N*	49,60	47,54	44,62	49,60
430x310x220	A3	110	30	20	280	...32000 *N*	54,30	51,69	50,46	54,30
430x310x250	A3	–	30	20	280	...87388 *N*	55,90	53,54	52,92	55,90
430x310x315	A3	250	30	10	280	...32005 *N*	46,10	41,23	39,08	46,10
430x310x390	A3	–	30	20	260	...32010 *N*	60,90	56,62	54,46	60,90

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)

(G338)

Kartonage für Güter bis 70 kg
- Länge 450–1200 mm

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 43670...	€ VE 1	VE 3	VE 5	VE 10
450x350x300	A3	240	30	10	280	...32015 *N*	46,80	41,85	39,85	46,80
475x375x370	IM	310	30	10	140	...32020 *N*	48,80	45,38	43,85	48,80
480x275x235	IM	175	30	20	280	...32025 *N*	53,40	50,77	48,92	53,40
480x320x300	–	–	30	10	260	...87389 *N*	51,50	46,92	44,92	51,50
500x370x310	B3	165 + 250	30	10	280	...87390 *N*	47,90	43,08	41,08	47,90
500x500x500	–	420	30	20	140	...32030 *N*	122,50	111,69	109,23	122,50
540x540x400	–	300	30	10	140	...32035 *N*	106,00	99,08	85,23	106,00
575x370x370	M	310	30	10	140	...32040 *N*	96,40	92,77	78,77	96,40
580x285x200	M	140 + 170	30	10	280	...32045 *N*	46,40	41,54	32,92	46,40
580x480x360	IM	300	30	10	140	...32050 *N*	56,00	51,69	49,69	56,00
590x390x150	M	100	30	10	260	...32055 *N*	46,80	31,23	30,00	46,80
590x390x390	M	–	30	15	135	...32060 *N*	87,80	69,46	66,92	87,80
590x390x565	M	510	30	15	135	...32065 *N*	109,00	106,38	92,77	109,00
590x590x590	–	530	50	10	130	...32070 *N*	116,50	109,85	100,46	116,50
600x400x400	–	–	70	10	140	...87391 *N*	60,30	58,31	54,31	60,30
600x450x400	A2	340	30	10	140	...32075 *N*	53,40	50,92	46,92	53,40
600x600x400	–	300	50	10	140	...32080 *N*	109,50	106,77	93,23	109,50
610x430x250	A2	125	30	10	140	...87392 *N*	54,50	52,15	50,92	54,50
650x460x430	C2	–	30	10	140	...32085 *N*	56,00	49,85	46,46	56,00
700x400x400	–	340	50	15	150	...32090 *N*	110,50	107,54	93,92	110,50
750x150x1000	B1	–	30	10	130	...32095 *N*	115,00	112,46	98,92	115,00
780x480x360	–	300	50	10	130	...32100 *N*	106,00	103,23	89,54	106,00
780x580x300	M	–	30	15	135	...32105 *N*	173,50	101,31	97,62	173,50
780x580x580	M	520	50	10	140	...32110 *N*	119,50	113,54	100,00	119,50
1200x570x570	–	–	30	10	140	...32120 *N*	128,00	122,62	109,23	128,00

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)

(G338)

Packpapier, Rollenware

MADE IN GERMANY

Dieses flexible Packpapier eignet sich für den universellen Verpackungseinsatz.

Wahlweise als:
- **Natron-Mischpapier:** schwere Qualität, reißfest, 80 g/m²
- **Packseide:** geschmeidig, 50 g/m²
- **Schrenzpapier:** 80 g/m²



Natron-Mischpapier



Packseide



Schrenzpapier

Natron-Mischpapier

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	Rollen/Palette Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	325	210	50	12	60	...33750 *N*	64,00	52,62	48,92
750	317	210	50	18	40	...33755 *N*	77,70	71,72	68,95
1000	325	210	50	24	20	...33760 *N*	91,50	85,66	79,75
1200	302	210	50	30	20	...33765 *N*	149,00	144,00	117,23

(G338)

Packseide

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	Rollen/Palette Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	520 lfm	220	50	13	37	...33770 *N*	71,60	55,20	53,40
750	506 lfm	200	50	18	40	...33775 *N*	78,80	67,57	63,69

(G338)

Schrenzpapier

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	Rollen/Palette Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	225	210	50	10	45	...33780 *N*	46,90	30,31	28,46
1000	250	210	50	20	21	...33785 *N*	57,40	50,77	42,15

(G338)

Packpapier, Bogenware

MADE IN GERMANY

Dieses kräftige Packpapier ist zum Einpacken, Auspolstern, Auslegen oder als Zwischenlage einsetzbar.

- **Hochwertige Qualität:** aus Natron-Mischgewebe in braun, 80 g/m²



Maße mm	Anzahl Bögen VE ca.	Gewicht VE kg	Bestell-Nr. 43670...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
750x1000	420	25	...33790 *N*	100,00	95,38	94,23
500x 750	830	25	...33795 *N*	102,50	97,69	96,54

(G338)

Rollen-Wellpappe

MADE IN GERMANY

Diese Rollen-Wellpappe ist eine Universal-Verpackung mit guter Polsterwirkung als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern.

- **Hergestellt:** aus 185 g/m²-Recyclingpapier





Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Gewicht/ Rolle kg	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
300	70	560	4,1	1	...33800 *N*	40,20	28,28	24,40
500	70	560	6,6	1	...33805 *N*	44,80	33,83	33,11
700	70	560	9,1	1	...33810 *N*	50,40	45,20	42,57
800	70	560	11,4	1	...33815 *N*	51,70	44,09	41,17
1000	70	560	13,8	1	...33820 *N*	57,00	49,23	46,31
1200	70	560	17,4	1	...33825 *N*	61,40	53,51	45,91

(G338)

WISSENSWERT

Weitere Rollenbreiten auf Anfrage lieferbar.

Druckverschlussbeutel

Die Druckverschlussbeutel sind beliebig oft wiederverschließbar.

- **Lebensmittelrechtlich unbedenklich:** gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt

Druckverschlussbeutel mit Eurolochung

- Zum Aufhängen in Verkaufsregalen



Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
70	100	50	2000	...32875 *N*	49,10	33,54	28,95
80	120	50	2000	...32880 *N*	51,80	36,40	31,85
100	150	50	2000	...32885 *N*	58,10	43,02	38,58
120	170	50	2000	...32890 *N*	63,70	48,95	44,65
160	220	50	1000	...32895 *N*	58,40	43,31	38,89
180	250	50	1000	...32900 *N*	63,30	48,49	44,17
200	300	50	1000	...32905 *N*	71,20	56,89	52,71
220	310	50	1000	...32910 *N*	74,90	60,86	57,35

* Breite: offene Seite.

(G338)

Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern

- PE-Qualität – sehr reißfest



Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
70	100	50	2000	...32915 *N*	49,70	34,18	29,63
100	150	50	1000	...32920 *N*	48,10	32,43	27,83
120	170	50	1000	...32925 *N*	50,70	35,20	30,63
220	310	50	1000	...32930 *N*	76,60	62,62	59,12

* Breite: offene Seite.

(G338)

Druckverschlussbeutel 50 µm und 90 µm

- Verschluss hält auch unter Belastung
- Reißfeste PE-Qualität, 50 und 90 µm



Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
40	60	50	2000	...32935 *N*	37,60	22,62	17,91
50	70	50	2000	...32940 *N*	39,70	26,18	21,80
50	80	50	2000	...32945 *N*	40,40	26,89	22,52
60	80	50	2000	...32950 *N*	45,30	29,49	24,83
60	130	50	2000	...32955 *N*	48,40	32,74	28,14
60	260	50	2000	...32960 *N*	56,30	41,11	36,65
70	100	50	2000	...32965 *N*	47,60	31,94	27,32
80	120	50	2000	...32970 *N*	50,00	34,43	29,88
100	100	50	2000	...32975 *N*	51,90	36,43	31,91
100	150	50	2000	...32980 *N*	56,50	41,38	36,92
100	250	50	1000	...32985 *N*	52,20	36,78	32,26
120	120	50	2000	...32990 *N*	57,10	42,00	37,54
120	170	50	2000	...32995 *N*	61,00	46,15	41,78
150	220	50	1000	...33000 *N*	55,70	40,54	36,06
160	220	50	1000	...33005 *N*	56,90	41,75	37,31
180	250	50	1000	...33010 *N*	61,40	46,57	42,20
200	300	50	1000	...33015 *N*	69,00	54,60	50,37
220	310	50	1000	...33020 *N*	73,30	59,12	55,57
250	350	50	1000	...33025 *N*	82,80	69,18	66,20
280	400	50	1000	...33030 *N*	96,20	83,35	81,82
300	400	50	1000	...33035 *N*	99,80	87,23	85,77
300	500	50	1000	...33040 *N*	114,50	106,52	105,45
350	450	50	1000	...33045 *N*	117,00	109,42	108,38
400	500	50	500	...33050 *N*	88,90	75,62	73,95
400	600	50	500	...33055 *N*	99,40	86,82	85,32
500	600	50	500	...33060 *N*	114,50	106,77	105,69
100	150	90	1000	...33065 *N*	53,70	38,37	33,88
120	170	90	1000	...33070 *N*	58,30	43,22	38,80
160	220	90	1000	...33075 *N*	71,20	56,91	52,72
180	250	90	1000	...33080 *N*	79,90	66,09	62,68
200	300	90	1000	...33085 *N*	92,70	79,66	78,06
250	350	90	1000	...33090 *N*	116,50	104,85	103,68
300	400	90	500	...33095 *N*	92,20	79,11	78,55

* Breite: offene Seite.

(G338)

Flachbeutel

Diese Flachbeutel bieten Schutz vor Staub und Verschmutzung.

- **PE-Qualität:** 25 und 50 µm, reißfest
- **Lebensmittelrechtlich unbedenklich:** gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt - auf Anfrage erhältlich



WISSENSWERT

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.

Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5	VE 10
120	180	25	2000	...33435 *N*	46,20	30,43	25,82	46,20
160	250	25	2000	...33440 *N*	53,50	38,15	33,66	53,50
190	320	25	1000	...33445 *N*	48,90	33,34	28,75	48,90
250	350	25	1000	...33450 *N*	54,00	38,74	34,25	54,00
300	500	25	1000	...33455 *N*	67,80	53,26	52,26	67,80
400	500	25	1000	...33460 *N*	75,80	60,45	59,51	75,80
500	600	25	1000	...33465 *N*	90,10	80,85	78,52	90,10
70	100	50	2000	...33470 *N*	42,50	29,14	25,82	42,50
80	120	50	2000	...33475 *N*	45,40	29,60	24,95	45,40
100	150	50	2000	...33480 *N*	49,40	33,82	29,23	49,40
100	200	50	2000	...33485 *N*	54,20	38,86	34,37	54,20
120	180	50	2000	...33490 *N*	55,20	39,91	35,45	55,20
150	200	50	1000	...33495 *N*	49,70	34,12	29,54	49,70
150	300	50	1000	...33500 *N*	54,70	39,42	34,92	54,70
155	240	50	1000	...33505 *N*	51,60	36,12	31,57	51,60
160	250	50	1000	...33510 *N*	52,70	37,29	32,77	52,70
175	300	50	1000	...33515 *N*	57,50	42,35	37,92	57,50
180	300	50	1000	...33520 *N*	58,00	42,94	38,52	58,00
200	250	50	1000	...33525 *N*	56,40	41,17	36,72	56,40
200	300	50	1000	...33530 *N*	59,50	44,48	40,08	59,50
200	320	50	1000	...33535 *N*	61,50	46,65	42,29	61,50
210	300	50	1000	...33540 *N*	61,30	46,42	42,05	61,30
220	320	50	1000	...33545 *N*	64,20	49,46	45,15	64,20
220	360	50	1000	...33550 *N*	67,10	52,52	48,28	67,10
250	300	50	1000	...33555 *N*	65,70	51,09	46,82	65,70
250	350	50	1000	...33560 *N*	69,50	55,06	50,85	69,50
250	400	50	1000	...33565 *N*	74,00	59,88	56,74	74,00
280	400	50	1000	...33570 *N*	78,60	64,72	64,52	78,60
300	400	50	1000	...33575 *N*	79,60	66,45	65,62	79,60
300	470	50	1000	...33580 *N*	88,50	79,18	76,83	88,50
300	500	50	1000	...33585 *N*	86,50	77,06	74,68	86,50
350	450	50	1000	...33590 *N*	89,00	79,66	77,32	89,00
400	500	50	500	...33595 *N*	71,10	56,85	56,31	71,10
400	600	50	500	...33600 *N*	78,50	63,38	62,89	78,50
450	500	50	500	...33605 *N*	75,50	61,45	61,18	75,50
450	550	50	500	...33610 *N*	77,90	65,34	64,22	77,90
500	600	50	500	...33615 *N*	85,40	75,85	73,45	85,40
500	700	50	500	...33620 *N*	94,70	81,83	80,26	94,70
500	800	50	250	...33625 *N*	72,00	56,43	55,42	72,00
500	1000	50	250	...33630 *N*	79,70	66,57	65,74	79,70
600	800	50	250	...33635 *N*	76,80	62,89	59,40	76,80

* Breite: offene Seite.

(G338)

5 Tage abgehend 48-h-Lieferservice ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Dokumententasche Premium

MADE IN GERMANY

Diese Dokumententasche bietet einen stabilen Schutz für Begleitpapiere.

- Geeignet für Briefe, Päckchen, Pakete und Versandhülsen
- Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferscheinen u. Ä.
- Besonders starker Kleber und reißfeste Folie
- **Einfacher Verschluss:** mit Haftklebestreifen
- **Anwendungshinweis:** Dokumente von hinten in die Tasche einstecken, Schutzpapier entfernen und aufkleben


ohne Aufdruck, lang


ohne Aufdruck, C5



Lieferschein/Rechnung

Innenmaß BxL mm	Ausführung	Passend für DIN	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/VE VE 1	VE 3	VE 5
118x240	ohne Aufdruck	lang	110	1000	...87393 *N*	80,20	72,17	68,94
163x240	ohne Aufdruck	C5	110	1000	...87394 *N*	91,40	79,38	76,15
118x240	Lieferschein/Rechnung	lang	110	1000	...87395 *N*	86,40	78,23	75,00

(G338)

Dokumententasche Standard

MADE IN GERMANY

Diese Dokumententasche bietet Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung.

- **Standardqualität für den Versand**
- **Anwendungshinweis:** Versandtaschen einlegen, aufkleben, fertig


ohne Aufdruck



Lieferschein/Rechnung



Lieferschein



Dokumente

Innenmaß BxL mm	Ausführung	Passend für DIN	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/VE VE 1	VE 3	VE 5
90x118	ohne Aufdruck	C7	60	2000	...87396 *N*	123,00	105,20	102,92
175x118	ohne Aufdruck	C6	60	1000	...87397 *N*	47,60	39,60	35,86
175x118	Lieferschein/Rechnung	C6	60	1000	...87398 *N*	48,20	40,15	36,42
240x118	Lieferschein	C6	60	1000	...87399 *N*	48,20	40,15	36,42
240x118	ohne Aufdruck	lang	60	1000	...87400 *N*	51,90	45,09	41,22
240x118	Lieferschein/Rechnung	lang	60	1000	...87401 *N*	53,10	46,22	42,35
240x118	Dokumente	lang	60	1000	...87402 *N*	55,00	48,12	44,26
240x118	Lieferschein	lang	60	1000	...87403 *N*	53,10	46,22	42,35
230x315	ohne Aufdruck	C5	110	1000	...87404 *N*	62,40	54,11	49,60
240x130	ohne Aufdruck	C4	60	1000	...87405 *N*	156,50	141,17	137,17
235x175	Lieferschein/Rechnung	C5	60	1000	...87406 *N*	79,40	59,78	53,88
240x110	Lieferschein/Rechnung	lang	50	1000	...87407 *N*	49,30	41,89	38,66
240x160	ohne Aufdruck	C5	50	1000	...87408 *N*	65,80	58,09	54,86

(G338)

Selbstklebende Begleitpapiertasche

Mit den Begleitpapiertaschen sind die Dokumente beim Transport geschützt.

- **Material:** aus strapazierfähiger Polyethylen-Folie



Ausführung	Maße	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
neutral	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	...34580 *N*	46,10
Lieferschein mehrsprachig	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	...34590 *N*	46,10
Lieferschein Rechnung	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	...34595 *N*	46,10
Dokumente	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	...34600 *N*	46,10
neutral	DIN lang (Innenmaß 228x133 mm)	1000	...34605 *N*	57,00
Rechnung Lieferschein	DIN lang (Innenmaß 228x133 mm)	1000	...34610 *N*	57,00
Rechnung Lieferschein	C5 (Innenmaß 228x162 mm)	1000	...34615 *N*	75,30
neutral	C5 (Innenmaß 228x162 mm)	1000	...34620 *N*	75,30
neutral	C4 (Innenmaß 315x240 mm)	500	...34625 *N*	134,00

(G340)

Kennzeichnungstasche, mit Falz

MADE IN GERMANY

Diese Kennzeichnungstaschen mit stabiler Falz werden zum Überhängen an Kartons, Boxen und anderen Behältern genutzt. Die Taschen sind strapazierfähig.

- **Material:** stabile Hartfolie
- **Farbe:** Rückseite blau, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht







Maße innen BxH mm	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
148x105 (A6 quer)	50	...75026 *N*	75,30
210x148 (A5 quer)	50	...75027 *N*	81,50
297x210 (A4 quer)	50	...75028 *N*	148,00

(F279)

Dokumententasche mit Lasche oder Bügel

MADE IN GERMANY

Zur Beschriftung von Gitterboxen, Fachkästen, Holzaufsatzrahmen oder Palettenkartons werden diese Dokumententaschen verwendet.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) wahlweise mit Lasche oder Drahtbügel
- **Drahtbügeltasche:** mit verzinktem, flexiblem Draht
- **Lasche:** aus verstärktem Polypropylen (PP), pfeilförmig
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Wetterschutz:** mit Staub- und Regenschutzklappe







WISSENSWERT

Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern

Maße innen BxH mm	Farbe	VE /St.	mit Lasche Bestell-Nr. 43670...	€/VE	mit Draht-bügel Bestell-Nr. 43670...	€/VE
210x148 (A5 quer)	blau	50	...68365 *N*	135,00	...68380 *N*	145,50
210x148 (A5 quer)	gelb	50	...86673 *N*	135,00	...86676 *N*	145,50
210x297 (A4 hoch)	blau	50	...68370 *N*	160,00	...68385 *N*	193,00
210x297 (A4 hoch)	gelb	50	...86674 *N*	160,00	...86677 *N*	193,00
297x210 (A4 quer)	blau	50	...68375 *N*	160,00	...68390 *N*	193,00
297x210 (A4 quer)	gelb	50	...86675 *N*	160,00	...86678 *N*	193,00

(F279)



5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Papier-Packband

Das Papier-Packband mit Naturkautschukkleber kann zum Kartonverschluss oder allgemeinen Verpacken benutzt werden.

- **Banddicke:** 0,11 mm



Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50	50	braun	6	**...75463**	**4,77**

(F362)

Gewebeband

Dieses Gewebeband hat dank der PE-Beschichtung mit klebekräftigem Kautschukkleber eine sehr hohe Klebekraft. Das Gewebeband kann zum Abdecken rauer Untergründe, als Reparaturband, zum Abdichten oder Fixieren eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,22 mm



Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50	50	silber	1/1	**...75470**	**10,85**

(F362)

Packband PP

Das Packband ist geräuscharm abrollbar und ideal zum Verpacken dank der hohen Einreißfestigkeit und des klebefreudigen Kautschukklebers.

- **Banddicke:** 55 µm



Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50	66	transparent	6	**...75466**	**4,16**
50	66	chamois	6	**...75467**	**4,16**

(F362)

Phosphorband

Dieses Phosphorband hat eine hohe Leuchtfähigkeit, auch schon nach kurzer Lichtbestrahlung.

- Gut haftendes nachleuchtendes Klebeband mit Abdeckung
- Leuchtet in den ersten Minuten am hellsten
- Bleibt bis zu mehreren Stunden im Dunkeln sichtbar



Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
25	10	gelb-nachleuchtend	1/1	**...85459**	**58,20**
50	10	gelb-nachleuchtend	1/1	**...85460**	**116,50**

(F362)

Packband PP

Das Packband ist geräuscharm abrollbar.
Langjährig bewährtes Standard-Packband.

- **Banddicke:** 0,046 mm



transparent



chamois

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50	66	transparent	6	**...75469**	**3,48**
50	66	braun	6	**...75464**	**3,48**

(F362)

Antirutschband

Dieses Antirutschband ist öl- und feuchtigkeitsbeständig.

- Weich-PVC-Träger mit spezieller Antirutsch-Oberflächenbeschichtung (schleifpapierartig)
- Hochaggressiver Acrylatkleber für eine dauerhafte Verklebung
- Selbst auf problematischen Untergründen geeignet

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50	18	schwarz	1	...85461	42,40
50	18	schwarz-gelb	1	...85462	44,30

(F362)



schwarz schwarz-gelb

PVC-Warnmarkierungsband

Das PVC-Warnband ist einseitig selbstklebend und als Markierung für Gerüste, Ständer, Pfosten oder überstehende Teile geeignet.

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
60	66	gelb-schwarz	1	...75465	14,90
60	66	rot-weiß	1	...75468	13,55

(F362)



Handabroller Light

Dieser leichte Handabroller mit Metallmesser kann Kleberollen bis 50 mm Breite aufnehmen und abrollen.

max. Rollenaußen-Ø mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€
140	1 Stück	...75471	13,30

(F362)



Handabroller Profi

Dieser Handabroller verfügt über eine Abrollbremse.

- Robuste Ausführung

für Kleberollen bis mm	max. Rollenaußen-Ø mm	Bestell-Nr. 43670...	€
50	140	...85463	20,40

(F362)



Fadenverstärktes Packband

Dieser fadenverstärkte PVC-Packfilm mit 3 Längs- und 1 Sinusfaden hat eine extrem gute Weiterreißfestigkeit. Das Band ist für mittelschwere Verpackungen geeignet.

- **Banddicke:** 0,06 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
transparent	6	...75473	7,70
chamois	6	...75472	7,70

(F362)



Klebeband, mit Aufdruck „Vorsicht Glas!“

Das Warnband mit vernetztem Kautschukkleber und PVC-Film kann universell für Verpackungen eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,06 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
Vorsicht Glas! 4-sprachig	1/6	...75477	10,75

(F362)

Warnklebeband, mit Aufdruck

Das Warnband mit Acrylatkleber und PP-Trägerfolie kann universell für Verpackungen eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,053 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm



Aufdruck	VE/St.	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
Empfindliche Elektrogeräte	6	...75480	5,40
Oben	6	...75482	5,40
Vorsicht Glas (mehrsprachig)	6	...75479	5,40
Gesperrt	6	...75481	5,40
Palette nicht belasten	6	...75478	5,60

(F362)

Kreppband

Das Kreppband mit klebestabilem, synthetischem Kautschukkleber ist ideal zum Abdecken, Abdichten und Verpacken.

- **Banddicke:** 0,13 mm



Maße LxB	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50 m x19 mm	1/16	...75487	3,06
50 m x25 mm	1/12	...75483	3,77
50 m x30 mm	1/8	...75484	4,18
50 m x38 mm	1/8	...75485	4,66
50 m x50 mm	1/6	...75486	4,56

(F362)

Filament

Das glasfaserverstärkte PP-Filamentband mit synthetischem Kautschukkleber ist extrem reißfest und klebekräftig. Es eignet sich z. B. zum Bündeln, Verpacken oder als Palettensicherung.

- **Farbe:** farblos
- **Reißkraft:** 650 N/25 mm
- **Banddicke:** 0,15 mm



Maße LxB	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
50 m x15 mm	1/1	...75474	3,93
50 m x19 mm	1/1	...75475	4,12
50 m x25 mm	1/1	...75476	4,66

(F362)

tesa® NOPI®-Packband PP

Das leise abrollende Packband ist für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich. Es hat eine hohe UV- und Alterungsbeständigkeit.

- **Banddicke:** 0,045 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm



Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr. 43670...	tesa €/Rolle
braun	6/36	...75489	3,66
farblos	6/36	...75488	3,66

(F362)

tesapack® PP

Das leise abrollende Packband mit Acrylatdispersion ist lösungsmittelfrei und für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich geeignet.

- **Temperaturbeständig:** bis 110 °C
- **Banddicke:** 0,045 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm



Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr. 43670...	tesa €/Rolle
braun	6/36	...75493	4,39
farblos	6/36	...75492	4,39

(F362)

tesa® NOPI®-Packband PVC

Das sehr schmiegsame PVC-Verpackungsband ist für den Verschluss von mittelschweren Kartons geeignet.

- **Temperaturbeständig:** kurzzeitig bis 70 °C
- **Banddicke:** 0,051 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm



Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr. 43670...	tesa €/Rolle
braun	36	...75490	7,10

(F362)

tesa® NOPI®-Krepp

Das Allzweckband aus schmiegsamem, schwach gekrepptem Papierträger mit gut haftender Kautschuk-Klebmasse ist zum Bündeln, Verpacken und Markieren einsetzbar.

- **Banddicke:** 0,11 mm
- **Bandlänge:** 50 m
- **Bandbreite:** 19/30/50 mm



Bandbreite mm	VE/Karton	Bestell-Nr. 43670...	tesa €/Rolle
19	16/96	...75494	2,94
30	10/60	...75495	4,72
50	6/36	...75496	7,80

(F362)



Packband tesapack® 4124

Dieses Klebeband ist besonders für mittelschwere bis schwere Versandschachteln und Kartonagen mit hoher klebstoffabweisender Oberfläche geeignet. Es ist für die manuelle und maschinelle Verarbeitung gedacht.

MADE IN GERMANY

- **Trägerart:** PVC-Folie mit geringer Dehnung
- **Klebmasse:** Kautschuk
- **Banddicke:** 0,065 mm
- **Bandlänge:** 66 mm
- **Bandbreite:** 50 mm
- **Reißkraft:** 60 N/cm
- **Klebekraft:** 3,3 N/cm



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	tesa €/Rolle
farblos	...75504	9,05

(F362)

tesa® Tischabroller

Dieser stabile und rutschfeste Tischabroller ist für kleine und große Klebefilmrollen ausgelegt und hat ein Wellenmesser für einen sauberen Schnitt.

- **Farbe:** rot-blau



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	tesa €
für Rollen bis 66 m x 25 mm	...75500	54,50
für Rollen bis 33 m x 19 mm	...75501	40,60

(F362)

Handabroller tesapacker® 56403

Der robuste Profi-Abroller mit dem weich gummierten Griff ist für Klebebänder bis 50 mm einsetzbar. Die manuell verstellbare Rollenbremse und das verdeckte Messer sorgen für eine sichere und komfortable Handhabung.



Bestell-Nr. 43670...	tesa €
...75503	37,00

(F362)

Handabroller tesapack® 6400

Dieser Handabroller hat eine manuell verstellbare Rollenbremse.

- Mit verdecktem Messer und weich gummiertem Griff
- Für Klebebänder bis 50 mm Breite



Bestell-Nr. 43670...	tesa €/St.
...85465	44,50

(F362)

Tischabroller tesa® 6012

Der robuste Metallabroller ist zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern. Die flexible Befestigung mittels Schraubzwinge, z. B. an der Tischkante oder durch Anschrauben ermöglicht ein sicheres Arbeiten.

MADE IN GERMANY

- **Spendekante:** extrabreit, verhindert das Verkleben der Klebebandenden bei Nutzung von 2 Rollen
- **Messerabdeckung:** schützt zuverlässig vor Verletzungen bei Nichtbenutzung
- **Wahlweise Bestückung mit:** 1 Rolle (66 m/50 mm) oder 2 Rollen (66 m/25 mm)
- **Max. Rollendurchmesser:** bis 145 mm



Bestell-Nr. 43670...	tesa €
...75502	124,00

(F362)

Klebeband tesafilm® - transparent

Das PP-Folienband bietet viele Einsatzmöglichkeiten wie z. B. beim Verpacken, Zukleben, Befestigen, Ankleben, Reparieren, Fixieren und Bündeln.

- **VE = 1 Box:** mit 10 Rollen Inhalt



Länge m x Breite mm	Werksnummer	VE	Bestell-Nr. 43670...	tesa €/VE
33x15	57371	1	...75498	17,00
66x15	57372	1	...75499	23,10

(F362)



Folienschweißgerät mit Schneidevorrichtung, Ansteckttisch und Abroller

Folienschweißgerät, ohne und mit Schneidevorrichtung

Das Folienschweißgerät ist für den industriellen Dauereinsatz zum Verpacken und Verschließen von Ersatzteilen, Bauteilen, Karten, Büchern etc. in Folienbeuteln oder Schlauchfolie geeignet. Es ist ausgestattet mit elektronischer Schweißzeiteinstellung sowie einer Heizbandspannvorrichtung.



		max. Schweißnahtlänge	195 mm	295 mm
		max. Schnittlänge	200 mm	300 mm
		Schweißnahtbreite	2 mm	2 mm
		Netzanschluss V/Hz	230/50	230/50
		Impulsleistung	200 W	300 W
		Maße LxBxH	380x85x180 mm	480x85x180 mm
		Gewicht	4,9 kg	5,35 kg
ohne Schneidevorrichtung	**Bestell-Nr. 43670...**		**...33650**	**...33655**
	€		**329,00**	**377,00**
mit Schneidevorrichtung	**Bestell-Nr. 43670...**		**...33660**	**...33665**
	€		**361,50**	**475,00**

(G340)

ZUBEHÖR

Für Geräte mit Schneidevorrichtung

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Ansteckttisch für Typ 1 und 2	350x260x70	**...33670**	**119,50**
Abroller für Typ 1	255x150x80	**...33675**	**136,00**
Abroller für Typ 2	425x150x80	**...33680**	**153,00**

(G340)

Folienbeutel aus Polyethylen

Maße LxBxS mm	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Karton
120x200x0,05	6000	**...33690**	**124,00**
150x300x0,05	4000	**...33695**	**101,00**
180x300x0,05	3000	**...33700**	**125,50**
210x300x0,05	3000	**...33705**	**139,50**
220x350x0,05	2000	**...33710**	**120,00**
250x400x0,05	2000	**...33715**	**151,50**
300x500x0,05	1000	**...33720**	**115,50**

(G340)



Schlauchfolie aus Polyethylen

- **Rollenlänge:** 250 lfm./Rolle

Maße BxS mm	VK	Bestell-Nr. 43670...	€
100x0,1	1	**...33725**	**62,30**
150x0,1	1	**...33730**	**85,30**
200x0,1	1	**...33735**	**81,90**
250x0,1	1	**...33740**	**83,60**
300x0,1	1	**...33745**	**116,00**

(G340)

Kunststoff-Schutznetze

MADE IN GERMANY

Diese Kunststoff-Schutznetze sind zum Schutz von empfindlichen Oberflächen geeignet.

- Lassen sich leicht anpassen, beliebig zuschneiden und überstreifen
- Aus elastischem Polyethylen
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
- Reduziert Verletzungsgefahren
- Wird als Endlosschlauch geliefert



Farbe	ø mm	Länge m	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
orange	10– 20	250	...85466	136,00	123,14	111,85
neutral	20– 50	250	...85467	131,00	118,23	106,95
neutral	50–100	100	...85468	131,00	118,23	106,95
grün	140–220	150	...85469	174,50	162,95	157,55
blau	20– 50	250	...85470	125,50	112,15	106,75
gelb	40– 60	150	...85471	147,00	134,71	129,31
rot	80–130	100	...85472	145,50	132,75	127,35

(G338)

Stretchfolie

Diese Qualitäts-Stretchfolie aus Polyethylen ist einseitig haftend.

- **Stärke:** 20 µm
- **Kern-Ø:** 50 mm
- **Länge:** 300 m
- **Breite:** 500 mm

WISSENSWERT

Sonderpreise bei Palettenabnahme (ab 198 Rollen) auf Anfrage.



Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/Rolle
transparent	1 Karton = 6 Rollen	...73856	11,20
schwarz	1 Karton = 6 Rollen	...79466	15,85

(G340)

Stretchfolien-Handset

Dieser Handabroller für Stretchfolie eignet sich für 100-mm-Rollen. Mit der Stretchfolie lassen sich einfach und schnell kleinere Versandeinheiten schützend umwickeln.

- Stretchfolien-Handset – bitte separat bestellen!
- **Stärke:** 20 µm
- **Länge:** 150 m
- **Breite:** 100 mm



Ausführung	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	€
100-mm-Rollen	40 Rollen	1 Rolle	...79465	1,94
1 Abroller	1 St.	1 St.	...79467	8,50

(G340)

Stretchfolien-Abroller Typ Profi

Dieser Profi-Handabroller mit 2 Kugellagern hat eine leichte Handhabung und eine eingebaute Bandbremse.

Lieferung ohne Dekoration!

- **Gewicht:** nur 1,5 kg
- **Folienmaße:** für die Breiten 350–500 mm
- **Kern-Ø:** 38–76 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...33960	80,80

(G340)

Akku-Kartonverschlussgerät

Dieses Kartonverschlussgerät eignet sich für den mobilen Einsatz an wechselnden Arbeitsstandorten, ob in der Produktion, im Versand oder unterwegs (Umzugsunternehmen etc.).

- Anstrengungsfrei ein- und zweilagige Kartonagen verarbeiten mit bis zu 800 Klammern pro Akkuladung
- **Zusätzliche Handauflage:** für zusätzlichen Komfort und Kontrolle
- **Zusätzlicher Sicherheitsschalter:** für einen sicheren Betrieb
- Je nach Kartonart kann die Klammernlänge einfach und schnell gewechselt werden
- **Mit gleitfähiger Grundplatte:** für ein schnelleres Heften
- **Lieferumfang:** Gerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät

Technische Daten:
- **Klammernlänge:** 19 oder 22 mm
- **Magazinkapazität:** 108 Stück
- **Gewicht ohne Akku:** 2,81 kg
- **Gewicht Akku:** 220 g
- **Voltzahl:** 12 V
- **Akku-Ladezeit bei 20 °C:** 45 Min.

Bestell-Nr. 43670...	€
...85473	868,50

(G340)





ZUBEHÖR

Heftklammer

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Karton
16 mm (5/8"), VE 20000 Stück	...34095	122,00
19 mm (3/4"), VE 20000 Stück	...34100	126,50
22 mm (7/8"), VE 15000 Stück	...34105	126,00

(G340)

Akku-Kartonverschlusshefter

Diese ergonomischen und effizienten Kartonverschlusshefter sind wahlweise je Ausführung für 5/8–3/4- oder 7/8-Heftklammern geeignet (bis zu 5 Schüssen pro Sekunde). Durch den starken Li-Ionen-Akku sind bis zu 6000 Heftungen pro Akkuladung möglich.

- **Betriebsarten:** MAN, SEMI und AUTO
- **Digitales Bedienfeld:** für intuitives und einfaches Einstellen
- **Motortechnologie:** bürstenlos, verschleißfrei
- **Klammereinstellung:** Schenkellänge, Eindringtiefe, Umbiegung

Technische Daten:
- **Magazinkapazität:** 100 Stück
- **Maße:** 410x110x205 mm
- **Gewicht mit Akku:** 2,70 kg
- **Voltzahl:** 12 V
- **Akku-Ladezeit:** ca. 60/80 min

Lieferumfang:
- 1 Hefter
- 1 Ladegerät (Bosch GAL 1230CV)
- 1 Li-Ion-Akku (Bosch 12 V, 4,0 Ah)



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
5/8-3/4-Heftklammern	...83106	1322,00
7/8-Heftklammern	...83107	1351,00

(J334)

WISSENSWERT

Auf Anfrage mit Frontlaser oder 3 Lasern erhältlich.

Spanngerät für PP-Kunststoffbänder

Dieses Spanngerät eignet sich für eckige, leichte bis mittelschwere Packstücke.

- **Einteilige Bauweise**
- Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät vereint
- Bandspannung erfolgt durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers
- **Automatische Bandabtrennung:** durch Schafottmesser
- Geeignet für 13- und 16-mm-PP-Kunststoffband und PET-Umreifungsband
- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle



Mindestauflagefläche mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
160	2,3	...34160	194,50

(G340)

Central-Combi-Spanner für Polypropylen-Band (PP), 13 oder 16 mm

MADE IN GERMANY

Dieser Central-Combi-Spanner hat eine Einhebel-Bedienung. Das Abschneiden erfolgt ohne Spannung, es entsteht kein Spleißen des Kunststoffbandes.

- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle
- **Mindest-Auflagefläche:** 180 mm
- **Bandtyp:** PP-Kunststoffband
- **Gewicht:** 2,9 kg

Passende Verschlusshülsen optional.



geeignet für	Combi-Spanner Bestell-Nr. 43670...	€	Verschluss-hülsen* Bestell-Nr. 43670...	€
Bandbreite 13 mm	...34390	601,00	...85895	84,40
Bandbreite 16 mm	...34400	601,00	...34405	101,50

* VE 2000 Stück.

(G340)

Akku-Umreifungsgerät BW-ECO

NEU

Dieses Akku-Umreifungsgerät eignet sich für die horizontale und vertikale Anwendung.

- Verarbeitung von PP- und PET-Kunststoffbändern
- Verbindung mit Vibrationsschweißverfahren, sicherer Verschluss mit 75 % Verschlussfestigkeit
- Einstellung von Spannkraft und Schweißzeit über Display
- Einfaches Handling mit Duplex-Verfahren
- Mittels Knopfdruck wird das Band gespannt, dann wird durch das Umlegen eines Hebels der Verschluss erzeugt
- Sicherer Umreifung innerhalb von wenigen Sekunden

Zur Verwendung folgender Bänder geeignet:
PP-Kunststoffband von 0,5 mm bis 1,05 mm
PET-Kunststoffband von 0,5 mm bis 0,8 mm
Bandbreite: 13 und 16 mm umstellbar mit beiliegenden Anschlägen

Lieferumfang: Inklusive Akku Li-Ion 18 V/5,0 Ah und Ladegerät.



Maße BxTxH	Verschluss-festigkeit %	Spannkraft max. N	Spann-geschwindigkeit m/min	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
140x316x160	75	1500	8	3,8	...87415 *N*	1622,00

(J331)

ZUBEHÖR

Ersatzakku für Umreifungsgerät BW-ECO

- **Li-Ion-Akku:** 18V/5,0 Ah



NEU

Bestell-Nr. 43670...	€
...87416 *N*	157,50

(J334)

Akku-Umreifungsgerät BW-01

Das vollelektrische Akku-Umreifungsgerät ist ein kostengünstiges Einsteigermodell und verfügt über eine einfache Tastenprogrammierung.

- **Maße LxBxH:** 290x140x165 mm
- **Spannkraft:** bis 2200 N
- **Spann-Verschluss:** manuell/elektrisch
- **Akku:** 14,8 V/2,0 Ah
- **Lebensdauer Akku:** bis 2000 Ladungen
- **Ladegerät:** 230 V/50 Hz
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Bandmaße:** Breite: 12–16 mm, Dicke: 0,5–1,05 mm
- **Lieferumfang:** Umreifungsgerät, Akku und Ladegerät

Bandbreiten mm	Bandsorten	Bestell-Nr. 43670...	€
12–16	PP und PET	...70065	1964,00

(J331)





ZUBEHÖR

Ersatzakku für Typ BW-01

- **Litihum-Po.-Akku:** 14,8 V/2,0 Ah
- **Gewicht**: 285 g

Bestell-Nr. 43670...	€
...75517	201,50

(J334)





Akku-Umreifungsgerät BW-04

NEU

Dieses ergonomisch ausbalancierte Kombigerät ist zum Spannen und Verschließen von PP- und PET-Kunststoffbändern geeignet.

- Mobil einsetzbar
- **Vollautomatisch:** Spannen, Schweißen, Abschneiden mit nur einem Knopf
- **Halbautomatisch:** Spannen mittels Halten des Knopfes bis eine eingestellte Spannung erreicht wird, dann verschweißt Gerät automatisch
- **Manuell:** Spannen mittels Halten des Knopfes, Verschweißen und Abschneiden mittels eines weiteren Knopfdrucks
- Einlegen des Bandes mit nur einem Knopfdruck
- **Maße LxBxH:** 325x135x135 mm
- **Spannkraft:** bis 2500 N
- **Spanngeschwindigkeit:** ca. 11 m/min
- **Hochleistungsakku:** Lithium-Ion, 18V/5Ah
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Bandmaße:** 12 und 16 mm einstellbar
- **Dicke:** 0,50–1,05 mm
- **Gewicht inkl. Akku:** 4,4 kg
- **Lieferumfang:** Gerät, Akku und Ladegerät







Bandbreite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
12–16	...87417 *N*	2764,00

(J331)

ZUBEHÖR

Ersatzakku für Typ BW-04

NEU

- Li-Ion Akku: 18V/4,0 Ah

Bestell-Nr. 43670...	€
...87416 *N*	157,50

(J334)



Profi-Akku-Umreifungswerkzeug BXT3 für Kunststoffbänder

Das Akku-Umreifungswerkzeug ist für eine bestmögliche Handhabung im täglichen Einsatz gewichtsneutral ausbalanciert.

- **Robustes Gehäuse:** die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik macht es nahezu wasserdicht
- **Betriebsart:** manuell, semiautomatisch, vollautomatisch, Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit)
- **3-Farb-Bedienungsdisplay:** mit schlagfestem Touchscreen und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienfehlern
- **Echtanzeige:** der vorgegebenen und der effektiven angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton oder Pfund
- **Spanngeschwindigkeit:** variabel
- **Favorit-Umreifungsfunktion:** abspeicherbar
- **Bandausrichtungskontrolle:** vorhanden
- **Reinigung:** mit zwei integrierten Kanälen, um den Bandabrieb einfach per Druckluft abblasen zu können

Ausführung:

Typ BXT3-13: für leichte Umreifungsanwendungen mit 9- bis 13-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 1200 N

Typ BXT3-16: für mittelschwere Umreifungsanwendungen mit 13- bis 16-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 2500 N

Typ BXT3-19: für schwere Umreifungsanwendungen mit 16- bis 19-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 4500 N



Typ BXT3-13





Typ BXT3-16





Typ BXT3-16





Touchscreen-Bedienfeld



Typ BXT3-19



Typ	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
Maße LxBxH	370x141x135 mm	370x141x135 mm	370x141x135 mm
Spannkraft Soft	150–750,400–1200 N	400–1360,900–2500 N	400–1600,1300–4500 N
Variable Spanngeschwindigkeit	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis zu 90 %	bis zu 90 %	bis zu 90 %
Gewicht mit Akku	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Ladegerätetyp	Bosch	Bosch	Bosch
Ladegerät Netzspannung	100/110/230 V	100/110/230 V	100/110/230 V
Akkutyp	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Anzahl Umreifung pro Akku bei niedriger Spannung ca.	800	800	800
Anzahl Umreifung pro Akku bei mittlerer Spannung ca.	600	400	500
Anzahl Umreifung pro Akku bei hoher Spannung ca.	400	200	300
Umreifungsband	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)
Umreifungsband Breiten	9–10, 12–12 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Umreifungsband Stärke	PET 0,4–0,8, PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Bestell-Nr. 43670...	**...83108**	**...74701**	**...83109**
€	**3020,00**	**3097,00**	**3385,00**

(J331)

ZUBEHÖR

Ersatzakku

Der Bosch Li-Ion-Akku ist passend für das Akku-Umreifungsgerät BXT 3.

Ausführung	Akkutyp	Bestell-Nr. 43670...	€
für Typ BXT3-10 und BXT3-16	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	**...83110**	**201,00**
für Typ BXT3-19	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	**...83111**	**208,00**

(J334)



für Typ BXT3-10 und BXT3-16



für Typ BXT3-19

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit Kunststoffspanner

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliche Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Universalspanner 13 oder 16 mm
- Verschlusszange 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x30 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband 13 oder 16 mm im Spendekarton (Rolle à 1000 m)



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34110	225,50	...34135	230,50

(G340)

ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Universalspanner	...34115	83,20	...34115	83,20
Verschlusszange	...34120	54,60	...34145	53,70
PP-Kunststoffband im Spendekarton	...34125	38,10	...34150	49,60
Verschlusshülsen pro VE	...85898	101,50	...34310	67,50

(G340)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, im Spendekarton

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliches bis häufiges Umreifen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Universalspanner 13 oder 16 mm
- Verschlusszange 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband 13 oder 16 mm im Spendekarton (Rolle à 1000 m)



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34155	271,00	...34175	265,50

(G340)

ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...34160	194,50	...34160	194,50
PP-Kunststoffband im Spendekarton	...34125	38,10	...34150	49,60
Verschlusshülsen pro VE	...34170	51,50	...34310	67,50

(G340)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit tragbarem Abrollwagen

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliche bis häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband (Fadenspule) 13x0,65 mm oder 16x0,68 mm (Rolle à 500 m)
- Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34190	328,00	...34215	333,50

(G340)

ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...34160	194,50	...34160	194,50
PP-Kunststoffband (Fadenspule), Mindestabnahme = 4 Rollen	...34200	97,30	...34225	128,50
Verschlusshülsen pro VE	...34170	51,50	...34310	67,50
Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule	...34210	110,50	...34210	110,50

(G340)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, 13 und 16 mm

Dieses Umreifungsset ist für leichte bis mittelschwere Packstücke und gelegentliches bis häufiges Umreifen.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband (Fadenspule) 13x0,65 mm oder 16x0,68 mm (Rolle à 500 m)
- Fahrbarer Abrollwagen für Fadenspule



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34235	380,00	...34260 z	400,50

(G340)

ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...34160	194,50	...34160	194,50
PP-Kunststoffband (Fadenspule), Mindestabnahme = 4 Rollen	...34200	97,30	...34225	128,50
Verschlusshülsen pro VE	...34170	51,50	...34310	67,50
Fahrbarer Abrollwagen für Fadenspulen	...34255	175,50	...34255	175,50

(G340)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit fahrbarem Abrollwagen

Dieses Umreifungsset ist für häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- PP-Kunststoffband (Großrolle) 13x0,6 mm (Rolle à 3000 m) oder 16x0,6 mm (Rolle à 2000 m)
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten

Hinweis: Das PP-Kunststoffband ist für den Abrollwagen mit 406er-Kern.

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34330	580,00	...34340	580,50

(G340)



ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...34160	194,50	...34160	194,50
Fahrbarer Abrollwagen	...34335 z	266,00	...34335 z	266,00
Verschlusshülsen pro VE	...34170	51,50	...34310	67,50
PP-Kunststoffband (Großrolle) 406 mm	...34445	103,00	...34450	88,30

(G340)



NEU

PET-Kunststoffband-Umreifungsset

Mit diesem Umreifungsset können PET-Kunststoffbänder mittels Verschlusshülse gespannt und verschlossen werden.

- Geeignet für die Sicherung von schweren Waren

Set bestehend aus:
- Abrollwagen
- Universalspanner für PP und PET 10–19 mm
- Verschlusszange speziell für PET 16 mm
- Verschlusshülsen 16x30 mm, innen geriffelt, außen glatt (VE = 1000 St.)
- PET-Umreifungsband 16x0,65 mm mit 2000 m/Rolle (Bruchlast: ca. 4000 N)

ZUBEHÖR

Das passende Ersatzumreifungsband
siehe Seite 8/24

Bestell-Nr. 43670...	€
...87419 *N*	616,50

(G340)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU** | **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** | Alle Preise in € ohne MwSt.

Umreifungsmaschine, höhenverstellbar

Mit dieser Umreifungsmaschine wird jede Paket-Stückgröße ohne Umstellung umreift. Dadurch entfallen Umrüstzeiten. Das Verschweißen der Bandenden erfolgt mit dem Heißkeil-Verfahren. Es ist auch für das Abbinden geschlossener Ringe und Bunde geeignet.

- **Automatischer Bandvorschub:** einstellbar
- **Bandspannung:** stufenlos einstellbar
- **Sekundenschnelles Umreifen:** die Anschaffung rechnet sich bereits bei nur 20 Versandeinheiten/Tag
- **Netzanschluss:** 230 V
- **Spulen-Innendurchmesser:** 200 mm
- **Leistung:** 2,5 Sek./Umreifung
- **Bandspannung:** max. 65 kg
- **Kleinste Packgröße:** 60 mm
- **Größte Packgröße:** unbegrenzt
- **Bandbreite:** 8–15 mm
- **Maschinengröße:** 910x582x745 mm
- **Maschinengewicht:** 85 kg



Umreifungsband, 12x0,55 mm

- **Kern:** 200 mm



PP-Umreifungsband



Papier-Umreifungsband

Ausführung	VE	PE	Bestell-Nr. 43670...	€
Umreifungsmaschine	1 St.	1 St.	...34465	1851,00
PP-Umreifungsband, Rolle 3000 lfm.	2 Rollen	1 VE	...34470	119,50
Papier-Umreifungsband, Rolle 2000 lfm.	2 Rollen	1 VE	...87420 *N*	160,50

(G340)

Abrollwagen für Umreifungsband

Die Umreifungsband-Abrollwagen verfügen über einen praktischen Ablagekasten.

Vollverzinkt – ideal für Arbeiten im Freien
- Geeignet für Bänder mit 406-mm-Kern
- **Lieferumfang:** Ablagekasten, außen liegende Trommelbremse, Köcher, auf Anfrage Palettiernadel

Rot-blau lackiert
- Geeignet für Bänder mit 200-, 280- oder 406-mm-Kern (verstellbar)
- **Lieferumfang:** Ablagekasten, Bügelbremse, auf Anfrage Palettiernadel





1: verzinkte Ausführung



2: lackierte Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
1 Abrollwagen, vollverzinkt	...34475	456,00
2 Abrollwagen, rot-blau	...85897	275,00

(G340)

Kunststoff-Umreifungsband (PP und PET)

Die Kunststoff-Umreifungsbänder entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recycelbar.

PP-Kunststoffband (Spenderkarton)

- Kleinrolle
- Direkt aus dem Spenderkarton
- Verwendung ohne Abrollwagen

Maße mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 43670...	€
12,7x0,63	1200	1600	**...34485**	**63,10**
16 x0,6	700	2800	**...34490**	**54,60**

(G340)



PP-Kunststoffband (Großrolle)

- Großrolle
- Mit 406-mm-Kern für Abrollwagen

Maße mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 43670...	€
13x0,6	3000	1650	**...34445**	**103,00**
13x0,65	2300	1900	**...34500**	**63,90**
16x0,6	2000	1700	**...34450**	**88,30**
16x0,73	1800	2800	**...34510**	**74,60**

(G340)



PP-Kunststoff-Automatenband

- Automatenrolle
- Mit 200-mm-Kern
- 1 VE = 2 Rollen (1 Rolle = 3000m)

Maße mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
12x0,55	6000	1330	**...34470**	**119,50**
12x0,65	6000	1850	**...34520**	**163,00**

(G340)



PP-Kunststoffband (Fadenspule)

- Kurzrolle
- Mit 62-mm-Kern
- 1 VE = 4 Spulen á 500m

Maße mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
12,7x0,6	2000	1600	**...34200**	**97,30**
15,5x0,6	2000	2000	**...34225**	**128,50**

(G340)



PET-Kunststoffband

- Großrolle
- Mit 406-mm-Kern für Abrollwagen

Maße mm	Länge m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 43670...	€
13x0,6	2500	2900	**...34525**	**121,00**
16x0,65	2000	4000	**...34530**	**119,50**
16x0,73	1750	4400	**...34535**	**123,00**
15x0,9	1200	6400	**...87421 *N***	**96,30**

(G340)



Kantenschutzleiste, aus Vollpappe

Diese Kantenschutzleisten aus Vollpappe bieten einen professionellen Schutz für Versandgüter.

Verschiedene Ausführungen:
- **Typ 1:** vorgefertigter Winkel **ohne** Selbstklebestreifen
- **Typ 2:** vorgefertigter Winkel **mit** Selbstklebestreifen
- **Typ 3:** vorgerillt zum Selberknicken des Winkels
- **Typ 4:** mit Einkerbungen für Rundungen und Ecken


Typ 1


Typ 3


Typ 4


Typ 2

Ausführung/Typ	Stärke mm	Länge mm	Schenkelmaße mm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
1	3	1100	50x50	50	...34540	65,10	52,31	48,46
1	3	750	50x50	40	...34545	40,80	26,46	22,15
2	3	1100	50x50	50	...34550	67,50	53,85	50,77
3	3	900	50x50	50	...34555	73,80	60,77	56,92
3	3	700	50x50	50	...34560	54,90	42,31	38,46
4	3	1200	50x50	50	...34565	67,50	53,85	50,77

(G338)

Kantenschutzecke

Die Kantenschutzecken sind zum Schutz der Kartonkanten und Fixierung des Umreifungsbandes.

- **Auflage:** 40 mm breite Kunststoffffläche
- **Wahlweise:** mit oder ohne Dorn lieferbar




mit Dorn


ohne Dorn

Ausführung	Schenkelmaße mm	VE/Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/Paket
mit Dorn	40x40	2000	...34570	84,10
ohne Dorn	40x40	2000	...34575	84,10

(G338)

Umreifungskit, Bandbreite 13 und 16 mm

Die praktischen, einfachen Umreifungskits sind für den gelegentlichen Bedarf – mit einem Kraftbandspanner.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–19 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 250 m, 16 mm = 200 m
- **Metallklemmen:** 13 mm = 100 Stück, 16 mm = 80 Stück



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34630	154,50	...34635	154,50

(G340)

ZUBEHÖR

Polyester-Kraftband und Metallschnalle, 13 und 16 mm

Das Polyester-Kraftband wird als Set mit passenden Metallklemmen ausgeliefert.

Set bestehend aus:
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 250 m, 16 mm = 200 m
- **Metallklemmen:** 13 mm = 100 Stück, 16 mm = 80 Stück

Kraftbandspanner, 13–19 mm

Dieser Kraftspanner für 13–19 mm ist für den gelegentlichen Bedarf einsetzbar.

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Polyester-Kraftband und Metallschnallen, 13 mm	...34665	48,50
Polyester-Kraftband und Metallschnallen, 16 mm	...34670	52,30
Kraftbandspanner 13–16 mm	...34720	119,50

(G340)

Kraftband-Umreifungsset, Polyester, Standard, 13–25 mm

Das Polyester-Kraftband-Komplettsystem ist universell für jeden Bedarfsfall einsetzbar.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–25 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 1100 m, 16 mm = 850 m, 19 mm = 600 m, 25 mm = 500 m
- **Metallklemmen:** 13, 16 oder 19 mm = 1000 Stück/25 mm = 500 Stück
- **Tragbarer Abroller:** für 76-mm-Kern
- **Palettiernadel**



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 25 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34640	308,00	...34645	297,50	...34650	319,50	...83112	513,50

(G340)

ZUBEHÖR

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 25 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Polyester-Kraftband	...83113	87,70	...34680	76,80	...34685	66,00	...83114	88,50
Metallklemmen	...34690	49,90	...34695	58,10	...34700	71,20	...83115	98,70
Abroller, tragbar	...34705	63,90	...34705	63,90	...34705	63,90	...34705	63,90
Palettiernadel	...34715	25,90	...34715	25,90	...34715	25,90	...34715	25,90
Kraftbandspanner	...34720	119,50	...34720	119,50	...34720	119,50	–	–

(G340)

Kraftband-Umreifungsset, Polyester, Standard, mit Abrollwagen

Das Polyester-Kraftband-Komplettsystem ist universell für jeden Bedarfsfall einsetzbar. Das Set hat einen praktischen Abrollwagen und Ablagemöglichkeit für Klemmen, Einfädelstab und eine 2. Aufnahme für eine Ersatzrolle.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–19 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 1100 m oder 16 mm = 850 m
- **Metallklemmen:** 13 oder 16 = 1000 Stück
- **Fahrbarer Abroller:** für 76-mm-Kern
- **Palettiernadel**



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€/Set
Komplettset	...34655	464,50	...34660 z	549,00

(G340)

WISSENSWERT

Die Lieferung erfolgt mit einer Rolle.

ZUBEHÖR

Kunstoffband-Umreifungssystem, Zubehör

Ausführung
- **Polyesterband:** 13 mm/Rolle = 1100 m, 16 mm/Rolle = 850 m
- **Metallklemmen:** 13/16 mm Karton = 1000 Stück
- **Abrollwagen:** für 76 mm Kern

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Polyester-Kraftband, verleimt	...83113	87,70	...34680	76,80
Metallklemmen	...34690	49,90	...34695	58,10
Abrollwagen	...34710 z	250,50	...34710 z	250,50
Palettiernadel	...34715	25,90	...34715	25,90
Kraftbandspanner 13-19 mm	...34720	119,50	...34720	119,50

(G340)

Polyester-Kraftband, gewebt

Dieses gewebte Polyester-Kraftband ist die Weiterentwicklung des geleimten Kraftbandes und ist für das sichere Befördern schwerer Lasten geeignet.



- Extrem hohe Festigkeit durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden
- Vermeidung von Ausfransen der Bandenden
- **Kern-Ø:** 76 mm

Bandbreite mm	Länge pro Rolle m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 43670...	€
13	850	4750	...34740	90,10
16	600	6000	...34745	83,50
19	500	7250	...34750	80,70
25	300	14000	...83116	107,00

(G340)

Stahlband-Umreifungsset, 16 mm

Der tragbare Stahlband-Abroller ist für den gelegentlichen Einsatz.

Lieferumfang:
- 1 Stahlband-Spanner für 16 mm
- 1 Stahlband-Verschlusszange für 16 mm
- 1 tragbarer Bandabroller für Spezialrolle mit Ablagefach
- 1000 Stück Verschlusshüllen 16x27 mm
- 1 Spezialrolle Stahlband, blank, 16x0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten



Bestell-Nr. 43670...	€
...34770	518,00

(G340)

ZUBEHÖR

Stahlband-Spanner, 16 mm

Bestell-Nr. 43670...	€
...34775	127,50

(G340)

Stahlband-Verschlusszange, 16 mm

Bestell-Nr. 43670...	€
...34780	98,90

(G340)

Spezialrolle Stahlband, blank

Die blanke Spezialrolle Stahlband hat eine Abmessung von 16x0,5 mm.

- **Länge:** 240 m
- **Bruchlast:** 7000 N
- **Kanten:** gerundet

Bestell-Nr. 43670...	€
...34800	97,10

(G340)

Verschlusshülse, 16x27 mm

- **VE:** 1000 Stück

Bestell-Nr. 43670...	€
...34795	38,60

(G340)

Stahlbandabroller für Spezialrolle

Der tragbare Bandabroller ist mit einem Ablagefach ausgestattet.

Bestell-Nr. 43670...	€
...34785	165,50

(G340)

Stahlband-Umreifungsset, 13 bzw. 16 mm

Das Stahlband-Umreifungsset mit Abrollwagen ist für den täglichen Einsatz.

Lieferumfang:
- 1 Abrollwagen
- 1 kombiniertes Stahlband-Spann- und -Verschlussgerät: für 13 bzw. 16 mm, inkl. Abschneide-Vorrichtung
- 1 Standabroller: fahrbar
- Verschlusshüllen: 13x27 bzw. 16x27 mm 1000 Stück
- 2 Rollen Stahlband: gewachst und gebläut, 13 bzw. 16x0,5 mm, Länge 800 m
- Bruchlast: bei 13 mm 5500 N bzw. bei 16 mm 7000 N



Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€
...34805	890,00	...34831	1016,00

(G340)

ZUBEHÖR

Spann- und Verschlussgerät

Das Spann- und Verschlussgerät ist ein manuelles Werkzeug für Stahlbänder in den Breiten 13 und 16 mm.

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
3,9	...34810	479,00

(G340)

Verschlusshülse, blank

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
13x27 mm, VE 1000	...34820	33,60
16x27 mm, VE 1000	...34795	38,60

(G340)

Stahlverpackungsband

Das Stahlverpackungsband besteht aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl in Spezialgüte, die wärmebehandelt wurde.

Breite x Stärke	12,7x0,5 mm	16,0x0,5 mm
Länge ca. m/kg	20	16
Bruchlast	5500 N	7000 N
Gewicht VE ca.	40 kg	50 kg
Bestell-Nr. 43670...	...34825	...34850
€	173,00	251,50

(G340)

Abrollwagen, fahrbar

Der fahrbare Abroller ist für Stahlband von 13–19 mm in einlagiger Scheibenwicklung.

- **Material:** 3,0 mm Stahlblech, blau lackiert

Maße ca. mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 43670...	€
85x27x57	8	...34815	199,50

(G340)



- **Material:** gewachst und gebläut
- **Wicklung:** einlagige Scheibenwicklung
- **Kanten:** arrodiert
- **Außen-Ø:** 570–650 mm
- **Kern-Ø:** 240–410 mm
- **Lieferumfang:** 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE

Stahlband-Umreifungsgerät, 16 bzw. 19 mm

Das Stahlband-Umreifungsgerät für 16 bzw. 19 mm ist in der Breite einstellbar und verschließt hülsenlos über die Einstanzung.
Es ist für die gelegentliche Umreifung z. B. eckiger und mittelschwerer Packstücke geeignet.

- **Mindest-Auflagefläche:** 160 mm
- **Banddicke:** 0,6 mm
- **Gewicht:** 4,0 kg
- **Lieferumfang:** inkl. Abschneideautomatik



Bestell-Nr. 43670...	€
...34955	570,50

(G340)

Stahlband-Umreifungsgerät, 13, 16 bzw. 19 mm

Das Stahlband-Umreifungsgerät für 13, 16 bzw. 19 mm ist in der Breite einstellbar und verschließt hülsenlos über die Einstanzung. Es ist für die ständige Umreifung z. B. eckiger Packstücke vertikal und horizontal geeignet.

- **Manuell zu bedienendes Werkzeug:** Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlband
- **Mindest-Auflagefläche:** 160 mm
- **Banddicke:** 0,63 mm
- **Gewicht:** 3,6 kg
- **Lieferumfang:** inkl. Abschneideautomatik



Bestell-Nr. 43670...	€
...34855	930,00

(G340)

Stahlband-Schere

- 1 bis 19x0,6 mm Bandbreite/-stärke
- 2 verstärkt, bis 19x0,6 mm Bandbreite/-stärke
- 3 bis 50x1,25 mm Bandbreite/-stärke



Beschreibung	Geeignet für Stahlbänder bis mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1 Stahlband-Schere	19x0,6	...34790	44,30
2 Stahlband-Schere mit Niederhalter	19x0,6	...34960	69,90
3 Stahlband-Schere	50x1,25	...34965	146,00

(G340)

Gabelhubwagen

Lenkräder	Tragkraft	Gabellänge	Bestell-Nr. 43670...	€	Seiten-verweis
1 Polyurethan	2.000 kg	2.000 mm	...76637	688,50	S.1/38
2 Polyurethan	3.000 kg	1.150 mm	...70425	512,50	S.1/36
3 Polyurethan	2.500 kg	800 mm	...76632	447,00	S.1/38
4 Vollgummi	2.500 kg	1.150 mm	...86035	377,50	S.1/36
5 Polyurethan	2.500 kg	1.150 mm	...86034	377,50	S.1/36



Links Polyurethan-Bereifung, rechts Vollgummi-Bereifung mit Alu-Felgen

Stahlband-Umreifungsset, 16 mm

Das Profi-Umreifungsset mit Abrollwagen ist für den Dauereinsatz.

Lieferumfang:
- 1 hülsenloses Umreifungsgerät für 13, 16 oder 19 mm je x 0,5 mm Band
- 1 fahrbarer Standabroller mit Ablagekasten für 13, 16 oder 19 mm Band (Scheibenwicklung)
- 1 Spezialrolle Stahlband, blank, 16x0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten



Bestell-Nr. 43670...	€
...74702	1354,00

(G340)

ZUBEHÖR

Fahrbarer Abrollwagen

- Für Stahlband 13/16/19 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...84306	199,50

(G340)

Spezialrolle Stahlband, blank

Die blanke Spezialrolle Stahlband hat eine Abmessung von 16 x 0,5 mm.

- **Länge:** 240 m
- **Bruchlast:** 7000 N
- **Kanten:** gerundet



Bestell-Nr. 43670...	€
...34800	97,10

(G340)

Stahlbandabroller für Packenwicklung

Dieser Stahlbandabroller ist voll verzinkt und robust.

- Mit Ablagekasten
- Außen liegende Spezialbremse verhindert das unnötige Nachlaufen des Stahlbandes
- Bandbreite 13–19 mm
- Geeignet für mehrlagige Bänder
- Stahlband auf Anfrage lieferbar



Bestell-Nr. 43670...	€
...85476 z	534,50

(G340)



Verpackungs-Stahlband

Das einlagige Verpackungs-Stahlband hat eine Scheibenwicklung und ist in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten mit arrondierten Kanten lieferbar. Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.





		Bandbreite	13 mm	16 mm	19 mm
		Bruchlast	5500 N	7000 N	8300 N
Verpackungs-Stahlband blank unverpackt, Gewicht VE:	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...34870**	**...34875**	**...64515**
13 mm/40 kg, 16 mm/25 kg, 19 mm/50 kg		**€**	**186,00/Rolle**	**3,50/kg**	**3,45/kg**
Verpackungs-Stahlband gewachst und gebläut	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**–**	**...34850**	**...34890**
verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE		**€/Rolle**	**–**	**251,50**	**232,50**
Verpackungs-Stahlband schwarz lackiert	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...34895**	**...34900**	**...34905**
verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE		**€/VE**	**181,50**	**251,50**	**238,50**
Verpackungs-Stahlband gewachst	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**–**	**...85477**	**–**
verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE		**€/Doppelring**	**–**	**239,00**	**–**
Spezialspule ca. 240 m lang 16x0,5 mm	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**–**	**...34800**	**–**
		€/Rolle	**–**	**97,10**	**–**

(G340)

Stahlband-Umreifungsgerät, 13, 16 bzw. 19 mm

MADE IN GERMANY

Das handliche Umreifungsgerät hat eine lange Lebensdauer und ist für das Umreifen mittelschwerer, eckiger Packstücke geeignet. Der Hülsenverschluss mit 6 Einschnitten im Stahlsiegel sorgt für eine zuverlässige Verschlussfestigkeit.

- **Spannung:** mittels Transportrad
- **Bandtyp Stahlband:** Normalqualität
- **Mindest-Auflagefläche:** 200 mm
- **Gewicht:** 3,4 kg



Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr. 43670...	€
Stahlband-Umreifungsgerät	...34925	569,50	...34935	569,50	...34945	569,50

(G340)

Verschlusshülse

MADE IN GERMANY

Die U-förmigen Verschlusshülsen haben eine verzinkte Oberfläche.

- **VE:** 2000 Stück



Länge mm	Stärke mm	für Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 43670...	€	für Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 43670...	€	für Bandbreite 19 mm Bestell-Nr. 43670...	€
30	0,3	...34930	72,50	...34940	76,70	...34950	81,00

(G340)

Pack- und Arbeitstisch-System

ROCHOLZ

Die Packtisch-Systeme sind für den täglichen Einsatz im Verpackungsbereich geeignet.

Lieferung ohne Dekoration!

- **Modulare Bauweise:** zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, hohe Flexibilität am Arbeitsplatz, beliebig zu erweitern
- **Arbeitsplatte:** hellgrau, melaminharzbeschichtet, 30 mm dick
- **Gesamt-Traglast:** 300 kg
- **Gestell:** 4-kant-Stahlrohr, 40/40 mm



Flexibel durch modulare Bauweise.

WISSENSWERT

2 + 4 mit Waage für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl mit separatem Anzeigegerät.

Pack- und Arbeitstisch

- Stufenlos höheneinstellbar von 690–960 mm



1

2 mit Waage

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	ROCHOLZ €/St.
1	Arbeitsfläche	2000x920x690–960	...35010 *N*	579,00
2	Arbeitsfläche, nicht eichfähige Waage (60 kg)	2000x920x690–960	...35015 *N*	1891,00

(H360)

Pack- und Arbeitstisch, mit Handkurbel

- Stufenlos höheneinstellbar von 710–960 mm durch Handkurbel



3

4 mit Waage

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	ROCHOLZ €/St.
3	Arbeitsfläche	2000x920x710–960	...35020 *N*	1772,00
4	Arbeitsfläche, nicht eichfähige Waage (60 kg)	2000x920x710–960	...83117 *N*	3134,00

(H360)

Regaleinheit

Das Schanksystem ist mit einem Träger, 2 Türen, Fachteiler und Fachböden ausgestattet.

Grundelement

- **Breite:** 1760 mm
- **Tiefe:** 330 mm
- **Höhe:** 585 mm
- **Türen:** 2, abschließbar
- **Regalfächer:** 6 höhenverstellbare Einlegeböden
- **Fachteiler:** 7
- **Montagemöglichkeit:** über/unter Arbeitsfläche



1

ROCHOLZ

Lieferung ohne Dekoration!



Bestellbeispiel

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	ROCHOLZ €/St.
1	Regaleinheit	...35030 *N*	1047,00

(H360)

Pack- und Arbeitstisch-Erweiterung



2



3 2000x40x40*



4 1600x600x400*



5 976x51x54*



6 BxT 61x45 mm



8 BxT 1630x230 mm
9 1600x400x30*



10 520x500x150*

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	ROCHOLZ €/St.
2	Kurzer Befestigungsholm für Packtische, 1170 mm, über Tisch 485 mm, Gewicht 6 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	...35035 *N*	93,40
2	Langer Befestigungsholm für Packtische, 1770 mm, über Tisch 1085 mm, Gewicht 8 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	...35040 *N*	103,00
2	Kurzer Befestigungsholm für höhenverstellbare Packtische, 1170 mm, über Tisch 485 mm, Gewicht 4 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	...35045 *N*	99,30
2	Langer Befestigungsholm für höhenverstellbare Packtische, 1770 mm, über Tisch 1085mm, Gewicht 13 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	...35050 *N*	145,50
3	Rückwandbord für Packtische, Farbe: RAL 3003 rot	...35055 *N*	91,00
4	Anbaumagazin, lang mit 5 kleinen und 4 großen Stahlbügeln	...35060 *N*	299,00
5	Arbeitsplatzbeleuchtung 21 W, zur Montage unter dem Anbaumagazin, Lampe drehbar (0-253°), Lichtstrom 3368 lm, Farbtemperatur 4000 K,Maße BxTxH 976x51x54 mm, inkl. 4 m Netzanschlusskabel	...83119 *N*	496,50
5	Arbeitsplatzbeleuchtung 32 W, Arbeitsplatzbeleuchtung 21 W, zur Montage unter dem Anbaumagazin, Lampe drehbar (0-253°), Lichtstrom 2158 lm, Farbtemperatur 4000 K, Maße BxTxH 661x51x54 mm, inkl. 4 m Netzanschlusskabel	...83118 *N*	567,50
5	Halter für Arbeitsplatzbeleuchtung, BxTxH 1730x515x40 mm	...35070 *N*	110,00
6	4-fach-Steckdosenleiste, Maße 61x45x304 mm	...35075 *N*	93,40
(ohne Abb.)	Universal-Ablage für Monitor, Maße BxTxH 440x520x90, Tragkraft max. 25 kg	...35080 *N*	123,00
8	Formular-Ablage, Metall, Tiefe 230 mm, für Tischbreite 2000 mm	...35085 *N*	142,00
9	Ablageboard, Holz,Tiefe 400 mm, für Tischbreite 2000 mm	...35090 *N*	221,00
10	Stahlschublade, Tragkraft 35 kg	...35095 *N*	204,50
11	Rollcontainer mit Einsatz	...35100 *N*	533,00
12	Schubladeneinheit mit 3 Schubladen	...35105 *N*	867,50
13	Schrankeinheit mit Schublade und Schranktür	...35110 *N*	623,00
14	Kurzes Untertischmagazin, 1 Ebene	...35115 *N*	324,00
15	Langes Untertischmagazin, 1 Ebene	...35120 *N*	367,50
16	PC-Halterung, universell	...35125 *N*	124,00
17	Monitorhalterung	...35130 *N*	139,50
18	Ausziehbare Tastatur- und Mausablage	...35135 *N*	153,50

* Maße BxTxH (mm).

(H360)



11 500x650x525*



12 535x600x785*



13 535x600x785*



14 1015x600x604*



15 1600x600x604*



16 100–242x150x320–545



17 200x100x100*



18 600x420x110*

Kompaktwaage HW 945

Diese Kompaktwaage eignet sich für nicht eichpflichtige Wiegevorgänge.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählfunktion
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Hinterleuchtung, Ziffernhöhe 25 mm
- **Gehäuse:** ABS-Kunststoff, pflegeleichte Folien-Tastatur
- **Arbeitsschutzhaube:** für Tastatur und Gehäuse
- **Abschaltautomatik**
- **Stromversorgung:** Netzbetrieb (100–240 V/50–60 Hz) und Akkubetrieb (ca. 100 Betriebsstunden), Netzadapter im Lieferumfang enthalten



Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	ADE €
3	0,1	260x215	...87422	255,00
30	1,0	260x215	...87423 *N*	214,00

(G317)

Zählwaage HWZ

NEU

Diese Kompaktwaage eignet sich für nicht eichpflichtige Wiegevorgänge.

- **Funktionen:** Wiegen, Zählen, Summieren
- **Wägeplattform:** Edelstahl
- **Display:** 3 LCD-Anzeigen – Gewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
- **Ziffernhöhe:** 20 mm
- Bedienerführung und Referenzgewichtsoptimierung
- Eingabe von Zielstückzahl bzw. Zielgewicht
- **Abschaltautomatik:** im Akkubetrieb
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Stromversorgung:** Netz- und Akkubetrieb (ca. 80 Akku-Betriebsdauer)
- **Maße:** 315x330x125 mm
- **Eigengewicht:** 3,8 kg



Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	ADE €
6	0,2	295x220	...87424 *N*	263,00
15	0,5	295x220	...87425 *N*	263,00
30	1	295x220	...87426 *N*	263,00

(G317)

Plattformwaage EHR

Diese Waagen sind für nicht eichpflichtige Wiegevorgänge einsetzbar.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählfunktion
- **Anschluss an PC oder Drucker:** serielle Schnittstelle RS 232
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Hintergrund-Beleuchtung
- **Ziffernhöhe:** 17 mm
- **Anzeigegerät:** Kombiniert Edelstahl und Kunststoff, inklusive Wandhalterung, pflegeleichte 3-Tasten-Folien-Tastatur
- **Stromversorgung:** Netz- (100-240V/50-60Hz) und Batteriebetrieb, 4x 1,5 V AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten
- Automatische Abschaltung bei Batteriebetrieb



Typ EHR1 (370x300 mm)

Typ	Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	ADE €
EHR1	40	10	370x300	...87427 *N*	219,00
EHR1	60	20	370x300	...87428 *N*	219,00
EHR1	150	50	370x300	...87429 *N*	219,00
EHR7	40	10	500x400	...87430 *N*	292,00
EHR7	60	20	500x400	...87431 *N*	292,00
EHR7	150	50	500x400	...87432 *N*	292,00

(G317)



Typ EHR7 (500x400 mm)

Plattformwaage VSL

Diese Plattformwaage hat eine serielle Schnittstelle RS-232 für den Anschluss an PC oder Drucker.



- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte (Check Weighing) mit optischer und akustischer Anzeige)
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Aluminiumwägezelle:** IP 65
- **Untergestell:** Stahl, lackiert, höhenverstellbare Einstellfüße
- **Auswertgerät:** robustes Edelstahlgehäuse IP 65, hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 25 mm hohen Ziffern, frei programmierbare Funktionstasten, 100 Speicherplätze
- Inklusive Überlastsicherung
- Zur Tischaufstellung, Wandmontage des Auswertgeräts möglich (inklusive Wandhalterung für das Auswertgerät)
- **Stromversorgung:** Netzbetrieb (100-240V/50-60Hz) mit 2-m-Netzkabel (optional Akkubetrieb mit Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 250 Stunden Betriebsbedarf lieferbar)
- Abschaltautomatik im Akkubetrieb

Hinweis: Ungeeichte und geeichte Ausführung. **Bitte beachten!** Gleich mitbestellen, eine nachträgliche Hersteller-Ersteichung ist nicht möglich.

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	ungeeicht Bestell-Nr. 43670...	ADE €	geeicht Bestell-Nr. 43670...	ADE €
15	5	300x240	...85485	511,50	...85488	601,50
60	20	500x400	...85486	677,00	...85489	818,00
150	50	600x600	...85487	833,50	...85490	974,50

(G317)

Palettenwaage UIB

Diese Palettenwaage ist sehr robust. Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise eignet sie sich zum Einsatz an mehreren Standorten.



- **Transport:** platzsparend und bequem, mit Rollen und Haltegriff
- **Lastaufnahme:** Stahl, pulverbeschichtet
- **4 Wägezellen:** Aluminium, silikonbeschichtet
- **Staub- und spritzwassergeschützt:** IP 67
- **LCD-Display:** Ziffernhöhe 25 mm
- **Maße Auswertegerät:** 260x115x70 mm
- **Kabellänge Auswertegerät:** 5 m
- **Batteriebetrieb:** möglich, 4x 1,5 V AA, nicht serienmäßig
- **Betriebsdauer:** bis zu 60 Stunden
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C

Lieferung: Mit Arbeitsschutzhaube.

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
1500	0,5	1195x840x110	...85491	1298,00
3000	1,0	1195x840x110	...85492	1298,00

(G318)

Bodenwaage BIC

Diese Bodenwaage mit der verschraubten Wägeplatte hat einen Staub- und Spritzwasserschutz IP 67.



- **Wägebrücke:** Stahl-Riffelblech, rutschfest, bequem nivellierbar, Zugang zur Junctionbox von oben
- **4 Wägezellen:** Aluminium, silikonbeschichtet
- **4-Tasten-Bedienung:** einfach und komfortabel
- **Steckverbindung:** ermöglicht das Trennen von Auswertegerät und Plattform, zum Beispiel für den nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- oder Versandtisch
- **Material Displaygehäuse:** Kunststoff
- **Kabellänge Anzeigegerät:** 5 m
- **Display-Ziffernhöhe:** 25 mm
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C
- **Stromversorgung:** Netz- oder Akkubetieb (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)

Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße Anzeigegerät BxTxH mm	Maße Wägeplatte BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
300/ 600	100/ 200	235x114x51	1000x1000x108	...85493	1080,00
600/1500	200/ 500	235x114x51	1000x1000x108	...85494	1080,00
1500/3000	500/1000	235x114x51	1200x1500x108	...85495	1479,00

(G467)

Kompaktwaage EMB

Mit dieser Kompaktwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. Die Bedienung bei diesem Einsteigermodell ist einfach.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zuwiegen
- **Wägeplatte:** Durchmesser 150 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 15 mm
- **Maße BxTxH:** 170x240x39 mm
- **Stromversorgung:** Batterien (inklusive), Anschlussbuchse für Netzadapter (optional)
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off nach 3 Min. zur Batterieschonung, ohne Laständerung, manuell abschaltbar



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
0,1	0,5	170x240x39	...35330	73,20
1	2,20	170x240x39	...35335	73,20
1	5,20	170x240x39	...35340	73,20
5	5,20	170x240x39	...35345	69,00

(G318)

Tischwaage ECB

Die batteriebetriebene Tischwaage mit dem geringen Eigengewicht ist zum Einsatz an wechselnden Standorten geeignet.

- **Bauweise:** kompakt, flach, nur 60 mm
- **Sehr schnelle Anzeige:** stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 Sek.
- **2-Tasten-Bedienung:** einfach und komfortabel
- **Gehäusematerial:** Kunststoff
- **Material der Wägeplatte:** Edelstahl
- **Display-Ziffernhöhe:** 21 mm



WISSENSWERT

Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar.

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
5	10	5	320x260x60	...75552	157,50
10	20	10	320x260x60	...75553	157,50
20	50	20	320x260x60	...75554	157,50

(G318)

Präzisionswaage PCB

Mit dieser Präzisionswaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- Einfache 5-Tasten-Bedienung
- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen, Stückzählung, Schnittstelle, Prozentrechnung
- **Pre-Tare:** manueller Vorabzug eines bekannten Behälter-Gewichts
- **Wägeplatte:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 21 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Maße BxTxH:** 163x245x79 mm
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Zubehör:** Batterie (9 V), Akkubetrieb, nicht im Lieferumfang vorhanden



Wägeplatte Ø 105 mm



Wägeplatte 130x130 mm

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Mindest-Stückgewicht für Stückzählung g	Wägeplatte mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
0,001	0,20	0,001	0,002	Ø 81	...85496	412,00
0,01	0,30	0,01	0,02	Ø 105	...85497	329,50
0,1	2,00	0,1	0,2	130x130	...35390	317,50
0,1	6,00	0,1	0,2	150x170	...35395	341,00
1,00	6,00	1	2	150x170	...35400	235,00

(G318)

Zählwaage CFS

Mit dieser Zählwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- **Funktionen:** Zählen, Wiegen, Tarieren
- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischem und akustischem Signal
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück/Gewicht
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 294x225 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 20 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Gewicht:** ca. 3300 g
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Auf Anfrage:** Akkubetrieb (gegen Mehrpreis)



Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägefläche BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
CFS 15K0.2	0,2	15	294x225	...70075	367,50
CFS 300-3	0,001	0,3	Ø 80	...70080	546,00
CFS 30K0.5	0,5	30	294x225	...70085	367,50
CFS 3K-5	0,01	3	294x225	...70090	425,00
CFS 50K-3	1	50	370x240	...70095	425,00
CFS 6K0.1	0,1	6	294x225	...70100	367,50

(G318)

Zählwaage CXB

Diese Zählwaage hat eine Eichzulassung.

- **Funktionen:** genaues Zählen durch automatische Referenzoptimierung. Akustisches Fill-to-Target: Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal. Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen
- **Einsatz:** für nicht eichpflichtige Wägungen. Für eichpflichtige Anwendung bitte gleich die Eichung mitbestellen (gegen Mehrpreis), eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich
- **Akkubetrieb:** Serienmäßig, intern, Betriebsdauer bis zu 200 Stunden ohne Hinterleuchtung, bis zu 60 Stunden mit Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 Stunden
- **Wägefläche BxT:** 300x225 mm
- **Maße BxTxH:** 300x330x110 mm
- **Gewicht:** 4 kg



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Modell CXB Bestell-Nr. 43670...	KERN €	Eichung Bestell-Nr. 43670...	KERN €/Mehrpreis
1	3	...35660	409,50	...35600	101,00
2	6	...35665	409,50	...35605	130,50
5	15	...35670	409,50	...35605	130,50
10	30	...35675	409,50	...35605	130,50

(G467)

Zählwaage CIB

Diese Zählwaage ist robust und hat eine Zählauflösung von 30000 Punkten.

- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischem und akustischem Signal
- **Geeignet für:** Behindertenwerkstätte, besonders laute oder leise Umgebungen, häufig wechselnde Bediener
- **Genaues Zählen:** automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- **Hohe Mobilität:** dank kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- **2 Waagen in einer:** Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
- **Wägeplatte Material:** Edelstahl
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C
- **Display:** 3 verschiedene für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl, LCD mit Ziffernhöhe 18 mm, Hintergrundbeleuchtung
- **Gewicht:** ca. 4,0 kg

Lieferung: Mit Arbeitsschutzhaube und Akku.





Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	kleinstes Teilegewicht g	Wägeplatte BxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
0,2	3	1	315x215	...85498	288,50
0,5	6	2	315x215	...85499	288,50
1	15	5	315x215	...85500	288,50
2	30	10	315x215	...85501	288,50

(G318)

Zählwaage und Mengenwaage, Zählsystem, CCS

Dieses Modell ist ein verständliches Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte.

Bestehend aus Zählwaage CFS

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählen
- **Einsatz:** nicht eichpflichtige Anwendungen
- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischen Signal
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück/Gewicht
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 294x225 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 20 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Gewicht:** ca. 3300 g
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Auf Anfrage:** Akkubetrieb (gegen Mehrpreis)

und Mengenwaage KFP

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt.

- Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1x3000)
- IP 65



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte mm	Bestell-Nr. 43670...	€
0,1	150	500x400x137	...70105	807,50
0,01	30	400x300x128	...70110	776,00
0,1	30	400x300x128	...70115	713,00
0,01	60	400x300x128	...70120	765,50
0,01	60	500x400x137	...70125	818,00
0,1	60	400x300x128	...70130	776,00
0,1	60	500x400x137	...70135	870,50

(G467)

Plattformwaage DE

Diese Plattformwaage kann als Post- und Paketwaage eingesetzt werden.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Schnittstelle, Prozentrechnung
- **Stückzählung:** Anzeigen-Umschaltung von Stück auf Gewicht
- **Rezeptur (Netto-Total):** getrennte Speicher für das Gewicht des Tara-Gefäßes und das der Rezeptur-Bestandteile
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 25 mm
- **Anzeigegerät:** Maße 225x110x45 mm, frei positionierbar, Kabellänge ca. 1,4 m, Wandhalterung im Lieferumfang nicht enthalten, optional erhältlich
- **Gewicht:** variierte nach Wägeplattengröße
- **Stromversorgung:** Batterien (9 V, nicht im Lieferumfang enthalten), Umschaltung auf Netzbetrieb, Netzteil im Lieferumfang enthalten
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off zur Batterieschonung möglich



WISSENSWERT

Beispiel für Ablesbarkeit/Wägebereich
Bei DE 6K 1D:
Im Wägebereich 0–3 kg ist die Ablesbarkeit 1 g.
Im Wägebereich 3–6 kg ist die Ablesbarkeit 2 g.

Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
DE 6K1D	1/ 2	3/ 6	1/ 2	318x308	...83120 *N*	231,00
DE 15K2D	2/ 5	6/ 15	2/ 5	318x308	...83121 *N*	236,00
DE 35K5D	5/ 10	15/ 35	5/ 10	318x308	...83122 *N*	241,50
DE 35K5DL	5/ 10	15/ 35	5/ 10	522x403	...35510 *N*	399,00
DE 60K10D	10/ 20	30/ 60	10/ 20	318x308	...83123 *N*	236,00
DE 60K10DL	10/ 20	30/ 60	10/ 20	522x403	...83124 *N*	399,00
DE 150K20D	20/ 50	60/150	20/ 50	318x308	...83125 *N*	246,50
DE 150K20DL	20/ 50	60/150	20/ 50	522x403	...83126 *N*	393,50
DE 150K20DXL	20/ 50	60/150	20/ 50	650x500	...35535 *N*	556,50
DE 300K50D	50/100	150/300	50/100	522x403	...83127 *N*	399,00
DE 300K50DL	50/100	150/300	50/100	650x500	...35545 *N*	556,50

(G318)

Plattformwaage EOC

Die Allround-Plattformwaage ist vielseitig positionierbar, z. B. frei stehend oder an die Wand geschraubt (optional). Die einfache Handhabung der Zählfunktion beim Wiegen ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile.

- **Hohe Mobilität:** dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht
- **Plattform:** Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP 65
- **Prozentbestimmung:** ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
- **Tischfuß inkl. Wandhalterung:** für das Auswertegerät serienmäßig
- **Flip/Flop-Auswertegerät:** vielseitig positionierbar
- **Drehbare Fußschrauben:** ja
- **Mit Libelle, Wandhalterung serienmäßig**
- **Stativ:** optional, Höhe 330 mm
- **Kabellänge Anzeigegerät:** 3 m



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte Edelstahl BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
2– 5	6–12	300x300x110	...75555 *N*	357,00
5–10	15–35	300x300x110	...75556 *N*	367,50
5–10	15–35	500x400x120	...75557 *N*	420,00
10–20	30–60	500x400x120	...75558 *N*	420,00

(G318)

Plattformwaage EOB

KERN

Die Plattformwaage hat eine einfache 4-Tasten-Bedienung und kann als Paket- und Allroundwaage eingesetzt werden.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Wäge-Einheiten:** per Tastendruck umschaltbar
- **Hold**
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 25 mm, Hintergrund-Beleuchtung, Kabellänge 1,8 m, Wandhalterung
- **Auf Anfrage:** Stativ
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 3 Größen
- **Justierprogramm (CAL):** zum Einstellen der Genauigkeit; externes Justiergewicht notwendig
- **Stromversorgung:** Batterie und Netzbetrieb 230 V/50 Hz, Netzadapter im Lieferumfang enthalten
- **Batteriebetrieb möglich:** 4x1,5 V AA, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 60 Stunden



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte Edelstahl BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
5	15	315x305x57	...35420 *N*	204,50
10	35	315x305x57	...35425 *N*	204,50
20	60	550x550x58	...35430 *N*	399,00
50	150	550x550x58	...35435 *N*	399,00
50	150	950x500x58	...35440 *N*	483,00
100	300	550x550x58	...35445 *N*	399,00
100	300	950x500x58	...35450 *N*	483,00

(G318)

Präzisionswaage EHA

NEU

Diese Präzisionswaage verfügt über ein großes, leuchtstarkes Display und ist sehr präzise.

- **Ausführung:** kompakt und robust
- **Einsatzgebiete:** Labore, Qualitätskontrolle, Produktion sowie Schul- und Lehrbetrieb, zum Beispiel Biologie-, Chemie-, Physikunterricht
- **Wägeplatte:** aus Edelstahl, groß, stoßfest, leicht und hygienisch zu reinigen
- **Bauweise:** flach
- **Bedienfeld:** ergonomisch, mit Tasten und kontrastreichem LCD-Display
- **Stellfüße:** höhenverstellbar, sicheres und rutschfestes Aufstellen
- **Genaue Wägeergebnisse:** Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren
- **Justierprogramm CAL:** zum Einstellen der Genauigkeit
- Externer Netzadapter serienmäßig, Batteriebetrieb möglich, 2x 1,5 V AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Details:
- **Maße BxTxH:** 225x160x50 mm
- **Ziffernhöhe Display:** 22 mm
- **Betriebsdauer im Batteriebetrieb:** bis zu 70 Std.
- **Nettogewicht:** ca. 0,50 kg
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** 5 °C/40 °C



EHA 500-1



EHA 3000-0

Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Maße Wägeplatte mm	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
EHA 500-2	0,01	500	0,03	Ø 105	...87434 *N*	110,00
EHA 500-1	0,1	500	0,3	Ø 105	...87435 *N*	83,70
EHA 1000-1	0,1	1000	0,3	B 120 xT 120	...87436 *N*	89,00
EHA 3000-1	0,1	3000	0,3	B 120 xT 120	...87438 *N*	110,00
EHA 3000-0	1	3000	3	B 120 xT 120	...87437 *N*	83,70

(G318)

Hängewaage CH

Die Hängewaage ist ein handliches, platzsparendes und präzises Messgerät.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Hold
- **Maßband:** 100 cm, an der Gehäuse-Unterseite herausziehbar
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 11 mm
- **Einschwingzeit:** 2 Sek.
- **Gewicht:** ca. 350 g
- **Stromversorgung:** Batterien 9-V-Block (im Lieferumfang enthalten)
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off nach 3 Minuten zur Batterieschonung
- **Maße (BxTxH):** 90x30x176 mm

Hinweis: Mit HOLD-Funktion zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren" werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste.



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
20	15	...35550 *N*	89,00
50	50	...35555 *N*	94,20
100	50	...35560 *N*	83,70

(G318)

Hängewaage HCB

Die Hängewaage ist ein handliches, platzsparendes und präzises Messgerät mit Edelstahl-Karabiner.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Hold
- **Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 12 mm
- **Justierprogramm (CAL):** zum Einstellen der Genauigkeit; externes Justiergewicht notwendig (gegen Mehrpreis erhältlich)
- **Aufhängungen:** Edelstahl-Karabiner, Öffnung 15 mm, Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm
- **Stromversorgung:** Batterien AA (3x1,5 V), Betriebsdauer ca. 300 Std. (im Lieferumfang enthalten)
- **Automatische Abschaltung:** ohne Laständerung, Auto-off nach 3 Minuten zur Batterieschonung, manuell abschaltbar
- **Hold-Funktion:** Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige "eingefroren" werden
- **Maße (BxTxH):** 80x45x150 mm

Hinweis: Mit HOLD-Funktion zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren" werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste.



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Bestell-Nr. 43670...	KERN €
100	50	...35565 *N*	115,50
200	100	...87439 *N*	126,00
500	200	...87440 *N*	120,50

(G318)

ZUBEHÖR

Elektrokettenzüge finden Sie z. B. auf Seite 1/67.




MEMEYER



BÜROSTÜHLE HAMMERBACHER

SEITE 9/4



ROLLCONTAINER HAMMERBACHER

SEITE 9/6



BÜRO-AUSSTATTUNGEN GERAMÖBEL

SEITE 9/16



ROLLCONTAINER GERAMÖBEL

SEITE 9/18



FLÜGELTÜRENSCHRANK

SEITE 9/24



SCHLÜSSELKÄSTEN

SEITE 9/25



GELDKASSETTEN

SEITE 9/29



BÜRODREHSTÜHLE

SEITE 9/31



CHEFSESSEL

SEITE 9/36



BANDSCHEIBEN-DREHSTÜHLE

SEITE 9/40



FUSSSTÜTZEN

SEITE 9/43



BESUCHERSTÜHLE

SEITE 9/52



FLIPCHARTS

SEITE 9/54



WHITEBOARDS

SEITE 9/55



WHITEBOARD-ZUBEHÖR

SEITE 9/57



SICHTTAFELN

SEITE 9/60



KLEMMBRETTER

SEITE 9/61



TABLET-HALTER

SEITE 9/62



PAPIERKÖRBE

SEITE 9/63

Home-Office-Optionen

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Wandschreibtisch

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

- ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Klappe abschließbar, Tragfähigkeit 12 kg
- Verleimt geliefert

- **Innenausstattung:**

2x Buchstützen Metall zur Ordnerablage
1x Schrägablage/Laptop-Ablage Metall
1x Magnettafel
1x Ablageschale Metall
1x Stiftehalter 5-fach, schwarz, Kunststoff
1x Blende Metall
1x LED-Leuchte, 10 W, 4000 K
Mit 2x Steckdosen, 2x USB-Port, Blende
1x Kabeldurchlassbohrung



Dekor graphit/Asteiche



Dekor weiß

Maße BxTxH mm	Schrankinnenmaße BxTxH mm	Tischfläche BxTxD mm	Tragfähigkeit kg	Dekor	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
1200x260x650	1155x220x600	1190x634x19	12	weiß/weiß	...87441 *N*	549,00
1200x260x650	1155x220x600	1190x634x19	12	graphit/Asteiche	...87442 *N*	549,00

(G837)

Sitz-Steh-Arbeitsplatz

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

- ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- **Gestell:** Stahl, pulverbeschichtet silber
- **Tischplatte:** Stärke 25 mm
- **Höhenverstellung:** elektrisch
- Tast-Schalter, Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz
- **Hubgeschwindigkeit:** ca. 38 mm/sec
- **Höhenjustierung durch Fuß:** ±5 mm
- **Fußgestell:** 2 Motoren pro Fuß in den Säulen integriert
- **Nutzlast:** 70 kg dynamisch, 90 kg statisch
- Ware zerlegt, einfache Montage



Dekor Asteiche



Dekor weiß

Maße BxT mm	Arbeitshöhe mm	Dekor	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
1200x672	710–1200	Asteiche	...87443 *N*	715,50
1200x672	710–1200	weiß	...87444 *N*	715,50

(G837)

Maße BxT mm	Arbeitshöhe mm	Dekor	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
1400x672	710–1200	Asteiche	...87445 *N*	741,50
1400x672	710–1200	weiß	...87446 *N*	741,50

(G837)

Schreibtisch 4-Fuß

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

- ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- **Gestell:** Stahl, pulverbeschichtet silber, stufenlos höheneinstellbar
- **Tischplatte:** Stärke 25 mm
- **Höhenverstellung:** mechanisch, stufenlos höheneinstellbar
- Ware zerlegt, einfache Montage



Dekor weiß/silber



Dekor Asteiche/silber

Maße BxT mm	Arbeitshöhe mm	Dekor	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
1200x672	685–810	Asteiche/silber	...87447 *N*	280,00
1200x672	685–810	weiß/silber	...87448 *N*	280,00

(G837)

Maße BxT mm	Arbeitshöhe mm	Dekor	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
1400x672	685–810	Asteiche/silber	...87449 *N*	298,00
1400x672	685–810	weiß/silber	...87450 *N*	298,00

(G837)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schreibtisch C-Fuß

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

- ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- **Gestell:** Stahl, pulverbeschichtet silber oder graphit, im Raster von 1 cm höheneinstellbar
- **Tischplatte:** Stärke 25 mm
- **Höhenverstellung:** mechanisch, im Raster von 10 mm
- **Höhenjustierung durch Fuß:** ±5 mm
- Ware zerlegt, einfache Montage



Dekor weiß/graphit



Dekor Asteiche/graphit

Maße BxT mm	Arbeitshöhe mm	Dekor	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
1200x672	650–850	Asteiche/silber	...87451 *N*	318,00
1200x672	650–850	weiß/silber	...87452 *N*	318,00
1400x672	650–850	Asteiche/silber	...87453 *N*	337,00
1400x672	650–850	weiß/silber	...87454 *N*	337,00

(G837)

Maße BxT mm	Arbeitshöhe mm	Dekor	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
1200x672	650–850	Asteiche/graphit	...87455 *N*	318,00
1200x672	650–850	weiß/graphit	...87456 *N*	318,00
1400x672	650–850	Asteiche/graphit	...87457 *N*	337,00
1400x672	650–850	weiß/graphit	...87458 *N*	337,00

(G837)

Regal

NEU

- Inklusive 4 Sockelgleiter, höhenjustierbar bis 10 mm
- Ware zerlegt, teilmontiert



Dekor weiß, 3 Ordnerhöhen



Dekor graphit, 5 Ordnerhöhen

Maße BxTxH mm	Fachböden	Ordnerhöhen	Dekor	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
800x330x1144	2	3	weiß	...87459 *N*	148,00
800x330x1144	2	3	graphit	...87460 *N*	148,00
800x330x1880	4	5	weiß	...87461 *N*	207,50
800x330x1880	4	5	graphit	...87462 *N*	207,50

(G837)

Flügeltür links und rechts

- **Öffnungswinkel:** 110°
- Nicht abschließbar
- Mit Bogengriff
- Inklusive Scharniere
- Ware zerlegt, teilmontiert



Dekor weiß, Höhe 1104 mm



Dekor silber, Höhe 1104 mm



Dekor Asteiche, Höhe 1840 mm



Glastür, Höhe 1840 mm

Maße HxB mm	Stärke mm	Ordnerhöhen	Dekor	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
1104x790	1,6	3	weiß	...87463 *N*	101,50
1104x790	1,6	3	Asteiche	...87464 *N*	101,50
1104x790	1,6	3	silber	...59490 *N*	101,50
1840x790	1,6	5	weiß	...87465 *N*	108,00
1840x790	1,6	5	Asteiche	...87466 *N*	108,00
1840x790	1,6	5	silber	...59485 *N*	108,00
1840x790	1,9	5	Glastür/Milchglas	...59495 *N*	227,50

(G837)

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Lieferung ohne Dekoration!



Büro-Komplett-Set, 5-teilig

Mit diesem Büro-Komplett-Set richten Sie den benötigten Arbeitsplatz schnell und unkompliziert ein.

Schreibtisch:
- Robustes, einbrennlackiertes Stahlgestell aus Rundrohr
- Tischplatte (25 mm) inklusive Kabelkanal
- Mit Melaminharzbeschichtung
- Maße BxTxH: 1600x800x720 mm

Schrankwand:
- Variable Schrankkombination mit vorderseitig stoßfesten ABS-Sicherheitskanten (2 mm)
- 1 Schrank-Regalkombination mit 1 Regal mit 5 offenen Fächern (BxTxH 800x330x1880 mm) und 1 Regal mit 3 offenen Fächern (BxTxH 800x330x1144 mm), dazu ein Paar Türen, 3 OH, die sowohl vor das 5-OH- als auch das 3-OH-Regal montiert werden können
- Unempfindliche und leicht zu pflegende Melaminharzbeschichtung
- Tür zweiteilig mit stabilen Metallscharnieren und großen Öffnungswinkeln
- Schrankböden höhenverstellbar im 32-mm-Raster

Rollcontainer:
- Container in fest verleimter Holzbauweise
- Mit praktischer Ablage für Büromaterial und 3 Schubladen auf leichtgängigen Teleskopführungen
- Wahlweise in grau oder Buche-Optik
- Mit Melaminharzbeschichtung
- Maße BxTxH: 428x580x590 mm

Drehstuhl:
- Mit ergonomischer Rückenlehne und Lendenwirbelstütze für einen beschwerdefreien Sitzkomfort
- Komfortabler Muldensitz mit blau bezogenem Formpolster
- Sitzneigung und -höhe (420–550 mm) stufenlos verstellbar
- Sitzbreite und -tiefe jeweils 460 mm, Lehnenhöhe 520 mm
- Auf Anfrage sind passende Armlehnen und Hartbodenrollen erhältlich

Set inklusive Stuhl, 5-teilig	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
grau	...58840	835,00
Buche	...58845	835,00

(J838)

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 700 bis 1200 mm



Der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch ist stufenlos von 700 bis 1200 mm einstellbar und ermöglicht dem Nutzer ein ergonomisches Arbeiten.

- **3 Plattenbreiten zur Auswahl:** 1200, 1600 und 1800 mm
- **Plattentiefe:** 800 mm
- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, kratzfest, säurefest, 25 mm dick, mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kunststoffkante, gerundet
- **Gestell:** Stahl, silber pulverbeschichtet

Technische Daten:
- **Bedienung:** erfolgt über einen Tastschalter unterhalb der Tischplatte, **Sanft-Anlauf, Sanft-Stopp, Auffahrschutz**
- **2 Motoren:** in den Säulen integriert
- Mit Schutzkontaktstecker
- **Belastung:** max. 60 kg
- **Hubhöhe:** 500 mm (Tischhöhe von 700 bis 1200 mm)



Stufenlos höhenverstellbar

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Info: 30 mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen halten.

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.



ZUBEHÖR

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 9/6



Dekor:



Dekor	1200x800 mm Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €	1600x800 mm Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €	1800x800 mm Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
Ahorn	...83128	516,50	...83135	541,50	...83142	565,00
grau	...83129	516,50	...83136	541,50	...83143	565,00
Buche	...83130	516,50	...83137	541,50	...83144	565,00
Eiche	...83131	516,50	...83138	541,50	...83145	565,00
Nussbaum	...83132	516,50	...83139	541,50	...83146	565,00
weiß	...83133	516,50	...83140	541,50	...83147	565,00

(G837)



Tastschalter



C-Fuß-Gestell

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 640 bis 1290 mm



Dieser traversenfreie und elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch hat eine Hubgeschwindigkeit von 36 mm/sec. und eine statische Belastung von 80 kg. Für den Einklemmschutz sorgt ein hochempfindlicher Gyro-Sensor.

- **Gestell/Tischfuß:** aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe silber (ähnlich RAL 9006)
- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 25 mm dick, mit umlaufender ABS-Dickkante
- **Bedienung:** erfolgt über einen Memory-Schalter (mit 3 Speicherplätzen) unterhalb der Tischplatten

Technische Daten:
- **2 Motoren:** in den Säulen integriert
- **Stand-by Verbrauch:** kleiner/gleich 0,1 W
- **Belastung:** max. 80 kg
- **Hubhöhe:** 640 mm (Tischhöhe von 640 bis 1290 mm)

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Info: 30 mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen halten.

Dekor:



Dekor	1200x800 mm Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €	1600x800 mm Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €	1800x800 mm Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
Ahorn	...83149	612,50	...83156	632,50	...83163	655,00
grau	...83150	612,50	...83157	632,50	...83164	655,00
Buche	...83151	612,50	...83158	632,50	...83165	655,00
Eiche	...83152	612,50	...83159	632,50	...83166	655,00
Nussbaum	...83153	612,50	...83160	632,50	...83167	655,00
weiß	...83154	612,50	...83161	632,50	...83168	655,00

(G837)



Memory-Schalter



C-Form

Rollcontainer, abschließbar

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Rollcontainer sind abschließbar.

- **Container:** ist fest verleimt
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- Wahlweise mit 3 Schüben oder einem Schub und einem Vollauszug inklusive 2 Hängeregistereinsätze, jeweils mit Teleskopführungen aus Metall
- **Rollen:** sind im Boden eingelassen

Dekor:




Mit 3 Schüben


Mit 1 Schub und Hängeregisterauszug

Dekor	Maße BxTxH mm	1 Schub, Hängeregisterauszug Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €	mit 3 Schüben Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
Ahorn	428x800x512	...83170	392,00	...83176	391,00
grau	428x800x512	...83171	392,00	...83177	391,00
Buche	428x800x512	...83172	392,00	...83178	391,00
Nussbaum	428x800x512	...83173	392,00	...83179	391,00
weiß	428x800x512	...83174	392,00	...83180	391,00
Eiche	428x800x512	...83175	392,00	...83181	391,00

(G837)

ZUBEHÖR

Schrägablage-Set für Rollcontainer



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
grau	...83186	38,10

(G837)

Trennsteg-Set für Rollcontainer



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
grau	...83187	37,00

(G837)

Kabelspirale

Die vertikale silberfarbende Kabelspirale ist flexibel und einfach zu montieren.



Maße ØxL mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
90x700–1300	silber	...60285	65,80

(G837)

PC-Halter, einstellbar

Die Höhe und Breite sind je nach Größe des PCs anpassbar. Die Tischplattenstärke sollte mindestens 25 mm betragen.



Maße HxB mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
300–500/135–215	silber	...83194	97,10

(G837)

Schreibtisch-Sichtblenden



Ausführung	Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
für 800-mm-Tisch	682x350	silber	...83195	100,50
für 1200-mm-Tisch	1082x350	silber	...83196	114,50
für 1600-mm-Tisch	1482x350	silber	...83197	138,00
für 1800-mm-Tisch	1682x350	silber	...83198	151,00
für 2000-mm-Tisch	1882x350	silber	...83199	153,00

(G837)

Säulentisch

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Säulentische sind ideal für Arbeiten und Besprechungen im Stehen oder im Sitzen

- **Gasfeder-Höhenverstellung:** von 720 bis 1140 mm, ohne großen Kraftaufwand bedienbar



		Ausführung	Säulentisch/Gestell verchromt
		Maße ØxH	800x720–1140 mm
grau	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...59500**
Buche	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...59505**
Ahorn	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...59510**
Nussbaum	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...64403**
	HAMMERBACHER	**€**	**489,00**

(G837)

Bürodrehstuhl Premium

Dieser bequeme Drehstuhl hat einen ergonomischen Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung.

- **Technik:** Punkt-Synchronmechanik mit Gewichteinstellung
- **Höhenverstellung:** per Hebel mit Gasdruckfeder
- **Rückenlehne:** stufenlose Höhenverstellung per Knopf, Arretierung an 5 Punkten möglich
- **Sitztiefenverstellung:** Schiebesitz, verschiebbar mit Schieber
- **2D-Kopfstütze:** gepolstert, Höhe und Neigung verstellbar
- **3D-Multifunktionsarmlehne:** 3-fach verstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester, zweifarbig mit Ziernähten
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz poliert, Mittelsäule verchromt
- **Rollen:** lastabhängig gebremste Doppelrollen (Ø 65 mm) für alle Böden nutzbar

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.



Mit abgesetzten Ziernähten

Ausführung Bezug	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz-grau	...83182	633,50

(G837)

Bürodrehstuhl Solid

Dieser Drehstuhl ohne Kopfstütze ist bequem und solide.

- **Technik:** Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung (Drehknopf vorn)
- **Höhenverstellung:** stufenlos per Hebel mit Gasdruckfeder
- **Rückenlehne:** Höhenverstellung per Rastereinteilung, Arretierung mittels Hebel
- **Rücken:** mit schwarzer Kunststoffabdeckung
- **Armlehne:** Polypropylen (PP), schwarz, höhenverstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester schwarz
- **Untergestell:** Nylon-Fußkreuz und Mittelsäule schwarz
- **Rollen:** lastabhängig gebremste Doppelrollen (Ø 50 mm) für alle Böden nutzbar

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.



Ausführung Bezug	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz	...83183	342,50

(G837)

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Schreibtischserie X, höhenverstellbar

Der Schreibtisch ist stufenlos höhenverstellbar, 720–1190/635–1285 mm.



Lieferung ohne Dekoration!

- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1 E05 TSCA, kratzfest und säurefest, mit 2-mm-ABS-Kanten, gerundet
- **Gestell:** Quadratstahlrohr, silber, pulverbeschichtet
- **Stahlrahmen:** unter der Tischplatte, 40x20 mm, Rechteckrohr mit abklappbarer Kabelwanne
- **Höhenverstellung:** über 2 Motoren (in der Säule integriert)

Wahlweise mit:

- **Tastschalter:** mit Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp und Auffahrschutz zum einfachen Heben und Senken bei Höhenverstellung 720–1190 mm
- **Memory-Schalter:** mit 4 Speicherplätzen, Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz, Display links/rechts unter der Tischplatte montierbar, automatischer Abschaltung bei Nichtgebrauch, Stromverbrauch im Stand-by 0,3 Watt bei Höhenverstellung 635–1285 mm

Technische Daten:

- **Hubgeschwindigkeit:** ca. 36 mm/sec.
- **Höhenjustierung:** ± 5 mm
- **Nutzlast dynamisch/statisch:** 80/120 kg
- 1 Schutzkontaktstecker

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Eine Verkettung ist nicht möglich.
Wichtig: Der Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen sollte 30 mm sein.



Dekor:


Ahorn

grau


Buche


Nussbaum


weiß


Eiche




Tastschalter


Memory-Schalter



		Maße BxT	1200x800 mm	1600x800 mm	1200x800 mm	1600x800 mm	1800x800 mm	2000x1200/800* mm
		Ausführung	mit Tastschalter	mit Tastschalter	mit Memory-Schalter	mit Memory-Schalter	mit Memory-Schalter	mit Memory-Schalter
Ahorn	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...72770**	**...72790**	**...72810**	**...72830**	**...72850**	**...72870**
		€	**694,00**	**712,00**	**828,00**	**846,00**	**864,00**	**1273,00**
grau	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...72775**	**...72795**	**...72815**	**...72835**	**...72855**	**...72875**
		€	**694,00**	**712,00**	**828,00**	**846,00**	**864,00**	**1273,00**
Buche	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...72780**	**...72800**	**...72820**	**...72840**	**...72860**	**...72880**
		€	**694,00**	**712,00**	**828,00**	**846,00**	**864,00**	**1273,00**
Nussbaum	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...72785**	**...72805**	**...72825**	**...72845**	**...72865**	**...72885**
		€	**694,00**	**712,00**	**828,00**	**846,00**	**864,00**	**1273,00**
weiß	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...83202**	**...83204**	**...83206**	**...83208**	**...83210**	**...83212**
		€	**694,00**	**712,00**	**828,00**	**846,00**	**864,00**	**1273,00**
Eiche	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...83203**	**...83205**	**...83207**	**...83209**	**...83211**	**...83213**
		€	**694,00**	**712,00**	**828,00**	**846,00**	**864,00**	**1273,00**

*Winkeltisch-Ausführung, links/rechts montierbar.

(G837)



HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Schiebetürenschrank, abschließbar



Diese abschließbaren Schiebetürenschränke sind mit einer Mittelseite ausgestattet, die ein Durchbiegen der Platte verhindert und somit den leichten Lauf der beiden Schiebetüren garantiert.

- **Fachböden:** über Lochreihe in der Höhe verstellbar

ZUBEHÖR

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 9/6.





3 OH, Korpus weiß, Türen Eiche

		Korpus/Tür	Ahorn/Ahorn	grau/grau	Buche/Buche	Nussbaum/ Nussbaum	weiß/weiß	weiß/Eiche
2 Ordnerhöhen BxTxH 1200x400x748 mm	Bestell-Nr. 43670...		...72930	...72940	...72945	...72955	...72965	...83214
	HAMMERBACHER	€	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00
3 Ordnerhöhen BxTxH 1200x400x1100 mm	Bestell-Nr. 43670...		...72975	...72985	...72990	...73000	...73010	...83215
	HAMMERBACHER	€	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

(G837)

Rollcontainer Solid

Dieser Rollcontainer verfügt über eine Zentralverriegelung. Gleichschließend, auf Anfrage mit verschiedenen Schließungen möglich.

- **Container:** ist fest verleimt
- **Teleskop-Metall-Kugelführungen:** mit Selbsteinzug und Soft-Stopp
- Wechselseitige Auszugsperre
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- **Schubladen:** 75 % Teilauszug, 25 kg Belastung
- Wahlweise mit 3 Schüben oder 1 Schub und Hängeregister mit Vollauszug

WISSENSWERT

Rollen und Griffe müssen montiert werden.



Mit Utensilienauszug, 1 Schub, 1 Hängeregisterauszug, Dekor Ahorn



Mit Utensilienauszug, 3 Schübe, Dekor grau

		Dekor	Ahorn	grau	Buche	Nussbaum	weiß	Eiche
		Maße BxTxH	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm
1 Schub,1 Hängeregisterauszug	Bestell-Nr. 43670...		...83170	...83171	...83172	...83173	...83174	...83175
	HAMMERBACHER	€	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
		Maße BxTxH	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm
3 Schübe	Bestell-Nr. 43670...		...83176	...83177	...83178	...83179	...83180	...83181
	HAMMERBACHER	€	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00

(G837)

Akustikwand, ohne Rahmen, Schallschutzklasse C

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Akustikwände in Filzoptik sind schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1).

- **Material:** Schallschutzvlies, 25 mm stark, grau meliert, Filzoptik
- Schallschutzklasse C
- **Einsatz:** zum Anklemmen an Schreibtischplatten mit max. 30 mm Stärke
- **Wahlweise:** mit oder ohne ORGA-Schiene zur Aufnahme von Zubehör


Filzoptik


ohne ORGA-Schiene


mit ORGA-Schiene

Ausführung	Maße BxTxH mm	ohne Schiene Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €	mit Schiene Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
für 1200-mm-Tisch	1195x25/50x500	...83219 *N*	196,00	...83216 *N*	274,00
für 1600-mm-Tisch	1595x25/50x500	...83220 *N*	256,50	...83217 *N*	351,00
für 1800-mm-Tisch	1795x25/50x500	...83221 *N*	263,00	...83218 *N*	358,50

(G837)

Akustik-Knieraumblende, ohne Rahmen

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Akustik-Sichtblenden in Filzoptik sind schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1).

- **Material:** Schallschutzvlies, 25 mm stark, grau meliert, Filzoptik
- Schallschutzklasse C
- **Einsatz:** als Sichtschutz unter der Schreibtischplatten mit min. 25 mm Stärke
- **Lieferumfang:** inkl. Halterung

Lieferung: Erfolgt zerlegt.




Anwendungsbeispiel

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
für 1200-mm-Tisch	1195x25/50x500	...83226 *N*	173,00
für 1600-mm-Tisch	1595x25/50x500	...83227 *N*	239,00
für 1800-mm-Tisch	1795x25/50x500	...83228 *N*	246,50

(G837)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Akustik-Trennwand

NEU

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Akustik-Stellwand ist schwer entflammbar, gemäß DIN 4102 (B1).

- **Schallschutzvlies:** Filzoptik, grau meliert
- **Stärke:** 25 mm
- **Schallschutzklasse:** C
- Mit Ausklinkung für Kabeldurchführung

Stellwand, gerade:
Einzeln verwendbar

Stellwand, Eckverbindung
Nur in Verbindung mit einer geraden Stellwand verwendbar, Verkettung mittels Lederriemen. Alternativ kann die Stellwand mittels Lederriemen mit anderen Stell- oder Eckstellwänden verkettet werden.



Stellwand, gerade



Stellwand, Eckverbindung



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
Stellwand, gerade	1000x25x1800	...87467 *N*	444,00
Stellwand, Eckverbindung	1000x25x1800	...87468 *N*	444,00

(G837)

Meeting Point

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Dieser Meeting Point eignet sich als Besprechungsbereich für geräuschintensive Umgebungen. Er verbessert die Raumakustik mit Absorptionsflächen für reduzierte Nachhallzeiten.

- **Wirkung:** insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz
- **Dämmmaterial:** aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar
- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Maße Tisch:** 1070x2000 mm
- **Tischoberfläche:** Buche-Multiplex geölt
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage



Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 43670...	OTTOKIND €
3500x3000	2000	...84945	6259,00
3500x3000	2500	...84946	7239,00
3500x3000	3000	...84947	7949,00

(G121)

Schreibtischserie O, mit Schrankwand

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Das variabel kombinierbare System ermöglicht durch die verschiedenen Schreibtisch-Ausführungen, Verkettungs-/Anbauplatten und Roll-/Standcontainer die individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes.



Schreibtische:
- **Tischplatte:** 25 mm dick, mit 2-mm-Sicherheitskante, inkl. horizontaler und vertikaler Kabelführung
- **Gesamthöhe:** 650–850 mm mit 10-mm-Rastereinstellung

Roll-/Standcontainer:
- **Abschließbar**
- **Container:** fest verleimt
- **Oberstes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- Wahlweise mit 3 Schüben oder mit 1 Schub und Hängeregisterauszug, jeweils mit Metall-Teleskopführungen

Sichtblenden:
- Einbrennlackiertes, silberfarbenes Lochblech

Säulentische:
- Hervorragend geeignet für Arbeiten und Besprechungen im Stehen und Sitzen
- **Gasfeder-Höhenverstellung:** 720–1140 mm, leicht und komfortabel bedienbar

ZUBEHÖR

Sichtblenden für Schreibtische finden Sie auf Seite 9/14.

Dekor:







												
		Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch re/li verwendbar*	Schreibtisch re/li verwendbar*	Eckwinkel	Trapezplatte mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Säulentisch/ Gestell verchromt
		Maße BxTxH	800x 800x 650–850 mm	1200x 800x 650–850 mm	1600x 800x 650–850 mm	1800x 1000/800x 650–850 mm	2000x 1200/800x 650–850 mm	800x 800 mm	1200x 1200x 650–850 mm	800x 1000x 650–850 mm	600x 800x 650–850 mm	Ø 800 Höhe 720–1140 mm
grau	Bestell-Nr.	43670...	...59515	...59520	...59525	...59530	...59540	...59550	...59555	...59560	...59565	...59500
Ahorn	Bestell-Nr.	43670...	...59575	...59580	...59585	...59590	...59600	...59610	...59615	...59620	...59625	...59510
Buche	Bestell-Nr.	43670...	...59635	...59640	...59645	...59650	...59660	...59670	...59675	...59680	...59685	...59505
Nussbaum	Bestell-Nr.	43670...	...59695	...59700	...59705	...59710	...59720	...59730	...59735	...59740	...59745	...64403
	HAMMERBACHER	€	283,00	297,50	316,50	391,50	533,00	129,50	250,50	229,50	171,50	489,00

* Bitte bei Bestellung angeben.

(G837)

						
		Ausführung	Rollcontainer mit Schüben	Rollcontainer mit Hängeregistratur	Standcontainer mit Schüben	Standcontainer mit Hängeregistratur
		Maße BxTxH	428x580x590 mm	428x580x590 mm	428x800x720–760 mm	428x800x720–760 mm
grau	Bestell-Nr.	43670...	...59750 *N*	...59755	...59760	...59765
Ahorn	Bestell-Nr.	43670...	...59770	...59775	...59780	...59785
Buche	Bestell-Nr.	43670...	...59790 *N*	...59795	...59800	...59805
Nussbaum	Bestell-Nr.	43670...	...59810	...59815	...59820	...59825
	HAMMERBACHER	€	304,50	302,50	467,00	457,00

(G837)

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU**

Alle Preise in € ohne MwSt.



Schrankwandprogramm

Dieses professionelle und optisch ansprechende Schranksystem bietet vielseitige Kombinationsmöglichkeiten.



- **Korpus:** melaminharzbeschichtete Spanplatten, widerstandsfähig und pflegeleicht, Vorderkanten mit 2 mm dicken, stoßfesten ABS-Kanten
- **Sockel:** höhenverstellbar
- **Türen** mit Griffknauf/Schloss aus Metall, Metallscharniere, Öffnungswinkel 270°
- **Rollladenschränke** mit Federmechanik, der Rollladen wird dadurch in jeder Stellung gehalten, und das Öffnen und Schließen wird erleichtert


Metall-Scharniere für höchste Beanspruchung. Öffnungswinkel ca. 270°.


Von innen durch den Schrankboden verstellbare Sockelfüße.


Türen abschließbar.

								
		Ausführung	Regal	Regal	Regal	Schrank abschließbar	Garderobe	Kombiregalschrank abschließbar
		Maße BxTxH	800x400x2004 mm	800x400x1270 mm	406x400x1270 mm	800x420x2004 mm	800x420x2004 mm	800x420x2004 mm
grau	Bestell-Nr.	43670...	...58980 *N*	...58990 *N*	...59845	...87469 *N*	...59885	...59030
Ahorn	Bestell-Nr.	43670...	...59890	...59895	...59900	...87470 *N*	...87471 *N*	...59915
Buche	Bestell-Nr.	43670...	...59850 *N*	...59855 *N*	...59860	...87472 *N*	...59935	...59870
Nussbaum	Bestell-Nr.	43670...	...59945	...59950	...59955	...87473 *N*	...87474 *N*	...59970
Nussbaum/ silber	Bestell-Nr.	43670...	–	–	–	...87475 *N*	...87476 *N*	...59985
	HAMMERBACHER	€	306,00	217,00	197,50	528,00	493,50	682,00

(G837)

Kombiregal der Schrankwandserie 6

Ausführung	Maße BxTxH mm	 Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
grau	800x420x2004	...87477 *N*	431,00
Ahorn	800x420x2004	...83229	431,00
Buche	800x420x2004	...87478 *N*	431,00
weiß	800x420x2004	...83230	431,00

(G837)

				
		Ausführung	Rollladen-schrank, abschließbar	Rollladen-schrank, abschließbar
		Maße BxTxH	900x400x2004 mm	500x400x2004 mm
grau/alufarben	Bestell-Nr.	43670...	...59865	...60045
Buche/alufarben	Bestell-Nr.	43670...	...59875	...60055
Ahorn/alufarben	Bestell-Nr.	43670...	...60060 *N*	...60065
Nussbaum/alufarben	Bestell-Nr.	43670...	...60070	...60075
	HAMMERBACHER	€	633,00	501,00

(G837)

Büromöbelserie B

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Dieses Schreibtischprogramm besticht durch ein elegantes Design und ausgezeichnete Qualität. Die Verkettungs- und Anbauplatten ermöglichen eine variable Gestaltung der Arbeitsplätze.

Schreibtische:
- **Tischplatte:** 25 mm dick, mit 2-mm-Sicherheitskante und horizontalem Kabelkanal
- **Material:** widerstandsfähige, melaminharzbeschichtete, blendfreie Spanplatten
- **Gesamthöhe:** 720 mm

Rollcontainer:
- **Container:** ist fest verleimt mit 3 Schüben
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug

Dekor:





Schreibtisch



		Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Eckplatte	Trapezplatte mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß
		Maße BxTxH	800x800x 720 mm	1200x800x 720 mm	1600x800x 720 mm	1800x1000x 720 mm	2000x1200x 720 mm	800x 800 mm	1200x1200x 720 mm	800x1000x 720 mm	600x800x 720 mm
grau	Bestell-Nr.	43670...	...59090	...59095	...59100	...59110	...59115	...59120	...59125	...59130	...59135
Buche	Bestell-Nr.	43670...	...59140	...59145	...59150	...59160	...59165	...59170	...59175	...59180	...59185
Ahorn	Bestell-Nr.	43670...	...59190	...59195	...59200	...59210	...59215	...59220	...59225	...59230	...59235
Nuss-baum	Bestell-Nr.	43670...	...59240	...59245	...59250	...59260	...59265	...59270	...59275	...59280	...59285
	HAMMERBACHER	€	250,50	275,00	282,00	373,00	485,00	129,50	250,50	129,50	171,50

(G837)

Rollcontainer



		Ausführung	Container mit Schüben ohne Schloss
		Maße BxTxH	428x580x590 mm
grau	Bestell-Nr.	43670...	...59290
Buche	Bestell-Nr.	43670...	...59300
Ahorn	Bestell-Nr.	43670...	...59310
Nuss-baum	Bestell-Nr.	43670...	...59320
	HAMMERBACHER	€	226,00

(G837)



Container mit Schüben ohne Schloss

ZUBEHÖR

Sichtblende

- Einbrennlackiertes, silberfarbenes Lochblech
- **Höhe:** 350 mm



Sichtblende für	Bestell-Nr. 43670...	HAMMERBACHER €
80er-Tisch	...59340	100,50
120er-Tisch und Trapezplatte	...59345	102,50
160er-Tisch	...59350	130,50
180er- und 200er-Tisch	...59355	151,00
Eckwinkel	...59360	113,50

(G837)

Büromöbelserie B



HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Dieses Schrankwandsystem ist individuell kombinierbar und von 3 OH bis 5 OH verwendbar.

- **Front, Seitenböden, Ober- und Unterböden:** 16 mm
- **Zwischen- und Fachböden:** 19 mm
- **Bogengriff:** Metall
- Türen nicht abschließbar



Schrankwandprogramm

NEU

Dekor:





Bogengriff
Metall

								
	Ausführung		Regal, 3 OH	Schrank, 3 OH	Regal, 5 OH	Schrank/Regal, 5 OH	Schrank, 5 OH	Glastürenschrank, 5 OH
	Maße BxTxH		800x330x1144 mm	800x346x1144 mm	800x330x1880 mm	800x346x1880 mm	800x346x1880 mm	800x346x1880 mm
Ahorn	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...59450 *N***	**...87479 *N***	**...59445 *N***	**...87480 *N***	**...87481 *N***	–
Ahorn/Silber	**Bestell-Nr.**	**43670...**	–	**...87482 *N***	–	**...87483 *N***	**...87484 *N***	**...87485 *N***
grau	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...59410 *N***	**...87486 *N***	**...59405 *N***	**...87487 *N***	**...87488 *N***	**...87489 *N***
Buche	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...59430 *N***	**...87490 *N***	**...59425 *N***	**...87491 *N***	**...87492 *N***	–
Buche/Silber	**Bestell-Nr.**	**43670...**	–	**...87493 *N***	–	**...87494 *N***	**...87495 *N***	**...87496 *N***
Nussbaum	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...59470 *N***	**...87497 *N***	**...59465 *N***	**...87498 *N***	**...87499 *N***	–
Nussbaum/weiß	**Bestell-Nr.**	**43670...**	–	**...87500 *N***	–	**...87501 *N***	**...87502 *N***	–
Nussbaum/Silber	**Bestell-Nr.**	**43670...**	–	**...87503 *N***	–	**...87504 *N***	**...87505 *N***	**...87506 *N***
weiß	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...87459 *N***	**...87508 *N***	**...87461 *N***	**...87510 *N***	**...87511 *N***	–
weiß/Nussbaum	**Bestell-Nr.**	**43670...**	–	**...87512 *N***	–	**...87513 *N***	**...87514 *N***	–
weiß/Asteiche	**Bestell-Nr.**	**43670...**	–	**...87515 *N***	–	**...87516 *N***	**...87517 *N***	–
weiß/Silber	**Bestell-Nr.**	**43670...**	–	**...87518 *N***	–	**...87519 *N***	**...87520 *N***	**...87521 *N***
	HAMMERBACHER	**€**	**148,00**	**280,00**	**207,50**	**337,00**	**355,00**	**464,50**

* Glastürenschrank mit Dekor grau/silber

(G837)

geramöbel

Schreibtisch Typ Flex, elektrisch höhenverstellbar

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY



Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro.

- **Tischplatte:** 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
- **Gestell:** pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit
- **Höhenverstellung:** über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft

Lieferung: Als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.



- **Maße BxTxH:** 1200x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85502	1076,00
Buche	...85503	1076,00
Onyx	...85504	1076,00
lichtgrau	...85505	1076,00
weiß	...85506	1076,00
Nussbaum	...85507	1076,00

(F836)



Höhenverstellung 650 bis 1250 mm

Dekor:



Gestellfarbe silber

ZUBEHÖR

Passende Schrankmöbel und Container finden Sie auf Seite 9/18–Seite 9/20.





- **Maße BxTxH:** 1600x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85508	1104,00
Buche	...85509	1104,00
Onyx	...85510	1104,00
lichtgrau	...85511	1104,00
weiß	...85512	1104,00
Nussbaum	...85513	1104,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85514	1129,00
Buche	...85515	1129,00
Onyx	...85516	1129,00
lichtgrau	...85517	1129,00
weiß	...85518	1129,00
Nussbaum	...85519	1129,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x650–1250 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85520	1224,00
Buche	...85521	1224,00
Onyx	...85522	1224,00
lichtgrau	...85523	1224,00
weiß	...85524	1224,00
Nussbaum	...85525	1224,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x650–1250 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85526	1224,00
Buche	...85527	1224,00
Onyx	...85528	1224,00
lichtgrau	...85529	1224,00
weiß	...85530	1224,00
Nussbaum	...85531	1224,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x650–1250 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85532	1224,00
Buche	...85533	1224,00
Onyx	...85534	1224,00
lichtgrau	...85535	1224,00
weiß	...85536	1224,00
Nussbaum	...85537	1224,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x650–1250 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85538	1224,00
Buche	...85539	1224,00
Onyx	...85540	1224,00
lichtgrau	...85541	1224,00
weiß	...85542	1224,00
Nussbaum	...85543	1224,00

(F836)



Schreibtisch C-Fuß Pro

geramöbel

Der universelle Schreibtisch mit zwei C-Fuß-Säulen und den unterschiedlichen Plattenformen kann sowohl als Einzeltisch wie auch als Teamarbeitsplatz eingesetzt werden.

- **Tischplatte:** 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765, umlaufend 3-mm-Kunststoff-Umleimer; Radius 3 mm, gerundet
- **Gestell:** kratzunempfindliche Pulverlackierung, stufenlos über eine Rohr-in-Rohr-Höhenverstellung von 680 bis 820 mm einstellbar
- **Kabelkanal:** ist bereits in der Traverse integriert
- **Zubehör:** Seitenblenden und Knieraumblenden optional, weitere Größen/Formen **auf Anfrage erhältlich**

Lieferung: Als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

WISSENSWERT

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.

Dekor:



Gestellfarbe silber



- **Maße BxTxH:** 800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85544	451,00
Buche	...85545	451,00
Onyx	...85546	451,00
lichtgrau	...85547	451,00
weiß	...85548	451,00
Nussbaum	...85549	451,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1200x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85550	481,50
Buche	...85551	481,50
Onyx	...85552	481,50
lichtgrau	...85553	481,50
weiß	...85554	481,50
Nussbaum	...85555	481,50

(F836)

ZUBEHÖR

Passende Schrankmöbel und Container finden Sie auf Seite 9/18–Seite 9/20.





- **Maße BxTxH:** 1600x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85556	511,00
Buche	...85557	511,00
Onyx	...85558	511,00
lichtgrau	...85559	511,00
weiß	...85560	511,00
Nussbaum	...85561	511,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85562	550,00
Buche	...85563	550,00
Onyx	...85564	550,00
lichtgrau	...85565	550,00
weiß	...85566	550,00
Nussbaum	...85567	550,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85568	714,00
Buche	...85569	714,00
Onyx	...85570	714,00
lichtgrau	...85571	714,00
weiß	...85572	714,00
Nussbaum	...85573	714,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85574	714,00
Buche	...85575	714,00
Onyx	...85576	714,00
lichtgrau	...85577	714,00
weiß	...85578	714,00
Nussbaum	...85579	714,00

(F836)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (135° links)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85580	840,50
Buche	...85581	840,50
Onyx	...85582	840,50
lichtgrau	...85583	840,50
weiß	...85584	840,50
Nussbaum	...85585	840,50

(F836)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (135° rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85586	840,50
Buche	...85587	840,50
Onyx	...85588	840,50
lichtgrau	...85589	840,50
weiß	...85590	840,50
Nussbaum	...85591	840,50

(F836)

Rollcontainer, passend für alle Schreibtischserien

Dekor: Ahorn, Buche, Onyx, lichtgrau, weiß, Nussbaum

geramöbel 2 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY

Rollcontainer, mit 3 Schubfächern

Dieser Rollcontainer ist mit 3 Kunststoff-Schubfächern und Utensilienschubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x600x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85592	472,50
Buche	...85593	472,50
Onyx	...85594	472,50
lichtgrau	...85595	472,50
weiß	...85596	472,50
Nussbaum	...85597	472,50

(F836)

Rollcontainer, mit Hängeregistratur

Dieser Hängeregistratur-Rollcontainer ist mit einem Utensilien-Schubfach, einem Kunststoff-Schubfach und einem Hängeregistratur-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x600x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85598	472,50
Buche	...85599	472,50
Onyx	...85600	472,50
lichtgrau	...85601	472,50
weiß	...85602	472,50
Nussbaum	...85603	472,50

(F836)

Rollcontainer, mit 3 Metall-Schubfächern

Dieser Rollcontainer ist mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilien-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x800x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85604	636,50
Buche	...85605	636,50
Onyx	...85606	636,50
lichtgrau	...85607	636,50
weiß	...85608	636,50
Nussbaum	...85609	636,50

(F836)

Bitte bei jeder Bestellung die komplette zehnstellige Katalognummer mit angeben!

Rollcontainer, mit Hängeregistratur

Dieser Hängeregistratur-Rollcontainer ist mit einem Utensilien-Schubfach und einem Metall-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x800x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, Auszugssperre und verdeckten Doppellenkrollen



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85610	651,00
Buche	...85611	651,00
Onyx	...85612	651,00
lichtgrau	...85613	651,00
weiß	...85614	651,00
Nussbaum	...85615	651,00

(F836)

Bitte bei jeder Bestellung die komplette zehnstellige Katalognummer mit angeben!

Büromöbelserie Pro

Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen.

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten
- **Sichtrückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Scharniere:** mit 270° Öffnungswinkel
- **Zubehör:** Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung Erfolgt komplett montiert.



Dekor:



Drehtürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- **Türen:** mit Dreholive, abschließbar, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 800x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85616	481,50
Buche	...85617	481,50
Onyx	...85618	481,50
lichtgrau	...85619	481,50
weiß	...85620	481,50
Nussbaum	...85621	481,50

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)

Drehtürenschrank
- 6 Ordnerhöhen
- **Tür:** mit Dreholive, abschließbar, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 800x425x2304 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85622	840,50
Buche	...85623	840,50
Onyx	...85624	840,50
lichtgrau	...85625	840,50
weiß	...85626	840,50
Nussbaum	...85627	840,50

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)

Aktenregal
- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x425x2304 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85646	511,00
Buche	...85647	511,00
Onyx	...85648	511,00
lichtgrau	...85649	511,00
weiß	...85650	511,00
Nussbaum	...85651	511,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)

Querrollladenschrank mit Mittelseite
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Einlegeböden
- **Türen:** mit Zylinderschloss
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn/Silber	...85628	864,00
Buche/Silber	...85629	864,00
Onyx/Silber	...85630	864,00
lichtgrau/Silber	...85631	864,00
weiß/Silber	...85632	864,00
Nussbaum/ Silber	...85633	864,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)

Querrollladenschrank mit Mittelseite
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Einlegeböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss
- **Maße BxTxH:** 1600x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn/Silber	...85634	1158,00
Buche/Silber	...85635	1158,00
lichtgrau/ Silber	...85636	1158,00

Sockel auf Anfrage lieferbar. (F836)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
weiß/Silber	...85637	1158,00
Nussbaum/ Silber	...85638	1158,00
Onyx/Silber	...85639	1158,00

(F836)

Glasschiebetürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Fachböden
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn/Glas	...85640	1149,00
Buche/Glas	...85641	1149,00
Onyx/Glas	...85642	1149,00
lichtgrau/Glas	...85643	1149,00
weiß/Glas	...85644	1149,00
Nussbaum/Glas	...85645	1149,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (F836)

ZUBEHÖR

Metallsockel für Querrollladenschränke

Dieser Metallsockel ist speziell für Querrollladenschränke geeignet und erhöht die Standfestigkeit.

- **Farbe:** silber, auf Anfrage in schwarz lieferbar



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
1200x50	...85652	95,90
1600x50	...85653	106,00

(F836)

Büromöbelserie Pro

Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen.

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten
- **Sichtrückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Scharniere:** mit 270° Öffnungswinkel
- **Zubehör:** Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung Erfolgt komplett montiert.



Dekor:



Aktenregal
- 4 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85654	443,50
Buche	...85655	443,50
Onyx	...85656	443,50
lichtgrau	...85657	443,50
weiß	...85658	443,50
Nussbaum	...85659	443,50

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. *(F836)*

Registraturschrank
- Mit 3 doppelbahnigen Hängeregisterschubladen auf Teleskopschienen, DIN A4
- **Zentralschloss:** mit 2 Schlüsseln und Auszugssperre
- **Maße BxTxH:** 800x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85666	1277,00
Buche	...85667	1277,00
Onyx	...85668	1277,00
lichtgrau	...85669	1277,00
weiß	...85670	1277,00
Nussbaum	...85671	1277,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. *(F836)*

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand
- 4 Ordnerhöhen
- 3 Einlegeböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85678	797,50
Buche	...85679	797,50
Onyx	...85680	797,50
lichtgrau	...85681	797,50
weiß	...85682	797,50
Nussbaum	...85683	797,50

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. *(F836)*

Aktenregal mit Mitteltrennwand
- 3 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85660	466,00
Buche	...85661	466,00
Onyx	...85662	466,00
lichtgrau	...85663	466,00
weiß	...85664	466,00
Nussbaum	...85665	466,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. *(F836)*

Registraturschrank
- Mit 4 doppelbahnigen Hängeregisterschubladen auf Teleskopschienen, DIN A4
- **Zentralschloss:** mit 2 Schlüsseln und Auszugsperre
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85672	1697,00
Buche	...85673	1697,00
Onyx	...85674	1697,00
lichtgrau	...85675	1697,00
weiß	...85676	1697,00
Nussbaum	...85677	1697,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. *(F836)*

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Fachböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85684	556,00
Buche	...85685	556,00
Onyx	...85686	556,00
lichtgrau	...85687	556,00
weiß	...85688	556,00
Nussbaum	...85689	556,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. *(F836)*

ZUBEHÖR

Stellfuß

Diese justierbaren Stellfüße sind für die Schrankbreiten 800 bis 1600 mm einsetzbar.

- **Farbe:** schwarz
- **Verpackungseinheit:** 4 Stück (ab 1200 mm 6 Stück)



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
bis 1000 mm	...85690	25,50
ab 1200 mm	...85691	35,70

(F836)

Metallsockel für Regale, Flügeltür- und Schiebetürschränke

Dieser Metallsockel ist zur erhöhten Standfestigkeit von Regalen und Schränken.

- **Farbe:** silber, auf Anfrage in schwarz lieferbar



Maße BxL mm	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
800x50	...85692	71,40
1000x50	...85693	76,50

(F836)

Maße BxL mm	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
1200x50	...85694	95,90

(F836)

geramöbel

Schreibtischserie Flex, C-Fuß

Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

Schreibtisch:
- **Feinspanplatte:** dreischichtig 25 mm stark mit 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse
- **Höhenverstellbar:** von 680 bis 820 mm
- **Gestell C-Fuß:** zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden
- **Kabelkanal:** in Traverse integriert

Lieferung: Als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.



WISSENSWERT

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.



2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dekor:



- **Maße BxTxH:**
  800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85743	360,00
Buche	...85744	360,00
Onyx	...85745	360,00
lichtgrau	...85746	360,00
weiß	...85747	360,00
Nussbaum	...85748	360,00

(F836)



- **Maße BxTxH:**
  1800x800/1000x680–820 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85767	556,00
Buche	...85768	556,00
Onyx	...85769	556,00
lichtgrau	...85770	556,00
weiß	...85771	556,00
Nussbaum	...85772	556,00

(F836)



- **Maße BxTxH:**
  1200x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85749	376,50
Buche	...85750	376,50
Onyx	...85751	376,50
lichtgrau	...85752	376,50
weiß	...85753	376,50
Nussbaum	...85754	376,50

(F836)



- **Maße BxTxH:**
  1800x800/1000x680–820 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85773	556,00
Buche	...85774	556,00
Onyx	...85775	556,00
lichtgrau	...85776	556,00
weiß	...85777	556,00
Nussbaum	...85778	556,00

(F836)



- **Maße BxTxH:**
  1600x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85755	390,50
Buche	...85756	390,50
Onyx	...85757	390,50
lichtgrau	...85758	390,50
weiß	...85759	390,50
Nussbaum	...85760	390,50

(F836)



- **Maße BxTxH:**
  2166x800/1130x680–820 mm (links), 135°

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85779	707,00
Buche	...85780	707,00
Onyx	...85781	707,00
lichtgrau	...85782	707,00
weiß	...85783	707,00
Nussbaum	...85784	707,00

(F836)



- **Maße BxTxH:**
  1800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85761	429,50
Buche	...85762	429,50
Onyx	...85763	429,50
lichtgrau	...85764	429,50
weiß	...85765	429,50
Nussbaum	...85766	429,50

(F836)



- **Maße BxTxH:**
  2166x800/1130x680–820 mm (rechts), 135°

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85785	707,00
Buche	...85786	707,00
Onyx	...85787	707,00
lichtgrau	...85788	707,00
weiß	...85789	707,00
Nussbaum	...85790	707,00

(F836)



geramöbel

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Büromöbelserie Flex

Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** Feinspanplatte dreischichtig, 19 mm stark
- **Rückwand:** 3 mm, eingenutet
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung: Korpus montiert inkl. Standfüßen, An- und Einbauelemente müssen noch eingesetzt werden.

Dekor:





Flügeltürenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Tür:** hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x752 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85811	376,50
Buche	...85812	376,50
lichtgrau	...85813	376,50
weiß	...85814	376,50

(F836)



Flügeltürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- **Tür:** hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x1104 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85815	443,50
Buche	...85816	443,50
lichtgrau	...85817	443,50
weiß	...85818	443,50

(F836)



Anstellregal mit Bodengleitern
- 2 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 400x800x720 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85827	301,00
Buche	...85828	301,00
lichtgrau	...85829	301,00
weiß	...85830	301,00

(F836)



Caddy
- **4 Rollen:** 2 inkl. Feststeller
- **Maße BxTxH:** 500x450x1170 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85831	414,00
Buche	...85832	414,00
lichtgrau	...85833	414,00
weiß	...85834	414,00

(F836)



Flügeltürenschrank
- 6 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar, hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x2160 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85819	677,50
Buche	...85820	677,50
lichtgrau	...85821	677,50
weiß	...85822	677,50

(F836)



Regal
- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x400x2160 mm

Dekor	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...85823	420,00
Buche	...85824	420,00
lichtgrau	...85825	420,00
weiß	...85826	420,00

(F836)



Konferenztisch-Programm, variabel und vielseitig kombinierbar

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | geramöbel

Diese Konferenztische haben eine Tischhöhe von 720 mm.

- **Platten:** aus E1-Spanplatte, Stärke 25 mm, mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei

1 – 4 Konferenztische mit Rundfüßen
- Stahlrohrfüße Ø 60 mm

5 + 6 Konferenztische mit Säulenfüßen
- Säulenfüße silberfarbig, unterer Tellerfuß anthrazit

Dekore: Ahorn | Buche | Onyx | lichtgrau | weiß | Nussbaum

WISSENSWERT

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.



Dekor Ahorn, Gestell silber



Dekor Buche, Gestell silber

1 Konferenztisch



- Rechteckig
- **Maße HxT:** 720x800 mm

Dekor Platte	Gestell-farbe	Breite 1200 mm Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €	Breite 1600 mm Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	silber	...87522 *N*	390,50	...87528 *N*	407,00
Buche	silber	...87523 *N*	390,50	...87529 *N*	407,00
Onyx	silber	...87524 *N*	390,50	...87530 *N*	407,00
lichtgrau	anthrazit	...87525 *N*	390,50	...87531 *N*	407,00
weiß	silber	...87526 *N*	390,50	...87532 *N*	407,00
Nussbaum	silber	...87527 *N*	390,50	...87533 *N*	407,00

(F836)

2 Konferenztisch



- Oval
- **Maße BxTxH:** 2000x900x720 mm

Dekor Platte	Gestellfarbe	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	silber	...87534 *N*	744,50
Buche	silber	...87535 *N*	744,50
Onyx	silber	...87536 *N*	744,50
lichtgrau	anthrazit	...87537 *N*	744,50
weiß	silber	...87538 *N*	744,50
Nussbaum	silber	...87539 *N*	744,50

(F836)

3 Konferenztisch



- Fassförmig
- **Maße BxTxH:** 2000x800–1200x720 mm

Dekor Platte	Gestellfarbe	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	silber	...87540 *N*	744,50
Buche	silber	...87541 *N*	744,50
Onyx	silber	...87542 *N*	744,50
lichtgrau	anthrazit	...87543 *N*	744,50
weiß	silber	...87544 *N*	744,50
Nussbaum	silber	...87545 *N*	744,50

(F836)

4 Konferenztisch



- Halbkreis
- **Maße BxTxH:** 1600x800x720 mm

Dekor Platte	Gestellfarbe	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	silber	...87546 *N*	570,00
Buche	silber	...87547 *N*	570,00
Onyx	silber	...87548 *N*	570,00
lichtgrau	anthrazit	...87549 *N*	570,00
weiß	silber	...87550 *N*	570,00
Nussbaum	silber	...87551 *N*	570,00

(F836)

5 Konferenztisch, mit Säulenfuß



- Rund
- **Maße ØxH:** 900x720 mm
- **Säulenfüße:** silberfarbig, **unterer Tellerfuß:** anthrazit

Dekor Platte	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...87552 *N*	400,00
Buche	...87553 *N*	400,00
Onyx	...87554 *N*	400,00
lichtgrau	...87555 *N*	400,00
weiß	...87556 *N*	400,00
Nussbaum	...87557 *N*	400,00

(F836)

6 Konferenztisch, mit Säulenfüßen



- Fassförmig mit zwei Säulenfüßen
- **Maße BxTxH:** 2000x800–1200x720 mm
- **Säulenfüße:** silberfarbig, **unterer Tellerfuß:** anthrazit

Dekor Platte	Bestell-Nr. 43670...	geramöbel €
Ahorn	...87558 *N*	1007,00
Buche	...87559 *N*	1007,00
Onyx	...87560 *N*	1007,00
lichtgrau	...87561 *N*	1007,00
weiß	...87562 *N*	1007,00
Nussbaum	...87563 *N*	1007,00

(F836)

Flügeltürenschrank

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung ohne Dekoration!

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

Diese robusten Flügeltürenschränke haben verwindungsfeste Türen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, voll verschweißt
- **3 Tiefen:** 420, 500 oder 600 mm
- **Türen:** mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135°
- **Drehzylinder-Sicherheitsschloss** mit Dreiriegelverschluss, inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend, auf Anfrage gleichschließend
- **Fachböden:** Tragkraft bis 65 kg, höhenverstellbar im 35-mm-Raster, RAL 9011 graphitschwarz pulverbeschichtet
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau**. Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl

FARBVIELFALT

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9011 | RAL 9010

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9010

Lieferung: Frei Haus.



Fachlast bis 65 kg | Schranklast bis 500 kg



Standardschrank Höhe 1950, Breite 950 mm, Farbbeispiel: Korpus/Türen RAL 7035.

Höhe 1950, Breite 1200, Farbbeispiel: Korpus RAL 9006/Türen RAL 9010. Weitere Farbkombinationen ohne Aufpreis lieferbar.



Höhe 2200 mm, 5 Fachböden (6 Ordnerhöhen), Farbbeispiel: Korpus RAL 7035/Türen RAL 5002.

Mit 4 Böden

Außenmaße/Innenmaße BxH mm	Außenmaß Tiefe 420 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Außenmaß Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Außenmaß Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 43670...	€
600x1950/1800	...83478	410,00	...83481	485,00	...83484	551,50
950x1950/1800	...83479	398,00	...83482	483,00	...83485	600,50
1200x1950/1800	...83480	551,50	...83483	607,00	...83486	663,00

(G197)

Mit 5 Böden

Ausführung Fachboden	Außenmaße/Innenmaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
graphitschwarz, pulverbeschichtet	950x420x2200/2050	...83487	615,50

(G197)

Schrank muss gegen Kippen gesichert werden.

Notschlüsselkasten

Der Notschlüsselkasten hat einen Glasausschnitt in der Tür, der im Gefahrenfall eingeschlagen werden kann.

- **Ausführung:** Stahlblech, wahlweise mit oder ohne Klöppel zum Einschlagen der Scheibe
- **Farbe:** rot

Ausstattung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
ohne Klöppel	100x40x100	...73130	9,30
mit Klöppel	150x40x150	...73135	16,35

(G813)



ZUBEHÖR

Ersatzscheibe für Notschlüsselkasten (ohne Abb.)

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr. 43670...	€
100	100	...83488	1,19
150	150	...83489	1,19

(G813)

Schlüsselkassette

Diese Schlüsselkassette verfügt über im Rastersystem verstellbare Hakenleisten, galvanisch glanzverzinkt, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert.

- **Stabile Wandbefestigung:** Gehäuse und Tür aus Stahlblech gezogen
- **Zylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Kompakt und widerstandsfähig**
- **Kunststoffpulverbeschichtet:** RAL 7035 lichtgrau



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
für 30 Schlüssel	240x78x300	...85851	39,30
für 45 Schlüssel	240x78x300	...85852	44,90

(G813)

Schlüsselkasten

Dieser Schlüsselkasten ist für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial).

- **Material:** lackierter Stahl
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Farbe:** grau

Lieferumfang: Inklusive Schlüsselanhängern, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen.

Anzahl Haken	zusätzl. Zwischenwand	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
20	nein	165x60x200	0,95	...73140	20,20
40	ja	165x80x200	1,15	...73145	29,30
90	ja	245x80x300	2,20	...73150	47,40
108	ja	245x80x300	2,35	...73155	51,40
140	ja	285x80x370	3,20	...73160	70,60

(G813)



Abb.: 108 Haken

Schlüsseltresor

Dieser robuste Schlüsseltresor ist mit fortlaufend nummerierter verstellbarer Hakenleiste ausgestattet.

- **Korpus:** 2 mm stark
- **Tür:** 4 mm stark, mit 2 Stahlrundbolzen
- **Schloss:** elektronisches Tastaturschloss, batteriebetrieben (4x AA), Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazit

Hakenanzahl	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
25	320x310x120	...73165	199,00
30	400x340x120	...73170	243,50
50	400x340x120	...73175	265,00
60	400x340x120	...73180	268,50

(G813)



Abb.: 60 Haken

Schlüsselschrank

Dieser Schlüsselschrank ist für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial).

- **Ausführung:** wahlweise 1- oder 2-türig
- **Innenausstattung:** fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
- **Zylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferumfang: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern.

Anzahl Türen	Anzahl Haken	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	50	380x80x 550	...73185	104,00
1	64	300x80x 450	...73210	83,80
1	100	380x80x 550	...73215	120,50
1	150	380x140x 550	...73190	169,50
1	200	380x140x 550	...73195	189,50
1	250	380x205x 550	...73220	265,50
1	300	380x205x 550	...73225	288,00
2	400	730x140x 550	...73230	357,50
2	600	730x205x 550	...73200	514,50
2	780	730x250x1300	...73235	957,50
2	860	730x250x1300	...73240	979,50
2	940	730x250x1300	...73245	1008,00
2	1020	730x250x1300	...73250	1033,00
2	1170	730x250x1300	...73205	1106,00

(G813)



Abb.: 780 Haken

Schlüsselrohling

Lieferung: 1 Schlüsselrohling.

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
für 1-türige Schlüsselkästen	...85853	1,36
für 2-türige Schlüsselkästen	...85854	1,36
für Geldkassetten	...85855	1,36
für Tresore	...85856	1,58

(G813)



Design-Schlüsselkasten

Dieser Schlüsselkasten ist aus silberfarbenem Aluminium und bruchfestem Polyamid gefertigt.

- **Formschönes Gehäuse**
- Nummeriertes Indexblatt und Zahlen auf verstellbaren Schlüsselleisten
- **Sicheres Depot:** mit Zahlenkombinationsschloss oder Sicherheitszylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
- Anhänger mit direkt sichtbarem Beschriftungsfeld (je 2 blau und schwarz, je 1 rot und gelb)

Lieferung: Inklusive 6 Schlüsselanhänger und Montagematerial.



Haken-anzahl	Maße BxTxH mm	Zylinder-schloss Bestell-Nr. 43670...	€	Zahlen-schloss Bestell-Nr. 43670...	€
18	300x118x280	...87564 *N*	100,00	–	–
36	300x118x280	...87565 *N*	128,00	...87568 *N*	155,50
54	300x118x280	...87566 *N*	150,50	–	–
72	300x118x400	...87567 *N*	185,00	...87569 *N*	223,00

(G813)

Key-Clip-Schlüsselanhänger

Diese Schlüsselanhänger sind passend zum Design-Schlüsselkasten.

- Mit Clip-Mechanismus
- Leichtes Beschriften der Schilder
- Beutel à 6 Stück



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
sortiert(2x blau, 2x schwarz, 1x rot und 1x gelb)	...87570 *N*	8,30
schwarz	...87571 *N*	8,30
rot	...87572 *N*	8,30
gelb	...87573 *N*	8,30
blau	...87574 *N*	8,30

(E807)

Ausweishülle

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Ausweishalter schützen Ausweis- und Zutrittskarten.

- **Ausführung:** geschlossen, für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis im Querformat
- Flexibles Material
- **Glasklar:** für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes
- Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte
- Jojo Style mit Karabiner und Druckknopf-Schlaufe
- **Bandlänge Jojo:** 80 cm



Innenmaße HxB mm	Bestell-Nr. 43670...	€
54x87	...87575 *N*	10,75

(E807)

Ausweishalter Jojo Style

Dieser Schlüsselanhänger und Ausweishalter ist mit seiner ausziehbaren Schnur besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.

- Mit Federhaken zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc.
- Mit Metallclip-Befestigung
- **Bandlänge Jojo:** 80 cm





Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	...87576 *N*	7,55
blau	...87577 *N*	7,55

(E807)

Schlüsselanhänger Jojo, extrastark

Dieser Schlüsselanhänger und Kartenhalter mit Magnet ist extrastark und mit seiner ausziehbaren Schnur besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.

- Extrastarkes Jojo für schwere Kartenhalter und Schlüssel
- Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt
- Mit Metallclip-Befestigung
- Mit kleinem Schlüsselring und Druckknopfschlaufe
- **Bandlänge Jojo:** 60 cm, mit verstärktem Band
- **Farbe:** silber

Hinweis: Durch den integrierten Magneten kann die Lesbarkeit von Karten mit Magnetstreifen beeinträchtigt werden.





Bestell-Nr. 43670...	€
...87578 *N*	10,30

(E807)

Geldkassette

2 Jahre GARANTIE

Diese Geldkassette ist mit einem Kunststoff-Münzgeldeinsatz ausgestattet.

- **Material:** Stahlblech, nahtlos gezogen
- **Griff:** vernickelt
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Deckel:** mit Schaumstoffeinlage
- **Farbe:** blau



Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	€
200x160x90	0,80	...73255	19,20
250x180x90	1,10	...73260	22,70
300x240x90	1,85	...73265	30,10

(G813)

Geldkassette, mit Zähleinsatz

Lieferung ohne Dekoration!

Bei dieser Geldkassette rastet beim Öffnen der Kunststoff-Münzgeldeinsatz ein, der Deckel bleibt automatisch geöffnet, und das Schaumstoffpolster verhindert ein Herausfallen der Münzen.

- **Material:** lackierter Stahl, nahtlos gezogen
- **Leichte Entnahme:** durch Schrägstellung des Einsatzes
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **2 Varianten:** herausnehmbares Fach für Scheine, wahlweise 3- oder 4-teilig
- **Griff:** vernickelt oder mit 2 Kunststoffgriffen
- **Farbe:** schwarz



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
Fach für Scheine 3-teilig, 1 Griff	300x240x 90	...73270	34,70
Fach für Scheine 4-teilig, 2 Griffe	370x290x110	...73275	66,40

(G813)

WISSENSWERT

Gesundes Sitzen

Bei der Wahl des richtigen Bürostuhles sollte stets der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Vordergrund stehen. Um Rückenbeschwerden und anderen Erkrankungen des Skeletts vorzubeugen, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- **Sitzdauer**
- **Einsatzort**
- **Einsatzzweck**
- **Gesundheitlicher Zustand**

Die Harmonie zwischen optimalem Sitzverhalten und einem der Tätigkeit angemessenen und dafür geeigneten Drehstuhl schafft gesundes, beschwerde- und ermüdungsfreies Sitzen.



A) Sitz

Standardsitz:
- Ausgeformt und gepolstert, eignet sich für kürzere Sitzzeiten



Muldensitz:
- Breiter Sitz und starke Ausformung mit Unterstützung des Beckenbereiches für lange und häufige Sitzzeiten



Bandscheibensitz:
- Eine von Arbeitsmedizinern entwickelte Sitzform
- Leicht ansteigende, nach hinten stark erhöhte Sitzfläche richtet das Becken auf, und die Wirbelsäule verläuft in der natürlichen Form
- Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen



B) Sitzdauer pro Tag

- Anhand der Piktogramme sehen Sie die empfohlene Sitzdauer für den jeweiligen Drehstuhl



C) Rückenlehne

Lehnenhöhe:
- Abhängig von Körpergröße und Dauer der Sitzzeit
- Niedrige Lehne für kleine Personen bzw. kurze Sitzzeiten
- Mittlere bzw. hohe Lehne für große Personen bzw. längere Sitzzeit

Lehnenform:
- Ergonomische Rückenformen passen sich optimal dem Sitzenden an



Lendenwirbelstütze:
- Zusätzliche Ausformung im unteren Bereich der Wirbelsäule, unterstützt den Lendenwirbelbereich und beugt Rückenbeschwerden vor. Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen

Schukra:
- Patentierte und mechanische Verstellmöglichkeit der Lendenwirbelstütze auf die individuellen Ansprüche des Sitzenden

D) Mechanik

- **Entscheidend ist die Bewegungsmöglichkeit des Sitzenden im Stuhl**

Permanentkontaktmechanik:
- Rückenlehne lässt sich in Neigung stufenlos verstellen bzw. arretieren und folgt somit permanent den Bewegungen des Sitzenden

Synchronmechanik:
Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung
- Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch dem Bewegungsablauf des Sitzenden an. Der Gegendruck der Rückenlehne ist auf das Körpergewicht einstellbar und sollte in jeder Position spürbar sein. Bei zu weicher Einstellung entfällt die stützende Wirkung, und bei zu hartem Gegendruck sitzt man verkrampft und steif



Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt



Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

E) Fußkreuz-Rollen

Fußkreuz:
- Stabiles 5-armiges Fußkreuz aus Kunststoff oder Aludruckguss mit höchster Sicherheit, sowie Stahlfußkreuz verchromt

Laufrollen:
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen gegen ungewolltes Wegrollen in unbelastetem Zustand gemäß DIN EN 12527 + DIN EN 12529

F) Armlehnen

- Grundsätzlich eine zusätzliche Entlastung des Schulter- und Nackengürtels
- Höhenverstellbare Armlehnen können bestmöglich an die individuellen Körpermaße angepasst werden

G) Tragkraft Drehstuhl

Belastbarkeit bis 110 kg oder 150 kg:
- Anhand der Piktogramme sehen Sie die empfohlene Tragkraft für den jeweiligen Drehstuhl



H) Unsere Garantie

GS:
- Diese Bürodrehstühle entsprechen der Sicherheitsnorm EN 1335 1-3 und wurden gemäß dem vorgeschriebenen Prüfverfahren auf geprüfte Sicherheit getestet

Intertek GS

Made in Germany:
- Die Produktion und Prüfung der Stühle erfolgt ausschließlich in Deutschland gemäß den deutschen Prüf- und Sicherheitsbestimmungen

Bürodrehstuhl POINT 60 und POINT 70





Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

Lieferbare Bezugsstoffe:


schwarz


royalblau

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Bürodrehstuhl POINT 60

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 4 Stunden täglich.

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung verstellbar, Komfort-Permanentkontaktmechanik, nach DIN EN 1335 Teil 1–3
- **Sitzfläche:** Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 400–520 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Lehnenhöhe:** 570 mm
- **Gesamthöhe:** 970–1090 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug schwarz	...61855 *N* z	148,00
Bezug royalblau	...61860 *N* z	148,00

(G812)

Bürodrehstuhl POINT 70

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 4 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze, stützt den gesamten Rückenbereich, breite Abdeckung des Neigegelenkes, Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 410–530 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 570–620 mm
- **Gesamthöhe:** 980–1100 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Abb. mit Armlehnen starr (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug schwarz	...61865 *N* z	172,50
Bezug royalblau	...61870 *N* z	172,50

(G812)

ZUBEHÖR

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	...61875	46,10
Armlehnen schwarz, starr	...61890	44,10
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	...07590	20,50

(G812)


Armlehnen höhenverstellbar


Armlehnen starr


Hartbodenrollen

Bürodrehstuhl POINT 80

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 4 Stunden täglich.

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze, stützt den gesamten Rückenbereich, breite Abdeckung des Neigegelenkes, Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Lehnenhöhe:** 570 mm
- **Gesamthöhe:** 1050–1180 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

4 STUNDEN PRO TAG

Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug schwarz	...61895 *N* z	192,00
Bezug royalblau	...61900 *N* z	192,00

(G812)

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz



royalblau

Bürodrehstuhl Trend SY 10

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, Punktsynchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 550–600 mm
- **Gesamthöhe:** 1060–1150 mm
- **Bezugsstoff:** 88% Polyacryl, 12 % Polyester
- **Untergestell:** formschönes, stabiles Polyamid-Fußkreuz mit Chrom-Applikationen, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör





Abb. mit Armlehnen starr (Zubehör)

8 STUNDEN PRO TAG

Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug schwarz gemustert	...61915 *N* z	193,00

(G812)

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz gemustert

ZUBEHÖR

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr. 43670...	€Satz
Armlehnen chrom/schwarz, starr	Trend SY 10	...61920 *N*	44,10
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	Point 80	...61875	46,10
Armlehnen schwarz, starr	Point 80	...61890	44,10
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Point 80/Trend SY 10	...07590	20,50

(G812)



Armlehnen starr



Armlehnen höhenverstellbar



Armlehnen chrom/ schwarz, starr



Hartbodenrollen

Bürodrehstuhl Open X

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

8 STUNDEN PRO TAG

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Flachsitz mit Knierolle und abgerundeter Sitzvorderkante
- **Sitzhöhe:** 420–570 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Rückenlehne:** wahlweise mit kaschiertem Polster oder mit atmungsaktiver Netzbespannung
- **Lehnenhöhe:** 580 mm
- **Gesamthöhe:** 1060–1280 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Trevira CS (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör





Bürodrehstuhl Open X (Rückenlehne Polster)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug schwarz	...83490 z	245,50
Bezug blau	...83491 z	245,50

(G812)

Bürodrehstuhl Open X (Rückenlehne Netz)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug schwarz	...83492 z	224,00
Bezug blau	...83493	224,00

(G812)

ZUBEHÖR

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
Armlehnen, höhenverstellbar, schwarz, mit Softpadauflage	...83494	46,10
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	...07590	20,50

(G812)



Armlehnen höhenverstellbar



Hartbodenrollen





Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Bürodrehstuhl SUPPORT SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar, Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnen-Neigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 570–650 mm
- **Gesamthöhe:** 1000–1130 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Lieferbare Bezugsstoffe:



anthrazit



royalblau



Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug anthrazit	...61935 z	171,50
Bezug royalblau	...61940 z	171,50

(G812)

Bürodrehstuhl ErgoPoint SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulen-Ausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für höchstmögliche Armfreiheit, über Rastermechanik höhenverstellbar, Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 600 mm
- **Lehnenbreite:** 220/480 mm
- **Gesamthöhe:** 1000–1150 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Lieferbare Bezugsstoffe:

schwarz



blau





Abb. mit Armlehnen (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	...61945	200,00
blau	...61950	200,00

(G812)

ZUBEHÖR

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	SUPPORT SY	...61875	46,10
Armlehnen schwarz, starr	SUPPORT SY	...61890	44,10
Flügelarmlehnen, Paar	ErgoPoint SY	...61985	40,00
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	SUPPORT/ ErgoPoint SY	...07590	20,50

(G812)



Armlehnen starr



Armlehnen höhenverstellbar



Flügelarmlehnen



Hartbodenrollen

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** **= NEU** | **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** | Alle Preise in € ohne MwSt.





Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar



Bürodrehstuhl Head Point SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Nach DIN EN 1335 Teil 1–3. Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
- **Rückenlehne:** ergonomisch taillierte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und integrierter Lendenwirbelstütze
- **Sitzfläche:** bequemer Muldensitz
- **Sitzhöhe:** 390–510 mm
- **Sitzbreite:** 470 mm
- **Sitztiefe:** 470 mm
- **Lehnenhöhe:** 590 mm
- **Gesamthöhe:** 1010–1130 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester
- **Untergestell:** Design-Fußkreuz, Polyamid, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Bodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Bezugsstoff schwarz



Bezugsstoff blau/schwarz

Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz/schwarz	...73530	229,50
blau/schwarz	...83495 z	255,00

(G812)

Bürodrehstuhl OpenPoint SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, über Rastermechanik in Höhe und Neigung verstellbar, Punktsynchronmechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- **Sitzhöhe:** 430–510 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Lehnenhöhe:** 600–670 mm
- **Gesamthöhe:** 1030–1110 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Lieferbare Bezugsstoffe:

schwarz



blau



Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	...61990 z	200,00
blau	...61995	200,00

(G812)

ZUBEHÖR

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
Armlehnen, höhenverstellbar	Head Point	...73540	42,00
Flügelarmlehnen, Paar	Open Point SY	...61985	40,00
Design-Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Head Point	...61955	21,50
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Open Point SY	...07590	20,50

(G812)



Armlehnen höhenverstellbar



Design-Hartbodenrollen



Flügelarmlehnen



Hartbodenrollen

Chefsessel TD Lux 10

Diese Chefsessel haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Kniematic-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Inklusive Armlehnen:** verchromte Stahlarmlehnen mit Lederauflage
- **Lehne und Sitz:** aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- **Sitzhöhe:** 420–510 mm
- **Sitzbreite:** 500 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Gesamthöhe:** 1150–1240 mm
- **Untergestell:** formschönes, stabiles Stahlfußkreuz, verchromt, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug Leder schwarz	...62245 z	363,00

(G812)







Wippmechanik

ZUBEHÖR

Hartbodenrolle



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Satz
Satz à 5 Rollen	...07590	20,50

(G812)

Chefsessel Turbo

NEU

Dieser Chefsessel hat einen strapazierfähigen Bezugsstoff aus 100 % Polyester. Den Bezugsstoff gibt es als Standard in Schwarz, optional aber auch in Blau oder Bordeaux.

- **Rückenlehne:** ergonomisch, mit integrierter Kissen-Stütz-Polsterung
- **Sitzen:** ergonomisch, rückenschonend durch stabilitätsgewährende Formgebung, individuell einstellbares Gegengewicht
- **Sitzpolsterung:** ergonomisch ausgeformt, zur Entlastung der Bandscheiben
- **Sitzhöheneinstellung:** druckluftgesteuert, stufenlos
- **Wipp-Synchronmechanik:** dynamisch, 2-fach arretierbar
- **2-D-Armlehnen:** höhenverstellbar, mit gepolsterten Echtleder-Auflagen zur Entlastung der Schulter-Nackenpartie
- Mit Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- **Turbo L und XL:** mit Polyamid-Fußkreuz
- **Turbo XXL:** mit XL-Aluminium-Fußkreuz schwarz (auf Anfrage auch in silber ohne Mehrpreis lieferbar)



Hinweis: Lieferung erfolgt komplett montiert. Optional ist der Chefsessel in Echtleder erhältlich. Mehrpreis: siehe Zubehör.



Turbo XL



Turbo XXL



Turbo L
(in Echtleder: optional)

ZUBEHÖR

Echtleder-Polsterung für Chefsessel Turbo

NEU

Mehrpreis
Bezug: schwarz



Bestell-Nr. 43670...	€
...87582 *N*	299,50

(G843)

Typ	Lehnenhöhe mm	Sitzhöhe mm	Sitzbreite mm	Sitztiefe mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr. 43670...	€
Turbo L	750	470–600	500	480	125	...87579 *N*	948,00
Turbo XL	750	470–600	550	480	150	...87580 *N*	1039,00
Turbo XXL	750	470–600	550	480	200	...87581 *N*	1204,00

(G843)



schwarz



blau



bordeaux

5 Tage abgehend | 48-h-Lieferservice | ***N*** = NEU | **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** | Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlastdrehstuhl Sonata Lux XXL

Diese Schwerlastdrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- Extrem stabiler Chefsessel
- **Technik: Tragfähigkeit bis 150 kg,** ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze, Multiblock-Mechanik mit Arretierung in 5 Positionen, Körpergewicht-Einstellung, stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gaslift
- **Inklusive Armlehnen:** Ringarmlehnen, schwarz, mit Soft-Armauflagen
- **Sitzbreite:** 540 mm
- **Sitztiefe:** 510 mm
- **Gesamthöhe:** 1195–1290 mm
- **Bezug:** Softleder LE (Frontleder), schwarz, weitere Bezüge auf Anfrage
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz, poliert, mit Doppel-Lenkrollen für Teppichböden
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 8 Stunden täglich

2 Jahre GARANTIE | bis 150 kg | ECHTES LEDER | 8 STUNDEN PRO TAG



Bezugsstoff:



Softleder schwarz



Multiblock-Mechanik



Individuelle Körpergewicht-Einstellung

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Bezug Softleder, schwarz	...62260	758,00

(H808)

Chefsessel BIG BOSS

Dieser Chefsessel ist ein äußerst repräsentativer und hoch komfortabeler Drehstuhl mit einer Sitzzeit-Empfehlung von max. 12 Stunden täglich.

- **Technik:** erstklassige Synchronmechanik mit individueller Gegendruckeinstellung bis 150 kg, Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron den Bewegungsabläufen an, arretierbar
- **Sitzfläche:** speziell ausgeformter ergonomischer Wohlfühl-Sitz mit doppelter Polsterung
- **Sitzhöhe:** 500–570 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 500 mm
- **3D-Armlehnen:** mit Chrom-Elementen und angenehmer Auflage, höhenverstellbar und seitlich schwenkbar
- **Rückenlehne:** ergonomisch geschwungen, mit Ortho-Kopf-Nacken-Zone und Stützpolsterung im Lendenwirbelbereich, seitliche Rückenbügel chromatiert
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Rückenbügel:** seitlich, aus feinstem Chrom
- **Bezug:** nachhaltiges Bonded Leder aus 80 % recycelten Echtlederfasern, schwarz, umweltfreundlich und wischdesinfizierbar
- **Untergestell:** stabiles Aluminium-Fußkreuz und lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für universelle Böden

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | bis 150 kg

SITWELL® STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG





Synchronmechanik

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	SITWELL® STEIFENSAND €
schwarz	...83496	975,50

(G843)

Rückenbrand® – nein danke! Schmerzattacken sowie Rücken- und Nackenschmerzen müssen nicht sein. ULTRA – Der Bandscheiben-Drehstuhl Nr. 1

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | bis 150 kg

SITWELL® STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG

Der ULTRA nach Maß in den Gewichtsklassen S, M, L und XL verhindert feinmotorische Störungen und wirkt präventiv und heilend gegen Rückenschmerzen.

- **60–80 %** der Deutschen leiden unter **Rückenschmerzen**
- Über **6 Millionen Arbeitsausfälle** pro Jahr durch **Rückenschmerzen**
- Über **60000 Menschen** werden jährlich in Deutschland an der **Bandscheibe** operiert

- **Technik:** moderne Synchron-Mechanik mit integrierter Lordosenstütze und individuell einstellbarem Gegendruck bis wahlweise 60, 100, 130 oder 150 kg. Sitz- und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis von 1:3 dem Bewegungsablauf an, Rückenlehne 5-fach in der Höhe einstellbar, stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- **Sitzfläche:** orthopädischer Bandscheibensitz-Keilsitz, richtet das Becken gezielt auf
- **Sitzhöhenverstellung:** 440–580 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 440 mm
- **Rückenlehnenhöhe:** 580–630 mm
- **Rückenlehnenbreite:** 450 mm
- **Bezugsstoff:** strapazierfähiger Qualitätsbezug aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 80.000 Scheuertouren, Zigarettentest nach EN 1021/1
- **Untergestell:** formschönes Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Aluminium-Fußkreuz:** optional bestellbar, siehe Zubehör
- **Sitzzeit-Empfehlung:** bis 12 Stunden täglich
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Synchrontechnik mit Gewichtseinstellung
Eine der besten unter den Verstellmöglichkeiten. Bewirkt synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich den individuellen Körperhaltungen an. Häufiger Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur, entlastet die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung.



Orthopädischer Bandscheibensitz
Der nach oben gewölbte Bandscheibensitz verhindert das Abkippen des Beckens. Dadurch wird die Wirbelsäule automatisch in die natürliche S-Form gebracht. Die Bandscheiben werden entlastet und mit mehr Nährstoffen versorgt. Ein ermüdungsfreies Sitzen ist gewährleistet.



Abb. mit höhenverstellbaren Armlehnen und Aluminium-Fußkreuz. Ultra XL bis 150 kg – Extra Large 1200 Newton Gegendruck optional erhältlich.

Rückenschule
Dieser Stuhl ist besonders für Menschen mit einem Flach- oder Rundrücken geeignet. Schulter- und Nackenschmerzen sowie Skoliose können aktiv durch die perfekte Abstimmung der medizinischen Rückenlehne und des orthopädischen Bandscheibensitzes gelindert werden.



Der Bandscheiben-Drehstuhl mit Synchrontechnik und individueller Gewichtseinstellung

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | KOMPLETT MONTIERT

SITWELL® STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG

Armlehnen bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar.



bis 60 kg

ULTRA S-SMALL
650 Newton Gegendruck.
Abb. mit höhenverstellbaren Armlehnen, optional bestellbar.



bis 100 kg

ULTRA M-MEDIUM
800 Newton Gegendruck.



bis 130 kg

ULTRA L-LARGE
1000 Newton Gegendruck. Abb. mit höhenverstellbaren Armlehnen, optional bestellbar.

Lieferbare Bezugssstoffe:



blau rot grau schwarz

Ausführung	blau Bestell-Nr. 43670...	SITWELL® STEIFENSAND €	rot Bestell-Nr. 43670...	SITWELL® STEIFENSAND €	grau Bestell-Nr. 43670...	SITWELL® STEIFENSAND €	schwarz Bestell-Nr. 43670...	SITWELL® STEIFENSAND €
ULTRA S – bis 60 kg	...62140	491,50	...62160	491,50	...62180	491,50	...62200	491,50
ULTRA M – bis 100 kg	...62145	491,50	...62165	491,50	...62185	491,50	...62205	491,50
ULTRA L – bis 130 kg	...62150	509,50	...62170	509,50	...62190	509,50	...62210	509,50
ULTRA XL – bis 150 kg	...62155	518,50	...62175	518,50	...62195	518,50	...62215	518,50

(G843)

ZUBEHÖR

Armlehnen und Hartbodenrollen

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	SITWELL® STEIFENSAND €
Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert	...62230	61,20
Armlehnen*, höhenverstellbar (Paar)	...62225	122,50
Rollen für Hartböden (1 Satz = 5 Rollen)	...62235	24,50

(F844)

* Bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar.
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel kann es zu abweichenden Preisen und zusätzlichen Versandkosten kommen.



Armlehnen höhenverstellbar



Aluminium-Fußkreuz



Rollen für Hartböden


rot


schwarz


grau


blau, Abb. mit Armlehnen und Aluminium-Fußkreuz (optional)

Bandscheiben-Drehstuhl Office

Diese Bandscheiben-Drehstühle haben eine lange Sitzzeit-Empfehlung von 14 Stunden täglich - mit Bandscheiben-Sitz.

- **Technik:** multifunktionale Punkt-Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck bis 120 kg, arretierbar
- **Lehne und Sitz:** ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze und automatischer Sitzneigeverstellung für stetige Aufrichtungsimpulse, Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis von 1:3 dem Bewegungsablauf an, Rückenlehnenhöhe 5-fach verstellbar um bis zu 8 cm (Raster), mechanischer Schiebesitz mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 6 cm
- **Sitzhöheneinstellung:** druckluftgesteuert
- **Belastbarkeit:** bis 120 kg
- **Bezug:** 100 % Polyester
- **Sitzhöhe:** 440–570 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 460–520 mm
- **Lehnenhöhe:** 600–680 mm
- **Gesamthöhe:** 1040–1250 mm
- **Untergestell:** formschönes Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen, Hartbodenrollen und Aluminium-Fußkreuz** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
blau	...87583 *N*	637,50
schwarz	...87584 *N*	637,50

(G843)

Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
rot	...87585 *N*	637,50
grau	...87586 *N*	637,50

(G843)

ZUBEHÖR

Armlehnen und Hartbodenrollen

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert	...62230	61,20
Armlehnen*, höhen- und breitenverstellbar (Paar)	...87587 *N*	122,50
Rollen für Hartböden (1 Satz = 5 Rollen)	...62235	24,50

(F844)

* Bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar!
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel kann es zu abweichenden Preisen und zusätzlichen Versandkosten kommen.


Aluminium-Fußkreuz


Armlehnen*, höhen- und breitenverstellbar


Rollen für Hartböden

Bandscheiben-Drehstuhl Profi Office

NEU

3 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

KOMPLETT MONTIERT

SITWELL STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG

Dieser ergonomische Bandscheiben-Drehstuhl mit optimaler Lordosenstütze hat eine Sitzzeit-Empfehlung von 8 bis 12 Stunden täglich.

- **Arretierbare Synchron-Mechanik:** der Gegendruck der Rückenlehne ist individuell einstellbar (50–120 kg). Der technische Effekt richtet das Becken auf und gibt einen Impuls an die Wirbelsäule. Dieser Effekt erhöht die Blutversorgung der Muskulatur und fördert die Nährstoffversorgung der Bandscheiben
- Mit Gewichtseinstellung
- **Click-Wechselpolster und Schiebesitz:** bieten gesundes und individuelles Sitzen für jeden Benutzer
- **Bezug:** 100 % Polyester, mit 80.000 Scheuertouren getestet
- **Sitzhöhe:** 440–570 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 460–520 mm
- **Lehnenhöhe:** 600-680 mm, 5-fach verstellbar
- **Lieferung:** erfolgt standardmäßig mit Kunststoff-Fußkreuz, ohne Armlehnen und ohne Kopfstütze
- **Kopfstütze, Aluminium-Fußkreuz, Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör





Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz



blau



bordeaux



Drehstuhl – **PROFI OFFICE** mit Männer-Sitz, verchromtes Aluminium-Fußkreuz sowie höhen- und breitenverstellbare Armlehnen optional erhältlich.



Drehstuhl – **PROFI OFFICE** mit Frauen-Sitz, verchromtes Aluminium-Fußkreuz sowie höhen- und breitenverstellbare Armlehnen optional erhältlich.

Ausführung			 **DIN-SITZ** Die Basis-Polsterung für die universelle Nutzung	 **MÄNNER-SITZ** Für optimale Druckentlastung der Prostata	 **FRAUEN-SITZ** Atmungsaktiv und extraweiche Polsterung mit Taschenfederkern	 **PROFI-SITZ** Bandscheibensitz nach Dr. med. Peter Stehle richtet die Wirbelsäule in ihre natürliche Doppel-S-Form auf.	 **XXL-SITZ** Extra stark gepolstert. Für Personen über 100 kg
Ausführung: schwarz	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...87588 *N***	**...87589 *N***	**...87590 *N***	**...87591 *N***	**...87592 *N***
Ausführung: blau	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...87593 *N***	**...87594 *N***	**...87595 *N***	**...87596 *N***	**...87597 *N***
Ausführung: bordeaux	**Bestell-Nr.**	**43670...**	**...87598 *N***	**...87599 *N***	**...87600 *N***	**...87601 *N***	**...87602 *N***
	SITWELL STEIFENSAND	**€**	**564,50**	**674,00**	**655,50**	**674,00**	**655,50**

Lieferung erfolgt standardmäßig mit Kunststoff-Fußkreuz, ohne Armlehnen und ohne Kopfstütze. Andere Ausstattung ist wählbar, siehe Zubehör.

(G843)

ZUBEHÖR

Artikel nicht nachträglich montierbar! Bitte gleich mitbestellen.

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	SITWELL STEIFENSAND €
Kopfstütze	...87603 *N*	183,50
Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar (Paar)	...87587 *N*	122,50

(F844)

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	SITWELL STEIFENSAND €
Alu-Fußkreuz	...62230	61,20
Hartboden-Rollen, Satz à 5 Rollen	...62235	24,50

(F844)

Stehhilfe, Serie 1000/1075

MADE IN GERMANY

Diese Stehhilfen haben ein poliertes Aluminium-Fußgestell und integrierte Transportrollen.

- **Sitzhöhenverstellung:** von 630–850 mm, mittels drehgesicherter, verchromter Sicherheitsgasfeder
- Mit breitem PU-Komfort-Sitz, schwarz
- **Sitzneigung:** um 12° verstellbar
- **Griff an der Rückseite:** ermöglicht das Aufhängen, zum Beispiel einer Handtasche, dient gleichzeitig als Transportgriff
- Für Personen bis 150 kg
- **Optional:** mit klappbarer Fußstütze



mit Fußstütze



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
PU soft, schwarz	...87605 *N*	293,00
PU soft, schwarz, mit Fußstütze	...87606 *N*	335,00

(G131)

Stehhilfe, Serie 11136

Diese Stehhilfen sind multibeweglich und haben einen um das Fußgelenk schwenkenden Sitz.

- **Polstersitz:** ergonomisch geformt
- **Sitzhöhenverstellung:** stufenlos, mittels abgedeckter Sicherheitsgasfeder von 600–840 mm, Auslöseknöpfe seitlich am Sitz
- **Kunststoff-Tellerfuß:** schwarz, Ø 400 mm mit integrierten Pads für verschiedene Bodenbeläge
- Für Personen bis 110 kg
- **Vormontiert:** Bauteile einfach ineinanderstecken















Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Polster schwarz	...87607 *N*	223,50
Polster royalblau	...87608 *N*	223,50
Polster tiefrot	...87609 *N*	223,50

(G131)

Drehhocker, Serie 11134

MADE IN GERMANY

Diese Drehhocker sind multibeweglich und haben einen um das Fußgelenk schwenkenden Sitz.

- **Sitzhöhenverstellung:** von 510–700 mm
- **Kunststoff-Tellerfuß:** schwarz, Ø 400 mm mit integrierten Pads für verschiedene Bodenbeläge
- Für Personen bis 110 kg
- **Vormontiert:** Bauteile einfach ineinanderstecken



Pilzform, PU-soft, schwarz



Pilsform, Kunstleder, schwarz



Sattelsitz, Kunstleder, atollblau



Sattelsitz, Kunstleder, schwarz

Ausführung	Sitz	Höhenverstellung	Bestell-Nr. 43670...	€
PU-Soft, schwarz	Pilzform	Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung	...87610 *N*	174,00
Kunstleder, schwarz	Pilzform	Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung	...87611 *N*	169,50
Kunstleder, schwarz	Sattelsitz	Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung	...87612 *N*	205,50
Kunstleder, atollblau	Sattelsitz	Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung	...87613 *N*	205,50

(G131)

Fußstütze Standard

Diese bruchsichere Fußstütze hat einen rutschfesten Stand. Die Höhenverstellung erfolgt in 2 Stufen und 6 Neigungswinkeln per Hand.

2 Jahre GARANTIE

- **Material:** Kunststoff
- **Stellfläche BxT:** 353x450 mm
- **Höhe:**
  vorn min./max.: 55/65 mm
  hinten min./max.: 91/138 mm
- **Farbe:** schwarz



Bestell-Nr. 43670...	€
...64360	52,10

(G813)

Fußstütze Funktionell

Die robuste Fußstütze ist mit dem Fuß in 5 Stufen stufenlos verstellbar, hat einen rutschfesten Stand und ist selbsthemmend (gegen unabsichtiges Kippen). Sie entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen.

3 Jahre GARANTIE

- **Fußschalter:** frei positionierbar
- **Material:** Kunststoff
- **Stellfläche BxT:** 450x390 mm
- **Höhe:**
  vorn min./max.: 48/119 mm
  hinten min./max.: 66/220 mm
- **Farbe:** grau



Bestell-Nr. 43670...	€
...64365	86,40

(G813)

Fußstütze Relax-Plus

Diese Relax-Fußstütze hat eine große Stellfläche.

3 Jahre GARANTIE

- **Material:** schlagfestes Polystyrol
- **4 Höhenstufen:** Trittplatte per Druckknopf von 50 bis 110 mm verstellbar
- **Neigungswinkel:** stufenlos durch Druck des Fußes, unterstützt durch Mikrorasterung
- **Maße Trittfläche BxT:** 450x350 mm
- **Höhe min./max.:** 30/165 mm
- **Maße gesamt BxTxH:** 520x350x140 mm
- **Farbe:** lichtgrau



Bestell-Nr. 43670...	€
...73795	77,40

(G813)

Fußstütze Relax

Diese Fußstütze ist durch die aufgeraute Trittfläche standfest und rutschsicher. Sie entspricht der EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze (DIN 4556).

3 Jahre GARANTIE

- **Material:** bruchsicheres Polystyrol
- **Maße Trittfläche BxT:** 450x350 mm
- **Höhenverstellung**
  vorne min./max.: 40/150 mm
  hinten min./max.: 70/210 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Info: Ausgestattet mit einer Aussparung für den Einsatz eines Fußschalters.



Bestell-Nr. 43670...	€
...73800	97,10

(G813)

Rollhocker Step

Dieser Kunststoff-Rollhocker ist durch die 3 auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen beweglich. Bei Belastung ist der Rollhocker unverrückbar.

- **Material:** aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff
- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Höhe belastet/unbelastet:** 425/430 mm
- **Ø unten/oben:** 440/290 mm
- **Montage:** Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
weiß	...73805	65,00
schwarz	...73810	65,00
rot	...73815	65,00
blau	...73820	65,00
grau	...73825	65,00
lichtgrau	...73830	65,00

(G813)

Rollhocker Metall

Dieser Rollhocker ist durch die 3 auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen beweglich. Bei Belastung ist der Rollhocker unverrückbar.

- **Material:** pulverbeschichtetes Metall
- **Trittstufen:** mit rutschfestem Gummibelag
- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Höhe belastet/unbelastet:** 430/440 mm
- **Ø unten/oben:** 435/295 mm
- **Montage:** Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken



Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	...73835	88,20
rot	...73840	88,20
blau	...73845	88,20
grau	...73850	88,20
lichtgrau	...73855	88,20

(G813)



NEU

Sitzgruppe (Set)

Diese Sitzgruppe besteht aus einem Mehrzwecktisch und vier Stapelstühlen.

- Stabile Stahlrohrkonstruktion
- Robust und unkompliziert

Mehrzwecktisch:
- **Maße BxT:** 1200x800 mm
- **Höhe:** 720 mm
- **Vierkant-Stahlrohrgestell BxT:** 30x30 mm
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
- Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm)
- **Tischplatte:** 19 mm stark, melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte
- **Dekor:** Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante

4 Stühle:
- Stapelbar
- **Gestell:** Stahl-Rundrohr Ø 20x1,5 mm, verschweißt
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
- **Sitz und Rücken:** Buche-Schichtholz, natur lackiert, Holzteile mit Gestell verschraubt

Ausführung	Gestellfarbe	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
1 Tisch, 1200x800 mm, 4 Stühle	RAL 9005 schwarz	...87614 *N*	411,00

(G821)

WISSENSWERT

Farben sind nicht verbindlich. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.

Gestellfarbe:



RAL 9005 schwarz

Mehrzwecktische

Dieser Mehrzwecktisch verfügt über ein robustes Stahlrohrgestell.

NEU

- **Gestell Vierkant Maße BxT:** 30x30 mm
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
- Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm)
- **Tischplatte:** 19 mm stark
- Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte
- **Dekor:** Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante



Maße BxTxH mm	Gestellfarbe	Bestell-Nr. 43670...	€
800x800x720	RAL 9005 schwarz	...87615 *N*	177,50
1200x800x720	RAL 9005 schwarz	...87616 *N*	188,00
1600x800x720	RAL 9005 schwarz	...87617 *N*	221,50

(G821)

Stapelstuhl

Dieser Besucherstuhl aus Buche-Schichtholz ist stapelbar.

NEU

- **Gestell:** Stahl-Rundrohr Ø 20x1,5 mm, verschweißt
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz
- **Sitz und Rücken:** Buche-Schichtholz, natur lackiert
- Holzteile mit Gestell verschraubt



4-fach stapelbar

Gestellfarbe	Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 9005 schwarz	...87618 *N*	59,60

(G821)

Besucherstühle STYL

Dieser Besucherstuhl eignet sich für Empfang, Meeting und Konferenz.

- Komfortabel und stapelbar bis zu 4 Stück
- **Sitz- und Rückenlehnenflächen:** bequem, gepolstert
- Wahlweise mit oder ohne Armlehnen
- Hohe Beständigkeit
- **Bezugsstoff:** robust, in 3 Farben
- **Stahlrohrgestell:** stabil, in verchromter oder schwarzer Ausführung
- **Gesamthöhe:** 830 mm
- **Gesamtbreite:** 500 mm
- **Gesamttiefe:** 440 mm
- **Sitzhöhe:** 480 mm

Stoffpolster:



schwarz anthrazit blau



Beispielbild mit Tisch



mit Armlehnen, Gestell chrom



ohne Armlehnen, Gestell schwarz



mit Armlehnen, Gestell schwarz



ohne Armlehnen, Gestell chrom

Farbe	Gesamt-tiefe mm	Gesamt-breite mm	VE/St.	Farbe	mit Armlehnen, Gestell chrom Bestell-Nr. 43670...	€/St.	mit Armlehnen, Gestell schwarz Bestell-Nr. 43670...	€/St.	ohne Armlehnen, Gestell chrom Bestell-Nr. 43670...	€/St.	ohne Armlehnen, Gestell schwarz Bestell-Nr. 43670...	€/St.
schwarz	440	500	4	schwarz	...62330	119,00	...85859	102,50	...62650	105,00	...62345	94,30
anthrazit	440	500	4	anthrazit	...62335	119,00	...85860	102,50	...62320	105,00	...62350	94,30
blau	440	500	4	blau	...62340	119,00	...85861	102,50	...62325	105,00	...62355	94,30

(G812)

Sitzgruppe STYL

Diese Einrichtungsgruppe besteht aus einem Tisch und vier Stühlen.

Lieferumfang:
- **1 Stück Mehrzwecktisch:** (zerlegt) 800x800 mm **oder** 1400x800 mm, Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte Buche
- **4 Stück Polster-Stapelstuhl STYL:** Gestell chrom, Bezug schwarz



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
1 Tisch 800x800 mm + 4 Stühle	...62655	692,00
1 Tisch 1400x800 mm + 4 Stühle	...75642	756,50

(G817)

Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem Chrom-Stahlrohrgestell haben einen verschweißten Rahmen 30x30x20 mm.

- **Füße:** mit Höhenschrauben, verstellbar für Tischhöhe 720–735 mm
- **Tischplatte:** aus melaminharzbeschichteter Emissionsklasse E1-Spanplatte Buche, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: Erfolgt zerlegt!



Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Quadrattisch	800x800x720	...62665	325,00
Rechtecktisch	1400x800x720	...75643	391,50
Rechtecktisch	2000x800x720	...75644	417,00

(G817)



Sitzgruppe Swing

Diese Sitzgruppe besteht aus einem Tisch und passenden Stühlen.

Lieferumfang:
- **1 Stück Mehrzwecktisch:** (zerlegt) 800x800 mm **oder** 1400x800 mm, Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte lichtgrau
- **4 bzw. 6 Stück Polster-Freischwinger ISO Swing:** Gestell chrom, Bezug blau **oder** anthrazit

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/Set
1 Tisch 800x800 mm + 4 Schwinger blau	...62705	728,00
1 Tisch 1400x800 mm + 6 Schwinger blau	...75645	999,00
1 Tisch 800x800 mm + 4 Schwinger anthrazit	...62715	728,00
1 Tisch 1400x800 mm + 6 Schwinger anthrazit	...75646	999,00

(G817)

Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem Chrom-Stahlrohrgestell haben einen verschweißten Rahmen 30x30x20 mm.

- **Füße:** mit Höhenschrauben, höhenverstellbar von 720 bis 735 mm
- **Tischplatte:** aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte lichtgrau, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: erfolgt zerlegt!

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Quadrattisch	800x800x720	...62760	325,00
Rechtecktisch	1400x800x720	...75647	392,00
Rechtecktisch	2000x800x720	...75648	416,50

(G817)

Besucherstuhl ISO Swing



Diese Besucherstühle mit dem verchromten Freischwinger-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Sitz-/Rückenpolster:** Bezug 100 % Polyacryl
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitzbreite:** 470 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 3 Stück**

Farbe	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
anthrazit	...62695	113,00
blau	...62700	113,00
schwarz	...62370	113,00

(G812)

Barhocker ZETA

Dieser Barhocker im Z-Design hat ein stabiles, verchromtes Stahlrohrgestell.

- **Sitz:** gepolstert, Kunstleder, schwarz
- **Sitzhöhe:** 830 mm
- **Sitz-Ø:** 340 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**



Bestell-Nr. 43670...	€/St.
...62750	128,50

(G812)

Besucherstuhl ISO Swing

Diese Besucherstühle mit dem verchromten Freischwinger-Gestell verfügen über Kippschutzgleiter und sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Sitz-/Rückenpolster:** 100 % Polyacryl
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 3 Stück**





Platzsparend stapelbar



Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
schwarz	3 Stück	...62370	113,00
anthrazit	3 Stück	...62695	113,00
blau	3 Stück	...62700	113,00

(G812)



schwarz



anthrazit



blau

Besucherstuhl RUMBA

Diese Schwingsessel mit dem verchromten Freischwinger-Gestell sind mit Kippschutzgleitern ausgestattet.

- **Sitz-/Rückenpolster und Armlehnen:** wahlweise mit Kunstleder oder Leder bezogen
- **Sitzhöhe:** 485 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Rückenlehnenhöhe:** 400 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**





Kunstleder



Leder

Ausführung	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
Kunstleder schwarz	2 Stück	...62375	204,00
Leder schwarz	2 Stück	...62380	254,50

(G812)

Besucherstuhl Visit 20

Diese Besucherstühle mit dem verchromten 22-mm-Freischwinger-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz:** ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante, Bezug 100 % Polypropylen
- **Rückenlehne:** wahlweise gepolstert, Rückseite mit kaschiertem Stoff oder mit atmungsaktiver Netzbespannung (immer schwarz) und schwarzem Kunststoffrahmen
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 320 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Armlehnen (nachrüstbar):** optional erhältlich, siehe Zubehör
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**



Besucherstuhl Visit 20 mit Armlehnen (optional), Farbe schwarz/Netz schwarz.



schwarz



blau

Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
schwarz	2	...73575	178,50
blau	2	...73580	178,50
schwarz/Netz schwarz	2	...73585	171,00
blau/Netz schwarz	2	...73590 z	171,00

(G812)

ZUBEHÖR

Armlehne (Paar)

Bestell-Nr. 43670...	€/Paar
...73595	60,90

(G812)



1 – 3 Mehrzweckstuhl

NEU

5 Jahre GARANTIE

Diese stapelbaren Mehrzweckstühle eignen sich für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungs- und Konferenzräume.

- **Sitzschale:** Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze
- Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster
- **Bezugsmaterial:** 100 % Polyester
- 2 + 3 mit Stapelsteg
- **Stahlgestell:** 4-Fuß
- **Stahlrundrohr:** Ø 20x1,5 mm, verchromt mit Kunststoffgleitern
- **Gesamthöhe:** 815 mm
- **Sitztiefe:** 375 mm
- **Sitzbreite:** 435 mm
- **Sitzhöhe:** 440 mm



WISSENSWERT

Farben sind nicht verbindlich. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.

Stoffpolster:



schwarz | rot | blau | anthrazit | dunkelblau

Nr.	Buche-Stuhl	natur lackiert Bestell-Nr. 43670...	€/St.	schwarz Bestell-Nr. 43670...	€/St.	rot Bestell-Nr. 43670...	€/St.	blau Bestell-Nr. 43670...	€/St.	anthrazit Bestell-Nr. 43670...	€/St.	dunkelblau Bestell-Nr. 43670...	€/St.
1	ohne Polster	...87619 *N*	106,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	mit Sitzpolster	–	–	...87620 *N*	125,00	...87622 *N*	125,00	...87624 *N*	125,00	...87626 *N*	125,00	...87628 *N*	125,00
3	mit Sitz- und Rückenpolster	–	–	...87621 *N*	146,00	...87623 *N*	146,00	...87625 *N*	146,00	...87627 *N*	146,00	...87629 *N*	146,00

(G821)

4 – 6 Mehrzweckstuhl mit extra stabilem Gestell

5 Jahre GARANTIE

Diese stapelbaren Mehrzweckstühle eignen sich für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungs- und Konferenzräume.

- **Sitzschale:** Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze
- Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster
- **Bezugsmaterial:** 100 % Polyester
- **Stahlgestell:** 4-Fuß
- **Stahlrundrohr:** Ø 22x2 mm, parabelförmig gebogen, verchromt mit Kunststoffgleitern
- **Mit Stapelsteg:** zur Erleichterung der optimalen Stapelung, immer wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum im Stuhllager auf seinen Einsatz wartet
- **Gesamthöhe:** 845 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Sitzbreite:** 435 mm
- **Sitzhöhe:** 450 mm



Stoffpolster:



schwarz | rot | blau | anthrazit | dunkelblau

Nr.	Buche-Stuhl	natur lackiert Bestell-Nr. 43670...	€/St.	schwarz Bestell-Nr. 43670...	€/St.	rot Bestell-Nr. 43670...	€/St.	blau Bestell-Nr. 43670...	€/St.	anthrazit Bestell-Nr. 43670...	€/St.	dunkelblau Bestell-Nr. 43670...	€/St.
4	ohne Polster	...87630 *N*	114,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	mit Sitzpolster	–	–	...87631 *N*	132,50	...87633 *N*	132,50	...87635 *N*	132,50	...87637 *N*	132,50	...87639 *N*	132,50
6	mit Sitz- und Rückenpolster	–	–	...87632 *N*	154,00	...87634 *N*	154,00	...87636 *N*	154,00	...87638 *N*	154,00	...87640 *N*	154,00

(G821)

Mehrzweckstuhl

NEU

Diese Mehrzweckstühle sind durch den integrierten Stapelsteg sehr gut stapelbar.

- **Rundrohr-Gestell:** Ø 20 mm, 1,5 mm stark, silberfarben oder verchromt
- **Buchenschichtholz-Schale:** hochflexibel, 8-fach verleimt, ca. 10 mm stark, natur lackiert
- Platzsparende Lagerung
- Verschiedene Polstermöglichkeiten, farbig sortiert
- Erhältlich ohne Polster, mit Sitzpolster oder mit Sitz- und Rückenpolster in verschiedenen Farben
- **Stuhlhöhe:** 880 mm
- **Sitzhöhe:** 470 mm
- **Sitzbreite:** 430 mm
- **Sitztiefe:** 400 mm
- **Breite:** 500 mm
- **Tiefe:** 560 mm



Mehrzweckstuhl mit Rückenform B, optionales Griffloch und Armlehnen.



Mehrzweckstuhl mit Rückenform A

Mehrzweckstuhl mit Rückenform A

Gestell	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
verchromt	Buche, ohne Polster	...87641 *N*	110,50
verchromt	Sitzpolster, enzianblau	...87642 *N*	129,50
verchromt	Sitzpolster, schwarz	...87643 *N*	129,50
verchromt	Sitzpolster, bordeaux	...87644 *N*	129,50
verchromt	Sitzpolster, anthrazit	...87645 *N*	129,50
silberfarben	Sitzpolster, enzianblau	...87646 *N*	150,00
silberfarben	Sitzpolster, schwarz	...87647 *N*	150,00
silberfarben	Sitzpolster, bordeaux	...87648 *N*	150,00
silberfarben	Sitzpolster, anthrazit	...87649 *N*	150,00

(G821)

Mehrzweckstuhl mit Rückenform B

Gestell	Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
verchromt	Buche, ohne Polster	...87650 *N*	110,50
verchromt	Sitzpolster, enzianblau	...87651 *N*	129,50
verchromt	Sitzpolster, schwarz	...87652 *N*	150,00
verchromt	Sitzpolster, bordeaux	...87653 *N*	129,50
verchromt	Sitzpolster, anthrazit	...87654 *N*	150,00
silberfarben	Sitzpolster, enzianblau	...87655 *N*	150,00
silberfarben	Sitzpolster, schwarz	...87656 *N*	150,00
silberfarben	Sitzpolster, bordeaux	...87657 *N*	150,00
silberfarben	Sitzpolster, anthrazit	...87658 *N*	150,00

(G821)

ZUBEHÖR

Mehrpreis: Bitte bei Bestellung mit angeben – nicht nachträglich bestellbar!

NEU

Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Reihenverbinder für Stuhl ohne Armlehnen	...87659 *N*	4,71
Reihenverbinder für Stuhl mit Armlehnen	...87660 *N*	23,50
Armlehnen	...87661 *N*	61,20
Griffloch	...87662 *N*	6,30

(G821)



Reihenverbinder



Armlehnen



Griffloch und 24 Designerbohrungen

Mehrzwecktisch

NEU

Lieferung ohne Dekoration!

Diese Mehrzwecktische verfügen über ein robustes 4-Fuß-Stahlrohrgestell.

- **Stahlrohrgestell:** BxT 30x30 mm, Vierkantrohr in Chrom, in Schwarz oder in Lichtgrau, Zarge schwarz, BxT 50x20 mm, 19 mm Gütespanplatte mit 2 mm ABS-Kante
- **Tischplatte:** in Buche oder in Lichtgrau erhältlich
- **Tischhöhe:** ca. 720 mm

Lieferung: erfolgt zerlegt.





Mehrzwecktisch mit Stühlen, Plattenfarbe Buche.



Mehrzwecktisch mit Stühlen, Plattenfarbe lichtgrau.

Plattenmaße BxT mm	Gestellfarbe	Plattenfarbe	Bestell-Nr. 43670...	€
800x800	verchromt*	Buche	...87663 *N*	204,00
800x800	verchromt*	lichtgrau	...87664 *N*	204,00
800x800	lichtgrau	Buche	...87665 *N*	177,50
800x800	lichtgrau	lichtgrau	...87666 *N*	177,50
800x800	schwarz	Buche	...87667 *N*	177,50
800x800	braun	Buche	...87668 *N*	177,50
800x800	braun	lichtgrau	...87669 *N*	177,50
1200x800	verchromt*	Buche	...87670 *N*	229,00
1200x800	verchromt*	lichtgrau	...87671 *N*	188,00
1200x800	lichtgrau	Buche	...87672 *N*	188,00
1200x800	lichtgrau	lichtgrau	...87673 *N*	188,00
1200x800	schwarz	Buche	...87674 *N*	188,00

* Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz.

(G821)

Plattenmaße BxT mm	Gestellfarbe	Plattenfarbe	Bestell-Nr. 43670...	€
1200x800	schwarz	lichtgrau	...87675 *N*	188,00
1200x800	braun	Buche	...87676 *N*	188,00
1200x800	braun	lichtgrau	...87677 *N*	188,00
1600x800	verchromt*	Buche	...87678 *N*	275,50
1600x800	verchromt*	lichtgrau	...87679 *N*	221,50
1600x800	lichtgrau	Buche	...87680 *N*	221,50
1600x800	lichtgrau	lichtgrau	...87681 *N*	221,50
1600x800	schwarz	Buche	...87682 *N*	221,50
1600x800	schwarz	lichtgrau	...87683 *N*	221,50
1600x800	braun	Buche	...87684 *N*	221,50
1600x800	braun	lichtgrau	...87685 *N*	221,50

(G821)

Besucherstuhl ISO

Diese Polster-Besucherstühle mit dem verchromten oder schwarzen Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Gesamthöhe:** 820 mm
- **Sitz/Rückenlehne:** Bezug 100 % Polyacryl oder Kunstleder
- **Sitzhöhe:** 470 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

Einsatzbereiche:
- Im Empfangsbereich
- Bei Besprechungen
- In Kantinen
- Auf Messen
- Bei Veranstaltungen



Gestell chrom



Gestell schwarz



schwarz



blau



anthrazit



bordeaux



Kunstleder schwarz

Gestell	Bezugsstoff	Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
chrom	Polyacryl	schwarz	4 Stück	...62295	83,40
chrom	Polyacryl	blau	4 Stück	...62300	83,40
chrom	Polyacryl	anthrazit	4 Stück	...62305	83,40
chrom	Polyacryl	bordeaux	4 Stück	...62310	83,40
chrom	Kunstleder	schwarz	4 Stück	...62315	83,60

(G812)

Gestell	Bezugsstoff	Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
schwarz	Polyacryl	schwarz	4 Stück	...62275	75,90
schwarz	Polyacryl	blau	4 Stück	...62280	75,90
schwarz	Polyacryl	anthrazit	4 Stück	...62285	75,90
schwarz	Kunstleder	schwarz	4 Stück	...85858	69,80

(G812)

Schalenstuhl BETA

Diese Schalenstühle mit dem verchromten 18-mm-Stahl-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Formschale Sitz/Rücken:** Kunststoff, bruchsicher, ergonomische Form, in 3 Farben
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 400 mm
- **Sitzbreite:** 440 mm
- **Gesamthöhe:** 770 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**





anthrazit



blau



schwarz

Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
anthrazit	4 Stück	...62390	54,60
blau	4 Stück	...62395	54,60
schwarz	4 Stück	...62400	54,60

(G812)

Mehrzwecktisch

NEU

Dieser Mehrzwecktisch hat ein stabiles Vierkant-Stahlrohr-Gestell.

- **Ausführung:** pulverbeschichtet , BxT 30x30 mm und melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte, 25 mm stark
- **Farbkombinationen:** Gestell RAL 7035 lichtgrau, RAL 7021 anthrazitgrau, RAL 9005 schwarz oder chrom
- **Tischplatte:** Dekor Buche, Ahorn oder lichtgrau

FARBVIELFALT

Gestellfarben:
RAL 7035 lichtgrau | RAL 7021 anthrazit | RAL 9005 schwarz | chrom (Rahmen-beschichtet)

Platten-Dekor:
Buche | lichtgrau | Ahorn



Gestellfarbe	Plattenfarbe	Tisch BxT 800x800 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Tisch BxT 1200x800 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Tisch BxT 1600x800 mm Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 7035 lichtgrau	Buche	...87686 *N*	193,00	...87698 *N*	205,50	...87710 *N*	243,00
RAL 7021 anthrazit	Buche	...87687 *N*	193,00	...87699 *N*	205,50	...87711 *N*	243,00
RAL 9005 schwarz	Buche	...87688 *N*	193,00	...87700 *N*	205,50	...87712 *N*	243,00
chrom*	Buche	...87689 *N*	224,50	...87701 *N*	254,00	...87713 *N*	304,50
RAL 7035 lichtgrau	lichtgrau	...87690 *N*	193,00	...87702 *N*	205,50	...87714 *N*	243,00
RAL 7021 anthrazit	lichtgrau	...87691 *N*	193,00	...87703 *N*	205,50	...87715 *N*	243,00
RAL 9005 schwarz	lichtgrau	...87692 *N*	193,00	...87704 *N*	205,50	...87716 *N*	243,00
chrom*	lichtgrau	...87693 *N*	224,50	...87705 *N*	254,00	...87717 *N*	304,50
RAL 7035 lichtgrau	Ahorn	...87694 *N*	193,00	...87706 *N*	205,50	...87718 *N*	243,00
RAL 7021 anthrazit	Ahorn	...87695 *N*	193,00	...87707 *N*	205,50	...87719 *N*	243,00
RAL 9005 schwarz	Ahorn	...87696 *N*	193,00	...87708 *N*	205,50	...87720 *N*	243,00
chrom*	Ahorn	...87697 *N*	224,50	...87709 *N*	304,50	...87721 *N*	304,50

* Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz.

(G821)

Mehrzwecktisch

NEU

Dieser Mehrzwecktisch hat eine melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte mit 2 mm ABS-Kante, 25 mm stark.

- **Ausführung:** pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell, Ø 40 mm, mit Unebenheiten ausgleichenden Bodengleitern (ca. 10 mm)
- **Farbkombinationen:** Gestell RAL 7035 lichtgrau, RAL 7021 anthrazit, RAL 9005 schwarz oder chrom
- **Tischplatte:** Dekor Buche, Ahorn oder lichtgrau

FARBVIELFALT

Gestellfarben:
RAL 7035 lichtgrau | RAL 7021 anthrazit | RAL 9005 schwarz | chrom (Rahmen-beschichtet)

Platten-Dekor:
Buche | lichtgrau | Ahorn



Gestellfarbe	Plattenfarbe	Tisch BxT 800x800 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Tisch BxT 1200x800 mm Bestell-Nr. 43670...	€	Tisch BxT 1600x800 mm Bestell-Nr. 43670...	€
RAL 7035 lichtgrau	Buche	...87722 *N*	193,00	...87734 *N*	205,50	...87746 *N*	256,00
RAL 7021 anthrazit	Buche	...87723 *N*	193,00	...87735 *N*	205,50	...87747 *N*	256,00
RAL 9005 schwarz	Buche	...87724 *N*	193,00	...87736 *N*	205,50	...87748 *N*	256,00
chrom*	Buche	...87725 *N*	224,50	...87737 *N*	254,00	...87749 *N*	304,50
RAL 7035 lichtgrau	lichtgrau	...87726 *N*	193,00	...87738 *N*	205,50	...87750 *N*	256,00
RAL 7021 anthrazit	lichtgrau	...87727 *N*	193,00	...87739 *N*	205,50	...87751 *N*	256,00
RAL 9005 schwarz	lichtgrau	...87728 *N*	193,00	...87740 *N*	205,50	...87752 *N*	256,00
chrom*	lichtgrau	...87729 *N*	224,50	...87741 *N*	254,00	...87753 *N*	304,50
RAL 7035 lichtgrau	Ahorn	...87730 *N*	193,00	...87742 *N*	208,50	...87754 *N*	208,50
RAL 7021 anthrazit	Ahorn	...87731 *N*	205,50	...87743 *N*	205,50	...87755 *N*	256,00
RAL 9005 schwarz	Ahorn	...87732 *N*	193,00	...87744 *N*	205,50	...87756 *N*	256,00
chrom*	Ahorn	...87733 *N*	224,50	...87745 *N*	254,00	...87757 *N*	208,50

* Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz.

(G821)

Flipchart de Luxe, mobil

magnetoplan®

Dieses mobile Flipchart ist für den komfortablen Einsatz und hohen Qualitätsanspruch geeignet.

- **2 einsteckbare Seitenarme:** für 3-fache Präsentationsfläche
- **Gefederte Säule und Feststellschraube:** zur stufenlosen Höhenverstellung
- **Ringförmige Basis:** mit 5 Laufrollen (alle feststellbar)
- **Tafeloberfläche:** magnethaftend, pulverbeschichtet, mit Boardmarkern beschreibbar
- **Recycelbar:** zu 97 %
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/weiß

Lieferumfang: Flipchart mit 2 Flipchart-Armen.







Leichte Manövrierfähigkeit bei gleichzeitig hervorragender Standfestigkeit

Höhenverstellung mm	Schreibfläche BxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan® €
1680–2200	680x970	15,4	...83498	257,00

(F876)

ZUBEHÖR

Weitere Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 9/57



ZUBEHÖR

magnetoplan-Zubehör für Flipcharts

Flipchartpapier

Das chlorfrei gebleichte Flipchart-Papier ist auf der Vorderseite kariert und auf Rückseite blanko.

Lieferumfang: 5 Blocks à 20 Blatt.



Größe mm	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan® €
650x930	...83497	50,50

(F876)

Kombimarker (4 Stück) für Flipcharts

Die 4 Board- und Flipchart-Marker Pro+ sind farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz) und schreiben auf Flipchart- und Whiteboard-Oberflächen sowie auf Papier.



Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan® €/Set
...63825	6,15

(G813)

Moderatorenkoffer, komplett

magnetoplan®

Dieser robuste Moderatorenkoffer aus Aluminium hilft, Seminare und Schulungen professionell durchzuführen.

- **Gewicht:** 11 kg

Inhalt:
- 500 Kommunikationskarten, rechteckig, 200x100 mm, in 6 Farben sortiert
- 200 Kommunikationskarten, rund, Ø = 100 mm, in 5 Farben sortiert
- 150 Kommunikationskarten, rund, Ø = 140 mm, in 5 Farben sortiert
- 150 Kommunikationskarten, rund, Ø = 190 mm, in 5 Farben sortiert
- 200 Kommunikationskarten, oval, 190x110 mm, in 5 Farben sortiert
- 10 Board- und Flipchart-Marker Pro+ (6 x schwarz, 4 x rot)
- 4 Jumbo-Marker (blau, grün, rot und schwarz)
- 400 Pinnnadeln (je 100 Stück in gelb, blau, grün und rot)
- 1 Teleskop-Zeigestab
- 2 Klebestifte, je 20 g
- 1 Papierschere, 6 Zoll
- 1 Cutter, Klingenbreite 9 mm
- 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm)
- 1 Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm)
- 1200 Markierungspunkte (je 300 Stück in gelb, blau, grün und rot)
- 1 Nadelkissen

- **Lieferumfang:** Aluminiumkoffer gefüllt, inklusive Trageriemen und Schlüssel

Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan® €
...83499	205,50

(F876)



Design Whiteboard, SP- und CC-Ausführung

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

e³ CeramicSteel 99,9% recycelbar recyclable

5 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE
Premium-Qualität
Nachhaltig • Langlebig • Recycelbar
Premium Quality
Sustainable • Durable • Recyclable
5 years surface warranty

auf SP-Whiteboards

25 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE
Premium-Qualität
Nachhaltig • Langlebig • Recycelbar
Premium Quality
Sustainable • Durable • Recyclable
25 years surface warranty

auf CC-Whiteboards

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

Diese frei stehende, drehbare Schreibtafel mit 2 Schreibflächen hat eine großzügige Ablageschale für Marker und Zubehör. Die Schrägeinstellung kann stufenlos durchgeführt und sicher per Schraubkopf arretiert werden.

- **Arbeitsflächen:** emailliert oder lackiert, magnethaftend, beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar
- **Aluminium-Rahmen:** silbereloxiert
- **Fahrgestell:** mit 4 stabilen, feststellbaren und leichtlaufenden Rollen
- TÜV/GS-geprüft
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/weiß

2 Tafeln zur Auswahl:
- **SP-Whiteboards:** (mit lackierter Oberfläche) 5 Jahre Garantie
- **CC-Whiteboards:** (mit emaillierter Oberfläche), aus e³ CeramicSteel, 25 Jahre Garantie

Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan® €
SP	1800x1200	...83500	437,50
SP	2200x1200	...83501	511,50
CC	1800x1200	...83502	662,00
CC	2200x1200	...83503	729,50

(F876)



ZUBEHÖR

Weitere Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 9/57.



magnetoplan Design-Whiteboard SP

Diese Whiteboards haben eine speziallackierte Oberfläche, sind magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar. Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.

- **Aluminium-Rahmen:** eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
- **Ablageschale:** durchgehend
- **Tafelaufhängung:** fast unsichtbar
- **Eckwinkel:** stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau
- Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger FSC-Forstwirtschaft
- **Farbe:** alusilber, eloxiert/weiß

Lieferumfang: Mit Befestigungsmaterial.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €
600x 450	...83504	50,40
900x 600	...83505	77,50
1200x 900	...83506	111,00
1500x1000	...83507	173,00
2000x1000	...83508	194,00
1500x1200	...83509	184,50
1800x1200	...83510	213,00
2200x1200	...83511	254,50

(F876)





magnetoplan Design-Whiteboard CC

Diese Whiteboards haben eine kratzfeste, emaillierte und säurebeständige Oberfläche, sind magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar. Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.

- **Aluminium-Rahmen:** eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
- **Ablageschale:** durchgehend
- **Tafelaufhängung:** fast unsichtbar
- **Eckwinkel:** stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau
- Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger FSC-Forstwirtschaft
- **Farbe:** alusilber, eloxiert/weiß

Lieferumfang: Mit Befestigungsmaterial.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €
600x 450	...83512	81,20
900x 600	...83513	135,50
1200x 900	...83514	213,50
1500x1000	...83515	273,50
2000x1000	...83516	311,50
1500x1200	...83517	283,00
1800x1200	...83518	349,50
2200x1200	...83519	396,50

(F876)





Whiteboard, Komplett-Set

Die hochwertige Oberfläche der Whiteboards ist beschriftbar, magnethaftend und trocken abwischbar. Der stabile Rahmen mit runden Eckpunkten und verschiebbarer Ablageschale ist wahlweise im Quer- oder Hochformat nutzbar. Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mithilfe von Exzenter-Elementen.

- **Material: Rahmen** aus Aluminium/**Arbeitsfläche** aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- **Farbe: Whiteboard** alusilber, eloxiert/weiß, **Eckverbindungen/Ablageschale** blau

Lieferumfang: 4 Markerstifte XL (schwarz, rot, grün und blau), magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung, 10 Facettenrand-Rundmagneten (30 mm Ø, je 5 rot und blau), 2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter, 10-Blatt-Flipchart-Block 360x540 mm.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €
1200x900	...63830	233,50

(G813)



ZUBEHÖR

magnetoflex-Bänder

Die magnetoflex-Bänder sind zur Festlegung der Planungszeiträume und haben eine rückseitig aufgedruckte Zentimeterskala zum leichteren Zuschneiden.

- **Beschriften:** mit wasserlöslichen Markern

Info: Weitere Bandbreiten auf Anfrage lieferbar.

Farbe	Größe	Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €
grau	10 mm x 1 m	...63940	12,25
gelb	10 mm x 1 m	...63945	12,25
blau	10 mm x 1 m	...63950	12,25
grün	10 mm x 1 m	...63955	12,25
rot	10 mm x 1 m	...63960	12,25

(G813)





Magnete

Die Magnete sind zum Befestigen von Notizen, Fotos, Plänen, Zeichnungen u. Ä. Sie haften an allen eisenhaltigen Wänden, Türen und Tafeln.

- **Hohe Haftkraft:** durch Vollkern-Ferrit-Ausstattung
- **Mit verbreitertem Rand:** zur einfachen Entnahme des Magneten vom Untergrund
- **Spezialbeschichtete Unterseite:** verhindert das Zerkratzen von Tafeln
- **Hochwertiger Kleber:** garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten
- **Lieferumfang:** Packung à 10 Stück



Standard



Junior



Magnum

Ausführung	Haltekraft mm	Maße HxØ mm	weiß Bestell-Nr. 43670...	gelb Bestell-Nr. 43670...	blau Bestell-Nr. 43670...	schwarz Bestell-Nr. 43670...	grün Bestell-Nr. 43670...	rot Bestell-Nr. 43670...	dunkelblau Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €
Standard	0,7	8x30	...63965	...63980	...63995	...64010	...64025	...64040	...64055	7,70
Junior	1,3	9x34	...63970	...63985	...64000	...64579	...64015	...64045	...64060	12,10
Magnum	2,0	13x34	...63975	...63990	...64005	...64020	...64035	...64050	...64065	16,25

(E814)

Zubehör-Set für Whiteboards

Das Zubehör-Set beinhaltet alles, was zur Beschriftung/Reinigung von weißen Tafeln benötigt wird.

Lieferumfang:
- 4 Board- und Flipchart-Marker Pro+ (rot, blau, grün und schwarz)
- 1 magnethaftender Löscher
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)
- 10 Haltemagnete discofix Standard
- 1 Universalreiniger (100-g-Dose)



Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €/Set
...63840	62,60

(G813)

Reinigungs-Set für Whiteboards

Dieses Reinigungs-Set ist zur leichten, einfachen Grundreinigung von Whiteboards.



Lieferumfang:
- 1 magnethaftender Löscher
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)

Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €/Set
...63845	36,10

(G813)

Board- und Flipchartmarker Pro+

Die Kombimarker sind nicht nur zur Beschriftung auf Whiteboard-Oberflächen, sondern auch auf Flipchart-Papier.

Lieferumfang:
- 4 Marker, farbig sortiert (je 1 Stück blau, grün, rot und schwarz)



Bestell-Nr. 43670...	magnetoplan €/Set
...63825	6,15

(G813)

Informationsrahmen A4 SECURITY, selbstklebend

Diese Informationsrahmen sind selbstklebend und haben eine aufklappbare magnetische Vorderseite. Auf Glas sind sie beidseitig lesbar.

- **Format:** DIN A4
- Für glatte und tragfähige Flächen
- **Rahmen:** zweifarbig, entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben





Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
gelb/schwarz	2	...75675 *N*	24,50
grün/weiß	2	...75676 *N*	24,50
rot/weiß	2	...84161 *N*	24,50

(F279)

Informationsrahmen A4, magnetisch magnetisch

Die Magnetrahmen sind für alle metallischen Oberflächen geeignet. Ein schneller und einfacher Wechsel ist möglich.

- **Umlaufender Magnet:** für sicheren Halt von Dokumenten im Hoch- und Querformat





Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
schwarz	5	...75678 *N*	44,20
rot	5	...75679 *N*	47,10
dunkelblau	5	...75680 *N*	47,10

(F811)

Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
orange	5	...75681 *N*	47,10
metallic silber	5	...75682 *N*	47,10

(F811)

Informationsrahmen, selbstklebend

Diese flexiblen Informationsrahmen sind auf allen sauberen und tragfähigen Oberflächen einsetzbar. Bei den im Hoch- und Querformat einsetzbaren Rahmen können durch die aufklappbare, magnetische Vorderseite die benötigten Dokumente schnell und einfach ausgetauscht werden.

- **Vordertasche:** magnetisch
- **Rückseite:** selbstklebend
- **Format:** DIN A4, DIN A3
- **Doppelseitige Lesbarkeit:** identische Optik des Rahmens von beiden Seiten



Farbe	Format	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/VE
schwarz	A4	10	...75683 *N*	109,50
rot	A4	10	...75684 *N*	109,50
dunkelblau	A4	10	...75685 *N*	109,50
orange	A4	10	...75686 *N*	109,50
silber	A4	10	...75687 *N*	109,50
schwarz	A3	6	...75688 *N*	105,50
silber	A3	6	...75689 *N*	105,50

(F279)











Wandhalter SHERPA®

Die Sichttafeln dieses Wandhalters können mit beliebig vielen anderen Tafelträgern aneinandergereiht werden. Die PP-Folie ist reflexionsarm, dokumentenecht und scannertauglich.

- **Ausführung:** aus Polypropylen und Profilrahmen, leicht recycelbar
- **Einfache Montage:** an Wänden oder Lochwänden

Lieferumfang: Tafelträger für 10 DIN-A4-Sichttafeln mit Profilrahmen, je 5 Stück in den Farben schwarz und grau, 10 Kunststoffreiter mit Blanko-Einsteckschildern.



Bestell-Nr. 43670...	€
...64090 *N*	94,40

(G810)

Tischständer SHERPA®

Dieser Tischständer mit 5 schwarzen Sichttafeln aus Polypropylen erhält seine Standfestigkeit durch das hohe Gewicht im Fuß.

- **Tafelträger:** ist für den Bereich „small office/home office“ konzipiert

Lieferumfang: 1 Tafelträger, 5 Sichttafeln DIN A4 in der Farbe schwarz, 1 Fuß.



Bestell-Nr. 43670...	€
...64095 *N*	60,10

(G810)

Wandhalter VARIO®, leer

Dieser Wandhalter aus Stahlblech für 10 Sichttafeln DIN A4 kann in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden.

- **Montage:** an Wänden oder Lochwänden
- **Farbe:** grau
- **Maße HxB:** 322x73 mm



Bestell-Nr. 43670...	€
...64100 *N*	28,40

(G810)

Sichttafel SHERPA®, auch passend für Wandhalter VARIO®

Die Sichttafeln mit der matten reflexionsarmen Polypropylen-Folie sind z. B. geeignet für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc. Sie sind dokumentenecht und scannertauglich.

- **Format:** DIN A4
- **Rahmen:** farbig, voll umlaufend, aus Polypropylen



WISSENSWERT

Sichttafeln sind dokumentenecht und scannertauglich.

Farbe	VE	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	5	...64105 *N*	32,90
rot	5	...64110 *N*	32,90
gelb	5	...64115 *N*	33,40
grün	5	...64120 *N*	33,40
dunkelblau	5	...64125 *N*	33,40
graphit	5	...64130 *N*	33,40
orange	5	...64135 *N*	31,20
grau	5	...64140 *N*	33,00

(G810)

FARBVIELFALT

schwarz | rot | gelb | grün | dunkelblau | graphit | orange | grau





Wandhalter VARIO®

Diese Wandhalter mit ihren farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter können problemlos an Wänden oder Lochwänden montiert werden. Sie sind besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume.

- **Zapfenmechanik:** ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln

Lieferumfang: 1 Wandhalter aus Metall inklusive Befestigungsmaterial, 10 Sichttafeln A4, je 2 Stück in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Halter mit 10 Tafeln	...64145 *N*	72,30
Halter mit 20 Tafeln	...64150 *N*	136,00

(G810)

Tischständer VARIO®

Die bedienungsfreundlichen L-Form-Tischständer aus Stahlblech sind kratzfest kunststoffbeschichtet.

- **Sichttafeln:** aus Stahlblech mit farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter
- **Zapfenmechanik:** ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln

Lieferumfang: 1 Tischständer aus Metall, 10 Sichttafeln A4, je 2 Stück in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau oder 20 Sichttafeln A4 je 5 in den Farben rot, gelb, grün, dunkelblau.



Ausführung	Bestell-Nr. 43670...	€
Ständer mit 10 Tafeln	...64155 *N*	114,50
Ständer mit 20 Tafeln	...64160 *N*	161,00

(G810)

Tisch- und Wandhalter VARIO®

Dieser Tisch- und Wandhalter hat ein multifunktionales Sichttafel-System aus Stahlblech mit 10 Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter. Er ist einsetzbar als Tischmodul im Format A4 hoch oder als Wandmodul im Querformat.

- **Zapfenmechanik:** ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln

Lieferumfang: 1 Tischständer/Wandhalter inklusive Befestigungsmaterial, 10 Sichttafeln A4, je 2 in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau.











Bestell-Nr. 43670...	€
...64165 *N*	133,00

(G810)

Klemmbrett, mit Folienüberzug

Dieses Klemmbrett ist aus Karton und hat einen schwarzen Folienüberzug.

2 Jahre GARANTIE

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, mit hoher Klemmkraft (Klemmweite 8 mm)
- Einschiebbare Auffangöse



Maße HxBxT mm	VE Stück	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
330x232x13	12	...64070	3,10

(G813)

Klemmbrett MAULgo uni

Diese schwarze Schreibplatte ist aus bruchsicherem Kunststoff und mit einem linksseitigen Papierausschlag ausgestattet.

3 Jahre GARANTIE

- **Format:** DIN A4
- **Integrierte Halterung:** Klemmweite 8 mm, für Schreibgeräte mit Clip



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
343x233x16	...64075	6,85

(G813)

Alu-Klemmbrett, mit Bügelklemme

Diese aluminiumeloxierte Schreibplatte hat abgerundete Kanten.

2 Jahre GARANTIE

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, mit großer Klemmweite (8 mm)
- Einschiebbare Auffangöse
- **Farbe:** alusilber



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
319x230x14	...64080	24,40

(G813)

Klemmbrett MAULoutdoor

Diese Schreib- und Schneidplatte ist für kleinere Schneidarbeiten geeignet. Die aus 2-lagigem Spezial-Kunststoff gefertigte Schreibplatte hat eine gegen Schnittspuren unempfindliche Oberfläche und kann bei Bedarf auch aufgehangen werden.

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, Klemmweite 8 mm, flach
- **Farbe:** natur



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€/St.
325x220x12	...64085	14,05

(G813)

Klemmbrett

Dieses Klemmbrett verfügt über ein Aufbewahrungsfach.

- DIN-A4-Format



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 43670...	€
335x248x38	...87758 *N*	23,60

(G813)

Tablet-Halter

Diese Tablet-Halter sind passend für alle Tablets von 7" bis 13".

- **Befestigung:** auf dem Schreibtisch, an der Wand, am Boden
- **Halterung:** um 360° drehbar, mit Rastpunkten bei jeweils 90°
- **Verwendung:** im Hoch- und Querformat
- **Material:** Aluminium, Stahl und Kunststoffe
- Stufenlose Winkelvariabilität
- Hohe Standfestigkeit, ergonomisch
- **Tablet-Fixierung:** Klemmhalterung mit stabilem Federmechanismus
- **Oberfläche:** gummiert, schützt Tablet vor Beschädigungen
- **Diebstahlsicherung:** u. a. mit Spezialschlüssel

MADE IN GERMANY



1:
Stufenlose Winkelvariabilität von 0–88.

2:
Neigebereich Halter: –6° bis +46°, drehbar 170°, schwenkbar 180°.
Klemmmaß Tischklemme: bis 40 mm Tischplattenstärke.
Höhe Tischsäule: 295 mm.

3:
USB-Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.
Optimiertes Kabelmanagement: Kabelkanal mit variablem Kabelmanager über die gesamte Höhe des Bodenständers.

5:
Neigebereich Halter: –6° bis +46°, drehbar 170°, schwenkbar 180°.
Ausladung Arm: 365 mm.





Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 43670...	€
1	Tischhalterung	155x183x 242	...87759 *N*	201,00
2	Tischhalterung mit Schwenkarm	100x210x 440	...87760 *N*	264,50
3	Bodenständer	270x270x1215	...87761 *N*	323,00
4	Wandhalter	85x180x 50	...87762 *N*	95,60
5	Wandhalter mit Schwenkarm	95x170x 225	...87763 *N*	251,50

(G810)

Duo-System-Papierkorb

Der System-Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff hat eine Papieraufnahme von 20 Litern und einen Anhängebehälter mit farbigem Deckel von 9 Litern für Nass- und sonstige Abfälle. Durch dieses Zweikammersystem eignet sich dieser System-Papierkorb ideal für die Abfalltrennung im Büro.



Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz/rot	29	350x(445x280)	...64225 *N*	56,60
schwarz/blau	29	350x(445x280)	...64230 *N*	56,60

(F809)

Papierkorb, 18 l

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand ausgestattet.



Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
lichtgrau	18	320x315	...64235 *N*	6,75
schwarz	18	320x315	...64240 *N*	6,75
blau	18	320x315	...64245 *N*	6,75

(F809)

Papierkorb, 30 l

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand ausgestattet.rand ausgestattet.



ZUBEHÖR

Passende Müllbeutel gibt es auf der Seite 6/97.



Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
rot	30	405x350	...64200 *N*	23,70
grau	30	405x350	...64205 *N*	23,70
schwarz	30	405x350	...64210 *N*	23,70
blau	30	405x350	...58525 *N*	23,70

(F809)

Papierkorb, 45 l

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand ausgestattet.



Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
rot	45	480x390	...58530 *N*	40,50
schwarz	45	480x390	...64215 *N*	40,50
lichtgrau	45	480x390	...64220 *N*	40,50

(F809)

Sicherheitspapierkorb, 18 l

Der Sicherheits-Papierkorb ist aus deckendem, mattem und schwer entflammbarem Kunststoff.

- Mit umlaufendem Griffrand



Farbe	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
schwarz	18	310x295	...64275 *N*	24,70

(F809)

Papierkorb, 18 l

Diese Papierkörbe sind aus recyceltem Kunststoff, mindestens 80 % Post-Consumer-Material.

- Zertifizierung mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel"
- Mit umlaufendem Griffrand



Farbe	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 43670...	€
rot	18	306x315	...87764 *N*	4,61
blau	18	306x315	...87765 *N*	4,61
grün	18	306x315	...87766 *N*	4,61
lichtgrau	18	306x315	...87767 *N*	4,61
schwarz	18	306x315	...87768 *N*	4,61

(F809)

IMPRESSUM

Ausgabe 2025/2027

Herausgeber
gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Leitung Lieferanten- und Warengruppen-Management Betriebs- und Bautechnik Ralf Stiegler

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Marketing

im Mai 2025

BEDINGUNGEN

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.05.2025 bis zum 30.04.2027. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Alle Lagerartikel innerhalb 48 Stunden lieferbar soweit nicht anderes gekennzeichnet:
   Z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig.
6. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
7. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
8. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden.
   Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
9. Die in dieser Publikation enthaltenen produktbezogenen Angaben und Darstellungen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Änderungen während der Publikationslaufzeit sind möglich. Für tagesaktuelle Produktinformationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.
10. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

1–Kopf-Saugheber ... 1/47
1–Strang-Kettengehänge ... 1/56
2–Kopf-Saugheber ... 1/47–1/48
2–Strang-Kettengehänge ... 1/56
3–Kopf-Saugheber ... 1/47–1/48
3–Strang-Kettengehänge ... 1/56
4–Fuß-Grundgestell ... 2/35, 2/37
4–Fuß-Schreibtisch ... 9/2
4–Fuß-Schwerlasttisch ... 2/37, 8/33
4–Strang-Kettengehänge ... 1/56
8–Eck-Werkbank ... 2/30

A

Abdeckboden ... 4/72–4/73
Abdeckhaube ... 1/83, 7/29
Abdeckkappe ... 4/13
Abdecknetz ... 1/82–1/83
Abdeckplane ... 1/83
Abdeckung ... 2/30, 5/43, 7/29
Abdichtmaterial ... 6/11, 6/34
Abfallascher ... 6/89–6/91, 6/93, 7/22–7/23
Abfallbehälter ... 2/90, 6/10, 6/82–6/97, 6/100–6/101, 7/22, 7/24–7/26
Abfallbeseitigung ... 6/10, 6/85, 6/92, 6/97–6/99
Abfallbeutel ... 6/10, 6/85, 6/92, 6/97–6/99
Abfalleimer ... 2/90, 6/10, 6/83–6/97, 6/100–6/101, 7/22, 7/24–7/26
Abfalleimerbeutel ... 6/10, 6/85, 6/92, 6/97–6/99
Abfallentsorgung ... 6/10, 6/85, 6/92, 6/97–6/99
Abfallgroßbehälter ... 6/101
Abfallkorb ... 2/90–2/91, 7/26, 9/62–9/63
Abfallsack ... 6/10, 6/85, 6/87, 6/92, 6/97–6/99
Abfallsammler ... 2/90–2/91, 6/10, 6/82–6/97, 6/100–6/101, 7/22–7/26, 9/62–9/63
Abfallsammler-Zubehör ... 6/90, 6/93
Abfüllhilfe ... 6/15, 6/28, 6/67
Abfüllschaufel ... 5/38
Abfüllstation ... 6/14, 6/26, 6/31
Abgrenzung ... 7/9
Abklebeband ... 8/12
Ablage ... 2/13, 9/6
Ablageboard ... 8/33
Ablageboden ... 2/13, 2/18, 2/43
Ablagekasten ... 2/43
Ablageschale ... 3/40
Ablassarmatur ... 5/37
Ablasshahn ... 5/37
Ablassventil ... 5/37
Abluftventilator ... 6/42
Abrolldorn ... 4/67
Abrolldornaufnahme ... 4/67
Abroller ... 8/10, 8/14, 8/21–8/23, 8/26–8/27, 8/30
Abrollgerät ... 8/13
Abrollstativ ... 8/21–8/23, 8/26–8/27, 8/30
Abrollwagen ... 8/21–8/23, 8/26–8/27
Absaugpumpe ... 6/72–6/75
Absperrband ... 2/164
Absperrbarriere ... 6/11, 6/34
Absperrgitter ... 2/162
Absperrgurt ... 2/163–2/164
Absperrkette ... 7/8
Absperrpfosten ... 2/163, 7/6–7/8
Absperrung ... 2/152, 2/155, 2/157, 2/162–2/163, 7/10
Abweisbügel ... 2/153
Abweisrollen ... 1/23
Abzieher ... 6/4
Achse ... 1/104
Achsenmaterial ... 1/104
Achteck-Werkbank ... 2/30
Adapter ... 2/43, 4/33
Adblue®-Durchflusszähler ... 6/75
AdBlue®-Handpumpe ... 6/71
AdBlue®-Pumpe ... 6/71
Adsorptionsmittel ... 6/11, 6/34
Aerosol-Löscher ... 6/61
Akku ... 6/62, 6/75, 8/17–8/19
Akku-
Brandschutzkoffer ... 6/63
Flügeltürenschrank ... 6/54–6/56, 6/60–6/61
Isolationsbehälter ... 6/62
Kartondeckelhefter ... 8/16
Kartonverschlussgerät ... 8/16
Ladegerät ... 6/75
Ladeschrank ... 6/54–6/56, 6/60–6/61
Ladeschrank-Zubehör ... 6/61
Lagerbehälter ... 6/62–6/63
Lagerschrank ... 6/54–6/56, 6/60–6/61
Lagerschrank-Zubehör ... 6/61
Lagerung ... 6/62
Safe ... 6/63
Saugheber ... 1/47–1/48
Schutzbehälter ... 6/62
Sicherheitsschrank ... 6/54–6/56, 6/61
Systembrandschutzbox ... 6/62
Transportbehälter ... 6/63
Umreifungsgerät ... 8/17–8/19
Aktenregal ... 4/70–4/71, 9/13, 9/19–9/20, 9/22
Aktenschrank ... 9/3, 9/13, 9/15, 9/19, 9/22
Akustik-
Orgawand ... 9/10–9/11
Schreibtisch-Trennwand ... 9/10
Schutzwand ... 9/10–9/11
Schutzwand-Zubehör ... 9/10–9/11
Sichtblende ... 9/10
Stellwand ... 9/10–9/11
Stellwand-Eckverbindung ... 9/11
Trennwand ... 9/10
Wand ... 9/10–9/11
Wandelement ... 9/10–9/11
Allzweck-
Box ... 7/28
Gerät ... 1/51–1/53
Greifer ... 1/71–1/74
Allzweck-
Koffer ... 5/19–5/21
Leiter ... 3/12–3/13
Mopp ... 6/6–6/7
Plane ... 1/83
Roller ... 1/78–1/80, 5/31
Tisch ... 9/46–9/47
Tuch ... 2/98–2/99, 6/11
Zug ... 1/51
Altbatteriebehälter ... 6/66
Altpapiersack ... 6/92, 6/99
Aluboxmappe ... 5/52
Aluboxpolster ... 1/89, 5/53–5/55
Aluboxschloss ... 5/54
Aluboxtasche ... 5/57
Alubox-Zubehör ... 5/20, 5/54, 5/57
Alu-Brandschutzschild ... 2/144
Alu-Diele ... 3/41
Alu-Fluchtwegrettungsschild ... 2/143–2/144
Alu-Gebotsschild ... 2/145
Alu-Handlauf ... 3/17
Alu-Hebelzug ... 1/52
Alu-Hinweisschild ... 2/144
Alu-Montageplattform ... 3/41
Alu-Parkplatzschild ... 2/147
Alu-Rettungsschild ... 2/143–2/144
Alu-Verbotsschild ... 2/145
Alu-Warnschild ... 2/146
Aluminium-
Arbeitsdiele ... 3/43
Arbeitsplattform ... 3/32, 3/40–3/41
Arbeitspodest ... 3/32–3/33
Arbeitspodest-Zubehör ... 3/36
Auffahrrampe ... 2/161
Box ... 5/20, 5/47–5/57, 6/63
Box-Innentasche ... 5/57
Box-Zubehör ... 5/48, 5/52
Diele ... 3/41
Einhängeplattform ... 3/20
Einhängetritt ... 3/14, 3/20
Fahnenmast ... 7/5
Fußkreuz ... 9/39–9/41
Gerüst ... 3/42, 3/44, 3/46, 3/48–3/49
Handlauf ... 3/17
Kabelbrücke ... 2/161
Kiste ... 5/20, 5/47–5/57, 6/63
Karre ... 1/6, 1/9–1/11
Klappbügelwagen ... 1/13, 1/15
Klappgerüst ... 3/44, 3/46
Klappgerüst-Zubehör ... 3/44
Klapptreppe ... 3/34
Klapptritt ... 3/33–3/34
Koffer ... 9/55
Lagerkiste ... 5/20, 5/47–5/57, 6/63
Lagerkisten-Zubehör ... 5/52
Leiter ... 3/4–3/6, 3/33
Magazinwagen ... 1/13–1/15
Maschinentritt ... 3/25, 3/33

Aluminium-
Plattformwagen ... 1/13–1/15
Reiniger ... 6/80
Riffelblech-Diele ... 3/17
Riffelblecheinlage ... 3/17
Riffelblech-Traverse ... 3/17
Rollgerüst ... 3/48–3/49
Sackkarre ... 1/6, 1/9–1/11
Saugheber ... 1/47–1/48
Schiebebügelwagen ... 1/13–1/15
Treppe ... 3/25, 3/33–3/34
Ampere-Farbspray ... 2/142
Ampere-Markierspray ... 2/142
Anbaugerät ... 1/45
Anbaugestell ... 2/33
Anbau-Magazin ... 8/33
Anbauplatte ... 9/12, 9/14
Anbauregal ... 4/8–4/9, 4/24–4/25, 4/28, 4/35–4/37, 4/39, 4/41, 4/44–4/45, 4/55–4/56, 4/66, 4/70–4/71, 4/73, 5/9
Anbautisch ... 2/32, 9/12, 9/14
Anbautrolley ... 5/54
Anbautrolley-Zubehör ... 5/54
Anfahrschutz ... 2/153–2/154, 2/157–2/158, 4/62
Anhänger ... 9/27
Anhänger-Abdecknetz ... 1/82–1/83
Ankersystem ... 1/67
Anlegeleiter ... 3/4–3/11, 3/14, 3/16–3/19
Anlehnbügel ... 1/3, 7/14–7/16
Anlehnparker ... 1/3, 7/14–7/16
Ansatzplatte ... 9/12, 9/14
Ansatztisch ... 9/12, 9/14
Anschlagkette ... 1/56–1/57
Anschlagmittel ... 1/55
Anschlagseil ... 1/55
Anschlagwirbel ... 1/58–1/59
Anschlusskabel ... 6/75
Ansteckтisch ... 8/14
Anstellleiter ... 3/11–3/13, 3/15–3/16, 3/20
Anstellregal ... 9/22
Anti-Ermüdungsmatte ... 2/121–2/132, 2/134–2/136
Anti-Rutsch ... 8/10
Antirutschband ... 8/10
Antirutschmatte ... 1/86, 1/89, 2/13, 2/31, 6/47, 6/49, 6/51
Anti-Rutsch-Stufenklebeband ... 7/28
Anti-Statikmatte ... 2/134
Antistatische Matte ... 2/133, 2/135
Antistatischer Belag ... 2/133, 2/135
Arbeits-
Bühne ... 1/40–1/41, 3/47
Diele ... 3/20, 3/40–3/41, 3/43
Drehstuhl ... 2/101, 2/105, 2/110
Hocker ... 2/114–2/117, 2/119, 9/43
Korb ... 1/40–1/41
Platte ... 2/8, 2/33, 2/35, 5/21
Plattform ... 3/32–3/33, 3/40–3/41, 3/43
Plattform-Zubehör ... 3/40
Platz ... 7/2
Platz-Ausstattung ... 2/121–2/132, 2/134–2/135
Platzbodenmatte ... 2/121–2/132, 2/134–2/136
Platz-Container ... 8/33
Platz-Holzbodenrost ... 2/124
Platzlampe ... 2/48–2/49, 8/33
Platzleuchte ... 2/48–2/49, 8/33
Platzmatte ... 2/121–2/132, 2/134–2/135
Platzset ... 2/13
Platzstuhl ... 2/100–2/102, 2/104–2/107, 2/109–2/115, 2/118–2/119, 9/31–9/36
Platzsystem ... 2/32–2/37, 8/32–8/33
Podest ... 3/32–3/33, 3/36, 3/40–3/41, 3/43
Podest-Zubehör ... 3/36, 3/40
Stehhilfe ... 2/114, 2/117–2/118, 9/42
Stuhl ... 2/100–2/102, 2/104–2/107, 2/109–2/115, 2/118–2/119, 9/31–9/36
Stuhl-Modulbaukasten ... 2/109, 2/112
Stuhl-Zubehör ... 2/100–2/101, 2/104, 2/107, 2/109, 2/111–2/112, 2/114–2/115, 9/31–9/36, 9/39–9/41, 9/50
Tisch ... 2/8–2/9, 2/12, 2/14–2/18, 2/20–2/30, 2/32, 8/32–8/33, 9/2–9/3, 9/5, 9/8, 9/12, 9/14, 9/17, 9/21, 9/23
Tisch-Zubehör ... 2/13
Archivregal ... 9/13, 9/19–9/20, 9/22
Archivschrank ... 9/9, 9/13, 9/19–9/20
Arengabesen ... 6/2–6/3
Arenga-Handfeger ... 6/4
Arenga-Kehrset ... 6/5
Armlehne ... 2/104, 2/107, 2/109, 2/111–2/112, 9/31–9/35, 9/39–9/41, 9/48, 9/50
Aschenbecher ... 6/89–6/91, 6/93, 7/22–7/23
Ascher ... 6/89–6/91, 6/93, 7/22–7/25
Ascher-Zubehör ... 6/90
Astbestsack ... 1/81–1/82
Attaché-Einsatz ... 5/52
Aufbau ... 2/9
Aufbewahrungsschrank ... 2/2–2/7, 2/10–2/11, 2/52–2/70, 2/87, 6/54–6/56, 6/60–6/61, 9/24
Auffahrecke ... 6/20–6/21
Auffahrrampe ... 2/161, 6/20–6/21
Auffangbehälter ... 6/14–6/17, 6/19–6/32, 6/45, 6/47, 6/49, 6/51, 6/77
Auffangwanne ... 6/14–6/17, 6/19, 6/21–6/31, 6/38, 6/40, 6/45, 6/47, 6/49, 6/51, 6/77
Auffangwanne Bodenelement ... 6/21
Auffangwannen-Auffahrrampe ... 6/21
Auffangwannen-Einsatz ... 6/24–6/25
Auffangwannen-Isolierung ... 6/68
Auffangwannen-Verbinder ... 6/20–6/21
Auffangwannen-Zubehör ... 6/17, 6/19–6/22
Aufhängehaken ... 4/28
Aufkleber-Set ... 6/83–6/86
Auflage ... 4/61
Auflagedeckel ... 5/29, 5/31, 5/33
Aufroller ... 2/50
Aufsatzadapter ... 6/42
Aufsatzfilter ... 6/42
Aufsatzrahmen ... 1/34, 5/43, 5/46
Aufsatzschrank ... 2/75
Aufsetzrahmendeckel ... 5/40
Aufsteckrahmen ... 5/43
Aufsteckschlüssel ... 7/7
Aufstiegshilfe ... 3/25, 3/33
Ausgleichsblech ... 4/50, 4/61, 4/67, 4/69
Ausgleichsregler ... 1/49–1/50
Aushang ... 9/58
Aushangtafel ... 9/58
Auslaufarmatur ... 5/37
Auslaufhahn ... 5/37
Auslaufverlängerung ... 6/31
Außenabfallbehälter ... 6/100
Außenwandlackierung ... 7/3–7/4
Ausweishalter ... 9/28
Ausweishülle ... 9/28
Auszugboden ... 2/24, 4/71
Auszugsperre ... 5/2–5/4
Auszugssicherung ... 5/5
Automatenband ... 8/23–8/24, 8/27, 8/30–8/31
Automatenrolle ... 8/23–8/24
Automatik-Fassgreifer ... 1/45

B

Balancer ... 1/49–1/50
Balken ... 2/152–2/153, 2/155
Balkentraverse ... 1/75, 1/81
Ballastgewicht ... 3/47
Band ... 8/9–8/10, 8/13
Bandabroller ... 8/21–8/23, 8/26–8/27, 8/30
Banderole ... 4/32
Bandkassette ... 4/34
Bandscheibenstuhl ... 9/36, 9/39–9/41
Bandscheibenstuhl-Zubehör ... 2/109, 2/111–2/112, 9/31–9/36, 9/39–9/41, 9/50
Bandseilhebeband ... 1/64
Bandspanner ... 8/17, 8/20–8/22, 8/25–8/28, 8/31
Bandstahlhocker ... 2/116
Bank ... 7/11–7/12, 7/21
Barhocker ... 9/47
Basisstuhl ... 2/109, 2/112
Batteriebehälter ... 6/66
Bau-
Eimer ... 6/10
Kastenstuhl ... 2/109, 2/112
Stellencontainer ... 7/3
Stellenmarkierspray ... 2/142
Baumschutzbügel ... 7/7
Baumwolllappen ... 2/99
Baumwollmopp ... 6/6–6/7
Befestigungsgurt ... 1/86, 6/19
Befestigungsholm ... 8/33
Befestigungskette ... 1/88
Befestigungsmaterial ... 6/92, 7/13–7/14
Befestigungspfosten ... 7/22, 7/24–7/25
Befestigungsrohr ... 6/93
Befestigungsset ... 4/62
Befestigungsverschluss ... 5/27
Begleitpapiertasche ... 8/7
Behälter ... 5/29–5/31, 5/34–5/35, 5/38, 5/44–5/45, 5/58–5/59, 6/62, 6/66–6/67
Behälterkarre ... 6/75
Behälter-Rollensatz ... 5/64, 5/70–5/71, 5/73, 5/75, 5/77–5/80
Beistellschrank ... 2/52, 2/58
Belastungsschild ... 4/52
Beleuchtung ... 6/69
Benzinkanister ... 5/36–5/37
Beobachtungsspiegel ... 2/148–2/151
Beschriftungsclip ... 2/111
Beschriftungsetikett ... 5/2–5/4, 5/6–5/7, 5/26, 5/31
Beschriftungsgerät ... 4/33–4/34
Beschriftungsreiter ... 4/31
Besen ... 6/2–6/4, 6/6
Besenstiel ... 6/4
Besenstielhalter ... 6/4
Besprechungstisch ... 9/7, 9/12, 9/23, 9/44, 9/46–9/47
Besucherstand ... 9/11
Besucherstuhl ... 9/44
Besucherstuhl-Armlehne ... 9/48
Besucherstuhl-Zubehör ... 9/48
Besuchertisch ... 9/44, 9/46–9/47, 9/51, 9/53
Betonrohr-Transportgehänge ... 1/74
Betriebseinrichtung ... 2/89
Betriebsfahrrad ... 1/2–1/3
Beutel ... 6/10, 6/85, 6/92, 6/97–6/99, 8/5, 8/14
Bewegungssensor ... 6/32
Big Bag-Traverse ... 1/81
BigBag ... 1/81–1/82
Bike Box ... 7/17
Bildschirmhalter ... 8/33
Bindeglied ... 4/33
Bindemittel ... 6/11, 6/34
Bistrohocker ... 9/47
Bistrostuhl ... 9/47
Bistrotisch ... 9/7, 9/12
Bitumenbürste ... 6/5
Blähgranulat ... 6/62
Blechgreifer ... 1/70–1/74
Blechklemme ... 1/73
Blechschraube ... 4/28
Blende ... 2/30, 9/6, 9/14
Blendensatz ... 2/30
Blitzleuchte ... 6/61
Blockklemme ... 9/61–9/62
Boardmarker ... 9/54, 9/57
Bockrolle ... 1/94–1/101, 1/103–1/104, 2/13–2/14, 5/54
Boden ... 2/43
Bodenabzieher ... 6/4
Bodenanker ... 4/50, 7/13–7/14
Bodenauffangwanne ... 6/20–6/21, 6/38
Bodenbelag ... 2/136
Bodenelement Auffangwanne ... 6/21
Bodenfliese ... 2/121, 2/123–2/124, 2/128–2/129, 2/131
Bodenfliesen-Ecke ... 2/121, 2/124
Bodenfliesen-Eckstück ... 2/125
Bodenfliesen-Endstück ... 2/125
Bodenfliesen-Mittelstück ... 2/123
Bodenfliesen-Randleiste ... 2/129
Bodenfliese-Zubehör ... 2/131
Bodengleiter ... 2/107
Bodenhalter ... 6/93
Bodenhalterung ... 6/93
Bodenhülse ... 7/7
Bodenmarkierband ... 2/141
Bodenmarkiergerät ... 2/142
Bodenmarkierspray ... 2/142
Bodenmarkierung ... 2/141
Bodenmarkierungsgerät ... 2/141
Bodenmatte ... 2/121–2/132, 2/134–2/140
Bodenmatten-Endstück ... 2/134
Bodenmatten-Mittelstück ... 2/134
Bodenmontagewinkel ... 7/13–7/14
Bodenparker ... 7/13–7/14
Bodenplatte ... 2/131
Bodenprofilbarriere ... 2/152, 2/155, 2/157
Bodenrost ... 2/124, 2/130–2/131
Bodenrostecke ... 2/131
Bodenschrubber ... 6/5
Bodenschutzbehälter ... 6/20–6/21
Bodenschutzwanne ... 6/20–6/21
Bodenschutzwanne-Zubehör ... 6/20–6/21
Bodenschwelle ... 7/9
Bodenständer für Großrollen ... 2/99
Bodenverankerungsset ... 4/37, 4/70
Bodenwaage ... 8/35
Bodenwischer ... 6/7
Bogenparker ... 7/14
Bogenschäkel ... 1/61
Bohle ... 3/41
Bohrerhalter ... 2/45
Bordsteinrampe ... 2/161
BottBox ... 2/45
Box ... 1/89, 5/15, 5/20, 5/47–5/57, 6/63
Boxxser-Lagerkasten ... 5/26
Boxxser-Sortimentskasten ... 5/26
Brandbegrenzungsdecke ... 6/63
Brandschutz ... 6/62
Brandschutzbox ... 6/62
Brandschutzdecke ... 6/63
Brandschutzkennzeichnung ... 2/144
Brandschutzpapierkorb ... 6/89
Brandschutzschild ... 2/144
Brandschutzschild-Folie ... 2/144
Brandschutz-Systembox ... 6/62
Bremsschwelle ... 7/9
Bucheplatte ... 2/8
Buchstütze ... 4/14
Büffelheber ... 1/76
Bügel ... 5/46
Bügelhaken ... 2/41–2/42
Bügelparker ... 7/13–7/14
Bügelparker-Zubehör ... 7/13–7/14

Bügelschloss ... 5/54
Bündelfolie ... 8/15
Buntmetallreiniger ... 6/80
Büroarbeitstisch ... 9/5, 9/8, 9/12, 9/14, 9/17, 9/21
Bürocontainer ... 9/6, 9/9, 9/12, 9/14, 9/18
Bürodrehstuhl ... 2/109, 2/111–2/112, 9/4, 9/7, 9/31–9/37, 9/39–9/41, 9/50
Bürodrehstuhl-Zubehör ... 2/109, 2/111–2/112, 9/31–9/36, 9/39–9/41, 9/50
Büroeinrichtung ... 4/37, 4/70–4/71
Büromöbel ... 9/3, 9/15
Büromöbelset ... 9/4
Büroregal ... 4/37, 4/70–4/71, 9/13, 9/22
Büroregal-Zubehör ... 4/71
Büroschrank ... 9/3, 9/9, 9/13, 9/15, 9/19–9/20, 9/22
Büro-Schreibtisch ... 9/2–9/3, 9/5, 9/8, 9/12, 9/14, 9/16–9/17, 9/21
Büro-Steckregal ... 4/37, 4/70–4/71
Bürotisch ... 9/16, 9/23, 9/44, 9/51, 9/53

C

CEE-Steckdose ... 2/30
CEMbox ... 1/89
CEMbox-Trolley ... 1/89
CEMbox-Zubehör ... 1/89
C-Fuß-Grundgestell ... 2/34, 2/36
C-Fuß-Schreibtisch ... 9/3, 9/5, 9/8, 9/12, 9/14, 9/17, 9/21
Chart ... 9/54
Chefsessel ... 9/36–9/37
Chemiehandpumpe ... 6/70
Chemikalienschrank ... 6/57
Chemikalienlagerschrank ... 6/57
Chrom-Absperrpfosten ... 2/163
Chromstiel ... 6/6
Clipboard ... 9/61–9/62
Clip-on Bockrollensatz ... 5/54
CNC-
- Aufbewahrung ... 2/71–2/77
- Aufsatzschrank ... 2/75
- Bestückungswagen ... 2/74
- Flügeltürenschrank ... 2/76
- Kunststoffeinsatz ... 2/71
- Lagerschrank ... 2/72, 2/74–2/77
- Lagersystem ... 2/71–2/77
- Lagerung ... 2/71–2/77
- Lagerungskonzepte ... 2/71–2/77
- Rollladenschrank ... 2/76–2/77
- Schrank ... 2/72, 2/74–2/77
- Schubladenrahmen ... 2/73
- Schubladenschrank ... 2/72, 2/74–2/75
- Sichttürenschrank ... 2/77
- Tischgestell ... 2/73
- Träger ... 2/77
- Transportwagen ... 2/74
- Wagen ... 2/74
- Werkbank ... 2/72–2/73
- Werkbank-Zubehör ... 2/72
- Werkzeugaufnahme-Einhängeschiene ... 2/72
- Werkzeugaufnahmeträger ... 2/72, 2/74
- Werkzeugeinsatz ... 2/71, 2/73–2/74, 2/77
- Werkzeugrahmen ... 2/73

Computerhalterung ... 2/13, 9/6
Computerschrank ... 2/13
Container ... 2/13, 6/17, 6/33, 6/59, 7/2–7/4, 9/6, 9/9, 9/12, 9/14, 9/18
Containerauflage ... 4/49
Containerbox ... 7/4
Containernetz ... 1/82–1/83
Container-Zubehör ... 7/3
C-Profil ... 4/33
CPU-Halter ... 2/13, 9/6

D

Dachlackierung ... 7/3
Decke ... 6/63
Deckel ... 5/6, 5/16, 5/28–5/29, 5/31–5/35, 5/40, 5/43–5/45, 5/63, 5/69–5/71, 5/74–5/75, 5/77, 5/79–5/80, 6/10
Deckeleinlage ... 5/20
Deckeltasche ... 5/57
Deckenpräsenzmelder ... 7/3
Deckenverankerung ... 4/37, 4/70
Dehnfolie ... 8/15
Dentalreiniger ... 6/80
Designer-Bürodrehstuhl-Zubehör ... 9/35
Designer-Bürostuhl ... 9/35
Design-Hartbodenrollen ... 9/35
Desinfektions-
- Konzentrat ... 6/80
- Mittel ... 6/80
- Spender ... 2/90, 2/94–2/95

Diabolo-Aschenbecher ... 6/90–6/91
Diagonalstrebe ... 4/13
Diele ... 3/41
Dieselpumpe ... 6/71, 6/74
Dieselpumpen-Set ... 6/74
Dieseltank ... 1/91
Dieseltrolley ... 1/91
Digitaler Zähler ... 6/75
DIN 5685 Schweißkette ... 7/8
Distanzstück ... 4/50, 4/61
Dokumentenbox ... 1/31
Dokumentenhalter ... 9/59
Dokumentenregal ... 9/19–9/20
Dokumententasche ... 2/44, 4/31–4/32, 8/7–8/8
Doppel-Bockrolle ... 1/99, 1/101
Doppel-Fachbodenregal ... 4/24–4/25
Doppelfahreimer ... 6/8–6/10
Doppelfuß ... 4/67
Doppelhaken ... 2/40–2/41
Doppel-Klemmfuß ... 4/13
Doppel-Lenkrolle ... 1/99, 1/101
Doppelscherenhubtisch ... 1/46
Doppel-Steckregal ... 4/9, 4/23–4/25
Doppelstöckiger Garderobenspind ... 2/88
Doppel-Stirnwandwagen ... 1/16–1/18
Doppelte Werkzeugklemme ... 2/41
Draht ... 6/92
Drahtbesen ... 6/4
Drahtbügeltasche ... 4/31–4/32, 8/8
Drahtgitterbank ... 7/12, 7/21
Drahtgitterboden ... 1/31, 4/60
Drahtgitter-Seitenwand ... 4/15
Drahtgitter-Stirnwandwagen ... 1/17–1/18
Drahtgitterwand ... 4/60
Drahtkorb ... 1/23, 2/45, 6/88
Drahtschlinge ... 6/92
Drahtseil ... 1/55
Drahtseilgehänge ... 1/55
Draht-Zubehör ... 6/92
Dreckschüppe ... 6/5
Drehhocker ... 2/115–2/117
Drehkran ... 1/67–1/69
Drehlagerkasten ... 5/29, 5/32
Drehstapelbehälter ... 5/29, 5/32
Drehstapelbehälter-Zubehör ... 5/29, 5/32
Drehstuhl ... 9/4
Drehstuhl-Zubehör ... 2/109, 2/111–2/112, 9/31–9/36, 9/39–9/41, 9/50
Drehtürenschrank ... 9/19
Drehturm ... 5/12–5/13
Drehzapfensichttafel ... 9/59
Dreikantaufsteckschlüssel ... 7/7
Dreikantschloss ... 7/10
Dreikantschlüssel ... 7/7
Dreikantverriegelung ... 7/10
Drei-Kopf-Saugheber ... 1/47–1/48
Drei-Strang-Kettengehänge ... 1/56
Dreiwand-Stirnwandwagen ... 1/16–1/18
Dreiwandwagen ... 1/28
Drillapparat ... 6/92
Druckausschusspapier ... 8/4
Druckbandbeutel ... 8/5
Drucker ... 4/34
Druckgussreiniger ... 6/80
Druckluft-
- Kupplung ... 2/30
- Pumpe ... 6/74
- Pumpen-Set ... 6/74
- Schlauch ... 2/47
- Schlauchtrommel ... 2/47
- System ... 2/47
- Zubehör ... 2/47

Druckverschlussbeutel ... 8/5–8/6
Durchfahrsperre ... 2/162, 7/6–7/8, 7/10
Durchflusszähler ... 6/72, 6/75
Durchgangssperre ... 2/162, 7/6, 7/8, 7/10
Durchlauferhitzer ... 7/3
Durchschubsicherung ... 4/50, 4/61

E

E-Bikes Ladestation ... 7/17
Echtlederpolster ... 9/36
Eckenschoner ... 8/25
Eckenschutz ... 2/153
Eckpfosten ... 2/152, 2/155
Eckplatte ... 9/12, 9/14
Eckregal ... 4/8
Eckregal-Anbaufeld ... 4/8
Eckroller ... 1/4
Eck-Schutzprofil ... 2/153, 2/156, 2/160
Eck-Steckregal ... 4/8
Eckstück ... 2/125
Eckverbindung ... 9/12, 9/14
Eckwinkel ... 9/12
Edelstahl-
- Abfallbehälter ... 6/91
- Ascher ... 6/89, 7/23
- Behälter ... 6/67
- Fahrradständer ... 7/15
- Kehrschaufel ... 6/5
- Lagerkasten ... 5/8
- Lochkasten ... 5/8
- Mülleimer ... 6/91
- Papierkorb ... 6/89
- Regal ... 4/35
- Siebeinlage ... 5/39
- Sparanfeuchter ... 6/67
- Transportrolle ... 1/98
- Trichter-Siebeinlage ... 5/39
- Wertstoffsammler ... 6/91

Eichung ... 8/37
Eimer ... 5/38, 6/8–6/10
Einfachfahreimer ... 6/8–6/10
Einfachfuß ... 4/67
Einfach-Klemmfuß ... 4/13
Einfädelstab ... 8/26
Einfahrhilfe ... 2/158
Eingangsmatte ... 2/137–2/140
Eingrenzung ... 7/9
Einhand-Türwächter ... 2/146
Einhängekorb ... 1/23, 5/48
Einhängeleiter ... 3/43
Einhängeplattform ... 3/14, 3/20
Einhängepodest ... 3/14, 3/20
Einhängeschiene-CNC-Schubladenschrank ... 2/72
Einklink-Rohrschiebebügel ... 1/34
Ein-Kopf-Saugheber ... 1/47
Einlagemappe ... 9/59
Einlegeboden ... 1/27, 2/18, 2/24, 2/53, 2/68, 6/45, 6/47, 6/49, 6/51, 6/58, 6/61
Einlegeschale ... 1/89
Einlegewanne ... 6/45, 6/47, 6/49, 6/51
Einmalhandtuch ... 2/89–2/90, 2/92–2/93, 2/97, 6/11
Einmalhandtuchspender ... 2/92–2/93
Einmalputztuch ... 2/97
Einmalwischtuch ... 2/98
Ein-Person-Gerüst ... 3/42
Einsatzkasten ... 2/3, 2/57, 2/61, 2/63, 5/16, 5/31
Einsatzkastendeckel ... 5/16
Einschlagpapier ... 8/4
Einschub-Auffangwanne ... 6/23
Einstecktasche ... 2/44
Einstellschale ... 1/89
Ein-Strang-Kettengehänge ... 1/56
Einteilung ... 5/4, 5/7
Einteilungsmaterial ... 2/4–2/6, 2/63
Einteilungssatz ... 2/13, 2/18, 2/31
Einweg-
- Handtuch ... 2/89–2/90, 2/92–2/93, 2/97
- Handtuchspender ... 2/92–2/93
- Palette ... 5/40
- Putztuch ... 2/97
- Wischtuch ... 2/98

Einzelparker ... 7/13
Einzelpfosten ... 2/152, 2/155
Elastik-Kunststoffrad ... 1/95
Elastikrad ... 1/95
Elastonbesen ... 6/2–6/4
Elaston-Handfeger ... 6/5
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch ... 9/16
Elektro-Durchlauferhitzer ... 7/3
Elektropumpe ... 6/71–6/75
Elektropumpen-Zubehör ... 6/75
Elektrospeicher ... 7/3
Elektro-Untertischspeicher ... 7/3
Elektro-Wandkonvektor ... 7/3
Endanschlagleiste ... 4/27
Endpfosten ... 2/152, 2/155, 2/157
Endstück ... 2/125
Energieaufsatz ... 2/30
Energieleiste ... 2/30
Entlüftungsadapter ... 6/58
Entlüftungsaufsatz ... 6/47, 6/49, 6/51, 6/53, 6/58
Entlüftungsmodul ... 6/47, 6/49, 6/51, 6/53, 6/58
Entoxidationsreiniger ... 6/80
Entsorgung ... 6/10, 6/85, 6/92, 6/97–6/99
Entsorgungsbehälter ... 6/66–6/67
Erdungsbox ... 2/13
Ergonomischer Arbeitsplatzbodenbelag ... 2/124
Ergonomische Arbeitsplatzbodenmatte ... 2/121–2/132, 2/134–2/136
Ergonomische Arbeitsplatzsysteme ... 2/32–2/37, 8/32–8/33
Ermüdungsmatte ... 2/131

Ersatz-
Akku ... 8/17–8/19
Glied ... 1/58
Schublade ... 5/12–5/13
Stiel ... 6/4, 6/6
Erste Hilfe-Kennzeichnungs-Schild ... 2/144
ESD-
Ableitkabel ... 2/135
Arbeitsplatzbodenmatte ... 2/134
Arbeitsplatzset ... 2/13
Arbeitsplatzsystem ... 8/33
Arbeitsplatzsystem-Zubehör ... 8/33
Arbeitsstuhl ... 2/112
Arbeitstisch ... 8/33
Arbeitstisch-Zubehör ... 8/33
Drehstuhl ... 2/113
Ergonomiematte ... 2/133, 2/135
Fachboden ... 4/36
Hocker ... 2/114
Matte ... 2/133, 2/135
Montagetisch ... 8/33
Regal ... 4/36, 4/71
Sitz-Stehhilfe ... 2/114
Stehhilfe ... 2/114
Stuhl ... 2/112–2/113
Systemarbeitsplatz-Baukastensystem ... 8/33
Systemmontagetisch ... 8/33
Tischbelag ... 2/133
Etagen-Roller ... 1/33
Etagen-Transportwagen ... 1/28, 1/30
Etagenwagen ... 1/19–1/22, 1/24–1/30, 2/46–2/47
Etagenwagen-Einlegeboden ... 1/27
Etagenwagen-Zubehör ... 1/27
Etikett ... 4/27, 5/2–5/7, 5/12–5/13, 5/26, 5/31, 5/36
Etikettendrucker ... 4/33
Etikettenhalter ... 4/31, 4/33, 5/4, 5/31
Etikettenklammer ... 5/31
Etiketten-Scannerschiene ... 4/27
Etikettentasche ... 4/31–4/32, 5/31, 8/8
Euro Normbehälter ... 1/77, 5/33
Euro Stapelbehälter ... 1/77, 5/33
Eurobehälter ... 1/77, 5/33, 5/44–5/45
Eurobox ... 5/28, 5/53
Eurobox-Zubehör ... 5/28, 5/52
Eurogroßbehälter ... 5/44–5/45
Eurokasten-Roller ... 1/12, 1/33, 1/77, 5/31
Europalette ... 5/46
Europaletten-Roller-Set ... 5/46
Euro-System-Roller ... 1/33

F

Fachboden ... 2/18, 2/24, 2/52–2/53, 2/64–2/65, 2/67–2/68, 4/3, 4/5, 4/7–4/8, 4/10–4/14, 4/17, 4/19–4/20, 4/22–4/27, 4/35, 4/38, 4/45, 4/56, 4/67, 4/70–4/73, 6/45, 6/47, 6/49, 6/51, 6/58
Fachbodenregal 4/3, 4/5, 4/7–4/15, 4/17, 4/19–4/20, 4/22–4/29, 4/35–4/37, 4/45, 4/60, 4/70, 4/72–4/73, 5/9
Fachbodenschrank ... 2/52–2/53, 2/68
Fachbodenträger ... 4/13
Facheinsatz ... 2/13, 2/18, 2/31, 5/13
Fächerschrank ... 2/87
Fachteiler ... 4/14, 4/26–4/27
Fahne ... 7/5
Fahnenmast ... 7/5
Fahrbahnschwelle ... 7/9
Fahreimer ... 6/8–6/10
Fahrgerüst ... 3/41, 3/45, 3/47–3/49
Fahrgestell ... 1/31, 1/34
Fahrrad ... 1/2–1/3, 7/17
Fahrradanlehnbügel ... 1/3, 7/14–7/16
Fahrrad-Bogenparker ... 7/14
Fahrradbox ... 7/17
Fahrrad-Einzelparker ... 7/13
Fahrradgarage ... 7/17
Fahrradklemmbügel ... 7/13–7/14
Fahrradständer ... 1/3, 7/13–7/16
Fahrradüberdachung ... 7/16–7/18, 7/20
Fahrradunterstand ... 7/16–7/18, 7/20
Fahrrad-Zubehör ... 1/2
Fahrrahmen ... 5/34, 5/46
Fahrwagen ... 6/82
Fahrwerk ... 1/78–1/80
Fahrzeugbox ... 1/89–1/90
Fahrzeugbox-Zubehör ... 1/89–1/90
Faltbox ... 1/2
Faltenbalgschlauch ... 5/39
Faltgerüst ... 3/45
Falthandtuch ... 2/90, 2/92
Falthandtuchpapier ... 2/92
Falthandtuchspender ... 2/92
Faltkarton ... 8/2–8/3
Faltschachtelablage ... 8/33
Faltschachtelmagazin ... 8/33
Farbspray ... 2/142
Farbstift ... 9/54, 9/57
Fass ... 5/34
Fassauflage ... 6/19, 6/22
Fassbock ... 6/17, 6/28
Fassgreifer ... 1/45
Fasshandling ... 1/45
Fasshebezeug ... 1/45
Fasskarre ... 6/75
Fassklemme ... 1/45
Fassklemmen Anbaugerät ... 1/45
Fasslagerung ... 6/15–6/17, 6/19–6/25, 6/29, 6/31–6/32, 6/43, 6/45, 6/47, 6/51
Fasslagerung-Zubehör ... 6/20–6/21
Fasspumpe ... 6/70–6/75
Fass-Regal ... 6/23, 6/32
Fass-Schrank ... 6/29, 6/31, 6/43, 6/45, 6/47, 6/51
Fass-Stapelregal ... 6/22–6/23
Fass-Transportkarre ... 6/75
Fasswagen ... 6/19
Fasswendezange ... 1/45
Fasszange ... 1/45
Fass-Zubehör ... 5/39, 6/15–6/17, 6/19–6/25, 6/28–6/29, 6/31–6/32, 6/67, 6/75
Federhaken ... 9/28
Federzug ... 1/49–1/50
Feger ... 6/4–6/5
Fernmeldemodul ... 6/54
Feuchtraumleuchte ... 6/69
Feuerlöschdecke ... 6/63
Filament-Band ... 8/11
Filteraufsatz ... 6/42, 6/47, 6/49, 6/51, 6/53, 6/58
Fitnesshocker ... 2/115
Fixhalter ... 2/44
Flachbeutel ... 8/6
Flachdeckel ... 5/35
Flächenschutzprofil ... 2/160
Flachholzbesen ... 6/2–6/4
Flachmagnet ... 9/57
Flachpalette ... 5/61
Flagge ... 7/5
Flaggenmast ... 7/5
Flaschenhalterung ... 1/31, 6/59
Flaschenzug ... 1/51, 1/53–1/54
Flexibler Absperrpfosten ... 7/6
Flexx Tower ... 3/42
Fliesenmodul ... 2/121, 2/123–2/124, 2/128–2/129
Fliesenmodul-Eckstück ... 2/128
Fliesenmodul-Kante ... 2/128
Fliesenwischer ... 6/4
Flipchart ... 9/54
Flipchartmarker ... 9/54, 9/57
Flipchartpapier ... 9/54
Fluchttürwächter ... 2/146
Fluchtwegrettungsschild-Folie ... 2/143–2/144
Fluchtwegsicherung Melder ... 2/146
Flügelarmlehne ... 9/34–9/35
Flügeltür ... 4/14, 4/29
Flügeltüren-Lagerschrank ... 2/52–2/53, 9/24
Flügeltüren-Materialschrank ... 9/24
Flügeltürenschrank ... 2/52–2/53, 2/58–2/61, 2/64–2/67, 2/76, 6/60–6/61, 9/13, 9/19, 9/22, 9/24
Flügeltürenschrank-Einlegeboden ... 2/53
Flügeltürenschrank-Zubehör ... 2/52–2/53
Flurförderfahrzeug ... 1/36–1/39
Flüssigkeitsauffangwanne ... 6/14–6/17, 6/19–6/29
Flüssigkeitsauffangwannen-Einsatz ... 6/24–6/25
Flüssigkeitsbehälter ... 6/67
Flüssigkeitslager ... 6/17
Flüssigseifenspender ... 2/90, 2/94–2/95
Folie ... 8/14–8/15
Folienbeutel ... 8/14
Folienrolle ... 8/15
Folienschweißgerät ... 8/14
Folienschweißgeräteabroller ... 8/14
Folienschweißgerätetisch ... 8/14
Förderpumpe ... 6/70–6/75
Förder-Rollständer ... 1/105
Fördersystem-Zubehör ... 1/32
Fördertechnik ... 1/105
Formschalenstuhl ... 9/52
Formularablage ... 8/33
Fransenmopp ... 6/6
Fransenmopphalter ... 6/6
Freischwinger-Stuhl ... 9/48
Frontplatte ... 2/30
Füllleiste ... 4/28
Fuß ... 9/20
Fußablage ... 2/102, 9/43
Fußblech ... 4/52
Fußbodenrost ... 2/124, 2/130–2/131
Fußbodenrostleiste ... 2/124, 2/131
Fußbremse ... 1/23
Fußgestell ... 2/8
Fuß-Grundgestell-Blende ... 2/35
Fußklammer ... 4/67
Fußkreuz ... 9/39–9/41
Fußmatte ... 2/137–2/140
Fußstütze ... 2/102, 9/43
Fußverankerung ... 4/67
Fußverdübelungsset ... 4/28, 4/73, 5/9

G

Gabelhubwagen ... 1/36–1/39
Gabelhubwagen-Zubehör ... 1/99, 1/102
Gabelrolle ... 1/99, 1/102
Gabelstapler-Lastarm ... 1/42–1/43
Gabelstapler-Lasthaken ... 1/44
Gabelzinken-Lasthaken ... 1/44
Ganzstahl-Magazinwagen ... 1/13
Ganzstahlwagen ... 1/13
Garage ... 7/17
Garderobe ... 2/78–2/81
Garderobenbank ... 2/78–2/81
Garderobenschrank ... 2/79, 2/83–2/86, 2/88, 9/13
Garderobenspind ... 2/79, 2/83–2/86, 2/88
Gartenbank ... 7/11–7/12, 7/21
Gartentisch ... 7/12
Gasflaschen-Container ... 6/59
Gasflaschendepot ... 6/59, 7/4
Gasflaschenlager ... 6/59, 7/4
Gasflaschenmagazin ... 6/59, 7/4
Gasflaschen-Magazinbox ... 7/4
Gasflaschen-Magazinbox-Zubehör ... 7/4
Gasflaschenschrank ... 6/59
Gasflaschen-Zubehör ... 6/59, 7/4
Gasmagazin ... 7/4
Gebotsschild ... 2/145
Gebotsschild-Folie ... 2/145
Gefahrgutbehälter ... 6/63
Gefahrgutcontainer ... 6/33
Gefahrgutlagerung ... 6/14–6/17, 6/19–6/22, 6/24, 6/26–6/29, 6/45, 6/47, 6/49, 6/51
Gefahrstoffbehälter ... 6/33, 6/66
Gefahrstoffcontainer ... 6/33
Gefahrstoff-Depot ... 6/32, 6/64
Gefahrstoff-Filteraufsatz ... 6/42
Gefahrstofflager ... 6/32, 6/64
Gefahrstoffschrank ... 6/29, 6/31, 6/38–6/43, 6/45, 6/47, 6/49, 6/51, 6/54, 6/57–6/59
Gefahrstoffschrank-Zubehör ... 6/47
Geländer ... 2/152–2/153, 2/155, 3/17, 3/35–3/36, 3/40
Geländerholm ... 2/155
Geländerpfosten ... 2/155
Geldbox ... 9/29
Geldkassette ... 9/29
Gelenkleuchte ... 2/48–2/49
Gepäcknetz ... 1/82–1/83
Gepäckträger ... 1/2
Gerätekabeltrommel ... 2/50
Gerätekarre ... 1/11
Gerätekoffer ... 5/18
Gerätestiel ... 6/4, 6/6
Gerätestielhalter ... 6/4
Gerüst ... 3/41–3/42, 3/44–3/49
Gerüstgewicht ... 3/47
Gerüst-Zubehör ... 3/47
Geschwindigkeitsdrossler ... 7/9
Gestängeleuchte ... 2/48
Gestell ... 2/8, 5/35, 5/60
Getränkeregal ... 4/37
Gewebeband ... 8/9
Gewebeklebeband ... 8/9
Gewebeplane ... 1/83
Gewebe-Transportsack ... 1/81–1/82
Gewicht ... 3/47
Gewichtsausgleicher ... 1/49–1/50
GFK-Behälter ... 5/35
Giftschrank ... 6/57
Gitter ... 1/31, 2/162, 4/26
Gitteraufsatzrahmen ... 5/46
Gitterbehälter ... 5/61
Gitterboden ... 4/60
Gitterbox ... 5/61
Gitterboxabdeckung ... 1/83
Gitterboxhabe ... 1/83
Gitter-Dreiwandwagen ... 1/17–1/18
Gitterkorb-Lagerebene ... 4/38
Gitterrahmen ... 5/46
Gitterrost ... 4/49, 4/52, 6/26, 6/32, 6/35–6/36
Gitterrostboden ... 4/62, 7/4
Gitterrückwand ... 4/50
Gitterwand ... 4/15, 4/60
Glastür ... 9/3
Granulat ... 6/62
Greifer ... 1/45, 1/71–1/74
Griff ... 1/6, 1/11, 2/53
Griffbügel ... 5/46
Griffloch ... 9/50
Griffmulde ... 5/31

Griffroller ... 1/12
Großbehälter ... 5/44–5/45
Großbehälter-Auffangwanne ... 6/24–6/25
Großbehälter-Zubehör ... 5/44–5/45
Großfachregal ... 4/38–4/39, 4/41–4/45, 4/47–4/53, 4/55–4/56, 4/59, 4/61–4/62
Großfachregal-Zubehör ... 4/38
Großmülltonne ... 6/101
Großraumauffangwanne ... 6/24
Großraumbesen ... 6/4
Großraumschrank ... 2/65, 2/67, 2/69
Großraum-Schwerlastschrank ... 2/65, 2/67
Großraum-Werkzeugschrank ... 2/65, 2/69
Großrollenständer ... 2/99
Großvolumen-Wertstoffsammler ... 6/97
Grundgerüst ... 3/41
Grundgestell ... 2/32–2/37
Grundregal ... 4/9, 4/24–4/25, 4/35–4/37, 4/39, 4/41–4/45, 4/56, 4/66, 4/70–4/71, 4/73, 5/9
Grundtisch ... 2/36–2/37
Gruppenwerkbank ... 2/30
Gummimatte ... 1/89, 2/13, 2/31, 6/47, 6/49, 6/51
Gummirad ... 1/94, 1/96, 1/103
Gummiriefenläufer ... 2/132
Gummiriefenmatte ... 1/89, 6/47, 6/49, 6/51
Gummi-Saugheber ... 1/47
Gummischieber ... 6/4
Gummi-Schrankauflage ... 2/57
Gummiseil ... 1/82
Gummiwischer ... 6/4
Gurtabsperrpfosten ... 2/163
Gurtabsperrung ... 2/163
Gurtaufnahme ... 2/164
Gurtband ... 1/64
Gurtkassette ... 2/164
Gurtpfosten ... 2/163
Gurtständer ... 2/163
Gurtwandclip ... 2/164
Gurtwarnständer ... 2/163
Guss-Polyurethan-Gabelrolle ... 1/99, 1/102

H

Haftetiketten für Otto-/Dieselkraftstoff ... 5/36
Haftmagnet ... 9/57
Haken ... 2/41
Haken plus ... 2/40
Hakenglied ... 7/8
Hakensortiment ... 2/39–2/40
Hakenwand ... 2/7, 2/45
Halbkreistisch ... 9/23
Halbpalette ... 5/41
Halbrundascher ... 7/22
Haltebügel ... 3/40
Haltedorn ... 2/45
Haltehorn ... 1/11
Halteklemme ... 1/73
Haltemagnet ... 2/43–2/44
Halter ... 2/47, 5/4, 9/60
Haltering ... 6/101
Halteschiene ... 2/45, 5/7
Haltestift ... 2/40
Halteverbotsschild ... 2/147
Hand-
Abroller ... 8/10, 8/13, 8/15
Besen ... 6/4–6/5
Deckelhefter ... 8/16
Desinfektion ... 2/96
Feger ... 6/4–6/5
Fegerset ... 6/5
Flaschenzug ... 1/51, 1/53–1/54
Griff ... 1/6
Hebelpumpe ... 6/70–6/71
Hebelzug ... 1/51–1/53
Hubwagen ... 1/36–1/39
Kehrset ... 6/5
Kettenzug ... 1/52
Klemme ... 1/70
Lauf ... 3/17, 3/35–3/36
Pumpe ... 6/70–6/71
Pumpen-Zubehör ... 6/70
Reinigerspender ... 2/90, 2/94–2/95
Stretchfolie ... 8/15
Stretchgerät ... 8/15
Tragklaue ... 1/70
Tuchpapier ... 2/89–2/90, 2/92–2/93, 2/97
Tuchrolle ... 2/89, 2/93, 2/97
Tuchrollenspender ... 2/93
Tuchspender ... 2/92–2/93
Umreifungsgerät ... 8/17–8/20, 8/25–8/28, 8/31
Zughub ... 1/51–1/54
Handybox ... 5/23, 5/26
Hängecontainer ... 2/13
Hängemappenauszug ... 4/71
Hängeregistraturschrank ... 9/20
Hängeschrank ... 6/58
Hängeschublade ... 2/8
Hängeschubladenblock ... 2/8
Hängewaage ... 1/65, 8/41
Hartbodenrollen ... 2/100–2/101, 2/114–2/115, 9/31–9/36, 9/39–9/41
Hart-PVC-Ladeflächenplatte ... 1/23
Haube ... 1/83
Haushaltsmopp ... 6/6–6/7
Haushaltsmopphalter ... 6/6
Haushaltstuch ... 2/99
Hautschutzcreme ... 2/95–2/96
HDPE-Absperrgitter ... 7/6
Hebeband ... 1/62–1/64
Hebegerät ... 1/70, 1/73, 1/76
Hebegreifer ... 1/75
Hebegurt ... 1/62–1/64
Hebekette ... 1/56–1/57
Hebeklemme ... 1/71–1/74
Hebelzug ... 1/51–1/53
Hebemagnet ... 1/70
Hebeschlinge ... 1/62–1/63
Heftklammer ... 8/16
Heizung ... 6/68
Highboard ... 9/13
Hinterrad-Gepäckträger ... 1/2
Hinweisschild ... 2/143–2/147
Hinweisschild-Folie ... 2/144
Hinweistafel ... 1/31, 9/58
Hochhubwagen ... 1/39
Hochstuhl ... 2/106
Hocker ... 2/114–2/117, 2/119, 9/43, 9/47
Höhenbegrenzung ... 7/10
Höhenbegrenzung-Zubehör ... 7/10
Höhenverstellbarer Arbeitstisch ... 2/32
Höhenverstellbarer Montagetisch ... 2/32
Höhenverstellbarer Schreibtisch ... 9/5, 9/8, 9/12, 9/14, 9/16–9/17, 9/21
Höhenverstellbares Tischgestell ... 2/32
Höhenverstellbares-Arbeitstisch-Grundgestell ... 2/32–2/37
Höhenverstellsatz Werkbankzubehör ... 2/14–2/15
Hohlpinsel ... 6/77
Holm ... 2/157, 4/59
Holmbefestigungshalter ... 8/33
Holmsats ... 2/155
Holmverlängerung ... 3/19, 3/40
Holz-Arbeitsstuhl ... 2/101–2/102
Holzaufsatzdeckel ... 5/40
Holzaufsetzrahmen ... 5/40
Holzbesen ... 6/2–6/4
Holzbesenstiel ... 6/4
Holzbodenrost ... 2/124
Holzdeckel ... 5/40
Holzdekor-Schreibtisch ... 9/2–9/3
Holz-Dreiwandwagen ... 1/16–1/17
Holzrahmen ... 5/40
Holzrahmendeckel ... 5/40
Holzrost ... 2/124
Holzschalenstuhl ... 9/50
Holz-Stirnwandwagen ... 1/16–1/17
Holzstuhl ... 9/44, 9/49–9/50
Holzwand-Stirnwandwagen ... 1/16–1/17
Hubklauenwinde ... 1/76
Hubroller ... 1/4
Hubtisch ... 1/46
Hubtransporter ... 1/4
Hubwagen ... 1/36–1/38
Hubwagen-Zubehör ... 1/99, 1/102
Hülsenanker ... 4/67
Hülsenzange ... 8/20, 8/27
Hutpackpapier ... 8/4
Hybridpumpe ... 6/72–6/73
Hydraulikheber ... 1/76
Hydraulikstempel ... 1/76
Hygiene-
Beutel ... 2/91
Beutelspender ... 2/91
Papier ... 2/89–2/90, 2/92–2/94, 2/97
Papierspender ... 2/91–2/92, 2/94
Tuch ... 2/89–2/90, 2/92–2/93, 2/97–2/98, 6/11

I

IBC-Abfüllstation ... 6/24
IBC-Container ... 6/30–6/31, 6/33
IBC-Container-Pumpe ... 6/71
IBC-Lagerschrank ... 6/32
i-BOXX-Sortimentskoffer ... 5/19–5/20
ID-Etikett ... 5/26
Indoor-Tankanlage ... 1/91
Industrie-
Besen ... 6/2–6/4
Box ... 5/5
Industrie-
Eimer ... 5/38, 6/10
Handfeger ... 6/4–6/5
Kabelbrücke ... 2/161
Kanister ... 5/37
Kranwaage ... 1/65
Reiniger ... 6/78
Seidenpapier ... 8/4
Spiegel ... 2/148–2/149
Infoboard ... 9/58
Informationsrahmen ... 9/58–9/59
Informationsschild ... 2/143–2/147
Informationstafel ... 9/55–9/56, 9/58
Inkapalette ... 5/40
Inlaysack ... 6/62
Innentasche ... 5/20, 5/52, 5/57
Insetboxeinsatz ... 5/20
Insetboxen-Set ... 5/20–5/21
Integralschaumpolster-Arbeitsstuhl ... 2/102, 2/104
Intensivreiniger ... 6/80
Iso-Container ... 7/4
Isolationsmatte ... 2/132
Isolierter Materialcontainer ... 7/4

K

Kabelaufroller ... 2/50
Kabelbox ... 2/50
Kabelbrücke ... 2/161, 7/9
Kabelbrückenverbinder ... 2/161
Kabelbrücken-Zubehör ... 2/161
Kabeldurchführung ... 6/61
Kabelhalter ... 2/43
Kabelkanal ... 2/161, 7/9
Kabelschlange ... 9/6
Kabelschutzbrücke ... 2/161, 7/9
Kabelschutz-Zubehör ... 2/161
Kabelspirale ... 9/6
Kabeltrommel ... 2/47, 2/50
Kanister ... 5/34, 5/36–5/38, 6/15
Kanisterabfüllhilfe ... 6/15
Kanne ... 6/67
Kannenträger ... 6/22
Kantengleiter ... 1/87
Kantenprofil ... 2/136
Kantenschutz ... 1/87, 8/25
Kantenschutzecke ... 8/25
Kantenschutzleiste ... 8/25
Kantenschutzmodul ... 2/158
Kantenschutzprofil ... 2/158–2/160
Karrengriff ... 1/11
Karren-Zubehör ... 1/11
Kartenhalter ... 9/28
Karton ... 8/2–8/3
Kartonagenablage ... 8/33
Kartonband ... 8/12–8/13
Kartondeckelhefter ... 8/16
Kartonheftklammer ... 8/16
Kartonkantenschutz ... 8/25
Kartonschutz ... 8/25
Kartonverschlussgerät ... 8/16
Kartonverschlusshefter ... 8/16
Kartonverschlussmaschine ... 8/16
Kastenbockrolle ... 5/54
Kastenroller ... 1/12, 1/33, 1/77, 5/31
Kastenständer ... 1/32
Kastenwagen ... 2/46, 5/63–5/65, 5/69–5/76, 5/78–5/80, 6/14, 6/66
Kastenwerkbank ... 2/16–2/17, 2/20–2/25
Katalogablage ... 2/43
Kehrblech ... 6/5–6/6
Kehrgarnitur ... 6/5
Kehrschaufel ... 6/5–6/6
Kehrschaufelset ... 6/5
Kehrschüppe ... 6/5–6/6
Kehrspäne ... 6/11, 6/34
Kennzeichnungsband ... 4/33
Kennzeichnungsetikett ... 4/33
Kennzeichnungstafel ... 1/31
Kennzeichnungstasche ... 4/31–4/32, 8/8
Kette ... 1/57–1/59, 1/88, 7/8
Kettenanschlag ... 1/58–1/59, 1/71
Kettenflaschenzug ... 1/51, 1/53–1/54
Kettengehänge ... 1/56–1/57
Kettenglied ... 1/58
Kettenpfosten ... 7/8
Kettenverbindungsglied ... 7/8
Kettenverlängerung ... 1/52
Ketten-Zubehör ... 1/58–1/59, 1/88
Kettenzug ... 1/51–1/54
Kfz-Brandschutzdecke ... 6/63
Kippbehälter ... 1/31, 5/63–5/66, 5/69–5/80, 6/14, 6/66
Kippbehälter-Deckel ... 5/69–5/71, 5/74–5/75
Kippbehälter-Rollen ... 5/65

Kippbehälter-Rollensatz 5/65, 5/74, 5/76, 6/14, 6/66
Kippbehälter-Stützfuß 1/31, 5/65
Kippbehälter-Zubehör 1/31, 5/64–5/65, 5/69–5/71, 5/73–5/80, 6/14, 6/66
Kippbremse 5/75
Kippgeschirr 5/65
Kippmmulde 5/79–5/80
Kippmulden-Deckel 5/79–5/80
Kippmulden-Zubehör 5/79–5/80
Kippsicherung 4/28, 4/35, 4/37, 4/70, 4/73, 5/9
Kiste 1/89, 5/15, 5/20, 5/47–5/57, 6/63
Kistenkarre 1/5–1/6, 1/8–1/11
Kistenroller 1/12, 1/33, 1/77, 5/31
Klammer 8/16, 8/26
Klammerhefter 8/16
Klapp-Arbeitspodest 3/33, 3/40
Klappbodenbehälter 5/71, 5/76–5/77
Klappbodenbehälter-Deckel 5/71, 5/77
Klappbodenbehälter-Zentrierwand 5/76–5/77
Klappbodenbehälter-Zubehör 5/71, 5/76–5/77
Klappbügelwagen 1/13–1/15
Klappdeckel 5/6, 5/33
Klappe 5/6
Klappgerüst 3/44–3/46
Klapphalter 6/6
Klappleiter 3/34
Klapptreppe 3/34
Klapptritt 3/33–3/34, 3/40
Klarsichthülle 9/59
Klarsichtmagazin 2/45, 5/12–5/14
Klarsicht-Systemschrank 5/12–5/14
Klarsichttafel 9/59–9/60
Klebeband 2/141, 4/33, 7/28, 8/9–8/13
Klebebandabroller 8/10
Klebeetikett 4/33
Kleberolle 8/13
Klebetasche 4/32, 8/7
Kleiderschrank 9/13
Kleinfachschrank 2/87
Kleinfachwandschrank 2/87
Kleingasflaschenschrank 6/59
Kleingebindewanne 6/14, 6/26, 6/77
Kleinsortiments-Box 5/19
Kleinteileaufbewahrung 1/89, 4/35, 5/2, 5/4, 5/6–5/8, 5/11, 5/13, 5/15, 5/19–5/20, 5/23–5/27, 5/54
Kleinteilebox 1/89, 5/2–5/4, 5/7, 5/15, 5/19, 5/26, 5/54
Kleinteilebox-Auszugssperre 5/2–5/4
Kleinteilebox-Zubehör 5/2–5/4, 5/7
Kleinteileeinsatz 5/21
Kleinteilekasten 1/89, 2/4–2/5, 5/2, 5/4–5/8, 5/15, 5/19, 5/26, 5/29–5/30, 5/54, 5/58–5/59
Kleinteilekoffer 5/15, 5/26
Kleinteilelagersystem 1/89, 4/35, 5/2, 5/4, 5/7, 5/10–5/15, 5/17, 5/19–5/20, 5/22–5/27, 5/31, 5/54
Kleinteilelagersystemschrank 5/12–5/14
Kleinteilelagerung 1/89, 5/2–5/8, 5/10, 5/12–5/15, 5/17, 5/19–5/27, 5/29–5/31, 5/54, 5/58–5/59
Kleinteilemagazin 1/89, 5/2, 5/4, 5/7, 5/10, 5/12–5/15, 5/17, 5/19–5/27, 5/54
Kleinteilereiniger 6/76–6/77
Kleinteilereinigungsautomat 6/76–6/77, 6/81
Kleinteilereinigungsgerät 6/76–6/77, 6/81
Kleinteilewaschanlage 6/76–6/77, 6/81
Klemmbrett 9/61–9/62
Klemmbügel 7/13–7/14
Klemme 1/70, 1/72–1/73, 2/48, 8/25–8/26
Klemmfuß 2/48, 4/13
Klemmhalter 2/40
Klemmmappe 9/62
Klemmschl.-Zurrgurt 1/84
Klopapier 2/89, 2/94
Klopapierspender 2/91, 2/94
Knüllpapier 8/4
Koffer 5/18–5/21
Kofferschrank 5/15
Kohlenschippe 6/5
Kohleschaufel 6/5
Kokosbesen 6/2
Kokos-Handfeger 6/4
Kokosmatte 2/137
Kombiascher 6/91, 6/93
Kombihalter 2/43
Kombileiter 3/11, 3/15
Kombimarker-Satz 9/54, 9/57
Kombiregalschrank 9/13
Kombischrank 2/54–2/67, 2/69, 9/13
Kombispanner 8/17, 8/27–8/28, 8/31
Kombiwarnschild 2/146
Kombiwerkbank 2/18, 2/26–2/29
Kommissionierwagen 1/25–1/31, 1/44
Kommissionierwagenboden 1/31
Kommissionierwagen-Rückwand 1/31
Kommissionierwagen-Zubehör 1/27, 1/31, 1/44
Kompaktkarre 1/11
Kompaktwaage 8/34–8/40
Konferenzstuhl 9/44–9/48, 9/52
Konferenztisch 9/23, 9/44, 9/46–9/47, 9/51, 9/53
Kontrollspiegel 2/148–2/151
Kopfstütze 9/41
Korb 1/23
Korb-Abfallsammler 6/100
Korbgepäckträger 1/2
Kraftband 8/20–8/22, 8/24–8/27, 8/30–8/31
Kraftbandspanner 8/22–8/23, 8/25–8/26
Kraftbandspanngerät 8/17, 8/20–8/22, 8/27–8/28, 8/31
Kraftbandumreifung 8/25
Kraftbandumreifungsset 8/20–8/22, 8/25–8/27, 8/30
Kraftpapier 8/4
Kraftreiniger 6/78
Kraftstoffbehälter 1/91
Kraftstoffkanister 5/36–5/37
Kraftstoff-Transportbehälter 1/91
Kraftstofftrolley 1/91
Kragarm 4/65–4/69
Kragarmfuß 4/67
Kragarmregal 4/65–4/69
Kragarmregal-Zubehör 4/65–4/69
Kran 1/67–1/69
Kranarm 1/42–1/43
Kranaufhängung 7/4
Krankette 1/56–1/57
Kranösen 5/65
Kranschlinge 1/62–1/63
Kranstabilisator 1/67
Krantraverse 1/75, 1/81
Kranwaage 1/65
Kran-Zubehör 1/55–1/59, 1/65, 1/67, 1/71–1/72, 1/74–1/75, 1/81
Kratzbesen 6/4
Kreppband 8/11
Krepppklebeband 8/11
Krepppapier 8/12
Kreuzpfosten 2/155
Kreuzstrebe 4/13
KTC-Station 6/31
KTC-Auffangwanne 6/24–6/25
KTC-PE-Wanneneinsatz 6/24–6/25
KTC-Station-Zubehör 6/31
Kugelkopfkupplung 7/29
Kunstleder-Arbeitsstuhl 2/100, 2/102, 2/104, 2/106–2/107, 2/111, 2/113
Kunstleder-Polster 2/109, 2/112
Kunstleder-Stuhl 9/48
Kunststoffrad 1/97
Kunststoff-
Abfallbehälter 6/82
Auffangwanne 6/27–6/28
Aufsatzrahmen 5/43
Assorter 5/23
Balken 7/6
Band 8/20–8/24, 8/26
Bandabroller 8/26
Bandabrollwagen 8/22–8/23
Bandumreifungsgerät 8/17–8/20, 8/25–8/26
Bandumreifungsset 8/20–8/22
Bank 7/11
Behälter 5/31, 5/34, 5/44–5/45
Besen 6/6
Beutel 6/62
Box 5/16, 5/31
Drehstapelbehälter 5/29, 5/32
Eimer 5/38
Flasche 5/36
Glied 7/8
Halbpalette 5/41
Haube 1/83
Hinweisschild 2/144
Kabelbrücke 2/161, 7/9
Kasten 5/15
Kehrschaufel 6/5–6/6
Kette 7/8
Kiste 5/16, 5/31
Kleinteilebox 1/89, 5/2, 5/4, 5/7, 5/15, 5/19, 5/26, 5/54
Kleinteilekasten 5/2–5/8, 5/15, 5/19, 5/26, 5/54
Lagerbehälter 5/29–5/30
Lagerbox 2/45
Lagerkasten 5/29, 5/32
Palette 5/41–5/43
Paletten-Zubehör 5/43
Parkplatzschild 2/147
Rad 1/97, 1/99, 1/102
Rammschutzbalken 7/6
Reiter 9/59–9/60
Sack 6/97, 6/99
Sammelbehälter 6/62
Saugheber 1/47–1/48
Schaufel 5/38
Schutznetz 8/15
Sicherheitsbehälter 6/62
Transportkasten 5/29–5/30
Transport-Stapelkästen 5/29–5/30
Trichter 5/39
Umreifungsband 8/20–8/22, 8/24, 8/26
Kunststoff-
Wanne 5/34, 6/27–6/28
Wertstoffsammler 6/82
Kuppelspiegel 2/151
Kurbel 1/76
Kürzung für Kettengehäuse 1/56

L

Labeldrucker 4/34
Labelmanager 4/33
Laborstuhl 2/111
Laborstuhl-Zubehör 2/111
Laborwaage 8/35–8/39
Lackierung 7/3–7/4
Ladegerät 6/75
Laderaummatte 1/86
Ladeschrank 6/54–6/56, 6/60–6/61
Ladestation 7/17
Ladungssicherung 1/11, 1/82–1/88, 6/19, 8/4, 8/14–8/15, 8/25
Ladungssicherungsmatte 1/86
Ladungssicherungsnetz 1/82–1/83
Ladungssicherungsset 1/86
Lagerbehälter 1/31, 1/77, 1/89, 2/45, 5/2–5/8, 5/10, 5/12–5/15, 5/17, 5/19–5/20, 5/22–5/35, 5/54, 5/58–5/61, 5/63–5/66, 5/69–5/80, 6/14, 6/33, 6/62, 6/64–6/67, 7/27–7/28
Lagerboden 2/43
Lagerbox 1/77, 1/89–1/90, 2/45, 5/2–5/4, 5/6–5/7, 5/26, 5/28–5/29, 5/31–5/33, 6/62, 7/4, 7/17
Lager-Container 6/17, 6/59, 6/68–6/69
Lagerebene 4/49, 4/61
Lagereinheit 7/6
Lageretikett 5/4, 5/31
Lagergestell 5/60
Lagerhaus 6/68–6/69
Lagerkasten 1/77, 1/89, 2/43, 2/45, 5/2–5/4, 5/6–5/7, 5/15–5/16, 5/19, 5/26, 5/28–5/29, 5/31–5/33, 5/54
Lagerkastenregal 4/35, 5/11
Lagerkasten-Zubehör 5/2–5/4, 5/7
Lagerkiste 5/20, 5/47–5/57, 6/63
Lagerkorb 2/45
Lagerpalette 5/40–5/42, 5/61
Lagerregal 2/159, 4/3, 4/5, 4/7–4/15, 4/17, 4/19–4/20, 4/22–4/29, 4/35–4/39, 4/41–4/45, 4/47–4/53, 4/55–4/56, 4/59–4/62, 4/64–4/73, 5/9, 5/11, 6/22–6/23, 6/35–6/37, 7/4
Lagerschrank 2/2–2/7, 2/10–2/11, 2/52–2/70, 2/87, 6/29, 6/31–6/32, 6/38–6/43, 6/45, 6/47, 6/49, 6/51, 6/53–6/61, 9/9, 9/13, 9/19–9/20, 9/24
Lagersichtbehälter 5/60
Lagersichtbox 5/3, 5/6–5/8
Lagersichtkasten 5/6–5/8
Lagersystem 1/77, 1/89, 2/45, 5/2–5/8, 5/10, 5/12–5/15, 5/17, 5/19–5/20, 5/22–5/33, 5/54, 5/58–5/59, 6/33
Lagertransportbehälter 6/65
Lagerwagen 2/46–2/47
Lampe 2/48–2/49, 7/21
Längenriegel 4/11
Längenriegel-Steckregal 4/11
Langgutlagerung 4/64
Langgutregal 4/64, 4/67, 4/65–4/69
Langguttransportwagen 1/17
Langgutwagen 1/17
Langhebel-Zurrgurt 1/85
Langmaterial-Wagen 1/17
Langstielhandfeger 6/4–6/5
Lärmschutz 9/10–9/11
Lastarm 1/43
Lastaufhebemittel 1/75
Lastenfahrrad 1/2–1/3
Lastenzug 1/51–1/54
Lasthaken 1/44
Lasthebegerät 1/51–1/54, 1/71–1/74, 1/76
Lasthebemagnet 1/70
Lastkran 1/67–1/69
Lasttransporthilfe 1/46
Lasttraverse 1/75, 1/81
L-BOXX 5/19–5/21
L-BOXX Deckeleinlage 5/20
L-BOXX Koffer 5/19–5/21
L-BOXX Koffer-Mini 5/19
L-BOXX Thermoeinsatz 5/21
L-BOXX Transportroller 5/20
L-BOXX-Koffer-Einlage 5/21
L-BOXX-Koffer-Schaumstoffeinlage 5/21
Lebensmittelkanister 5/37
Leckage Warnsystem 6/29, 6/31, 6/43, 6/45, 6/47, 6/51
LED-Lampe 2/48–2/49, 8/33
LED-Leuchte 2/48–2/49, 7/21
Leichtmetall-Fahrgerüst 3/47
Leichtmetallhalter 3/43
Leichtmetallkoffer 5/52, 5/57

Leichtmetallzwischenhalter ... 3/43
Leichtmetallrohrschiene ... 3/43
Leiter ... 3/4–3/31, 3/33–3/34, 3/37–3/40, 3/43
Leiterreiniger ... 6/80
Leitertritt ... 3/14
Leiter-Zubehör ... 3/6, 3/14, 3/17, 3/19–3/20, 3/28, 3/30, 3/37, 3/40, 3/43
Lenkfahrwerk ... 1/79–1/80
Lenkrolle ... 1/22–1/23, 1/89, 1/94–1/101, 1/103–1/104, 2/13–2/14, 5/35
Lenkrollengestell ... 5/35
Lenkrollenpaket ... 1/89
Leuchte ... 2/48–2/49, 6/61, 6/69, 7/21
Li-Powerblock ... 6/75
Lieferscheintasche ... 4/31–4/32, 8/7–8/8
Litermaß ... 5/39
Lithium-Ionen-Lagerbehälter ... 6/66
LKW-Einfahrhilfe ... 2/158
LKW-Radstopp ... 7/9
Lochblecheinlage ... 6/40
Lochblechpaneel ... 2/24
Lochblechrost ... 6/26
Lochblechwand ... 2/24
Lochbodenmatte ... 2/130
Lochkasten ... 5/8
Lochplatte ... 2/24, 2/38–2/45
Lochplattenadapter ... 2/43
Lochplattenwand ... 2/45
Lochwand ... 2/7, 2/24
Lochwand-Aufbau ... 2/7, 2/34, 2/37, 8/33
Lochwand-Schrankaufsatz ... 2/7
Logistik-Zubehör ... 1/34, 5/40–5/43, 5/46, 5/61
Logomatte ... 2/138
Löschdecke ... 6/63
Löschsystem ... 6/61
LS-BOXX ... 5/19
LS-BOXX-Schublade ... 5/19
LS-BOXX-Zubehör ... 5/19
Luftbereifung ... 1/22–1/23
Lüfter ... 6/42
Luftpolstertasche ... 8/7
Luftpolsterumschlag ... 8/7
Luftrad ... 1/103
Luftraddecke ... 1/103
Lupenleuchte ... 2/48

M

Magazinwagen ... 1/13–1/18, 1/22–1/23
Magazinwagen-Zubehör ... 1/22
Magnet ... 1/70, 2/43–2/44, 9/57
Magnetband ... 4/33, 9/57
Magnetboard ... 9/56
Magnetetikett ... 4/33
Magnetfolienstreifen ... 4/33, 9/57
Magnetfuß ... 2/48
Magnethalterung ... 2/48
Magnetklapphalter ... 6/7
Magnetklaue ... 1/70
Magnetklebeband ... 4/33, 9/57
Magnetoflexband ... 9/57
Magnetrahmen ... 9/58
Magnetschild ... 4/33
Magnetstreifen ... 4/33, 9/57
Magnettafel ... 9/56, 9/58
Magnettasche ... 4/31
Magnetwand ... 9/56, 9/58
Malerkrepp ... 8/12
Markierband ... 2/141
Markiergerät ... 2/142
Markierspray ... 2/142
Markierstift ... 9/54, 9/57
Markierstock ... 2/142
Markierwagen ... 2/142
Maschinenheber ... 1/76
Maschinenleuchte ... 2/49
Maschinenpodest ... 3/25, 3/33
Maschinentritt ... 3/25, 3/32–3/33
Mast ... 7/5
Materialcontainer ... 7/3–7/4
Materialcontainer-Zubehör ... 7/4
Materialgreifer ... 1/70–1/75
Materialschale ... 2/13
Materialschrank ... 2/2–2/7, 2/10–2/11, 2/52–2/70, 2/87, 6/54–6/56, 6/60–6/61, 9/24
Materialständer ... 1/32
Matte ... 1/86, 2/121–2/132, 2/134–2/135, 2/137–2/140
Maxibox ... 5/52
Meeting Point ... 9/11
Meetingtisch ... 9/23, 9/44, 9/51, 9/53
Mehrhub ... 1/52
Mehrzweckkasten ... 5/15
Mehrzweckleiter ... 3/11–3/20
Mehrzweckleiter-Zubehör ... 3/20
Mehrzweckschrank ... 9/19
Mehrzweckstuhl ... 9/44–9/50, 9/52
Mehrzweckstuhl-Zubehör ... 9/50
Mehrzwecktisch ... 9/44, 9/46–9/47, 9/51, 9/53
Mehrzwecküberdachung ... 7/16–7/18, 7/20
Messbecher ... 5/39
Messgerätekoffer ... 5/18
Messkanne ... 5/39
Metall-
Band ... 4/33
Blende ... 9/14
Kehrschaufel ... 6/5
Klemme ... 8/25–8/26
Kohleschaufel ... 6/5
Mutter ... 1/60
Reiniger ... 6/80
Schaufel ... 6/5
Schiene ... 5/7
Schippe ... 6/5
Schnalle ... 8/25–8/26
Schraube ... 1/60
Sockel ... 9/19–9/20
Sortimentskasten ... 5/22
Stielhalter ... 6/4
Mikrofasermopp ... 6/6–6/7
Mini-Klappbodenbehälter ... 5/76
Mini-Krantraverse ... 1/75
Mischpapier ... 8/4
Mittelpfosten ... 2/152, 2/155, 2/157
Mobil-Box ... 6/65
Mobile Arbeitsplatte ... 5/21
Mobile Tankanlage ... 1/91
Moderationstafel ... 9/55–9/56
Moderatorenkoffer ... 9/55
Modularer-Baukastenschrank ... 2/10–2/11, 2/64, 2/66, 6/61
Modulgerüst ... 3/41
Modulmatte ... 2/123, 2/134
Modulmatten-Endstück ... 2/123
Modul-Schranksystem ... 2/10–2/11, 2/64, 2/66, 6/61
Montage-
Kiste ... 1/89, 5/15
Koffer ... 5/15, 5/19, 5/26
Korb ... 1/40–1/41
Kran ... 1/67
Platte ... 2/157
Plattform ... 3/41
Satz ... 7/24–7/25
System ... 1/67
Tisch ... 2/8–2/9, 2/12, 2/14–2/18, 2/20–2/30, 8/33
Wagen ... 2/46–2/47
Werkbank ... 2/8–2/9, 2/12, 2/14–2/18, 2/20–2/30
Werkzeug ... 2/158
Winkel ... 2/72
Zubehör ... 4/37, 4/70
Mopp ... 6/6–6/7
Mopphalter ... 6/6
Mulde ... 2/5–2/6, 5/63
Muldeneinsatz ... 2/18, 2/31
Muldeneinsatz-Set ... 2/5–2/6
Muldengriff ... 2/53
Muldenkippbehälter ... 5/63
Muldenkipper-Deckel ... 5/63
Muldenkipper-Zubehör ... 5/63
Muldenplatte ... 2/18, 2/31
Müllbeseitigung ... 6/10, 6/85, 6/92, 6/97–6/99
Müllbeutel ... 2/91, 6/10, 6/85, 6/92, 6/97–6/99
Müllbeutelhalter ... 2/44
Müllbeutelspender ... 2/91
Mülleimer ... 2/91, 6/93, 7/26, 9/62–9/63
Müllentsorgung ... 6/10, 6/85, 6/92, 6/97–6/99
Müllgroßbehälter ... 6/101
Müllkorb ... 2/90–2/91, 7/26, 9/62–9/63
Müllsack ... 6/10, 6/85, 6/87, 6/92, 6/97–6/99
Müllsammler ... 2/90–2/91, 6/10, 6/82–6/97, 6/100–6/101, 7/22, 7/24–7/26, 9/62–9/63
Mülltonnenhaltering ... 6/101
Multifunktionsarmlehne ... 2/104, 2/107
Multiplex-Arbeitsplatte ... 2/33, 2/35
Multiplex-Werkbankplatte ... 2/33, 2/35
Multi-Wand-Aufbau ... 2/9, 2/34, 2/37, 8/33
Mutter ... 1/60

N

Nachrüstsatz-Trittauflage ... 3/6, 3/28, 3/30
Nachrüstschloss ... 2/8
Nasswischwagen ... 6/8–6/10
Natronkraftpapier ... 8/4
Naturhaarbesen ... 6/3–6/4
Naturhaar-Handfeger ... 6/4
Netz ... 1/82–1/83
Netzschlauch ... 8/15
Noppenmatte ... 2/125, 2/127, 2/132
Not-
Glied ... 7/8
Schlüssel ... 9/25
Not-
Schlüsselbox ... 9/25
Schlüsselkasten ... 9/25
Schlüsselkasten-Zubehör ... 9/25
Notebookhalterung ... 1/31
Notfallabdeckung ... 6/11, 6/34

O

Objektpapierkorb ... 2/91, 7/26, 9/62–9/63
Offroadset ... 5/57
Ölbindemittel ... 6/11, 6/34
Ölfasspumpe ... 6/70
Ölkehrspäne ... 6/11
Ordnerhülle ... 9/59
Ordnerregal ... 9/13, 9/19–9/20, 9/22
Ordnerschrank ... 9/3, 9/13, 9/15, 9/19, 9/22
Ordnungstafel ... 9/56
Organisationsmagnet ... 9/57
Organisationstafel ... 9/55–9/56
Orthopädischer-Bürostuhl ... 9/36, 9/39–9/41
Outdoor Tankanlage ... 1/91
Ovaltisch ... 9/23

P

Packband ... 8/9–8/13
Packbandabroller ... 8/10
Packpapier ... 8/4
Packpapierbogen ... 8/4
Packplatz-Zubehör ... 8/33
Packseide ... 8/4
Packtisch ... 8/32–8/33
Packtisch-Baukastensystem ... 8/33
Packtischsystem ... 8/33
Packtisch-Zubehör ... 8/33
Paket-Dreiwandwagen ... 1/28
Paket-Klebeband ... 8/13
Paketkleber ... 8/13
Paket-Vierwandwagen ... 1/28
Paketwagen ... 1/25–1/30
Palette ... 5/40–5/43, 5/46, 5/61
Palettenabdeckung ... 5/43
Palettenauffangwanne ... 6/22
Palettenaufsatz ... 5/40, 5/46
Paletten-Aufsatzrahmen ... 5/43, 5/46
Palettencontainer ... 6/33
Palettendeckel ... 5/40, 5/43
Paletteneinteilung ... 5/43
Paletteneinteilungsset ... 5/43
Paletten-Fahrgestell ... 1/31, 1/34
Paletten-Fahrgestell-Anhängerkupplung ... 1/31, 1/34
Paletten-Fahrgestell-Aufsatzrahmen ... 1/34
Paletten-Fahrgestell-Deichsel ... 1/31, 1/34
Paletten-Fahrgestell-Kupplung ... 1/31, 1/34
Paletten-Fahrgestell-Zubehör ... 1/31, 1/34
Palettenfußbanderole ... 4/32
Palettenfüße ... 5/48
Palettenkennzeichnung ... 4/32
Paletten-Rahmen ... 5/40, 5/43, 5/46
Palettenregal ... 4/47–4/53, 4/55, 4/59, 4/61–4/62
Palettenregal-Ständer ... 4/59
Palettenregal-Zubehör ... 4/47–4/53, 4/55, 4/59–4/62
Palettentasche ... 4/32
Palettenüberzug ... 5/43
Paletten-Zubehör ... 1/34, 5/40, 5/43, 5/46
Palettiernadel ... 8/26
Panoramaspiegel ... 2/148–2/151
Papier ... 9/54
Papier-
Eimer ... 2/91, 7/26, 9/62–9/63
Handtuch ... 2/90, 2/92
Handtuchrolle ... 2/89, 2/93, 2/97
Handtuchrollenspender ... 2/93
Handtuchspender ... 2/92
Korb ... 2/91, 6/89, 7/26, 9/62–9/63
Packband ... 8/9
Putzrolle ... 2/97
Rolle ... 8/4
Rollenhalter ... 6/10
Rollenspender ... 2/93
Sack ... 6/92, 6/99
Sack-Zubehör ... 6/92
Tuch ... 2/89, 2/94
Tuchspender ... 2/89, 2/91, 2/94
Wischtuch ... 2/89–2/90, 2/92–2/93, 2/97
Wischtuchständer ... 2/99
Pappe ... 8/4
Pappkarton ... 8/2–8/3
Parkbank ... 7/11–7/12, 7/21
Parkmobiliar ... 7/11–7/12, 7/21
Parkplatzabgrenzung ... 2/147, 7/9
Parkplatzbeschilderung ... 2/147

Parkplatzbügel ... 7/6–7/8
Parkplatzkennzeichnung ... 2/147
Parkplatzschild ... 2/147
Parkschweller ... 7/9
Parktisch ... 7/12
Parkverbotsschild ... 2/147
PC-Halter ... 2/13, 9/6
PC-Rollladenschrank ... 2/13
PC-Schreibtisch ... 9/17, 9/21
PE-
- Auffangpalette ... 6/29
- Auffangwanne ... 6/45, 6/47, 6/49, 6/51
- Behälter ... 6/67
- Beutel ... 8/5–8/6
- Einlegewanne ... 6/45, 6/47, 6/49, 6/51
- Einsatz ... 6/16
- Fassbock ... 6/28
- Flachbeutel ... 8/6
- Gefahrstoffdepot ... 6/32
- Gitterrost ... 6/26
- Großbehälter ... 5/44–5/45
- IBC-Abfüllstation ... 6/30–6/31
- Kleingebindewanne ... 6/14, 6/26
- Kunststoff-Auffangwanne ... 6/27–6/28
- Lagerbehälter ... 6/32
- Lagerschrank ... 6/32
- Pendeltür ... 2/152
- Wanne ... 6/32

perfo Ablage ... 2/43
perfo Adapter ... 2/43
perfo Haken ... 2/39–2/42, 2/44–2/45
perfo Halter ... 2/40–2/45
perfo Plattensystem ... 2/38–2/45
perfo Zubehör ... 2/45
Permanent-Hebemagnet ... 1/70
Pfeiler-Schutzprofil ... 2/156
Pfosten ... 2/155, 2/162–2/163, 7/6–7/8, 7/22, 7/24–7/25
Pfostenschutz ... 2/156, 2/158–2/159
Phosphorband ... 8/9
Piassavabesen ... 6/2
Piktogramm-Aufkleber-Set ... 6/83–6/86
Pilzgleiter ... 2/107
Pinsel ... 6/77
Plane ... 1/83
Planungshilfe ... 9/55–9/56
Planungstafel ... 9/55–9/56
Plastikeimer ... 5/38
Plastikflasche ... 5/36
Plastikschaufel ... 5/38
Platinenreiniger ... 6/80
Platte ... 9/12, 9/14
Plattengreifer ... 1/74
Plattenkarre ... 1/35
Plattenklemmroller ... 1/35
Plattenklemmwagen ... 1/35
Plattenroller ... 1/35
Plattenzange ... 1/74
Plattformleiter ... 3/26, 3/35, 3/37–3/39
Plattformtreppe ... 3/35
Plattformwaage ... 8/34–8/35, 8/39–8/40
Plattformwagen ... 1/13–1/27, 1/29, 1/33, 2/46–2/47
Plomben ... 5/32–5/33
Podest ... 3/14, 3/20, 3/40
Podestleiter ... 3/37
Podesttreppe ... 3/32, 3/35, 3/37
Podesttreppen-Zubehör ... 3/35
Poliermittel ... 2/98
Poliertuch ... 2/98
Poliervlies ... 2/98
Poller ... 2/154, 2/157, 7/6–7/8
Polster ... 2/109, 2/112, 9/36
Polsterelemente ... 2/109, 2/112
Polster-Mehrpreis ... 9/36
Polsterversandtasche ... 8/7
Polyamid-Bereifung ... 1/23
Polyamidrad ... 1/23
Polyesterband ... 8/26
Polyesterbandabroller ... 8/26
Polyesterbandabrollwagen ... 8/26
Polyesterbandklemme ... 8/26
Polyesterkraftband ... 8/25–8/26
Polyesterkraftbandspanner ... 8/25–8/26
Polyesterkraftband-Umreifungsset ... 8/25–8/26
Polyesterschlinge ... 1/62–1/63
Polyethylenbehälter ... 1/89
Polyethylenbox ... 1/89
Polyethylenfolie ... 8/14
Polyethylen-Folienbeutel ... 8/14
Polyethylennetz ... 8/15
Polyethylen-Schlauchfolie ... 8/14
Poly-Kokos-Kehrset ... 6/5
Polypropylenband ... 8/20–8/22, 8/24
Polypropylenkrad-Luftband-Umreifungsset ... 8/22
Polypropylenkraftband-Umreifungsset ... 8/20–8/22
Polyuretan-Guss-Rad ... 1/99–1/102
Polyurethanrad ... 1/104
Postbox ... 1/2
PP-Kraftbandspanner ... 8/17, 8/20–8/22
PP-Kunststoff-Automatenband ... 8/23–8/24
PP-Packband ... 8/9
PP-Warnschild Rutschgefahr ... 6/6–6/7
Prallschutz ... 2/154
Präsentationsschiene ... 2/44
Präzisionswaage ... 8/35–8/41
Pressholzpalette ... 5/40
Pressspanpalette ... 5/40
Pritschenbefestigung ... 1/89–1/90
ProfiPlus Box ... 5/7
ProfiPlus ShelfBox ... 5/5
ProfiPlus ShelfBox-Zubehör ... 5/5
Propangasflaschenschrank ... 6/59
Prospekthalter ... 2/43
Prospekthülle ... 9/59
Pult ... 9/22
Pumpe ... 2/96, 6/70–6/75
Pumpensaugheber ... 1/47
Pumpen-Zubehör ... 6/72, 6/75
PU-Polster-Arbeitsstuhl ... 2/111
Purgasol ... 6/78
PU-Schaum-Arbeitsstuhl ... 2/100, 2/107
PU-Schaum-Polster ... 2/109, 2/112
PU-Schubkarrenrad ... 1/6
Push-Abfalleimer ... 6/91
Push-Abfallsammler ... 6/91
Putzeimer ... 6/8–6/10
Putzlappen ... 2/98–2/99, 6/11
Putzpapier ... 2/97
Putztuch ... 2/89, 2/94, 2/97–2/99, 6/11
Putztuchrolle ... 6/11
Putztuchspender ... 2/91–2/92, 2/94
Putzwagen ... 6/8–6/10
Putzwollkasten ... 6/85
PVC-Klebeband ... 8/11
PVC-Kleberolle ... 8/13
PVC-Warnband ... 8/10

Q

Quarzsand ... 6/90
Quarzsilbersand ... 6/90
Querrollladenschrank ... 9/19

R

Rad ... 1/2–1/3, 1/23, 1/94–1/97, 1/99–1/104, 5/48, 5/57
Radsatz ... 5/20, 5/48, 5/57
Rahmen ... 5/34, 5/46
Rammschutz ... 2/153–2/154, 2/156–2/159, 4/50, 4/62
Rammschutz-Balken ... 2/154, 4/62, 7/6
Rammschutzbügel ... 2/153–2/154, 4/62
Rammschutzecke ... 2/153, 4/62
Rammschutzleiste ... 1/23
Rammschutzpoller ... 2/154, 4/62
Rampe ... 2/161, 6/20–6/21
Rampenverbinder ... 6/21
Randleiste ... 2/131
Rand-u. Kreuzklemme ... 6/20
Rasterschaumstoff ... 5/21
Ratschenkurbel ... 1/76
Ratschenzug ... 1/52–1/53
Ratschen-Zurrgurt ... 1/84, 1/86
Raucherkabine ... 7/20–7/21
Raucherpavillon ... 7/21
Raucherraum ... 7/20–7/21
Raucherunterstand ... 7/20–7/21
Raumakustik-Modul ... 9/10–9/11
Räumgerät ... 5/66, 5/69
Raummodul ... 7/2–7/3
Rautenmatte ... 2/127, 2/134
Rechteckbehälter ... 5/35
Rechteckbehälter-Zubehör ... 1/89, 5/35
Recyclingpapier ... 2/90, 2/92
Recyclingputztuch ... 2/97
Regal ... 2/159, 4/3, 4/5, 4/7–4/15, 4/17, 4/19–4/20, 4/22–4/29, 4/35–4/39, 4/41–4/45, 4/47–4/53, 4/55–4/56, 4/59–4/62, 4/64–4/73, 5/9–5/11, 6/22–6/23, 6/35–6/37, 6/61, 7/4, 9/3, 9/13, 9/19–9/20, 9/22
Regalanfahrschutz ... 2/157–2/158, 4/50
Regalauflage ... 4/49, 4/61
Regalbefestigung ... 4/37, 4/70
Regalbeschilderung ... 4/52
Regalbeschriftung ... 4/31, 4/33
Regalboden ... 4/3, 4/5, 4/7–4/8, 4/10–4/14, 4/17, 4/19–4/20, 4/22–4/27, 4/35–4/36, 4/38, 4/45, 4/56
Regaleinhängeleiter ... 3/43
Regaleinhängeleiter-Halter ... 3/43
Regaleinhängeleiter-Zubehör ... 3/43
Regaleinsatz ... 8/33
Regalfuß ... 4/13
Regalholm ... 4/48, 4/59
Regalinformationssystem ... 4/31
Regalkasten ... 4/35, 5/2–5/5, 5/11, 5/54
Regalkasten-Zubehör ... 5/4, 5/7
Regallagerkasten ... 5/3
Regalleiter ... 3/43
Regalschrank ... 9/13
Regalschublade ... 4/15, 4/29
Regalsystem ... 4/3, 4/5, 4/7–4/15, 4/17, 4/19–4/20, 4/22–4/29, 4/35–4/39, 4/41–4/45, 4/47–4/53, 4/55–4/56, 4/59–4/62, 4/64–4/73, 5/9, 5/11, 6/22–6/23, 6/35–6/37, 8/33
Regaltür ... 4/14, 4/29
Regalwagen ... 1/25–1/30
Regal-Zubehör ... 4/3, 4/5, 4/7–4/15, 4/17, 4/19–4/20, 4/22–4/29, 4/35–4/38, 4/45, 4/49–4/50, 4/52, 4/56, 4/60–4/62, 4/67, 4/70–4/73, 5/9
Registraturschrank ... 9/20
Reifenschlauch ... 1/103
Reihenanlehnbügel ... 1/3, 7/14–7/16
Reihenverbindung ... 9/50
Reihenwerkbank ... 2/8
Reiniger ... 6/78, 9/57
Reinigungs-
- Gerät ... 6/81
- Konzentrat ... 6/80
- Mittel ... 6/78, 6/80
- Papier ... 2/89, 2/94
- Papierspender ... 2/91, 2/94
- Pinsel ... 6/77
- Set ... 9/57
- Tuch ... 2/89–2/90, 2/92–2/93, 2/97–2/99, 6/11
- Wagen ... 6/8–6/10
- Wanne ... 6/77

Reinigungs- und Hygieneausstattung ... 2/89
Relaismodul ... 6/54
Rettungsschild ... 2/143–2/144
Rettungswegkennzeichnung ... 2/143–2/144
Riefenmatte ... 1/89, 2/125, 2/132
Riffelblechbox ... 5/48
Riffelblechbox Einhängekorb ... 5/48
Riffelblechbox-Zubehör ... 5/48
Riffelblecheinlage ... 3/17
Riffelgummiauflage ... 2/57
Riffelgummi-Einlage ... 2/4–2/5
Riffelgummi-Schrankauflage ... 2/57
Ringgummimatte ... 2/137
Ringmutter ... 1/60
Ringschloss ... 1/2
Ringschraube ... 1/60
Rohr ... 6/93
Rohrgreifer ... 1/75
Rohrhalter ... 2/41
Rohrschiebebügel ... 1/34
Rohrschutzprofil ... 2/160
Rohrstutzen ... 5/39
Rohrverlegezange ... 1/75
Rollbahn ... 1/105
Rollbahn-Zubehör ... 1/32, 1/105
Rollbehälter ... 5/34
Rollcontainer ... 2/13, 8/33, 9/4, 9/6, 9/9, 9/12, 9/14, 9/18
Rollcontainer-Zubehör ... 9/6
Rolle ... 1/23, 1/89, 1/94–1/104, 2/13–2/14, 5/35, 5/46, 8/13
Rollenauflage ... 6/19, 6/22
Rollenbahn ... 1/105
Rollenbock ... 1/32
Rollenhalter ... 2/99
Rollenhandtuch ... 2/89, 2/93, 2/97
Rollenhandtuchspender ... 2/93
Rollenputzpapier ... 2/97
Rollensatz ... 2/13–2/14, 3/37, 3/40, 5/54, 5/57, 5/64, 5/70–5/71, 5/73–5/80, 6/14, 6/66, 6/97
Rollenset ... 3/37, 3/40, 6/84
Rollenuntersatz ... 2/61
Rollenwellpappe ... 8/4
Rollenwischtuchständer ... 2/99
Roller ... 5/46
Rollgerüst ... 3/41, 3/47–3/49
Rollgurtpfosten ... 2/163
Rollhocker ... 9/43
Rollkiste ... 5/54
Rollkoffer ... 5/54
Rollladenschrank ... 2/13, 2/76–2/77, 9/13, 9/19
Rollschrank ... 2/13
Rollständer ... 1/105
Rolltisch ... 2/9
Rolltritt ... 9/43
Rollwagen ... 6/61
Rollwanne ... 5/34
Rollwannendeckel ... 5/34
Rollwannen-Zubehör ... 5/34
Rollwerkbank ... 2/9
Rotationsfahrwerk ... 1/78
Rückwand ... 1/31, 7/17
Rückwandbord ... 8/33
Rückwandgitter-Zubehör ... 4/62
Ruhebank ... 7/12, 7/21

Rundascher ... 7/22
Rundgreifer ... 1/75
Rundhalter ... 2/41–2/42
Rundmaterialgreifer ... 1/75
Rundpinsel ... 6/77
Rundschlinge ... 1/62–1/63
Rundtisch ... 9/23
Rutschmatte ... 1/86

S

Saalbesen ... 6/2–6/4
Sack ... 1/81–1/82, 6/10, 6/85, 6/92, 6/97–6/99
Sackkarre ... 1/5–1/6, 1/8–1/11, 6/75
Safe-Center-Zubehör ... 6/17
Sägehalter ... 2/42
Salzstreuer ... 7/29
Sammelbehälter ... 2/90, 6/10, 6/62, 6/66–6/67, 6/82–6/97, 6/100–6/101, 7/22–7/26
Sammelstation ... 6/86
Sammelsystem ... 2/90–2/91, 6/10, 6/82–6/97, 6/100–6/101, 7/22, 7/24–7/26, 9/62–9/63
Sammeltasche ... 8/7
Sand ... 6/90
Sanitärcontainer ... 7/3
Satteldrehhocker ... 2/117
Sattelholzbesen ... 6/2–6/3
Sauberlauf ... 2/137–2/140
Saugheber ... 1/47–1/48
Saugheberset ... 1/47
Säulendrehkran ... 1/67–1/69
Säulenschutz ... 2/159
Säulenschutzmodul ... 2/159
Säulenschwenkkran ... 1/67–1/69
Säulentisch ... 9/7, 9/12, 9/23
Scannerhalter ... 1/31
Scannerschiene ... 4/27
Schachtringgreifer ... 1/75
Schadstofflager ... 6/64–6/65
Schadstoff-Lagertransportbehälter ... 6/65
Schäkel ... 1/61
Schalenstuhl ... 9/52
Schallschutz ... 9/10–9/11
Scharnierdeckel ... 5/28, 5/44–5/45
Schaufel ... 5/38
Schaumseifenspender ... 2/90, 2/94–2/95
Schaumstoff ... 5/21
Schaumstoffauskleidung ... 1/89, 5/53–5/55
Schaumstoffeinlage ... 1/89, 5/53–5/55
Schellenband ... 7/22, 7/24–7/25
Schemel ... 2/114–2/117, 2/119, 9/43
Scherenabsperrgitter ... 2/162, 7/6
Scherengabelhubwagen ... 1/37
Scherengitter ... 2/162, 7/6
Scherengreifer ... 1/45
Scherenhubtisch ... 1/46
Schiebebügelwagen ... 1/13–1/24, 2/46–2/47
Schiebebügelwagen-Zubehör ... 1/22–1/23
Schiebeleiter ... 3/8–3/10
Schiebeschnappverschluss ... 5/28
Schiebetür ... 2/152
Schiebetürenschrank ... 2/68–2/70, 9/9, 9/19–9/20
Schiebetürenschrank-Zubehör ... 2/68
Schild ... 6/6–6/7
Schilderhalter ... 7/8
Schlagbaum ... 7/10
Schlauchaufroller ... 2/47, 2/50
Schlauchfolie ... 8/14
Schlauchgarnitur ... 6/70
Schlauchhalter ... 2/43, 2/47
Schlauchtrommel ... 2/47
Schlaufenband ... 1/64
Schlaufenhebeband ... 1/64
Schließanlage ... 2/8
Schlinge ... 1/62–1/63
Schlitzplatte ... 2/38, 2/43
Schlitzplattensystem ... 2/38
Schlitzwand ... 2/4–2/6, 2/63
Schloss ... 1/2, 2/8, 5/54
Schloss-Ersatzschloss ... 5/49–5/51
Schlosskasten ... 7/10
Schlosspanel ... 7/10
Schlossset ... 5/54
Schlüssel ... 9/26
Schlüsselanhänger ... 9/27–9/28
Schlüsselbox ... 9/25–9/27
Schlüsselhalter ... 2/42
Schlüsselkassette ... 9/25–9/27
Schlüsselkasten ... 9/25–9/27
Schlüsselkasten-Zubehör ... 9/26
Schlüsselrohling ... 9/26
Schlüsselschrank ... 9/25–9/27
Schlüsseltresor ... 9/26
Schlüsseltresor-Zubehör ... 9/26
Schmutzfangmatte ... 2/137–2/140
Schneeschieber ... 5/66, 5/69
Schneidplatte ... 9/61
Schnellverschlussbeutel ... 8/5–8/6
Schnurzwischenschalter ... 6/75
Schrägablage ... 9/6
Schrank ... 2/2–2/7, 2/10–2/11, 2/52–2/70, 2/75–2/77, 2/79, 2/83–2/88, 6/29, 6/31–6/32, 6/38–6/43, 6/45, 6/47, 6/49, 6/51, 6/53–6/61, 9/3–9/4, 9/9, 9/13, 9/15, 9/19–9/20, 9/22, 9/24–9/27
Schrank-Container ... 8/33
Schranke ... 7/10
Schrank-Einlegeboden ... 2/53, 2/68
Schranken-Montagekorb ... 7/10
Schranken-Schlagbaum ... 7/10
Schranken-Schloss ... 7/10
Schrankgriff ... 2/53
Schrank-Leergehäuse ... 6/61
Schrankpult ... 2/57, 2/61
Schrankregal ... 2/10–2/11, 6/61
Schrankroller ... 1/4
Schranksystem ... 2/79, 2/83–2/86, 2/88
Schranktransportroller ... 1/4
Schranktür ... 6/61
Schrankwand ... 9/4
Schrankwandsystem ... 9/3, 9/15
Schrank-Zubehör ... 2/3–2/7, 2/52–2/53, 2/57, 2/61, 2/63–2/68, 2/87, 6/54, 6/61, 9/19–9/20
Schraubanker ... 4/52
Schraube ... 1/60
Schraubendreherhalter ... 2/42
Schraubenschlüsselhalter ... 2/42
Schraubklemme ... 1/73
Schraubstock ... 2/47
Schreibchart ... 9/54
Schreibplatte ... 9/61–9/62
Schreibpult ... 2/61, 9/22
Schreibpultaufsatz ... 2/61
Schreibpultschrank ... 2/61
Schreibtafel ... 1/22–1/23, 1/31, 9/54–9/56
Schreibtisch ... 9/2–9/5, 9/8, 9/12, 9/14, 9/16–9/17, 9/21
Schreibtisch-Akustik-Sichtblende ... 9/10
Schreibtischblende ... 9/6, 9/14
Schreibtischcontainer ... 9/6, 9/9, 9/12, 9/14, 9/18
Schreibtischlampe ... 2/48–2/49
Schreibtischstuhl ... 2/109, 2/111–2/112, 9/7, 9/31–9/37, 9/39–9/41, 9/50
Schreibtischstuhl-Zubehör ... 2/109, 2/111–2/112, 9/31–9/36, 9/39–9/41, 9/50
Schreibtisch-Zubehör ... 9/6, 9/12, 9/14
Schrenzpapier ... 8/4
Schrenzpapierrolle ... 8/4
Schriftband ... 4/34
Schrubber ... 6/5
Schubkarre ... 1/6, 1/104
Schubkarrenrad ... 1/6, 1/104
Schubkarren-Radachse ... 1/104
Schubkarren-Zubehör ... 1/6, 1/104
Schubkasteneinsatz ... 5/13
Schubkasteneinteilung ... 5/13
Schublade ... 2/8, 2/46, 2/57, 2/64, 2/66, 5/12–5/13, 5/19, 8/33
Schubladen-Anbausatz ... 2/46
Schubladenbeschriftung ... 5/12–5/13
Schubladenblock ... 2/8, 4/15, 8/33
Schubladeneinladung ... 2/4–2/5
Schubladeneinsatz ... 2/13, 2/18, 2/31
Schubladen-Einsatzkästen ... 2/3, 2/57, 2/61, 2/63
Schubladeneinteilung ... 2/4–2/5
Schubladen-Einteilungsmaterial ... 2/4–2/6, 2/63
Schubladeneinteilungsset ... 1/19, 2/13, 2/18, 2/31, 2/46–2/47
Schubladen-Kleinteilekästen ... 2/4–2/5
Schubladenmagazin ... 5/12–5/13
Schubladenmagazin-Etikett ... 5/12–5/13
Schubladenmagazin-Zubehör ... 5/12–5/13
Schubladenmatte ... 2/13, 2/31
Schubladen-Metalleinteilung ... 2/4–2/6
Schubladenschrank ... 2/2–2/8, 2/10–2/11, 2/13, 2/54–2/64, 2/66, 2/72, 2/74–2/75, 9/13, 9/20
Schubladenschranksystem ... 2/10–2/11
Schubladenschrank-Zubehör ... 2/3, 2/7, 2/57, 2/61, 2/63
Schubladenunterteilung ... 2/13, 2/18, 2/31
Schubladen-Zubehör ... 2/3–2/5, 2/57, 2/61, 2/63
Schüttgutbehälter ... 1/31, 5/63–5/66, 5/69–5/80, 6/14, 6/66
Schüttgutsack ... 1/81–1/82
Schutz-
Balken ... 2/152–2/153, 2/155
Barriere ... 6/11, 6/34
Bügel ... 2/153–2/154, 4/62
Ecke ... 2/153, 8/25
Folie ... 8/15
Geländer ... 2/153
Gitter ... 4/49–4/50, 4/52, 4/60, 4/62, 7/4
Gitterrostregal ... 7/4
Haube ... 1/83
Leiste ... 1/23, 2/156, 8/25
Matte ... 2/13, 2/31
Netz ... 8/15
Papier ... 8/4
Schutz-
Pfosten ... 2/157
Plane ... 1/83
Poller ... 2/154
Profil ... 2/156, 2/160
Schlauch ... 1/87
Versandtasche ... 8/7
Schweißer-Arbeitsplatzmatte ... 2/127
Schweißkette ... 7/8
Schwenkarm ... 8/33
Schwenkkran ... 1/67–1/69
Schwerlast-
Drehstuhl ... 9/37
Fahrwerk ... 1/78
Flügeltürenschrank ... 2/64–2/67
Gitterbehälter ... 5/61
Lenkrolle ... 1/99, 1/101
Palette ... 5/61
Regal ... 4/56
Regal-Zubehör ... 4/35, 4/56
Schiebetürenschrank ... 2/70
Schrank ... 2/64–2/67, 2/70
Schrank-Fachboden ... 2/64–2/65, 2/67
Schrank-Zubehör ... 2/64–2/65, 2/67
Transportbehälter ... 1/31, 5/58–5/61, 5/63, 5/65, 5/70–5/77, 5/80, 6/14, 6/66
Transportbox ... 5/61
Transportgestell ... 5/60
Transportroller ... 1/4, 1/78–1/80
Transportsystem ... 1/78–1/80
Schwingklappen-Abfallsammler ... 6/91
Schwingklappen-Mülleimer ... 6/91
Schwingtür ... 2/152, 2/155
Sechsfachhalter ... 2/41
Seidenpackpapier ... 8/4
Seife ... 2/90
Seifencreme ... 2/90
Seifenspender ... 2/90, 2/94–2/95
Seil ... 1/55, 1/82
Seilzug ... 1/54
Seilzugleiter ... 3/11
Seilzugtraverse ... 1/75
Seitenfaltensack ... 6/97, 6/99
Seitenwand ... 2/24, 4/15, 7/16–7/18, 7/20
Selbstkipper ... 5/64
Selbstklebetasche ... 4/32, 8/7
Selbstlöschpapierkorb ... 6/89
Sensorhandtuchspender ... 2/93
Sensorseifenspender ... 2/94
Servicewagen ... 2/46–2/47
Sessel ... 9/36
Sicherheitprofil ... 2/160
Sicherheits-
Abfüllhilfe ... 6/15
Abfüllstation ... 6/30–6/31
Absperrung ... 2/152–2/153, 2/155, 2/157
Ascher ... 6/89, 6/91, 7/23
Ausstattung ... 6/6–6/7
Band ... 2/141
Behälter ... 6/62, 6/66–6/67
Bodenbelag ... 2/136
Bodenelement ... 6/20–6/21
Container ... 6/17
Geländer ... 2/152–2/153, 2/155
Geländer-Zubehör ... 2/152–2/153, 2/155
Gerüst ... 3/45
Gitter ... 4/26
Klebeband ... 2/141, 7/28
Korb ... 1/40
Lager ... 6/59, 6/68–6/69, 7/4
Lagerbehälter ... 6/66
Lagercontainer ... 6/68–6/69
Lagerhaus ... 6/69
Lagerhaus-Zubehör ... 6/69
Matte ... 2/133, 2/135
Regal ... 4/36, 4/71, 6/22–6/23, 6/35–6/37
Regal-Zubehör ... 6/35–6/36
Schild ... 2/145
Schrank ... 6/29, 6/31–6/32, 6/38–6/43, 6/45, 6/47, 6/49, 6/51, 6/53, 6/55–6/59
Schrank-Zubehör ... 6/45, 6/47, 6/49, 6/51, 6/53, 6/58
Spiegel ... 2/148–2/151
Steckdosen ... 8/33
Treppe ... 3/34–3/35
Wandascher ... 6/89, 6/91, 7/23
Sicherungsnetz ... 1/82–1/83, 8/15
Sichtblende ... 9/6, 9/14
Sichtbox ... 5/6–5/8, 5/13, 5/24–5/27
Sichthülle ... 9/59
Sichtlagerbox ... 5/3, 5/6–5/7
Sichtlagerkasten ... 2/45, 4/35, 5/2–5/4, 5/6–5/7, 5/10–5/11, 5/26, 5/31, 5/33
Sichtlagerkastenklappe ... 5/6
Sichtlagerkastenstandregal ... 5/10
Sichtlagerkasten-Zubehör ... 5/33
Sichtrahmen ... 9/59
Sichtschutz ... 9/6, 9/14

Sichttafel ... 9/58–9/59
Sichttafel-Wandhalter ... 9/59–9/60
Sichttürenschrank ... 2/77
Siebdruck-Ladeflächenplatte ... 1/23
Siebeinlage ... 5/39
Silbersand ... 6/90
Silo ... 5/66
Silobehälter ... 5/66
Sitzbank ... 2/78–2/81, 7/11–7/12, 7/21
Sitzgruppe ... 9/44, 9/46–9/47
Sitzmöbel ... 2/100–2/102, 2/104–2/107, 2/109–2/115, 2/118–2/119, 9/7, 9/31–9/37, 9/39–9/41, 9/44–9/45, 9/47–9/50, 9/52
Sitz-Stehhilfe ... 2/114, 2/117–2/118, 9/42
Sitz-Steh-Schreibtisch ... 9/2
Sitzungstisch ... 9/23
SLIP-Schutzschlauch ... 1/87
Sockel ... 6/47, 9/19–9/20
Sockelblende ... 6/45
Sockelverblendung ... 6/49, 6/51
Sorbents ... 6/11, 6/34
Sortierkasten ... 5/17, 5/22–5/23, 5/26
Sortimentsbox ... 5/16–5/17, 5/22–5/23, 5/26, 5/31
Sortimentsmagazin ... 5/17, 5/22–5/23, 5/26
Sortimentskasten ... 5/3, 5/6–5/8, 5/13, 5/16–5/17, 5/22–5/27, 5/31
Sortimentskoffer ... 5/15, 5/19–5/20, 5/22–5/23, 5/26
Sortimentskoffer-Tragegestell ... 5/23, 5/26
Späne ... 6/11, 6/34
Spänebehälter ... 5/78–5/79
Spankernplatte ... 2/33, 2/35
Spanner ... 8/26
Spanngerät ... 8/17–8/23, 8/25–8/28, 8/31
Spanngurt ... 1/84–1/86, 6/19
Spannplattenboden ... 4/49, 4/60
Spanplatte ... 4/45
Spanplattenauflage ... 4/39, 4/42–4/45
Spanplattenebene ... 4/49
Spanplatten-Fachboden ... 4/45
Spanplattenregal ... 4/39
Spanplatten-Zusatzebene ... 4/42
Sparanfeuchter ... 6/67
Sperrband ... 2/163
Sperre ... 2/162
Sperrgutregal ... 4/56
Sperrgutroller ... 1/4
Sperrkette ... 7/8
Sperrpfosten ... 2/154, 2/162–2/163, 7/6–7/8
Spezialkissen ... 6/62
Spezialkonzentrat ... 6/80
Spezialreiniger ... 6/78, 6/80
Spezialtrichter ... 5/39
Spiegel ... 2/148–2/151
Spiegel-Halter ... 2/149
Spiegel-Pfostenhalter ... 2/149
Spiegel-Wandhalter ... 2/149
Spiegel-Zubehör ... 2/149
Spind ... 2/79, 2/83–2/86, 2/88
Spritzreiniger ... 6/78
Sprossen-Anlegeleiter ... 3/4, 3/6–3/7, 3/11
Sprossenleiter ... 3/6–3/8, 3/10–3/14, 3/16, 3/19, 3/21, 3/23, 3/26, 3/28–3/29, 3/38–3/39, 3/43
Sprossenleiter-Zubehör ... 3/14, 3/20
Sprossen-Mehrzweckleiter ... 3/13, 3/16–3/17, 3/20
Sprossen-Stehleiter ... 3/26, 3/28–3/29
Sprossen-Vielzweckleiter ... 3/17
Sprühfarbe ... 2/142
Sprühfarben-Markiergerät ... 2/142
Spurrolle ... 1/31
Stahl-Auffahrrampe ... 6/21
Stahl-Auffangwanne ... 6/16–6/17, 6/19–6/25
Stahlband ... 8/27, 8/30–8/31
Stahlbandabroller ... 8/27, 8/30
Stahlbandabrollwagen ... 8/27
Stahlbandgerät ... 8/27–8/28, 8/31
Stahlbandschere ... 8/28
Stahlbandschneider ... 8/28
Stahlbandspanner ... 8/27
Stahlbandumreifungsset ... 8/27, 8/30
Stahlband-Verschlusszange ... 8/20, 8/27
Stahlband-Zubehör ... 8/28
Stahl-Behälter ... 5/63, 5/65–5/66, 5/69–5/71, 5/74–5/77, 5/79–5/80, 6/67
Stahlblechablage ... 2/13
Stahlblechbehälter ... 1/31, 5/22, 5/58–5/60, 5/63–5/66, 5/69–5/80, 6/14, 6/66
Stahlblecheimer ... 6/10
Stahlblechwanne ... 6/77
Stahlboden ... 4/39
Stahl-Bodenelement ... 6/20–6/21
Stahlbodenregal ... 4/39
Stahldrahtbesen ... 6/4
Stahl-Einfahrbügel ... 2/158
Stahlflachpalette ... 5/61
Stahlfußgestell ... 5/35
Stahlgitterrost ... 6/32
Stahl-Lagerkasten ... 5/8
Stahl-Notglied ... 7/8
Stahlpalette ... 5/61
Stahlpaneel ... 4/43–4/45, 4/49, 4/56
Stahlpaneel-Fachboden ... 4/45
Stahlrohr-Etagenwagen ... 1/28
Stahlrohr-Griffroller ... 1/12
Stahlrohrkarre ... 1/5–1/6, 1/8, 1/11
Stahlrohr-Kistenroller ... 1/12
Stahlrohr-Langgutwagen ... 1/17
Stahlrohr-Magazinwagen ... 1/14–1/17
Stahlrohr-Schiebebügelwagen ... 1/14–1/22, 1/24, 2/46–2/47
Stahlrohr-Stapelkarre ... 1/5–1/6, 1/8
Stahlrohr-Stirnwandwagen ... 1/16–1/18
Stahlrohrtisch ... 9/46–9/47
Stahlrohr-Tischwagen ... 1/19–1/22, 1/24, 2/46–2/47
Stahlrohr-Transportkarre ... 1/5–1/6, 1/8, 1/10
Stahlschrank ... 2/2–2/7, 2/10–2/11, 2/52–2/70, 2/79, 2/83–2/88, 6/54–6/56, 6/60–6/61, 9/24
Stahl-Schublade ... 8/33
Stahl-Sichtlagerkasten ... 5/8
Stahl-Sparanfeuchter ... 6/67
Stahlverpackungsband ... 8/27, 8/30–8/31
Stahlwinde ... 1/76
Standascher ... 6/90–6/91, 6/93, 7/23
Standcontainer ... 8/33, 9/12
Ständer ... 1/32, 1/105, 2/99
Ständerrahmen-Zubehör ... 4/50
Ständerregal ... 5/10
Standfuß ... 9/20
Stand-Kehrschaufel ... 6/6
Standrohr ... 6/93
Standrohrbefestigung ... 6/93
Stapelbehälter ... 5/22, 5/29–5/30, 5/32, 5/58–5/60
Stapelfüße ... 6/61
Stapelkarre ... 1/5–1/6, 1/8–1/11
Stapelkasten ... 1/77, 1/89, 2/45, 5/2–5/4, 5/6–5/7, 5/26, 5/29–5/33
Stapelkipper ... 5/69
Stapelkipper-Deckel ... 5/69
Stapelkipper-Zubehör ... 5/69
Stapelstuhl ... 9/45, 9/47–9/48, 9/50, 9/52
Stapeltransportkasten ... 5/29–5/30
Stapler ... 1/39
Stapler-Anbaugerät ... 1/40–1/45, 5/63–5/66, 5/69–5/75, 5/77–5/80
Stapler-Arbeitsbühne ... 1/40–1/41
Stapler-Arbeitskorb ... 1/40–1/41
Stapler-Montagekorb ... 1/40–1/41
Staplerschaufel ... 5/66, 5/69
Stapler-Traverse ... 5/69
Stapler-Zubehör ... 1/40–1/45, 5/64–5/66, 5/69–5/75, 5/77–5/80
Staubdeckel ... 5/31
Steckdose ... 2/30, 8/33
Steckregal ... 4/3, 4/5, 4/7–4/15, 4/17, 4/19–4/20, 4/22–4/29, 4/35–4/39, 4/41–4/45, 4/60, 4/70–4/73, 5/9, 5/11
Steckregal-Zubehör ... 4/3, 4/5, 4/7, 4/9–4/15, 4/17, 4/19–4/20, 4/22–4/23, 4/26–4/29, 4/35–4/37, 4/60, 4/70, 4/72–4/73, 5/9
Steckschlüsselhalter ... 2/42
Steg ... 9/6
Steharbeitsplatzmatte ... 2/121–2/132, 2/134–2/135
Stehhilfe ... 2/106, 2/113–2/114, 2/117–2/119, 9/42
Stehleiter ... 3/11–3/31, 3/35, 3/37–3/39
Stehtisch ... 9/7, 9/12
Steingutbehälter ... 1/81–1/82
Stellfuß ... 9/20
Stellwand-Eckverbindung ... 9/11
Sternfeststeller ... 1/10
Stiel ... 6/4, 6/6
Stielhalter ... 6/4
Stielhandfeger ... 6/4–6/5
Stift ... 9/54, 9/57
Stirnradflaschenzug ... 1/51, 1/53–1/54
Stirnradwagen ... 1/16–1/18
Stirnwandwagen ... 1/16–1/18
Stoffpolster ... 2/109, 2/112
Stoffpolster-Arbeitsstuhl ... 2/102, 2/104, 2/106–2/107, 2/113, 2/118–2/119
Stolperschutz ... 2/161, 7/9
Stoßleiste ... 2/156
Straßenbesen ... 6/2
Straßenschwelle ... 7/9
Stretchfolie ... 8/15
Stretchfolienabroller ... 8/15
Streubreitenbegrenzer ... 7/29
Streugut ... 7/27–7/28
Streugutbehälter ... 7/27–7/28
Streugutkiste ... 7/27–7/28
Streugutlagerung ... 7/27–7/28
Streugutwagen ... 7/29
Streugutwagen-Zubehör ... 7/28–7/29
Streusalzkiste ... 7/27–7/28
Streuwagen ... 7/29
Streuwagen-Fernbedienung ... 7/29
Streuwagenkupplung ... 7/29
Streuwagen-Zubehör ... 7/29
Stromkabel ... 6/54
Stromversorgung ... 2/47
Stromverteiler ... 2/50
Stubenbesen ... 6/4, 6/6
Stufen-Anlegeleiter ... 3/5–3/6, 3/9
Stufenkantenprofil ... 2/136
Stufenklebeband ... 7/28
Stufenleiter ... 3/6, 3/9, 3/15, 3/21–3/25, 3/27–3/28, 3/30–3/31, 3/35, 3/37–3/38
Stufenprofil ... 2/136
Stufenrutschsicherung ... 2/136
Stufen-Stehleiter ... 3/21–3/28, 3/30–3/31
Stufenstehplattform ... 3/14
Stufen-Trittauflage ... 3/6, 3/28, 3/30
Stuhl ... 2/100–2/102, 2/104–2/107, 2/109–2/115, 2/118–2/119, 9/7, 9/31–9/37, 9/39–9/41, 9/44–9/50, 9/52
Stuhlpolster ... 2/109, 2/112
Stuhl-Zubehör ... 9/50
Stülpdeckel ... 5/28
Stützboden ... 2/44
Stützenschutz ... 4/50
Stützfuß ... 1/31, 5/65, 9/20
Styroporsack ... 6/97, 6/99
Südharzer Bauernbesen ... 6/2
Supertec-Polster ... 2/109
Supertec-Polster-Arbeitsstuhl ... 2/104
Systemarbeitsplatz ... 2/32–2/37, 8/32–8/33
Systemarbeitsplatz-Anbaueinheit ... 2/32
Systemarbeitsplatz-Baukastensystem ... 2/32–2/37, 8/32–8/33
Systemarbeitsplatz-Grundgestell ... 2/32–2/37
System-Arbeitsplatz-Grundtisch ... 8/32–8/33
Systemarbeitsplatz-Zubehör ... 2/32–2/37, 8/32–8/33
Systembox ... 1/89–1/90
Systembox-Leergehäuse ... 1/89–1/90
Systemschrank ... 2/2–2/7, 2/10–2/11, 2/52–2/70, 2/87, 6/54–6/56, 6/60–6/61, 9/24

T

Tablethalter ... 1/44, 9/62
Tabletständer ... 9/62
Tafel ... 1/22–1/23, 1/31, 9/59
Tafelzubehör ... 9/57
Tank ... 1/91
Tankanlage ... 1/91
Tankstelle ... 1/91
Tanktrolley ... 1/91
Tasche ... 5/54
Tastaturauszug ... 2/13
Tastaturschwenkarm ... 8/33
Tauchpumpe ... 6/75
Technisches Klebeband ... 8/9–8/13
Teerbesen ... 6/5
Teerschrubber ... 6/5
Teilereiniger ... 6/76–6/78
Teilereiniger-Kleinteilereiniger ... 6/81
Teilereinigung ... 6/78, 6/80
Teilereinigungsgerät ... 6/76–6/77, 6/81
Teilereinigung-Zubehör ... 6/78
Teleskoparm ... 1/44
Teleskopausleger ... 3/44
Teleskoplader ... 1/44
Teleskopleiter ... 3/19
Teleskopleiter-Zubehör ... 3/19
Teleskop-Verladestütze ... 2/158
Temposchweller ... 7/9
Tenderschaufel ... 6/5
tesa® ... 8/13
Tesa-Packband ... 8/12
Tesapack-Handabroller ... 8/13
Thermo-
Einsatz ... 5/21
Lagerhaus ... 6/68
Lagerhaus-Zubehör ... 6/68
Materialcontainer ... 7/4
Materialcontainer-Zubehör ... 7/4
Tiefenauflage ... 4/49, 4/61
Tiefenriegel ... 4/12
Tisch ... 7/12, 9/7, 9/12, 9/14, 9/16, 9/23, 9/44, 9/46–9/47, 9/51, 9/53
Tischabroller ... 8/13
Tischgestell ... 2/73
Tischhalter ... 9/60
Tischklemme ... 2/48
Tischleuchte ... 2/48–2/49, 8/33
Tischplatte ... 9/12, 9/14
Tischschweißgerät ... 8/14
Tischsichttafelsystem ... 9/59–9/60
Tischständer ... 9/59–9/60
Tischwaage ... 8/34, 8/36
Tischwagen ... 1/19–1/22, 1/24, 2/46–2/47
Tischwagen-Anbausatz ... 2/47
Tischwagen-Zubehör ... 1/19, 2/46–2/47
Toilettenpapier ... 2/89, 2/94

Toilettenpapierspender ... 2/91, 2/94
Totalstop Fußbremse ... 1/23
Totmannbremse ... 1/23
Touchscreendrucker ... 4/34
TPE-Bereifung ... 1/23
T-Profil ... 4/12
Tragegestell ... 5/19, 5/23, 5/26
Trageklaue ... 1/70
Trageklemme ... 1/73
Tragerahmen ... 5/23, 5/26–5/27
Tragerahmenzubehör ... 5/27
Trägergreifer ... 1/72
Trageschrank HandyBox ... 5/23, 5/26
Tränenblechmatte ... 2/126, 2/134
Transportbehälter ... 1/31, 1/77, 1/89, 1/91, 2/45, 5/2–5/4, 5/6–5/7, 5/15, 5/22, 5/26, 5/28–5/35, 5/44–5/45, 5/58–5/61, 5/63–5/66, 5/69–5/80, 6/14, 6/33, 6/66
Transportbehälter-Deckel ... 5/69–5/71, 5/74–5/75, 5/77, 5/79–5/80
Transportbehälter-Zubehör ... 5/64–5/65, 5/70–5/71, 5/73, 5/75, 5/77–5/80
Transportbeutel ... 8/14
Transportbox ... 1/2, 1/77, 1/89, 2/45, 5/2–5/4, 5/6–5/7, 5/20, 5/26, 5/28–5/29, 5/31–5/33, 5/47–5/57, 5/61, 6/63
Transportboxmappe ... 5/52
Transportboxpolster ... 1/89, 5/53, 5/55
Transportbox-Zubehör ... 5/52
Transporteimer ... 6/10
Transporteinheit ... 7/6
Transporter-Lagerbox ... 1/89–1/90
Transportfahrrad ... 1/2–1/3
Transportfahrwerk ... 1/78–1/80
Transportgehänge ... 1/55, 1/74
Transportgriff ... 1/11
Transportgurt ... 1/11
Transportkanister ... 5/38
Transportkarre .1/5–1/6, 1/8–1/11, 1/35, 1/103, 5/27, 6/75, 7/29
Transportkarren-Griff ... 1/6
Transportkarrenrad ... 1/103
Transportkarren-Zubehör ... 1/6, 1/10, 1/103
Transportkasten ... 1/77, 1/89, 5/15, 5/29, 5/31–5/33
Transportkasten-Zubehör ... 5/31
Transportkiste ... 1/89–1/90, 5/15, 5/20, 5/47–5/57, 6/63
Transportkoffer ... 5/18–5/21
Transportmulde ... 5/63
Transportpalette ... 5/40–5/42, 5/61
Transportrahmen ... 5/34, 5/46
Transportrolle ... 1/94–1/99, 1/103–1/104
Transportroller ... 1/4, 1/12, 1/31–1/35, 1/77–1/80, 5/20, 5/27, 5/31
Transportroller-Zubehör ... 1/31, 1/34
Transportsack ... 1/81–1/82
Transportschutz ... 8/4, 8/14–8/15, 8/25
Transportsicherung ... 1/82–1/88, 1/90, 6/19
Transport-Stapelkasten ... 1/77, 1/89, 2/45, 5/2–5/4, 5/6–5/7, 5/26, 5/31–5/33
Transport-Stapelkasten-Zubehör ... 5/2–5/4, 5/6–5/7, 5/26, 5/31, 5/33
Transporttraverse ... 1/75, 1/81
Transportwagen ... 1/13–1/31, 1/36–1/39, 1/44, 2/46–2/47, 2/74, 5/46, 6/61, 6/82, 7/29
Transportwagen-Aufbewahrungsschrankschrank ... 2/74
Transportwagen-Ersatzrad ... 1/23
Transportwagen-Fußbremse ... 1/23
Transportwagen-Lenkrollensatz ... 1/23
Transportwagen-Luftrad ... 1/22–1/23
Transportwagen-Räder ... 1/23
Transportwagen-Sonderbereifung ... 1/23
Transportwagen-Zubehör ... 1/22–1/23, 1/27, 1/31, 1/44
Transportwanne ... 5/34
Trapezeckplatte ... 9/12, 9/14
Trapezplatte ... 9/12, 9/14
Traverse ... 1/75, 5/65, 5/69
Trennblech ... 2/13, 2/18, 2/31, 4/13–4/15, 4/26–4/27, 4/38
Trenngitter ... 4/26
Trennplatte ... 5/4
Trennsteg ... 5/5, 5/7, 9/6
Trennwand ... 1/89, 2/4–2/6, 2/13, 2/18, 2/31, 2/63, 5/2–5/3, 5/12–5/13, 5/31, 5/54, 7/28
Trennwandsystem ... 5/49–5/51, 5/54
Treppe ... 3/25, 3/33–3/35
Treppenkantenprofil ... 2/136
Treppenkarre ... 1/10–1/11
Treppenkarren- Zubehör ... 1/10
Treppenpodest ... 3/35
Treppenstehleiter ... 3/21
Treppenstufenprofil ... 2/136
Treppen-Zubehör ... 3/35
Tresor ... 9/26
Trichter ... 5/39, 6/67
Trichter-Fasslagergestell ... 6/28
Trichter-Siebeinlage ... 5/39
Trikotputzlappen ... 2/99
Tritt ... 3/25, 3/33–3/34
Tritt-Einhängeplattform ... 3/14, 3/20
Trittstufen ... 1/31
Trolley ... 1/89, 5/27, 5/54
Tuch ... 2/98–2/99, 6/11
Tür ... 6/61, 9/3
Türwächter ... 2/146

U

Überdachung ... 7/16–7/18, 7/20–7/21
Überfahrbrücke ... 7/4
Überfahrschutz ... 2/161, 7/9
Überwachungsspiegel ... 2/148–2/151
U-Halter ... 2/41
Ultraschallreiniger ... 6/80
Ultraschallreinigungsgerät ... 6/81
Umkleidebank ... 2/78–2/81
Umkleideschrank ... 2/79, 2/83–2/86, 2/88
Umkleidespind ... 2/79, 2/83–2/86, 2/88
Umluftfilteraufsatz ... 6/47, 6/49, 6/51, 6/53, 6/58
Umreifungsband ... 8/20–8/27, 8/30–8/31
Umreifungsbandabroller ... 8/21–8/23, 8/26–8/27, 8/30
Umreifungsbandspanner ... 8/17–8/20, 8/22–8/23, 8/25–8/26
Umreifungsgerät ... 8/17–8/23, 8/25–8/28, 8/31
Umreifungsgurt ... 1/86
Umreifungshilfe ... 8/26
Umreifungskit ... 8/20–8/22, 8/25–8/27, 8/30
Umreifungskomplettsystem ... 8/20–8/22, 8/25–8/27, 8/30
Umreifungsmaschine ... 8/22–8/23
Umreifungsset ... 8/20–8/22, 8/25–8/27, 8/30
Umschlag ... 8/7
Umweltregal ... 6/22–6/23, 6/35–6/37
Umweltregal-Zubehör ... 6/35–6/36
Umweltschrank ... 6/38–6/41
Umweltschrank-Zubehör ... 6/38, 6/40
Universalablage Versandpackplatz ... 8/33
Universalabroller ... 8/13
Universalbesen ... 6/4
Universal-Kippbehälter ... 5/65
Universal-Leitertritt ... 3/14
Universalreiniger ... 6/80
Universal-Schellenband ... 7/22, 7/24–7/25
Universalschlüssel ... 7/7
Universalschrank ... 2/52
Universaltrichter ... 5/39
Universalverbinder ... 6/34
Unterbaucontainer ... 2/13
Unterbauschrank ... 2/8, 2/13
Untergestell ... 5/35
Unterlegblech ... 4/50, 4/61, 4/67, 4/69
Unterlegscheibe ... 4/52
Unterschrank ... 2/13
Unterstand ... 7/16–7/18, 7/20–7/21
Unterteiler ... 5/33
Untertisch-Magazin ... 8/33
Untertischspeicher ... 7/3
Urkundenregal ... 9/13, 9/19–9/20, 9/22

V

Vario-Sichtlagerkastenregal ... 5/10
Ventilatoraufsatz ... 6/42
Verbindungsglied ... 1/58–1/60, 7/8
Verbindungskrallen ... 2/124
Verbotsschild ... 2/145
Verbotsschild-Folie ... 2/145
Verbundanker ... 1/67
Verbundankerplatte ... 1/67
Verbundankersystem ... 1/67
Vergrößerungsleuchte ... 2/48
Verkehrsbarriere ... 2/152, 2/155, 2/157–2/158, 2/163
Verkehrsspiegel ... 2/148–2/150
Verkehrswegsicherung ... 2/152, 2/155, 2/157, 2/163
Verkehrswegsicherung Wandgurt ... 2/164
Verkettungsplatte ... 9/12, 9/14
Verkürzung Kettengehäuse Kran-Zubehör ... 1/56
Verladehilfe ... 2/161
Verladerampe ... 2/161
Verladeschutz ... 2/158
Verladestütze ... 2/158
Verlängerung für Kettengehänge ... 1/56
Vermiculite ... 6/62
Verpackungsband 8/12–8/13, 8/20–8/24, 8/26–8/27, 8/30–8/31
Verpackungsbandabroller ... 8/26
Verpackungsbandspanner ... 8/17–8/20, 8/25–8/26
Verpackungsfolie ... 8/15
Verpackungsgerät ... 8/14, 8/22–8/23
Verpackungsklammer ... 8/16
Verpackungsklebeband ... 8/13
Verpackungspapier ... 8/4
Verpackungsspanngerät ... 8/17, 8/20–8/22, 8/27–8/28, 8/31
Versandbeutel ... 8/14
Versandpackplatz ... 8/32–8/33
Versandtasche ... 8/7
Verschluss ... 5/27–5/28, 5/32–5/33, 6/92
Verschlussbeutel ... 8/5
Verschlussdeckel ... 5/31–5/32, 5/34
Verschlussdraht ... 6/92
Verschlussgerät ... 8/16–8/17, 8/20–8/22, 8/27–8/28, 8/31
Verschlusshefter ... 8/16
Verschlusshülse ... 8/17, 8/20–8/22, 8/27, 8/31
Verschlussklemme ... 8/26
Verschlusszange ... 8/20, 8/27
Versteifungsstreben ... 1/27
Verteilerschrank ... 2/87
Verteilerschrank-Masterschlüssel ... 2/87
Verteilerschrank-Schließsystem ... 2/87
Verteilerschrank-Zubehör ... 2/87
Vielzweckbehälter ... 5/34
Vielzweckbehälter-Zubehör ... 5/34
Vielzweckkasten ... 5/15
Vielzweckleiter ... 3/13–3/14, 3/16–3/17, 3/19–3/20
Vielzweckleiter-Zubehör ... 3/17
Vielzwecktisch ... 9/44, 9/51, 9/53
Vier-Strang-Kettengehänge ... 1/56
Vierwandwagen ... 1/16–1/18, 1/28
Viskosetuch ... 2/98
Vlies ... 2/98
Vliestuch ... 2/98
Vollgummi-Saugheber ... 1/47

W

Waage ... 1/65, 8/34–8/41
Waagen-Packtisch ... 8/32
Wabenregal ... 4/64
Wachskehrspäne ... 6/11
Wand-
- Ascher ... 6/89, 6/91, 7/23
- Befestigungssatz ... 7/24–7/25
- Befestigungsset ... 4/28, 4/73, 5/9
- Element ... 9/59–9/60
- Gurt ... 2/164
- Gurtkassette ... 2/164
- Halterung ... 2/152, 9/59–9/60
- Konvektor ... 7/3
- Leiste ... 5/6
- Schreibtisch ... 9/2
- Schuhstecker ... 2/164
- Schutzprofil ... 2/156
- Spender ... 2/90, 2/94–2/95
- Stecker ... 2/164
- Verankerung ... 4/35, 4/37, 4/70

Wanne ... 5/34, 6/40
Wannenboden ... 6/35–6/36, 6/38, 6/40
Wannenbodenregal ... 6/22–6/23, 6/35–6/37
Wannenroller ... 5/34
Wannenverbinder ... 6/20–6/21
Wannenwagen ... 1/24
Warn-
- Band ... 2/141, 8/10–8/11
- Klebeband ... 8/11
- Profil ... 2/160
- Schild ... 2/146, 6/6–6/7
- Schild-Folie ... 2/146

Wasserabzieher ... 6/4
Wasserkanister ... 5/38
Wasserschieber ... 6/4
WC-Papier ... 2/89, 2/94
WC-Papierspender ... 2/91, 2/94
Wegesicherung ... 2/163
Wegesperre ... 2/154, 2/162, 7/6–7/8, 7/10
Wegesperren-Zubehör ... 7/10
Weithalsflaschen ... 5/36
Weithalsgewindeflasche ... 5/36
Weitspannregal ... 4/38–4/39, 4/41–4/45, 4/47–4/53, 4/55, 4/59–4/62
Weitspannregal-Zubehör ... 4/38, 4/45, 4/49–4/50, 4/61
Wellpappe ... 8/4
Wellpappkarton ... 8/2–8/3
Werkbank ... 2/8–2/9, 2/12, 2/14–2/18, 2/20–2/30, 2/34, 2/37, 2/73, 8/33
Werkbankablage ... 2/13
Werkbankaufbau ... 2/9
Werkbankaufsatz ... 2/34, 2/37, 8/33
Werkbank-CNC-Werkzeugeinsatz ... 2/72
Werkbankcontainer ... 2/13
Werkbankgestell ... 2/8
Werkbankhöhenverstellung ... 2/14–2/15
Werkbankplatte ... 2/8, 2/33, 2/35
Werkbank-Zubehör ... 2/8–2/9, 2/13–2/14, 2/18, 2/30
Werksfahrrad ... 1/2–1/3
Werkstattplaner ... 9/55–9/56
Werkstatttisch ... 2/8–2/9, 2/12, 2/14–2/18, 2/20–2/30
Werkstatttischplatte ... 2/8
Werkstattwagen ... 2/7, 2/46–2/47
Werkstattwagen-Anbausatz ... 2/46
Werkstattwagen-Zubehör ... 2/46–2/47
Werktisch ... 2/8–2/9, 2/12, 2/14–2/18, 2/20–2/30

Werkzeugablage ... 5/48
Werkzeugaufbewahrung ... 2/46–2/47, 5/15, 5/18
Werkzeugaufnahme ... 2/71–2/74, 2/77
Werkzeugbox ... 1/89, 5/15, 5/19–5/21
Werkzeugeinsatz ... 2/71–2/74, 2/77, 5/20
Werkzeughalter ... 2/38–2/45, 5/20
Werkzeugkarte ... 5/20
Werkzeugkasten ... 5/15
Werkzeugkiste ... 5/15
Werkzeugkisten-Einsatz ... 5/21
Werkzeugklemme ... 2/40–2/41
Werkzeugkoffer ... 5/18–5/21
Werkzeugkoffer-Transportrollen ... 5/20
Werkzeugrahmen ... 2/73
Werkzeugschrank ... 2/2–2/7, 2/54–2/63, 2/65, 2/69
Werkzeugtasche ... 5/54
Werkzeugwagen ... 2/46–2/47
Werkzeugwagen-Zubehör ... 2/47
Wertstoffsammler ... 2/90–2/91, 6/10, 6/82–6/97, 6/100–6/101, 7/22, 7/24–7/26, 9/62–9/63
Wertstoffsammler-Zubehör ... 6/82
Wertstoffsortiersystem ... 2/90, 6/10, 6/83–6/97, 6/100–6/101, 7/22, 7/24–7/26
Whiteboard ... 9/55–9/56
Whiteboard-Löscher ... 9/57
Whiteboard-Zubehör ... 9/55, 9/57
Wickelfolie ... 8/15
Wiegesystem ... 8/34–8/41
Winde ... 1/76
Winkelauflage ... 4/61
Winkelrahmen ... 5/46
Winkelschreibtisch ... 9/8
Wischeimer ... 6/8–6/10
Wischer ... 6/4, 6/7
Wischmopp ... 6/6–6/7
Wischmopphalter ... 6/6
Wischpapier ... 2/97
Wischset ... 6/7
Wischtuch ... 2/97–2/99, 6/11
Wischtuchrolle ... 2/97
Wischtuchspender ... 2/92
Wohncontainer ... 7/2
Würfelschaumset ... 5/54

Z

Zählwaage ... 8/34–8/41
Zange ... 8/20, 8/27
Zangenhalter ... 2/41
Zapfpistolenhalter ... 6/75
Zentrierwände ... 5/76–5/77
Z-Garderobenschrank ... 2/86
Z-Garderobenspind ... 2/86
Zigarettenascher ... 6/89–6/91, 6/93, 7/22–7/23
Zimmerbesen ... 6/6
Zubehör Fasslagerung ... 6/21
Zubehör Handwaschcreme ... 2/96
Zugangssperre ... 7/6–7/8
Zuggerät ... 1/51–1/54
Zughub ... 1/51–1/54
Zughub-Allzweckgerät ... 1/52–1/53
Zurrgurt ... 1/11, 1/84–1/87, 6/19
Zurrgurtschutzschlauch ... 1/87
Zurrkette ... 1/88
Zurrketten-Verkürzung ... 1/88
Zurrketten-Verlängerung ... 1/88
Zurrsystem ... 1/84–1/86, 6/19
Zusatzboden ... 4/71–4/73
Zusatzebene ... 4/38–4/39, 4/41–4/42
Zusatzplatte ... 9/12, 9/14
Zusatztisch ... 9/12, 9/14
Zwangsentlüftung ... 6/69
Zwei-Kopf-Saugheber ... 1/47–1/48
Zwei-Strang-Kettengehänge ... 1/56
Zwischenhalter ... 3/43
Zwischenholm ... 4/29
Zwischenstück ... 4/33
Zwischenwandverschluss ... 1/87
Zylinderschloss ... 2/8, 5/49–5/51

VERWENDETE EINGETRAGENE WARENZEICHEN

Warenzeichen	Inhaber
AdBlue®	Kruse GmbH & Co. KG, 58802 Balve, DE
allit®	Allit Aktiengesellschaft Kunststofftechnik, 55545 Bad Kreuznach, DE
ANKE	Anton Kessel GmbH, 88515 Langenenslingen, DE
ANKE Connect®	Anton Kessel GmbH, 88515 Langenenslingen, DE
asecos®	asecos GmbH, 63584 Gründau, DE
BAUER SÜDLOHN®	Bauer GmbH, 46354 Südlohn, DE
BAUER SÜDLOHN® EXPO®	Bauer GmbH, 46354 Südlohn, DE
COBA Orthomat®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
COBAelite®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
Cobamat®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
DYMO®	NEWELL RUBBERMAID EUROPE LLC, 30328, Atlanta, US
fetra®	Fechtel Transportgeräte GmbH, 33803 Steinhagen, DE
geramöbel®	Geramöbel GmbH, 07570, Harth-Pöllnitz, DE
HiPerCab®	Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 78199 Bräunlingen, DE
i-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
KATRIN®	Metsä Tissue Oyj, Revontulenpuisto 2 FI-02100 Espoo, FI
KERN®	Kern & Sohn GmbH, 72336, Balingen, DE
L-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
LS-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
magnetoplan®	Holtz Office Support GmbH, 65205 Wiesbaden, DE
Munk ergo-pad®	Munk GmbH, 89312 Günzburg, DE
nivello®	Munk GmbH, 89312 Günzburg, DE
ProPad®	Stumpf Metall GmbH, 57234 Wilnsdorf, DE
PyroBubbles®	Genius Patentverwertung GmbH & Co.KG, 15711, Königs Wusterhausen, DE

Warenzeichen	Inhaber
RotaRex®	Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 78199 Bräunlingen, DE
RR® Industrie-technik	RR Industrietechnik GmbH, 48691 Vreden, DE
Rückenbrand®	Steifensand, Gernot M., 90530 Wendelstein, DE
SÄBU SAFE Master®	Säbu Morsbach GmbH, 51597 Morsbach, DE
SafetyMarking®	Wolk AG, 42117 Wuppertal, DE
Salvequick®	Cederroth AB, S-194 27, Upplands Väsby, SE
stumpf®	Stumpf Metall GmbH, 57234 Wilnsdorf, DE
SHERPA®	„Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 58636 Iserlohn, DE
SITWELL®	Steifensand, Gernot M., 90530 Wendelstein, DE
SpillGuard®	asecos GmbH, 63584 Gründau, DE
tesa®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesa® NOPI®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesafilm®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesapack®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesapacker®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
TOPSTAR®	Topstar GmbH, 86863 Langenneufnach, DE
VARIO®	„Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 58636 Iserlohn, DE
VARIOfit®	Cordes GmbH & Co. KG, 21698 Harsefeld, DE
Veribor®	Bohle AG, 42781, Haan, DE
WSM®	WSM Walter Solbach Metallbau GmbH, 51545, Waldbröl, DE
YALE®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
YaleErgo®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
YALE TIGRIP®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
ZARGES®	ZARGES GmbH, 82362, Weilheim, DE



ALUMINIUM-KARREN
SEITE 1/6



TELESKOPLADER
SEITE 1/44



STIRNRADFLASCHENZÜGE
SEITE 1/54



BLECHGREIFER
SEITE 1/71



SCHUBLADENSCHRÄNKE
SEITE 2/6



WERKSTATTWAGEN
SEITE 2/47



GARDEROBENSCHRÄNKE
SEITE 2/84



ARBEITSDREHSTÜHLE
SEITE 2/104



STUFEN-ANLEGELEITERN
SEITE 3/5



STUFEN-STEHLEITERN
SEITE 3/31



ARBEITSPODESTE
SEITE 3/32



KLAPPGERÜSTE
SEITE 3/46



STECKREGALE
SEITE 4/18



WEITSPANNREGALE
SEITE 4/40



KRAGARMREGALE
SEITE 4/66



BÜRO-STECKREGALE
SEITE 4/70



SICHTLAGERKÄSTEN-REGAL
SEITE 5/11



KUNSTSTOFF-PALETTEN
SEITE 5/41



TRANSPORTKISTEN
SEITE 5/48



MULDENKIPPER
SEITE 5/63



STRASSENBESEN
SEITE 6/2



GEFAHRSTOFFLAGER
SEITE 6/69



ELEKTROPUMPEN
SEITE 6/72



ABFALLSAMMLER
SEITE 6/91



FAHNENMASTEN
SEITE 7/5



RUHEBÄNKE
SEITE 7/11



ÜBERDACHUNGSSYSTEME
SEITE 7/16



STREUGUTBOXEN
SEITE 7/27



KLEBEBÄNDER
SEITE 8/9



KANTENSCHUTZLEISTEN
SEITE 8/25



VERPACKUNGSTISCHE
SEITE 8/33



WAAGEN
SEITE 8/34



BÜRO-AUSSTATTUNGEN
SEITE 9/16



CHEFSESSEL
SEITE 9/36



WHITEBOARDS
SEITE 9/55



SICHTTAFELN
SEITE 9/60

Nordpassage 10
15890 Eisenhüttenstadt

+49 3364 40 64 - 0
+49 3364 40 64 - 8

info@briesemeister-werkzeuge.de
www.briesemeister-werkzeuge.de

BETRIEBSEINRICHTUNG

» 2025|27



Allzweck-Transportroller

auf Seite 2/51

99,10 €